

|  |
|--|
| <b>CASO DE USO CU0007 – SOLICITUD DE AMISTAD</b> |
|--|

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| Elaboró: | Aprobó: | Revisó: |
| Fecha:   | Fecha:  | Fecha:  |

|                          |
|--------------------------|
| <b>RESUMEN EJECUTIVO</b> |
|--------------------------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Código</b>        | CU0007  |
| <b>Paquete</b>       | Gestión de Notificaciones   |
| <b>Nombre</b>        | Solicitud de amistad  |
| <b>Versión</b>       | 1.0   |
| <b>Prioridad</b>     | Media   |
| <b>Confeccionó</b>   |   |
| <b>Relevó</b>        |   |
| <b>Revisó</b>        |   |
| <b>Descripción</b>   | Este caso de uso permite a un usuario enviar solicitudes de amistad a otros usuarios y gestionar su respuesta (aceptar o rechazar). |
| <b>Actores</b>       | Usuario registrado  |
| <b>Frecuencia</b>    | Frecuente   |
| <b>Comentarios</b>   | Solo se pueden enviar solicitudes a usuarios registrados.   |
| <b>Observaciones</b> | El usuario debe aceptar o rechazar cada solicitud de forma individual.  |

|  |
|--|
| <b>CASO DE USO CU0007 – SOLICITUD DE AMISTAD</b> |
|--|

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| Elaboró: | Aprobó: | Revisó: |
| Fecha:   | Fecha:  | Fecha:  |

|   |                                       |                |
|---|---------------------------------------|----------------|
|   | <b>Especificación de Casos de Uso</b> | Código: CU0007 |
|   |                                       | Versión 1.0    |
| <b>Caso de Uso Solicitud de Amistad</b> |                                       |                |

|                     |
|---------------------|
| <b>CURSO NORMAL</b> |
|---------------------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Precondición</b> | El usuario debe estar autenticado en el sistema.                                  |
| <b>Nº</b>           | <b>Paso (Flujo de Sucesos)</b>  |
| 1                   | El usuario accede a la sección "Solicitar amistad".                               |
| 2                   | El sistema muestra lista de usuarios disponibles.                                 |
| 3                   | El usuario selecciona a otro usuario y envía la solicitud de amistad.             |
| 4                   | El sistema envía la notificación de solicitud de amistad al usuario seleccionado. |
| 5                   | El receptor puede aceptar o rechazar la solicitud.                                |
| 6                   | FIN CASO DE USO.  |

|  |
|--|
| <b>CASO DE USO CU0007 – SOLICITUD DE AMISTAD</b> |
|--|

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| Elaboró: | Aprobó: | Revisó: |
| Fecha:   | Fecha:  | Fecha:  |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CURSOS ALTERNATIVOS</b> |
|----------------------------|

|               |   |
|---------------|---|
| <b>ca 1.1</b> | <b>Usuario ya es amigo</b>  |
| <b>N°</b>     | <b>Paso</b>   |
| 1.1.1         | El usuario intenta enviar solicitud a alguien que ya es su amigo. |
| 1.1.2         | El sistema muestra mensaje: "Este usuario ya es tu amigo."        |
| 1.1.3         | Volver al paso 2 del curso normal.                                |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>ca 1.2</b> | <b>Error de Conexión</b>   |
| <b>N°</b>     | <b>Paso</b>  |
| 1.3.1         | Ocurre un error de conexión al enviar la solicitud.                            |
| 1.2.2         | El sistema muestra mensaje: "Error al enviar la solicitud. Intente más tarde." |
| 1.2.3         | El usuario puede intentar nuevamente.  |

|  |
|--|
| <b>CASO DE USO CU0007 – SOLICITUD DE AMISTAD</b> |
|--|

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| Elaboró: | Aprobó: | Revisó: |
| Fecha:   | Fecha:  | Fecha:  |

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>REQUERIMIENTOS No FUNCIONALES</b> |
|--------------------------------------|

| Cod     | Nombre              | Descripción  |
|---------|---------------------|--|
| rnf 1.1 | Tiempo de respuesta | La solicitud debe ser enviada en menos de 3 segundos.                      |
| rnf 1.2 | Interfaz amigable   | La interfaz de solicitud debe ser intuitivas y permitir navegación rápida. |
| rnf 1.3 | Seguridad           | No permitir spam de solicitudes múltiples en poco tiempo.                  |
|         |                     |  |

|  |
|--|
| <b>CASO DE USO CU0007 – SOLICITUD DE AMISTAD</b> |
|--|

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| Elaboró: | Aprobó: | Revisó: |
| Fecha:   | Fecha:  | Fecha:  |

|                      |
|----------------------|
| <b>OBSERVACIONES</b> |
|----------------------|

| Cod    | Descripción   |
|--------|---|
| {Ob 1} | Las solicitudes pendientes deben mostrarse en la bandeja de notificaciones. |

|                            |
|----------------------------|
| <b>DOCUMENTACIÓN ANEXA</b> |
|----------------------------|

| Nombre                    | Tipo | Nombre/Lugar     |
|---------------------------|------|------------------|
| Diagramas de casos de uso | PDF  | Casos_de_uso.pdf |