

<b>CASO DE USO CU0005 – BLOQUEAR USUARIO</b>
--

Elaboró: Luciano Toneatti	Aprobó:	Revisó:
Fecha: 11/05/2025	Fecha:	Fecha:

<b>RESUMEN EJECUTIVO</b>
--------------------------

<b>Código</b>	CU0005
<b>Paquete</b>	Gestión de Usuarios
<b>Nombre</b>	Bloquear Usuario
<b>Versión</b>	1.0
<b>Prioridad</b>	Alta
<b>Confeccionó</b>	Luciano Toneatti
<b>Relevó</b>	
<b>Revisó</b>	
<b>Descripción</b>	Este caso de uso permite a un usuario bloquear a otro usuario, vea su perfil o interactúe con él en la plataforma(en forma de comentario).
<b>Actores</b>	Usuario registrado
<b>Frecuencia</b>	Ocasional
<b>Comentarios</b>	El usuario bloqueado no debe ser notificado.
<b>Observaciones</b>	El sistema debe permitir desbloquear usuarios desde una sección específica.

**CASO DE USO CU0005– BLOQUEAR USUARIO**

Elaboró: Luciano Toneatti	Aprobó:	Revisó:
Fecha: 11/05/2025	Fecha:	Fecha:

	Especificación de Casos de Uso	Código: CU0005
		Versión 1.0
Caso de Uso Bloquear Usuario		

**CURSO NORMAL**

<b>Precondición</b>	El usuario debe estar autenticado y haber interactuado previamente con el usuario que desea bloquear.
<b>Nº</b>	<b>1 Paso (Flujo de Sucesos)</b>
1	El usuario accede al muro del otro usuario.
2	El sistema muestra las opciones disponibles.
3	El usuario selecciona la opción "Bloquear Usuario".
4	El sistema solicita confirmación: "¿Está seguro que desea bloquear a este usuario?"
5	El usuario confirma.
6	El sistema bloquea al usuario, evitando toda futura interacción.
7	El sistema muestra un mensaje de éxito: "El usuario ha sido bloqueado."
8	FIN CASO DE USO.

<b>CASO DE USO CU0005– BLOQUEAR USUARIO</b>
---

Elaboró: Luciano Toneatti	Aprobó:	Revisó:
Fecha: 11/05/2025	Fecha:	Fecha:

<b>1 CURSOS ALTERNATIVOS</b>
------------------------------

<b>Ca 4.1</b>	<b>El usuario ya a sido bloqueado</b>
<b>N°</b>	<b>2 Paso</b>
4.1.1	El sistema muestra el mensaje: "El usuario ya a sido bloqueado".
4.1.2	FIN CASO DE USO

<b>Ca 5.1</b>	<b>Sin conexión a internet</b>
<b>N°</b>	<b>3 Paso</b>
5.1.1	El sistema muestra el mensaje: "No hay conexión a internet".
5.1.2	FIN CASO DE USO

**CASO DE USO CU0005– BLOQUEAR USUARIO**

Elaboró: Luciano Toneatti	Aprobó:	Revisó:
Fecha: 11/05/2025	Fecha:	Fecha:

**1 REQUERIMIENTOS No FUNCIONALES**

Cod	Nombre	4 Descripción
rnf 1.1	Tiempo de respuesta	El bloqueo debe realizarse en menos de 2 segundos.
rnf 1.2	Seguridad	La acción debe estar protegida contra accesos no autorizados.
rnf 1.3	Privacidad	El usuario bloqueado no debe recibir notificación alguna.
rnf 1.4	Usabilidad	Debe ofrecer una interfaz clara y accesible para bloquear.

**1 OBSERVACIONES**

Cod	5 Descripción
{Ob 1}	El usuario debe poder desbloquear más adelante desde una lista de bloqueados.

**1 DOCUMENTACIÓN ANEXA**

Nombre	Tipo	6 Nombre/Lugar
Diagramas de casos de uso	PDF	Casos_de_uso.pdf