ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

(CSF101)

APLIKASI MEMBUAT INVENTARIS UNTUK SEBUAH PERUSAHAAN

LAPORAN TUGAS AKHIR



Disusun oleh:

KELOMPOK 2

David boy 20230801547

Happy Adrian Pradana P 20230801539

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS ESA UNGGUL JAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senenantiasa saya ucapakan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan laporan tugas pembuatan aplikasi membuat inventaris untuk sebuah Perusahaan dapat dilakukan dengan lancar.

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah adalah untuk memenuhi nilai tugas akhir semester mata kuliah Algortima dan Pemrograman. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dan juga kepada Ibu Hani Dewi Ariessanti S,kom, M.Kom selaku dosen pengampu pada mata kuliah Algortima dan Pemrograman.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada laporan ini. Maka dari itu kami memohon maaf kepada pembaca apabila masih menemukan kekurangan dalam penulisan. Serta kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun laporan ini.

Jakarta, 23 Juli 2024

Kelompok 2

DAFTAR ISI

BAB I	1
1.1 Latar Belakang Laporan	1
1.2 Batasan Kerja Penilitian	1
BAB II	2
2.1 Pembagian kerja	2
2.2 Aktifitas Kegiatan	2
BAB III	4
3.1 Gambaran Project	4
3.2 Konsep Aplikasi	4
3.3 Alur aplikasi	4
BAB IV	5
4.1 Ruang Lingkup Project	5
4.2 Tujuan Proyek	5
4.3 Fungsi Utama	5
4.4 Flowchart	7
4.5 Code	13
4.6 Output	21
BAB V	27
5.1 Kesimpulan	27
5.2 Saran	27

BAB I

1.1 Latar Belakang Laporan

Teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam membuat sebuah alat sampai metode pemgolahan untuk membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Perkembangan teknologi adalah hal yang selalu berkembang setiap saat. Dengan adanya perkembangan teknologi dapat memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Teknologi juga dapat menjadi bagian yang penting dalam dunia bisnis. Hampir dibanyak perusahaan baik perusahaan yang besar ataupun kecil telah banyak menggunakan teknologi dalam menjalankan bisnisnya. Dengan adanya teknologi tersebut maka ke-efektifan aktivitas dalam sebuah perusahaan besar ataupun kecil dapat berjalan secara efektif dan efisien. Contoh dari teknologi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan pada suatu perusaahan adalah dengan menciptakan sebuah aplikasi pada sebuah komputer yang dapat memudahkan perusahaan dalam mengoprasionalkan sebuah pekerjaan seperti membuat aplikasi membuat inventaris untuk sebuah Perusahaan.

Aplikasi inventaris adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dan memantau persediaan barang di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Aplikasi ini membantu melacak pergerakan barang, mulai dari penerimaan, penyimpanan, penggunaan, hingga penghapusan.

1.2 Batasan Kerja Penilitian

- 1. Pengerjaan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman C++
- 2 Aplikasi ini berjalan menggunakan PC/Komputer
- 3 Aplikasi ini untuk melakukan mengatur dan memantau persediaan barang dalam suatu Perusahaan

BAB II PROJECT TIM AND MANAGEMENT

2.1 Pembagian kerja

NO	Nama	Kegiatan
1	David boy (20230801547)	 Membuat laporan bab I - III Menyusun laporan Mengecek apakah aplikasi sudah sesuai atau belum Memperbaiki bug jika ditemukan Membuat coding
2	Happy Adrian Pradana (20230801539)	 Mengecek apakah codingan sudah siap digunakan Membuat alur kerja codingan Mengecek apakah sudah sesuai standar yang diperlukan Membuat laporan bab IV - V

2.2 Aktifitas Kegiatan

Waktu	Kegiatan	Diselesaikan
22 July 2024 (Hari ke -1)	 Merancang flowchart Membuat laporan Melihat Tutorial Youtube Membuat rangkaian program dimulai dari fungsi sederhana 	Melihat Tutorial youtubeMembuat rangkaian program sederhana
23 July 2024 (Hari ke -2)	 Membuat fungsi Create Melihat Tutorial di youtube Membuat flowchart Memebuat fungsi read 	 Membuat rangkaian program sederhana Memabuat fungsi create Membuat fungsi read
24 July 2024 (Hari ke –3)	 Membuat fungsi Undo Membuat fungsi Delete Melihat Tutorial dari youtube/ChatGPT Membuat tampilan program 	 Fungsi undo dan delete sudah selesai Membuat tampilan awal program Selesai Flowchart

25 July 2024 (Hari ke -4)	Menyusun laporanMembuat semua struktur program	Membuat semua struktur program
26 July 2024 (Hari ke -5)	 Menemukan sebuah bug pada program Menyusun laporan Memperbaiki bug 	 Memperbaiki bug yang sudah di temukan Menyelesaikan laporan

BAB III CONCEPT PROJECT

3.1 Gambaran Project

Konsep project yang telah diangkat kelompok 2 yaitu mengenai tentang mengenai aplikasi inventoris. Apa itu inventaris?, inventaris adalah persediaan atau inventori menurut kajian industri dan manufaktur mengacu pada stok dari suatu item atau sumber daya yang digunakan dalam suatu organsasi perusahaan. Persediaan dalam manufaktur umumnya berupa item atau barang yang berkontribusi atau akan menjadi bagian dari keluaran produk perusahaan.

3.2 Konsep Aplikasi

Aplikasi yang kami buat memiliki fitur dimana Pengguna bisa mengelola data barang yang dapat mengakses sebuah menu. Dalam menu, Pengguna dapat menentukan pilihan-pilihan yang mau dipilih. Di menu Pengguna bisa menambahkan barang, mencari barang bedasarkan ID, menghapus barang, menupdate barang, dan menampilkan barang yang sudah di didatakan, menggunakan system CRUD (Create,Read,Update,Delete).

3.3 Alur aplikasi

Berdasarkan penjelasan gambaran dan konsep diatas, maka dibuatlah programaplikasi iventaris dengan alur/tahapan sebagai berikut:

- 1. Seseorang Pengguna akan dihadapkan dengan menu utama, Penguna harus memilih salah satu diantara sub-menu sebagai berikut
 - Input barang
 Pengguna harus memasukan data lengkap barang yang akan di datakan.
 - Tampil data barang
 Menampilkan keseluruhan table barang yang telah diinput sebelumnya oleh Pengguna.
 - Menghapus data barang
 Menghapus data barang yang sudah tidak tersedia.
 - Mengedit data barang
 Mengedit atau melakukan perubahan stok, harga barang
 - Kembali ke main menu

BAB IV

RUANG LINGKUP PROJECT, IMPLEMENTASI APLIKASI, DAN OVERVIEW

4.1 Ruang Lingkup Project

Proyek ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi berbasis konsol yang memungkinkan pengguna untuk mengelola data barang di sebuah toko. Aplikasi ini akan memungkinkan pengguna untuk menambah, menghapus, mencari, mengedit, dan menampilkan data barang yang disimpan dalam file biner "data.bin". Program ini menggunakan bahasa pemrograman C++ dan mengimplementasikan struktur data barang menggunakan struc.

4.2 Tujuan Proyek

- 1. Membuat sistem untuk mengelola data barang.
- 2. Mengimplementasikan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk data barang.
- 3. Menyimpan dan membaca data barang dari file.


4.3 Fungsi Utama

- 1. Menambah Data Barang
- Fungsi: MenambahData(fstream &data)
- Menambahkan data barang baru ke dalam file "data.bin".
- Meminta input dari pengguna untuk nama barang, ID barang, jumlah barang, dan harga barang.
 - Menyimpan data barang yang baru ditambahkan ke dalam file biner.
 - 2. Menghapus Data Barang
 - Fungsi: HapusData(fstream &data, int id)
 - Menghapus data barang berdasarkan ID yang diberikan oleh pengguna.
- Menulis ulang data barang yang tidak dihapus ke file sementara, kemudian mengganti file lama dengan file sementara.
 - 3. Mencari Barang Berdasarkan ID
 - Fungsi: CariData(fstream &data, int id)
 - Mencari dan menampilkan data barang berdasarkan ID yang dimasukkan oleh pengguna.
 - Menampilkan detail barang yang ditemukan (nama, ID, jumlah, harga).


- 4. Mengedit atau Memperbarui Data Barang
- Fungsi: EditData(fstream &data, int id)
- Mengedit data barang yang ada berdasarkan ID yang dimasukkan oleh pengguna.
- Meminta input baru dari pengguna untuk memperbarui data barang (nama, jumlah, harga).
- Menyimpan perubahan ke dalam file biner.
 - 5. Menampilkan Data Barang
- Fungsi: TampilData(fstream &data)
- Menampilkan semua data barang yang ada dalam file "data.bin".
- Menampilkan data dalam format tabel yang rapi dengan nomor, nama barang, ID, dan harga barang.

4.4 Flowchart


1. Menu utama




2. Menu Kelola barang utama




3. Menu Input barang




4. Menu Tampil Barang



5. Menu Edit Barang



6. Menu Hapus Barang



4.5 Code

SOURCE CODE: https://github.com/ReysGG/Algortima-dan-pemograman-bahasa

1. Fungsi Menu

```
#include <iostream>
              #include <fstream>
         2
              #include <string>
         3
مړ
              #include <limits>
         5
              #include <iomanip>
              #include <cstring>
         6
         8
             using namespace std;
品
         9
        10
              struct Barang {
        11
                  char nama[50];
                  int id, jumlah;
        12
                  double harga;
        13
        14
              };
        15
        16
              int menu() {
        17
                  int input;
        18
                  cout << "==== PROGRAM CRUD BARANG =====" << endl;</pre>
        19
                  cout << "========" << endl;</pre>
                  cout << "[1]. Menambah data barang" << endl;</pre>
        20
                  cout << "[2]. Menghapus data barang" << endl;</pre>
        21
        22
                  cout << "[3]. Mencari barang berdasarkan Id" << endl;</pre>
                  cout << "[4]. Mengedit atau memperbarui data barang" << endl;</pre>
        23
                  cout << "[5]. Menampilkan data barang" << endl;</pre>
        24
        25
                  cout << "[6]. Selesai" << endl;</pre>
        26
                  cout << "=======" << endl;</pre>
                  cout << "Masukkan nomor yang ingin dipilih = ";</pre>
        27
                  cin >> input;
        28
        29
                  return input;
        30
```

2. Fungsi Ambil Data

```
30
31
32
     int AmbilData(fstream &data) {
         data.open("data.bin", ios::in | ios::binary);
33
34
         if (!data.is_open()) {
35
              return 0;
36
         data.seekg(0, ios::end);
37
         int size = data.tellg() / sizeof(Barang);
38
39
         data.close();
         return size;
40
41
```

3. Fungsi Menambah Data

```
<u>L</u>(1)
      C: > Users > Dana > G Untitled-1.cpp
Q
        43
              void MenambahData(fstream &data) {
        44
                  Barang barang;
مړ
        45
                  int size = AmbilData(data);
        46
        47
                  cout << "Ukuran data = " << size << endl;</pre>
$
        48
                  data.open("data.bin", ios::in | ios::out | ios::binary | ios::app);
        49
品
        50
                  if (!data.is_open()) {
        51
                      data.clear();
                      data.open("data.bin", ios::out | ios::binary);
        52
        53
        54
                  cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        55
                  cout << "========" << endl;</pre>
        56
        57
                  cout << "Nama Barang = ";</pre>
        58
                  cin.getline(barang.nama, 50);
        59
                  cout << "ID Barang = ";</pre>
        60
        61
                  while (!(cin >> barang.id)) {
        62
                      cin.clear();
                      cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        63
        64
                      cout << "Input tidak valid. Masukkan ID Barang (angka): ";</pre>
        65
        66
                  cout << "Jumlah barang = ";</pre>
        67
                  while (!(cin >> barang.jumlah)) {
        68
                      cin.clear();
        69
                      cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        70
                      cout << "Input tidak valid. Masukkan Jumlah Barang (angka): ";</pre>
        71
                  cout << "Harga barang = ";</pre>
        72
        73
                  while (!(cin >> barang.harga)) {
        74
                      cin.clear();
        75
                      cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                      cout << "Input tidak valid. Masukkan Harga Barang (angka): ";</pre>
        76
        77
                  78
(Q)
        79
        80
                  if (data.is_open()) {
        81
                      data.seekp(0, ios::end);
        82
                      data.write(reinterpret_cast<char*>(&barang), sizeof(Barang));
    ① Restricted Mode ⊗ 0 ⚠ 0 ( © 0
     31°C
                                                                           Q Search
     Sebagian cerah
```

```
66
                  cout << "Jumlah barang = ";</pre>
        67
                  while (!(cin >> barang.jumlah)) {
        68
                      cin.clear();
        69
                      cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                      cout << "Input tidak valid. Masukkan Jumlah Barang (angka): ";</pre>
        70
        71
        72
                  cout << "Harga barang = ";</pre>
        73
                  while (!(cin >> barang.harga)) {
        74
                      cin.clear();
        75
                      cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        76
                      cout << "Input tidak valid. Masukkan Harga Barang (angka): ";</pre>
        77
        78
                  cout << "========" << end1;</pre>
        79
                  if (data.is_open()) {
        80
                      data.seekp(0, ios::end);
        81
        82
                      data.write(reinterpret_cast<char*>(&barang), sizeof(Barang));
        83
                      data.close();
        84
                      cout << "Barang berhasil ditambahkan :)" << endl;</pre>
        85
                    else {
(8)
        86
                      cout << "Gagal membuka file untuk menambah data." << endl;</pre>
        87
        88
```

4. Fungsi Hapus Data

```
Q
        89
        90
              void HapusData(fstream &data, int id) {
مړه
        91
                  fstream tempFile;
                  tempFile.open("temp.bin", ios::out | ios::binary);
        92
                  if (!tempFile.is_open()) {
        93
        94
                      cout << "Gagal membuka file sementara untuk menghapus data." << endl;</pre>
        95
H2
        96
        97
        98
                  data.open("data.bin", ios::in | ios::binary);
                  if (!data.is_open()) {
        99
                      cout << "Gagal membuka file data." << endl;</pre>
       100
                      tempFile.close();
       101
       102
                       return;
       103
       104
       105
                  Barang barang;
                  bool found = false;
       106
       107
                  while (data.read(reinterpret_cast<char*>(&barang), sizeof(Barang))) {
       108
                      if (barang.id != id) {
       109
                           tempFile.write(reinterpret_cast<char*>(&barang), sizeof(Barang));
       110
                       } else {
       111
                           found = true;
       112
       113
       114
       115
                  data.close();
       116
                  tempFile.close();
       117
                  remove("data.bin");
                  rename("temp.bin", "data.bin");
       118
       119
       120
                  if (found) {
       121
                      {\sf cout} << "Barang dengan ID " << {\sf id} << " berhasil dihapus." << {\sf endl};
       122
                    else {
                      cout << "Barang dengan ID " << id << " tidak ditemukan." << endl;</pre>
       123
       124
(2)
       125
       126
              void CariData(fstream &data, int id) {
       127
                 data.open("data.bin", ios::in | ios::binary);
       128
    Restricted Mode \otimes 0 \wedge 0
```

5. Fungsi Cari Data

```
品
         126
         127
                 void CariData(fstream &data, int id) {
                      data.open("data.bin", ios::in | ios::binary);
if (!data.is_open()) {
         128
         129
         130
                           cout << "Gagal membuka file data." << endl;</pre>
         131
                            return;
         132
         133
         134
                      Barang barang;
         135
                      bool found = false;
         136
                      while (data.read(reinterpret_cast<char*>(&barang), sizeof(Barang))) {
         137
                           if (barang.id == id) {
                                cout << "Data Barang ditemukan:" << endl;</pre>
         138
                                 cout << "Nama: " << barang.nama << endl;</pre>
         139
                                cout << "ID: " << barang.id << endl;
cout << "Jumlah: " << barang.jumlah << endl;
cout << "Jumlah: " << barang.jumlah << endl;
cout << "Harga: Rp " << fixed << setprecision(2) << barang.harga << endl;</pre>
         140
         141
         142
                                 found = true;
         143
         144
                                break;
         145
         146
         147
         148
                       if (!found) {
                           cout << "Barang dengan ID " << id << " tidak ditemukan." << endl;</pre>
         149
         150
         151
         152
                      data.close();
         153
```

6. Fungsi Edit Data

```
155
              void EditData(fstream &data, int id) {
       156
                  fstream tempFile;
       157
                  tempFile.open("temp.bin", ios::out | ios::binary);
کړ
       158
                  if (!tempFile.is_open()) {
                       cout << "Gagal membuka file sementara untuk mengedit data." << endl;</pre>
       159
       160
                       return:
       161
       162
品
       163
                  data.open("data.bin", ios::in | ios::binary);
       164
                  if (!data.is_open()) {
                       cout << "Gagal membuka file data." << endl;</pre>
       165
       166
                       tempFile.close();
       167
                       return;
       168
       169
       170
                  Barang barang;
       171
                  bool found = false;
       172
                  while (data.read(reinterpret_cast<char*>(&barang), sizeof(Barang))) {
       173
                       if (barang.id == id) {
       174
                           cout << "Edit data Barang:" << endl;</pre>
                           cout << "Nama Barang = ";</pre>
       175
       176
                           cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
       177
                           cin.getline(barang.nama, 50);
                           cout << "Jumlah barang = ";</pre>
       178
                           while (!(cin >> barang.jumlah)) {
       179
       180
                               cin.clear();
       181
                               cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
       182
                               cout << "Input tidak valid. Masukkan Jumlah Barang (angka): ";</pre>
       183
       184
                           cout << "Harga barang = ";</pre>
       185
                           while (!(cin >> barang.harga)) {
                               cin.clear();
       186
                               cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
       187
       188
                               cout << "Input tidak valid. Masukkan Harga Barang (angka): ";</pre>
       189
       190
                           found = true;
(2)
       191
       192
                       tempFile.write(reinterpret_cast<char*>(&barang), sizeof(Barang));
       193
       194
       193
       194
       195
                 data.close();
       196
                 tempFile.close();
                 remove("data.bin");
       197
                 rename("temp.bin", "data.bin");
       198
       199
```

```
200
                   if (found) {
       201
                       cout << "Barang dengan ID " << id << " berhasil diperbarui." << endl;</pre>
       202
                    else {
(2)
                       cout << "Barang dengan ID " << id << " tidak ditemukan." << endl;</pre>
       203
       204
       205
       206
```

7. Fungsi Tampil Data

```
204
205
206
      void TampilData(fstream &data) {
    data.open("data.bin", ios::in | ios::binary);
    if (!data.is_open()) {
        cout << "Gagal membuka file data." << endl;</pre>
207
208
209
210
211
              return;
212
213
214
          Barang barang;
215
          int index = 1;
216
          217
218
          219
220
           while (data.read(reinterpret_cast<char*>(&barang), sizeof(Barang))) {
221
              cout << setw(5) << index++
| << setw(20) << barang.nama
222
223
                  << setw(10) << barang.id
<< setw(15) << fixed << setprecision(2) << barang.harga << endl;</pre>
224
225
226
227
          cout << "=======" << endl;
228
229
          data.close();
230
```


8. Fungsi Main

```
231
        232
               int main() {
مړ
        233
                    fstream data;
                    char lanjut;
        234
₽
        235
                    int pilihan, id;
        236
        237
                    enum optin { menambah = 1, menghapus, mencari, edit, menampilkan, selesai };
品
        238
        239
                    do {
        240
                         pilihan = menu();
        241
                         cout << endl;</pre>
        242
        243
                         switch (pilihan) {
        244
                              case menambah:
        245
                                  cout << "Menambah data barang" << endl;</pre>
                                  MenambahData(data);
        246
        247
                                  break;
        248
                             case menghapus:
                                  cout << "Menghapus data barang" << endl;
cout << "Masukkan ID Barang yang ingin dihapus: ";</pre>
        249
        250
                                  cin >> id;
        251
        252
                                  HapusData(data, id);
        253
                                  break;
        254
                             case mencari:
                                  cout << "Mencari barang berdasarkan Id" << endl;
cout << "Masukkan ID Barang yang ingin dicari: ";</pre>
        255
        256
        257
                                  cin >> id;
                                  CariData(data, id);
        258
        259
                                  break;
                              case edit:
        260
                                  cout << "Mengedit atau memperbarui data barang" << endl;</pre>
        261
                                  cout << "Masukkan ID Barang yang ingin diedit: ";</pre>
        262
                                  cin >> id;
        263
        264
                                  EditData(data, id);
        265
                                  break;
(8)
        266
                              case menampilkan:
                                  cout << "Menampilkan data barang" << endl;</pre>
        267
        268
                                  TampilData(data);
        269
                                  break;
```

```
266
                    case menampilkan:
                         cout << "Menampilkan data barang" << endl;</pre>
267
268
                        TampilData(data);
269
                        break;
                    case selesai:
270
                        cout << "Selesai" << endl;</pre>
271
272
                        break;
273
                    default:
274
                         cout << "Pilihan tidak valid" << endl;</pre>
275
                        break;
276
277
               cout << endl;</pre>
278
               cout << "Lanjutkan [Y/N]: ";</pre>
279
280
               cin >> lanjut;
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
281
           } while (lanjut == 'Y' || lanjut == 'y');
282
283
284
           return 0;
285
```

4.6 Output

1. Menu utama



Pengguna diminta untuk memasukkan nomor pilihan mereka.

2. Menambah Data Barang.

```
-interpreter=mi'
==== PROGRAM CRUD BARANG =====
_____
[1]. Menambah data barang
[2]. Menghapus data barang
[3]. Mencari barang berdasarkan Id
[4]. Mengedit atau memperbarui data barang
[5]. Menampilkan data barang
[6]. Selesai
Masukkan nomor yang ingin dipilih = 1
Menambah data barang
Ukuran data = 0
_____
Nama Barang = HP
ID Barang = 001
Jumlah barang = 10
Harga barang = 1000000
Barang berhasil ditambahkan :)
Lanjutkan [Y/N]: Y
==== PROGRAM CRUD BARANG =====
[1]. Menambah data barang
[2]. Menghapus data barang
[3]. Mencari barang berdasarkan Id
[4]. Mengedit atau memperbarui data barang
[5]. Menampilkan data barang
[6]. Selesai
Masukkan nomor yang ingin dipilih = 1
Menambah data barang
Ukuran data = 1
Nama Barang = LAPTOP
ID Barang = 002
Jumlah barang = 20
Harga barang = 15000000
_____
Barang berhasil ditambahkan :)
Lanjutkan [Y/N]: Y
==== PROGRAM CRUD BARANG =====
```

Jika pengguna memilih opsi 1, mereka akan diminta untuk memasukkan data barang, termasuk nama, ID, jumlah, dan harga barang. Data ini kemudian disimpan ke dalam file

3. Edit Data Barang

```
Lanjutkan [Y/N]: Y
==== PROGRAM CRUD BARANG =====
[1]. Menambah data barang
[2]. Menghapus data barang
[3]. Mencari barang berdasarkan Id
[4]. Mengedit atau memperbarui data barang
[5]. Menampilkan data barang
[6]. Selesai
Masukkan nomor yang ingin dipilih = 4
Mengedit atau memperbarui data barang
Masukkan ID Barang yang ingin diedit: 001
Edit data Barang:
Nama Barang = MOTHERBOARD
Jumlah barang = 5
Harga barang = 8000000
Barang dengan ID 1 berhasil diperbarui.
```


Jika pengguna memilih opsi 4, mereka akan diminta untuk memasukkan ID barang yang ingin diedit. Program kemudian menampilkan data barang tersebut dan memungkinkan pengguna untuk memperbarui informasinya.

4. Mencari berdasasrkan ID

```
==== PROGRAM CRUD BARANG =====
[1]. Menambah data barang
[2]. Menghapus data barang
[3]. Mencari barang berdasarkan Id
[4]. Mengedit atau memperbarui data barang
[5]. Menampilkan data barang
[6]. Selesai
_____
Masukkan nomor yang ingin dipilih = 3
Mencari barang berdasarkan Id
Masukkan ID Barang yang ingin dicari: 002
Data Barang ditemukan:
Nama: LAPTOP
ID: 2
Jumlah: 20
Harga: Rp 15000000.00
```

Jika pengguna memilih opsi 3, mereka akan diminta untuk memasukkan ID barang yang ingin dicari. Program akan menampilkan detail barang jika ditemukan.

5. Menampilkan Data Barang



Jika pengguna memilih opsi 5, program akan menampilkan semua barang yang tersimpan di file data bin.

6. Menghapus Data barang

Jika pengguna memilih opsi 2, mereka akan diminta untuk memasukkan ID barang yang ingin dihapus. Program kemudian mencari barang tersebut dan menghapusnya jika ditemukan.

7. Selesai:

Jika pengguna memilih opsi 6, program akan selesai dan menampilkan pesan:

Selesai

Setelah setiap operasi, program akan menanyakan apakah pengguna ingin melanjutkan menggunakan program (Lanjutkan [Y/N]:). Jika pengguna memilih 'Y', program akan kembali ke menu utama. Jika pengguna memilih 'N', program akan berhenti.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Program ini adalah aplikasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) sederhana yang memiliki menu interaktif untuk mengelola data produk dalam file biner. Pengguna dapat menambah barang baru, menghapus barang berdasarkan ID, mencari barang berdasarkan ID, memperbarui data barang, dan menampilkan semua barang yang telah disimpan. Setiap tindakan membutuhkan interaksi dengan file biner untuk menyimpan, memperbarui, atau menghapus data. Program ini menggunakan loop do-while untuk memastikan menu utama tetap ditampilkan sampai pengguna memilih untuk keluar, memberikan cara yang efektif untuk mengelola data barang melalui antarmuka templat.

5.2 Saran

Saran untuk Pengguna:

Gunakan prompt program untuk validasi input dengan memasukkan data yang benar dan valid. Backup data dengan membuat salinan cadangan dari file data biner sebelum mengubah atau menghapus data. Selalu ikuti petunjuk dan pesan yang ditampilkan program. Gunakan program untuk mengatur data barang secara rutin dan teratur

Saran untuk Mahasiswa:

Pelajari struktur data, seperti struct dalam C++, pelajari cara membaca dan menulis file biner, perhatikan bagaimana program menangani kesalahan saat membuka file dan cara memperbaikinya. Perhatikan penggunaan fungsi-fungsi modular seperti MenambahData, HapusData, CariData, EditData, dan TampilData. Memisahkan logika program ke dalam fungsi-fungsi kecil yang bisa digunakan kembali membantu dalam

menjaga kode tetap bersih dan terorganisir.