LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM

PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

TP MODUL 1

Disusun Oleh:
Nama: Adi Putra Arya
NIM: 250411100002
Kelas: PAW IF 3C
Dosen Pengampu:
Nama: Ach. Khozaimi, S.Kom., M.Kom.
NIP: 198609262014041001
Asisten Praktikum:
Nama: Saiful Rijal
NIM: 240411100106

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA


2024

1. Code Program

```
<?php
echo "Hello world";
?>
```

Penjelasan Code Program:
Menampilkan “Hello World” ke halaman web dengan non-embedded script.

Hasil Running Program:




Hello world

2. Code Program

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Embedded Script</title>
</head>
<body>
    <?php
    echo "Hello world";
    ?>
</body>
</html>
```

Penjelasan Code Program:
Menampilkan “Hello World” ke halaman web dengan embedded script.

Hasil Running Program:



Hello world

3. Code Program

```
<?php
// ini non-embeded script
echo "Hello world" . "<br>";
?>


<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
<head>
    <title>Embedded Script</title>
</head>
<body>
    <?php
    // ini embedded-script
    echo "Hello world";
    ?>
</body>
</html>
```

Penjelasan Code Program:

Menyatukan kode dengan script embedded dan script non-embedded serta mencantumkan komentar di setiap script untuk memberi penjelasan script yang digunakan.

Hasil Running Program:



Hello world
Hello world

4. Code Program


```
<?php
$color = "silver";
$COLOR = "white";

echo "My car is " . $color . "<br>";
echo "My house is " . $COLOR . "<br>";
?>
```

Penjelasan Code Program:

Membuat dua variabel yang menyimpan nilai berbeda danmenguji kesensitifitasan kode tersebut

Hasil Running Program:



My car is silver
My house is white


5. Code Program

```
<?php
$greeting = "Hello world";
echo $greeting;
?>
```

Penjelasan Code Program:

Menampilkan isi dari variabel ke halaman web.

Hasil Running Program:



Hello world


6. Code Program

```
<?php
$txt = "W3schools.com";
echo "i love " . $txt . "!";
?>
```

Penjelasan Code Program:

Penggabungan string: teks biasa lalu digabung dengan value dari variabel, serta tanda !.

Hasil Running Program:



i love W3schools.com!


7. Code Program

```
<?php
$x = 5;
$y = 7;
echo $x + $y;
?>
```

Penjelasan Code Program:

Membuat dua variabel yang memiliki nilai, lalu melakukan perhitungan aritmatika dan ditampilkan ke halaman web.

Hasil Running Program:



12


8. Code Program

```
<?php
echo strlen("Hello world!");
?>
```

Penjelasan Code Program:

Menjalankan fungsi bawaan untuk menghitung panjang karakter.

Hasil Running Program:



12


9. Code Program

```
<?php
echo str_word_count("Hello world!");
?>
```

Penjelasan Code Program:

Menjalankan fungsi bawaan untuk menghitung kata.

Hasil Running Program:



2


10. Code Program

```
<?php
echo strrev("Hello world!");
?>
```

Penjelasan Code Program:

Menjalankan fungsi bawaan untuk membalikkan string.

Hasil Running Program:



!dlrow olleH


11. Code Program

```
<?php
echo strpos("Hello world!", "world");
?>
```

Penjelasan Code Program:

Menjalankan fungsi bawaan untuk mencari lokasi indeks ke berapa pada kata kunci yang dicari.

Hasil Running Program:



6


12. Code Program

```
<?php
echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!");
?>
```

Penjelasan Code Program:

Menjalankan fungsi bawaan untuk mengganti kata “world” pada “Hello world!” menjadi “Dolly”.

Hasil Running Program:



Hello Dolly!

13. Code Program


```
<?php
function writeMsg() {
    echo "Hello world!";
}

writeMsg();
?>
```

Penjelasan Code Program:

Membuat fungsi secara manual tanpa parameter, namun memberikan perintah untuk menampilkan “Hello World!”.

Hasil Running Program:



Hello world!

14. Code Program


```
<?php
function familyName($fname) {
    echo $fname . "<br>";
}
```

```
familyName("Jani");
familyName("Hege");
familyName("Stale");
familyName("Kai Jim");
familyName("Borge");
?>
```

Penjelasan Code Program:

Membuat fungsi yang memiliki satu parameter, lalu membuat lima objek dengan nilai untuk parameter, dan menampilkannya ke halaman web.

Hasil Running Program:



Jani
Hege
Stale
Kai Jim
Borge

15. Code Program


```
<?php
function familyName($fname, $year) {
    echo $fname . " born in " . $year . "<br>";
}

familyName("Hege", "1975");
familyName("Stale", "1978");
familyName("Kai Jim", "1983");
?>
```

Penjelasan Code Program:

Membuat fungsi yang memiliki dua parameter, lalu membuat tiga objek dengan nilai untuk kedua parameter, serta penggabungan string dan menampilkannya ke halaman web.

Hasil Running Program:



Hege born in 1975
Stale born in 1978
Kai Jim born in 1983

16. Code Program


```
<?php
function setheight($minheight = 50) {
    echo "The height is : " . $minheight . "<br>";
}

setheight();
?>
```

Penjelasan Code Program:

Membuat nilai default untuk parameter yang terdapat dalam fungsi. Jadi ketika fungsi itu dipanggil tanpa nilai untuk parameter, objek tersebut tetap akan memiliki nilai sesuai nilai defaultnya.

Hasil Running Program:



The height is : 50

17. Code Program


```
<?php
function sum($x, $y) {
    $z = $x + $y;
    echo $x . " + " . $y . " = " . $z . "<br>";
}

sum(5, 10);
sum(7, 13);
sum(2, 4);
?>
```

Penjelasan Code Program:

Membuat fungsi untuk perhitungan aritmatika dengan dua parameter. Terdapat satu variabel untuk menghitung penjumlahan dari kedua parameter tersebut, lalu dibuatlah tiga objek untuk mengisi nilai untuk kedua parameter.

Hasil Running Program:



5 + 10 = 15
7 + 13 = 20
2 + 4 = 6