LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM

PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

TP MODUL 2

Disusun Oleh:
Nama: Adi Putra Arya
NIM: 250411100002
Kelas: PAW IF 3C
Dosen Pengampu:
Nama: Ach. Khozaimi, S.Kom., M.Kom.
NIP: 198609262014041001
Asisten Praktikum:
Nama: Saiful Rijal
NIM: 240411100106

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

2024

1. Code Program


```
<?php
$matkul = ["PTI", "ALPRO", "DPW", "STRUKDAT", "JARKOM", "PAW",
"PSBF", "RPL"];
$praktikum = ["JARKOM", "PAW"];

for ($i = 0; $i < count($matkul); $i++) {
    if ($matkul[$i] == $praktikum[0] || $matkul[$i] == $praktikum[1])
{
        echo "Saya sedang mengambil matkul " . $matkul[$i] . "
termasuk praktikum nya<br>";
    } elseif ($i == 6 || $i == 7) {
        echo "Saya belum mengambil matkul " . $matkul[$i] . "<br>";
    } else {
        echo "Saya sudah mengambil matkul " . $matkul[$i] . "
semester lalu<br>";
    }
}
?>
```

Penjelasan Code Program:

1. Membuat dua array dengan nilai yang berbeda.
2. Menjalankan for untuk melakukan perulangan pada array $matkul.
3. **if:** mengecek apakah matkul saat ini sama dengan isi array praktikum urutan pertama atau sama dengan urutan kedua. Jika iya, tampilkan teks sedang mengambil beserta praktikumnya.
4. **elseif**: jika matkul saat ini berada di urutan ke-6 (PSBF) atau ke-7 (RPL), maka tampilkan teks belum mengambil matkul.
5. **else:** jika mata kuliah tersebut tidak memenuhi syarat pertama maupun kedua, sistem otomatis menampilkannya sebagai matkul yang sudah diambil pada semester lalu.

Hasil Running Program:



Saya sudah mengambil matkul PTI semester lalu
Saya sudah mengambil matkul ALPRO semester lalu
Saya sudah mengambil matkul DPW semester lalu
Saya sudah mengambil matkul STRUKDAT semester lalu
Saya sedang mengambil matkul JARKOM termasuk praktikum nya
Saya sedang mengambil matkul PAW termasuk praktikum nya
Saya belum mengambil matkul PSBF
Saya belum mengambil matkul RPL

2. Code Program


```
<?php
$matkul = ["PTI", "ALPRO", "DPW", "STRUKDAT", "JARKOM", "PAW",
"PSBF", "RPL"];

foreach ($matkul as $mk) {
    switch ($mk) {
        case "PTI":
        case "ALPRO":
        case "DPW":
        case "STRUKDAT":
        case "JARKOM":
        case "PAW":
            echo "Saya suka " . $mk . "<br>";
            break;
        default:
            echo "Saya tidak mengambil matkul " . $mk . "<br>";
            break;
    }
}
?>
```

Penjelasan Code Program:

1. Membuat array matkul.
2. Menggunakan perulangan foreach untuk menelusui array dengan menjadikan $mk sebagai parameter alias.
3. Setiap perulangan, nilai parameter $mk dimasukkan ke dalam pengecekan switch.
4. Switch melakukan evaluasi terhadap parameter alias untuk menangani masing-masing case.
5. Untuk data yang tidak diatur di dalam case spesifik ("PSBF" dan "RPL"), alur program akan diteruskan ke bagian default

Hasil Running Program:



Saya suka PTI
Saya suka ALPRO
Saya suka DPW
Saya suka STRUKDAT
Saya suka JARKOM
Saya suka PAW
Saya tidak mengambil matkul PSBF
Saya tidak mengambil matkul RPL

3. Code Program


```
<?php
$angka = 0;

do {
    echo $angka . "<br>";
    $angka += 4;
} while ($angka <= 20);
?>
```

Penjelasan Code Program:

1. Inisialisasi $angka = 0.
2. Menjalankan blok “do” minimal satu kali sebelum mengecek ketentuan syarat pada “while”.
3. Menggunakan operator assignment additional +=4, supaya setiap setelah perulangan, maka $angka otomatis +4.
4. Melakukan perulangan terus menerus sehingga berhenti pada saat $angka <= 20.

Hasil Running Program:



0
4
8
12
16
20