MapMob

# تقرير حالة واجهات الـ API

حالة كل واجهة تحتاجها لوحة الإدارة ولوحة التاجر بعد ربط اللوحة بالسيرفر الحقيقي: ما هو مربوط، ما يعمل، ما يحتاج تعديلاً، ما فيه خطأ، وما هو غير موجود بعد. مبني على مجموعة Map Mop» Postman».

| | |
|---|---|
| السيرفر | **https://api.mapmob.com.co** |
| تاريخ التقرير | **4 نوفمبر 2026** |
| تاريخ الربط والتجربة | **4 نوفمبر 2026: مجموعة Postman جديدة (284 طلباً بعد التصحيح)، وأُعيدت تجربة كل طلبات الأدمن والتاجر، وجُرّبت الطلبات والحقول الجديدة: حد القصص في الباقة (limit_active_stories)، والعدد الأقصى للاعبين في اللعبة (max_players)، ورابط تطبيق التاجر في إعدادات المنصة (ownerApplicationUrl)، ونوع رابط التواصل للتاجر (socialLinks[].type). ربطناها كلها باللوحة. وقت بدء اللعبة صار يُقرأ بتوقيت اللعبة، فاللوحة ترسله الآن بتوقيت دمشق. 2 نوفمبر 2026: صفحة إعدادات التاجر تعرض البريد للقراءة فقط، وحفظ الحساب يرسل الاسم وحده. 1 نوفمبر 2026: إعادة تجربة كل طلبات المجموعة (الأدمن والتاجر). أُصلح CORS لمسارات التاجر، فجرّبنا لوحة التاجر في متصفح عادي: كل الصفحات، والإضافة والتعديل والحذف من الواجهة. بيانات السيرفر أُعيد ضبطها (بقيت 3 متاجر فقط)، فأمثلة المجموعة التي تشير إلى سجلات قديمة (مثل المتجر 1) ترجع 404. (29 أكتوبر: أول تجربة لمسارات التاجر بحساب حقيقي وربط لوحة التاجر؛ الربط الأول: 11 أكتوبر)** |
| الملف المفحوص | **Map Mop.postman_collection.json** |
| طلبات المجموعة | **186 طلب للأدمن، و 48 طلب للتاجر** |
| الحساب المستخدم | **obedah@gmail.com (super_admin)** |

موجّه إلى **فريق الـ Backend**

# 1. الخلاصة

### أ. مجموعة Postman

| 186 | 164 | 14 | 48 |
|---|---|---|---|
| طلب للأدمن في المجموعة | منها تستعملها اللوحة الآن | منها لا تحتاجها اللوحة | طلب للتاجر في المجموعة |

### ب. لوحة الإدارة: حالة الواجهات التي تحتاجها

| 160 | 86 | 66 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| واجهة تحتاجها اللوحة | يعمل | يحتاج تعديل | فيه خطأ | غير موجود |

### ج. لوحة الإدارة: ما تم ربطه

| 152 | 84 | 61 | 7 |
|---|---|---|---|
| واجهة مربوطة الآن | مربوط ويعمل | مربوط ويحتاج تعديل | مربوط وفيه خطأ |

### د. لوحة التاجر (/owner)

| 39 | 9 | 30 | 0 | 0 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| واجهة يحتاجها التاجر | يعمل | يحتاج تعديل | فيه خطأ | غير موجود | مربوط الآن |

**أُصلح:** مسارات */owner/ ترجع الآن Access-Control-Allow-Origin: *، فلوحة التاجر تعمل في المتصفح. جرّبنا الدخول وكل الصفحات، وإضافة منتج وتعديله وحذفه، وإيقاف عرض وتفعيله، وحفظ اسم الحساب، من الواجهة نفسها.

# 2. لوحة الإدارة: حالة كل واجهة في كل قسم

كل أقسام لوحة الإدارة (عشرون قسماً) تعمل الآن على السيرفر الحقيقي https://api.mapmob.com.co بدل البيانات التجريبية. من 11 أكتوبر: الدخول، الصفحة الرئيسية، الشركات والمتاجر، والمحافظات والمناطق. ومن 13 أكتوبر: المستخدمون والعروض. ومن 14 أكتوبر: الإعلانات، ثم التصنيفات والمراجعات والقصص والاشتراكات والباقات والمدفوعات والبلاغات، وحفظ المكان (إضافة وتعديل). ومساء 14 أكتوبر: منصات التوصيل، بعد أن أضافها الـ Backend إلى المجموعة وربط روابط المتاجر بها. ويوم 15 أكتوبر: الإحصائيات والتقارير، وإدارة المحتوى (الصفحات والأسئلة الشائعة)، والإشعارات، والإعدادات (الحساب، المنصة، التنبيهات، طرق الدفع، المشرفون، الأدوار)، وملخص البلاغات وحذفها. ويوم 28 أكتوبر: لعبة الأكثرية والأقلية (الألعاب والفائزون) وتنبيهات الجرس (inbox)، بعد أن أضافها الـ Backend. في هذه الجولة كيّفنا الواجهة على شكل السيرفر كما هو بدل انتظار التعديل: حيث لا يفلتر السيرفر أو لا يقسم الصفحات أو لا يعدّ، تفعل الواجهة ذلك بنفسها، وحيث يفشل الحفظ في طلب واحد، تحفظ الواجهة كل جزء على مساره. بعض طلبات المجموعة التي كانت «غير مطلوب» صارت مستعملة (أوقات العمل، الوسائط، المنتجات، روابط التوصيل، إضافة باقة، الاشتراكات، قراءة منصة توصيل)، وهي معلّمة «مربوط». أعدنا تجربة كل طلبات المجموعة على السيرفر مساء 14 أكتوبر بعد المجموعة الجديدة، وطلبات الكتابة على سجلات اختبار حُذفت بعدها. وأعدنا التجربة كلها ليلة 14 أكتوبر، ثم يوم 15 أكتوبر بعد المجموعة الجديدة (مع كل طلباتها الجديدة). الإشعارات جُرّبت كمسودات ومجدولة لحساب الأدمن فقط ثم حُذفت، والإعدادات حُفظت بقيمها الحالية نفسها. وفتحنا كل الصفحات المربوطة الجديدة في المتصفح على السيرفر الحقيقي وحمّلت بياناتها دون أخطاء، ومغطاة باختبارات الواجهة. ويوم 28 أكتوبر أعدنا تجربة كل طلبات المجموعة الجديدة، ثم فتحنا صفحات الألعاب والفائزين والتنبيهات والمستخدمين والتصنيفات والاشتراكات في المتصفح على السيرفر الحقيقي: كل الطلبات رجعت 200 بلا أخطاء، وحفظ لعبة اختبار وتصدير الفائزين والاشتراكات نجحت، ثم حُذفت لعبة الاختبار. لم يبق أي قسم من لوحة الإدارة على البيانات التجريبية.

كل طلب يحمل: Authorization: Bearer <token> و Accept: application/json و Accept-Language: ar.

| 152 | 8 | 0 |
|---|---|---|
| طلب مربوط الآن | موجود وغير مربوط بعد | غير موجود بعد |

**يعمل** جرّبناه ويرجع ما تحتاجه اللوحة. **يحتاج تعديل** موجود، لكن على الـ Backend تعديل شيء فيه (النقاط في عمود «ملاحظة»). **فيه خطأ** موجود ويرجع خطأ (500 أو نتيجة خاطئة). **غير موجود** لا يوجد مسار له على السيرفر. **مربوط** اللوحة تستدعيه الآن من السيرفر الحقيقي. **غير مطلوب** موجود في مجموعة Postman، لكن لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه.

**عمود «ملاحظة»:** يُكتب فقط حين يحتاج الـ Backend أن يعدّل شيئاً، وفيه نقطة لكل تعديل: ما المشكلة وما المطلوب. الصف الذي يعمل كما هو مكتوب فيه «لا توجد ملاحظة»، ولا يحتاج أي تعديل.

عمود «الطلب» هو المسار الموجود على السيرفر الآن. وإن كانت الحالة «غير موجود» فهو المسار المطلوب بناؤه (التفاصيل في صفحة المرجع docs/). الصفوف التي ربطها «غير مطلوب» لا تدخل في الأعداد: يمكن تركها أو حذفها.

## 2.1 دخول الأدمن

3 واجهة | مربوط: 2 | يعمل: 3

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POST /admin/login | دخول الأدمن: توكن + بياناته + صلاحياته | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 2 | GET /admin/auth/me | الأدمن الحالي، للتحقق من التوكن عند فتح اللوحة | يعمل | غير مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 3 | POST /admin/logout | خروج: إلغاء التوكن | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |

## 2.2 الرئيسية (لوحة المؤشرات)

5 واجهة | مربوط: 5 | يعمل: 5

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | `GET /admin/dashboard/summary` | الأرقام الستة أعلى الرئيسية | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 5 | `GET /admin/dashboard/action-items` | قائمة "تحتاج انتباهك" | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 6 | `GET /admin/dashboard/recent-places` | أحدث الأماكن | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 7 | `GET /admin/dashboard/revenue` | رسم الإيرادات | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 8 | `GET /admin/dashboard/growth` | رسم النمو: مستخدمون وأماكن جدد | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |

## 2.3 الأماكن (المتاجر)

10 واجهة | مربوط: 24 | يعمل: 9 | يحتاج تعديل: 1 | غير مطلوب: 8

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | `GET /admin/stores` | جدول الأماكن | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 10 | `GET /admin/places/statuscounts` | أعداد تبويبات الحالة | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 11 | `GET /admin/stores/{id}` | صفحة المكان كاملة (ويُملأ منها نموذج التعديل) | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 12 | `PATCH /admin/stores/status` | تفعيل أو إيقاف مكان أو عدة أماكن | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 13 | `DELETE /admin/stores` | حذف مكان أو عدة أماكن | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 14 | `GET /admin/stores/export` | تنزيل الجدول CSV | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 15 | `POST /admin/stores` | إضافة مكان من النموذج كاملاً في طلب واحد | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 16 | `PUT /admin/stores/{id}` | تعديل مكان من نفس النموذج | يحتاج تعديل | مربوط | • اللوحة ترسل ownerName مع تعديل المتجر. الرد 200 «Store updated successfully»، لكن اسم المالك لا يتغيّر (جُرِّب في 4 نوفمبر على المتجر 136 بثلاث صيغ: ownerName و owner_name و owner[name]). المطلوب: تعديل اسم المالك من تعديل المتجر نفسه.<br>• اللوحة ترسل الآن ownerPassword مع ownerPassword_confirmation. الرد 200 «Store updated successfully»، لكن كلمة المرور لا تتغيّر (أُعيدت التجربة في 4 نوفمبر بأربع صيغ، منها جسم مثال Postman كاملاً مع ownerName و ownerPhone و ownerEmail: دخول التاجر بالجديدة يرجع 401 وبالقديمة يعمل، والاسم لا يتغيّر). المطلوب: تحديث اسم وكلمة مرور حساب التاجر فوراً. بريد التاجر وهاتفه لا يتغيّران من التعديل: اللوحة تقفلهما. |
| 17 | `GET /admin/stores/formoptions` | قوائم نموذج المكان | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | `GET /admin/stores/{id}/offer-items` | منتجات مكان لاختيارها في العرض | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 19 | `POST /admin/stores/{id}/working-hours` | حفظ يوم عمل عند حفظ المكان | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 20 | `PUT /admin/stores/{id}/working-hours/{id}` | تعديل يوم عمل موجود | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 21 | `GET /admin/stores/{id}/working-hours` | قراءة أيام العمل قبل الحفظ | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 22 | `DELETE /admin/stores/{id}/working-hours/{id}` | غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه | يعمل | غير مطلوب | لا توجد ملاحظة |
| 23 | `POST /admin/stores/{id}/media` | رفع صورة أو فيديو المكان | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 24 | `GET /admin/stores/{id}/media` | قراءة وسائط المكان قبل الحفظ | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 25 | `DELETE /admin/stores/{id}/media/{id}` | حذف صورة أو فيديو | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 26 | `POST /admin/stores/{id}/delivery-links` | إضافة رابط توصيل | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 27 | `PUT /admin/stores/{id}/delivery-links/{id}` | تعديل رابط توصيل | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 28 | `GET /admin/stores/{id}/delivery-links` | روابط التوصيل في صفحة المكان ونموذجه | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 29 | `GET /admin/stores/{id}/delivery-links/{id}` | غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه | يعمل | غير مطلوب | لا توجد ملاحظة |
| 30 | `DELETE /admin/stores/{id}/delivery-links/{id}` | حذف رابط منصة أُطفئت | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 31 | `GET /admin/stores/{id}/services` | غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه | يعمل | غير مطلوب | لا توجد ملاحظة |
| 32 | `POST /admin/stores/services` | غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه | يعمل | غير مطلوب | لا توجد ملاحظة |
| 33 | `GET /admin/stores/services/{id}` | غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه | يعمل | غير مطلوب | لا توجد ملاحظة |
| 34 | `PUT /admin/stores/services/{id}` | غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه | يعمل | غير مطلوب | لا توجد ملاحظة |
| 35 | `DELETE /admin/stores/services/{id}` | غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه | يعمل | غير مطلوب | لا توجد ملاحظة |
| 36 | `POST /admin/products` | إضافة منتج من نموذج المكان | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 37 | `GET /admin/products` | قراءة منتجات المكان قبل الحفظ | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 38 | `GET /admin/products/{id}` | غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه | يعمل | غير مطلوب | لا توجد ملاحظة |
| 39 | `PUT /admin/products/{id}` | تعديل منتج | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 40 | `DELETE /admin/products/{id}` | حذف منتج أزاله الأدمن | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |

## 2.4 التصنيفات

6 واجهة | مربوط: 6 | يعمل: 6 | غير مطلوب: 1

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | `GET /admin/categories` | جدول التصنيفات مع أعداد الرئيسية والفرعية | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 42 | `GET /admin/categories?parent_id=` | التصنيفات الرئيسية فقط (قائمة الأب) | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 43 | `POST /admin/categories` | إضافة تصنيف | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 44 | `PUT /admin/categories/{id}` | تعديل تصنيف | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 45 | `PUT /admin/categories/{id}(is_active)` | تفعيل/إيقاف تصنيف | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 46 | `DELETE /admin/categories/{id}` | حذف تصنيف | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 47 | `GET /admin/categories/{id}` | غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه | يعمل | غير مطلوب | لا توجد ملاحظة |

## 2.5 المحافظات والمناطق

11 واجهة | مربوط: 11 | يعمل: 9 | يحتاج تعديل: 2 | غير مطلوب: 1

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | `GET /admin/regions` | جدول المحافظات | يحتاج تعديل | مربوط | • sort_by لا يغيّر الترتيب. المطلوب: sort_by = newest \| oldest \| name_asc \| name_desc، كما في GET /admin/stores. |
| 49 | `GET /admin/regions/{id}` | محافظة واحدة (رأس صفحة المناطق) | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 50 | `POST /admin/regions` | إضافة محافظة | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 51 | `PUT /admin/regions/{id}` | تعديل محافظة | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 52 | `PUT /admin/regions/{id}(is_active)` | تفعيل/إيقاف محافظة | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 53 | `DELETE /admin/regions/{id}` | حذف محافظة | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 54 | `GET /admin/cities` | مناطق المحافظة | يحتاج تعديل | مربوط | • sort_by لا يغيّر الترتيب. المطلوب: نفس قيم sort_by في المحافظات. |
| 55 | `POST /admin/cities` | إضافة منطقة | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 56 | `PUT /admin/cities/{id}` | تعديل منطقة | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 57 | `PUT /admin/cities/{id}(is_active)` | تفعيل/إيقاف منطقة | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 58 | `DELETE /admin/cities/{id}` | حذف منطقة | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 59 | `GET /admin/cities/{id}` | غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه | يعمل | غير مطلوب | لا توجد ملاحظة |

## 2.6 المستخدمون

6 واجهة | مربوط: 6 | يعمل: 2 | يحتاج تعديل: 4

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | `GET /admin/users` | جدول المستخدمين | يحتاج تعديل | مربوط | • sort_by لا يغيّر الترتيب. المطلوب: newest \| oldest \| name_asc.<br>• لا يوجد فلتر لتاريخ التسجيل. المطلوب: created_from و created_to (yyyy-mm-dd).<br>• lastActiveAt يرجع null دائماً، فعمود «آخر نشاط» فارغ. المطلوب: تاريخ آخر طلب للمستخدم من التطبيق. |
| 61 | `GET /admin/users/summary` | البطاقات الأربع فوق الجدول | يحتاج تعديل | مربوط | • totalUserCount = 21 يعدّ كل الحسابات (12 زبوناً + 8 تجار + 1 أدمن)، وقائمة المستخدمين (role=customer) فيها 12. ونفس الشيء في activeUserCount (20 بدل 11). المطلوب: عدّ مستخدمي التطبيق فقط (role=customer). |
| 62 | `GET /admin/users/{id}` | صفحة المستخدم: بياناته ونشاطه ومفضلته ومراجعاته | يحتاج تعديل | مربوط | • يرجع بيانات الحساب فقط. المطلوب لصفحة المستخدم: الإحصاءات (عدد عمليات البحث، الأماكن التي شاهدها، المفضلة، المراجعات)، وآخر النشاطات، والأماكن المفضلة، ومراجعاته، ومحافظته. |
| 63 | `PATCH /admin/users/{id}/status` | إيقاف أو إعادة تفعيل مستخدم | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 64 | `DELETE /admin/users/{id}` | حذف حساب مستخدم | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 65 | `GET /admin/users/export` | تنزيل المستخدمين CSV | يحتاج تعديل | مربوط | • ملف CSV يبدأ بالسطر sep=, ثم علامة BOM، فيفتحه Excel بحروف عربية مكسّرة. المطلوب: علامة BOM أول بايت في الملف (أو حذف سطر sep=,).<br>• عناوين الأعمدة بالإنجليزية حتى مع Accept-Language: ar. المطلوب: عناوين عربية حين تكون اللغة ar. |

## 2.7 المراجعات والتقييمات

8 واجهة | مربوط: 7 | يعمل: 5 | يحتاج تعديل: 2 | فيه خطأ: 1

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | `GET /admin/reviews` | جدول المراجعات | يحتاج تعديل | مربوط | • كل الفلاتر (status و store_id و rating و search) و per_page لا تؤثر: الصفحة 15 مراجعة دائماً. اللوحة تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر، وهذا يبطؤ كثيراً مع آلاف المراجعات. المطلوب: تطبيق الفلاتر و per_page على السيرفر. |
| 67 | `GET /admin/reviews/summary` | البطاقات الأربع فوق الجدول | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 68 | `GET /admin/reviews/{id}` | مراجعة مع المكان والكاتب والبلاغ | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | `POST /admin/reviews/{id}/report/accept` | قبول البلاغ وإخفاء المراجعة | فيه خطأ | مربوط | • قبول البلاغ يرجع 500 (Data truncated for column status): السيرفر يحاول تغيير حالة المراجعة إلى rejected_by_admin، وعمود status في جدول reviews لا يقبل هذه القيمة. فلا تُخفى المراجعة ويبقى البلاغ معلّقاً. المطلوب: إضافة rejected_by_admin إلى قيم العمود، أو استعمال حالة موجودة مثل hidden، ثم البلاغ accepted. (admin_notes مطلوب، واللوحة ترسل ملاحظة بنفسها.) |
| 70 | `POST /admin/reviews/{id}/report/reject` | رفض البلاغ ونشر المراجعة | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 71 | `PATCH /admin/reviews/{id}/status` | إخفاء أو نشر مراجعة | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 72 | `DELETE /admin/reviews/{id}` | حذف مراجعة نهائياً | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 73 | `GET /admin/reviews/export` | تنزيل المراجعات CSV | يحتاج تعديل | غير مربوط | • الملف فيه أرقام store_id و user_id بدل الأسماء. المطلوب: اسم المكان واسم الكاتب.<br>• يتجاهل الفلاتر. المطلوب: نفس فلاتر القائمة. اللوحة تصنع الملف بنفسها حتى ذلك الحين. |

## 2.8 العروض

10 واجهة | مربوط: 10 | يعمل: 3 | يحتاج تعديل: 7

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | `GET /admin/offers` | جدول العروض | يحتاج تعديل | مربوط | • لا يوجد تصنيف للعرض، فعمود «التصنيف» في الجدول فارغ. المطلوب: category {id, name} (تصنيف المكان) في كل عرض.<br>• sort_by لا يغيّر الترتيب: oldest و name_asc و name_desc ترجع نفس ترتيب الأحدث (جُرّب على 3 عروض في 3 نوفمبر). المطلوب: newest | oldest | name_asc | name_desc. البحث وعدد الصفوف وفلتر المتجر تعمل. |
| 75 | `GET /admin/offers/summary` | البطاقات الأربع فوق جدول العروض | يحتاج تعديل | مربوط | • العرض المتوقف الذي لم يبدأ بعد يُعدّ في scheduled وفي expired_or_stopped معاً، فمجموع البطاقات أكبر من total. المطلوب: كل عرض في بطاقة واحدة. |
| 76 | `GET /admin/offers/{id}` | عرض واحد لنموذج التعديل | يحتاج تعديل | مربوط | • ينقص عن المكان: التصنيف والعنوان. المطلوب: place {id, name, categoryName, address}.<br>• العرض يأخذ منتجاً واحداً (product_id)، والأدمن يختار عدة منتجات. المطلوب: product_ids[]. |
| 77 | `POST /admin/offers/{id}/pause` | إيقاف عرض | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 78 | `POST /admin/offers/{id}/resume` | استئناف عرض | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 79 | `GET /admin/offers/formoptions` | قوائم نموذج العرض | يحتاج تعديل | مربوط | • يرجع المتاجر {id, name} فقط. المطلوب: تصنيف وعنوان كل متجر، وقائمة التصنيفات (اللوحة تأخذها الآن من GET /admin/stores/formoptions/، وهو يرجع 500 حالياً). |
| 80 | `POST /admin/offers` | إضافة عرض | يحتاج تعديل | مربوط | • منتج واحد فقط لكل عرض. المطلوب: product_ids[] لعدة منتجات. |

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | `PUT /admin/offers/{id}` | تعديل عرض | يحتاج تعديل | مربوط | • لا توجد طريقة لحذف صورة العرض دون رفع غيرها. المطلوب: حقل remove_image=1.<br>• نفس ملاحظة الإضافة: product_ids[]. |
| 82 | `DELETE /admin/offers/{id}` | حذف عرض | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 83 | `GET /admin/offers/export` | تنزيل العروض CSV | يحتاج تعديل | مربوط | • ملف CSV يبدأ بالسطر sep=, ثم علامة BOM، فيفتحه Excel بحروف عربية مكسّرة. المطلوب: علامة BOM أول بايت في الملف (أو حذف سطر sep=,).<br>• عناوين الأعمدة بالإنجليزية حتى مع Accept-Language: ar. المطلوب: عناوين عربية حين تكون اللغة ar. |

## 2.9 الإعلانات

10 واجهة | مربوط: 10 | يعمل: 3 | يحتاج تعديل: 5 | فيه خطأ: 2 | غير مطلوب: 1

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | `GET /admin/ads` | جدول الإعلانات مع ترقيم الصفحات | يحتاج تعديل | مربوط | • لا تؤثر: sort_by (القائمة دائماً حسب الأولوية)، media_type، advertiser_type، والتواريخ. لذلك فلتر «قادم» يرجع كل الإعلانات النشطة. المطلوب: تطبيقها على السيرفر. |
| 85 | `GET /admin/ads/summary` | البطاقات الأربع فوق جدول الإعلانات | يحتاج تعديل | مربوط | • الإعلان المتوقف (inactive) الجاري لا يدخل في أي بطاقة، فمجموع البطاقات أقل من total (جرّب في 4 نوفمبر: total 6 والبطاقات 1 + 2 + 1 = 4). المطلوب: expired يعدّ المنتهي والمتوقف معاً، كما في العروض.<br>• الإعلان المتوقف الذي لم يبدأ يُعدّ في upcoming، والجدول يعرضه «متوقف». المطلوب: upcoming للنشط الذي لم يبدأ فقط. |
| 86 | `GET /admin/ads/{id}` | صفحة الإعلان: النص والوسائط والأرقام | يحتاج تعديل | مربوط | • ينقص: الموضع position (top \| middle \| bottom)، ومن عدّل آخر مرة updatedBy {id, name}، وعدد المستخدمين uniqueUsers. المطلوب: هذه الحقول الثلاثة. |
| 87 | `POST /admin/ads/{id}/pause` | إيقاف إعلان مؤقتاً | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 88 | `POST /admin/ads/{id}/resume` | استئناف إعلان موقوف | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 89 | `GET /admin/offers/formoptions` | قائمة الأماكن في نموذج الإعلان | يحتاج تعديل | مربوط | • GET /admin/ads/formoptions لا يرجع المتاجر، فاللوحة تأخذها من GET /admin/offers/formoptions. المطلوب: places {id, name} في مسار الإعلانات نفسه. |
| 90 | `POST /admin/ads` | إضافة إعلان | فيه خطأ | مربوط | • رفع ملف فيديو يرجع 500 (Class League\Flysystem\AwsS3V3 not found). المطلوب: تثبيت league/flysystem-aws-s3-v3، أو حفظ الفيديو على قرص public مثل الصور.<br>• ends_at مطلوب، فالإعلان المستمر بلا نهاية لا يُحفظ. المطلوب: ends_at اختياري.<br>• placement=category مرفوض (422) مع أن formoptions يعرضه. المطلوب: قبوله، أو حذفه من formoptions.<br>• لا يوجد حقل position. المطلوب: position = top \| middle \| bottom. |

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | `PUT /admin/ads/{id}` | تعديل إعلان | فيه خطأ | مربوط | • نفس أخطاء الإضافة: الفيديو 500، ends_at مطلوب، category مرفوض.<br>• تحويل إعلان متجر إلى إعلان إدارة لا يمسح store_id. المطلوب: store_id = null حين advertiser_type = admin.<br>• لا توجد طريقة لحذف الملف دون رفع غيره. المطلوب: حقل remove_media=1. |
| 92 | `DELETE /admin/ads/{id}` | حذف إعلان | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 93 | `GET /admin/ads/export` | تنزيل الإعلانات المفلترة CSV | يحتاج تعديل | مربوط | • ملف CSV يبدأ بالسطر sep=, ثم علامة BOM، فيفتحه Excel بحروف عربية مكسّرة. المطلوب: علامة BOM أول بايت في الملف (أو حذف سطر sep=,).<br>• عناوين الأعمدة بالإنجليزية حتى مع Accept-Language: ar. المطلوب: عناوين عربية حين تكون اللغة ar. |
| 94 | `GET /admin/ads/formoptions` | غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه | يحتاج تعديل | غير مطلوب | • يعرض الأماكن home و map و search و category، والإضافة تقبل home و search و store فقط (map و category ترجع 422). المطلوب: نفس القائمة في الاثنين.<br>• لا يرجع المتاجر. المطلوب: places {id, name}. |

## 2.10 القصص

5 واجهة | مربوط: 4 | يعمل: 2 | يحتاج تعديل: 1 | فيه خطأ: 2

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | `GET /admin/stories` | جدول قصص كل الأماكن (جدول جديد place_stories) مع ترقيم الصفحات، وبحث باسم المكان، وفلتر الحالة active \| hidden \| expired | فيه خطأ | مربوط | • القائمة ترجع 500 (Class "League\Flysystem\AwsS3V3\PortableVisibilityConverter" not found) كلما كان في الصفحة قصة ملفها على تخزين S3، ومنها كل القائمة بلا فلتر و status=active و status=expired. خطأ toISOString القديم اختفى. المطلوب: تثبيت حزمة league/flysystem-aws-s3-v3 على السيرفر أو نقل ملفات القصص إلى التخزين المحلي. حتى ذلك صفحة القصص في لوحة الأدمن لا تعرض شيئاً.<br>• رد الخطأ 500 يعرض تفاصيل السيرفر الداخلية (exception و file و line و trace). المطلوب: APP_DEBUG=false على السيرفر الحقيقي. |
| 96 | `GET /admin/stories/summary` | البطاقات الأربع فوق جدول القصص وأعداد شرائح الحالة | يحتاج تعديل | مربوط | • لا يوجد عدد المشاهدات. المطلوب: totalViews. |
| 97 | `PATCH /admin/stories/{id}/visibility` | إخفاء قصة نشطة من التطبيق أو إظهارها { isHidden } (عمود hidden_at) | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 98 | `DELETE /admin/stories/{id}` | حذف قصة نهائياً مع ملفها | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 99 | `GET /admin/stories/export` | تنزيل القصص المفلترة أو المحددة CSV | فيه خطأ | غير مربوط | • يرجع ملفاً فارغاً. المطلوب: صف لكل قصة بنفس فلاتر القائمة. |

## 2.11 الاشتراكات والباقات

7 واجهة | مربوط: 11 | يعمل: 3 | يحتاج تعديل: 4 | غير مطلوب: 1

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | `GET /admin/subscriptions/summary` | البطاقات فوق التبويبين | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 101 | `GET /admin/plans` | بطاقات الباقات | يحتاج تعديل | مربوط | • لا يوجد مستوى الباقة (free \| basic \| featured) ولا عدد المشتركين. اللوحة تعرف المستوى من السعر الآن. المطلوب: tier و subscriberCount.<br>• ينقص ما تعرضه صفحة الباقات: السعر السنوي وحد الفيديوهات. المطلوب: yearly_price و max_videos. |
| 102 | `PUT /admin/plans/{id}` | تعديل باقة | يحتاج تعديل | مربوط | • لا توجد حقول للسعر السنوي وحد الفيديوهات، فلا يُحفظان. المطلوب: yearly_price و max_videos. |
| 103 | `PUT /admin/plans/{id}` (is_active) | تشغيل/إيقاف باقة | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 104 | `DELETE /admin/plans/{id}` | حذف باقة لم تُستخدم | يحتاج تعديل | مربوط | • حذف باقة عليها اشتراكات يرجع 500 مع نص SQL. وحذف الاشتراك لا يحذفه بل يلغيه (cancelled) ويبقى مربوطاً بالباقة، فالباقة لا تُحذف أبداً، والاشتراك الملغى لا يظهر في القائمة فاللوحة تسمح بالحذف ثم يظهر 500 (جُرّب في 4 نوفمبر؛ باقة الاختبار 29 بقيت لهذا السبب). المطلوب: 422 برسالة عربية لباقة عليها اشتراكات نشطة، والسماح بحذف باقة اشتراكاتها كلها ملغاة أو منتهية. |
| 105 | `GET /admin/subscriptions` | جدول سجلات الاشتراك | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 106 | `GET /admin/subscriptions/export` | تنزيل الاشتراكات CSV | يحتاج تعديل | مربوط | • ملف CSV يبدأ بالسطر sep=, ثم علامة BOM، فيفتحه Excel بحروف عربية مكسّرة. المطلوب: علامة BOM أول بايت في الملف (أو حذف سطر sep=,).<br>• عناوين الأعمدة بالإنجليزية حتى مع Accept-Language: ar. المطلوب: عناوين عربية حين تكون اللغة ar. |
| 107 | `POST /admin/plans` | زر «إضافة باقة جديد» | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 108 | `GET /admin/plans/{id}` | غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه | يعمل | غير مطلوب | لا توجد ملاحظة |
| 109 | `POST /admin/subscriptions` | اشتراك جديد عند تسجيل دفعة أو تغيير باقة مكان | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 110 | `GET /admin/subscriptions/{id}` | بطاقة الاشتراك في تفاصيل الدفعة | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 111 | `DELETE /admin/subscriptions/{id}` | زر «حذف» في سجل الاشتراكات (إلغاء الاشتراك) | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |

## 2.12 المدفوعات

6 واجهة | مربوط: 3 | يعمل: 3 | يحتاج تعديل: 3

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | `GET /admin/payments` | جدول المدفوعات | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | `GET /admin/payments/summary` | البطاقات الأربع فوق الجدول | يحتاج تعديل | غير مربوط | • total_amount يجمع كل العملات في رقم واحد. المطلوب: مجموع لكل عملة. |
| 114 | `GET /admin/payments/{id}` | دفعة واحدة مع المكان والفترة | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 115 | `GET /admin/payments/form-options` | قوائم نموذج الدفعة الجديدة | يحتاج تعديل | غير مربوط | • يرجع طرق الدفع والحالات فقط. المطلوب: المتاجر والاشتراكات والباقات لنموذج الدفعة. |
| 116 | `POST /admin/payments` | تسجيل دفعة نقدية يدوياً | يحتاج تعديل | مربوط | • لا يوجد مسار لتعديل دفعة أو حذفها (PUT و PATCH و DELETE ترجع 405، جُرّب في 7 نوفمبر)، فالدفعة الخاطئة لا تُصحَّح. المطلوب: PUT و DELETE.<br>• رقم الإيصال receipt_number يبقى null عند الإنشاء وفي القراءة (الدفعتان 2 و 3)، فعمود «رقم الإيصال» فارغ. المطلوب: رقم فريد يولّده السيرفر عند الإنشاء. |
| 117 | `GET /admin/payments/export` | تنزيل المدفوعات CSV | يعمل | غير مربوط | لا توجد ملاحظة |

## 2.13 الألعاب (الأكثرية والأقلية)

9 واجهة | مربوط: 9 | يعمل: 1 | يحتاج تعديل: 8

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | `GET /admin/games` | جدول جلسات لعبة الأكثرية والأقلية مع ترقيم الصفحات (3 صفوف)، والبحث برقم الجولة أو الاسم، وفلتر الحالة، والترتيب | يحتاج تعديل | مربوط | • sort_by لا يؤثر (oldest و name_asc يرجعان نفس الترتيب). البحث وفلتر الحالة والترقيم تعمل. اللوحة الآن تقرأ كل الألعاب وترتب وتقسم بنفسها.<br>• لا يوجد roundNumber (رقم الجولة) ولا participantCount (عدد المشاركين). المطلوب: إضافتهما. اللوحة الآن تعرض رقم اللعبة id كرقم جولة، والمشاركين 0.<br>• فلتر status=scheduled يرجع أيضاً لعبة حالتها saved_status = completed (لأن scheduled). المطلوب: الفلتر على الحالة المحسوبة status. |
| 119 | `GET /admin/games/summary` | البطاقات الأربع، وأعداد شرائح الحالة (الكل / مجدولة / منتهية)، وبطاقة «اللعبة القادمة» | يحتاج تعديل | مربوط | • يرجع total و draft و scheduled و active و completed فقط. ينقص: participantCount و winnerCount و deliveredPrizeCount و upcomingGame. اللوحة الآن تعدّ الفائزين من القائمة وتختار اللعبة القادمة بنفسها، والمشاركون 0. |
| 120 | `GET /admin/games/{id}` | نافذة «تفاصيل اللعبة»: الملخص والأسئلة ونتائج التصويت وعدد الفائزين، وتعبئة صفحة التعديل | يحتاج تعديل | مربوط | • لا يوجد roundNumber (رقم الجولة) ولا participantCount (عدد المشاركين). المطلوب: إضافتهما. اللوحة الآن تعرض رقم اللعبة id كرقم جولة، والمشاركين 0.<br>• ينقص voteCount لكل خيار (عدد الأصوات بعد انتهاء اللعبة)، و deliveredPrizeCount. اللوحة الآن تعدّ المسلَّمة من قائمة الفائزين.<br>• max_winners لم يعد يرجع منذ 4 نوفمبر (لا في القائمة ولا في التفاصيل ولا في رد الحفظ)، مع أن الإنشاء يقبله. فصفحة تعديل اللعبة تعرض حقل «العدد الأقصى للفائزين» فارغاً، ويجب على الأدمن كتابته من جديد. المطلوب: إرجاع max_winners كما يُحفظ. |

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | `POST /admin/games` | صفحة «إنشاء لعبة جديدة»: الاسم والموعد ومهلة التصويت والأسئلة والجائزة | يحتاج تعديل | مربوط | • prize_type=voucher يُحفظ، لكن اسم الجهة الراعية للقسيمة (sponsor_name) لا يُحفظ ولا يرجع. المطلوب: حقل sponsorName للقسيمة. |
| 122 | `PUT /admin/games/{id}` | حفظ صفحة تعديل اللعبة، وزر «تعديل الموعد» في بطاقة اللعبة القادمة | يحتاج تعديل | مربوط | • نفس ملاحظة الإنشاء (sponsor_name). كل تعديل يحذف الأسئلة ويعيد إنشاءها بأرقام جديدة. |
| 123 | `DELETE /admin/games/{id}` | حذف لعبة مجدولة بعد تأكيد الأدمن | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 124 | `GET /admin/games/winners` | تبويب «الفائزون» مع البحث بالاسم أو الهاتف والترتيب، وقائمة فائزي لعبة واحدة في نافذة التفاصيل | يحتاج تعديل | مربوط | • القائمة فارغة: لا توجد لعبة لها فائزون، ولا يوجد في المجموعة مسار يلعب به المستخدم. لم نرَ شكل صف الفائز. المطلوب: فائز تجريبي، أو توثيق الحقول (user {id,}، game {id, name}، delivery_status، name, phone, email}، وقت الفوز، الجائزة). اللوحة تقرأ هذه الحقول إن وُجدت. |
| 125 | `PATCH /admin/games/winners/{id}/delivery` | «تغيير الحالة»: تعليم الجائزة «تم التسليم» أو إعادتها إلى «بانتظار التسليم» | يحتاج تعديل | مربوط | • لم يُجرَّب على فائز حقيقي (لا يوجد فائزون)؛ معرّف غير موجود يرجع 404. اللوحة ترسل { delivery_status: delivered \| pending }. |
| 126 | `GET /admin/games/winners/export` | زرا «تصدير الكشف» و «تصدير قائمة الفائزين» (ملف CSV) | يحتاج تعديل | مربوط | • عناوين الأعمدة بالإنجليزية حتى مع Accept-Language: ar. المطلوب: عناوين عربية حين تكون اللغة ar.<br>• لا يحتوي الجائزة ولا البريد. لم يُجرَّب مع فائزين (لا يوجد فائزون بعد)، فلا نعرف إن كان يقبل search و game_id. المطلوب: فلترة الملف بـ search و game_id كقائمة الفائزين. اللوحة الآن تنزّل ملف السيرفر وترسل هذين الفلترين. |

## 2.14 منصات الطلب والتوصيل

7 واجهة | مربوط: 8 | يعمل: 1 | يحتاج تعديل: 5 | فيه خطأ: 1

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | `GET /admin/deliveryplatforms` | جدول منصات التوصيل | يحتاج تعديل | مربوط | • search و is_active و per_page لا تؤثر (15 في الصفحة). المطلوب: تطبيقها على السيرفر.<br>• الاسم يرجع بالإنجليزية دائماً حتى مع Accept-Language: ar، مع أن الاسم العربي محفوظ (جُرّب في 4 نوفمبر: name[ar]=«منصة اختبار عربي» و name[en]=«Test Platform EN»، والقراءة بالعربية ترجع «Test Platform EN»). فنموذج التعديل يفتح بالاسم الإنجليزي في خانة الاسم العربي. المطلوب: name بلغة Accept-Language.<br>• ينقص: الرابط الرئيسي للمنصة، وعدد المتاجر المرتبطة، وعدد التحويلات. المطلوب: websiteUrl و storeCount و clickCount. |
| 128 | `GET /admin/deliveryplatforms/summary` | البطاقات الأربع فوق الجدول | يحتاج تعديل | مربوط | • ينقص: عدد التحويلات، والمنصة الأكثر استخداماً، وعدد المتاجر المرتبطة. المطلوب: هذه الأرقام الثلاثة. |
| 129 | `POST /admin/deliveryplatforms` | إضافة منصة | يحتاج تعديل | مربوط | • لا يوجد حقل للرابط الرئيسي للمنصة. المطلوب: website_url.<br>• بلا sort_order يُحفظ null. المطلوب: قيمة افتراضية 0. |

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | `PUT /admin/deliveryplatforms/{id}` | تعديل منصة | يحتاج تعديل | مربوط | • الاسم العربي لا يرجع في أي رد، فلا يمكن عرضه للتعديل. المطلوب: name.ar و name.en في رد التفاصيل.<br>• لا توجد طريقة لحذف الشعار دون رفع غيره. المطلوب: حقل remove_logo=1. |
| 131 | `PATCH /admin/deliveryplatforms/{id}/status` | تفعيل/إيقاف منصة | يحتاج تعديل | مربوط | • يقلب الحالة ويتجاهل is_active المرسل، فضغطتان تعيدان الحالة كما كانت. المطلوب: حفظ قيمة is_active المرسلة. |
| 132 | `DELETE /admin/deliveryplatforms/{id}` | حذف منصة | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 133 | `GET /admin/deliveryplatforms/{id}/stores` | الأماكن المرتبطة بالمنصة | فيه خطأ | مربوط | • يرجع 500 (Call to a member function) on null (firstWhere() لأي منصة لها متجر مرتبط. المطلوب: إصلاحه، فهو يعمل الآن فقط حين لا يوجد متجر. |
| 134 | `GET /admin/deliveryplatforms/{id}` | قراءة المنصة قبل التعديل أو تغيير الحالة | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |

## 2.15 التقارير والإحصاءات

5 واجهة · مربوط: 5 · يعمل: 2 · يحتاج تعديل: 3

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | `GET /admin/reports/categoryshares` | نسبة الأماكن لكل تصنيف (دائري) | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 136 | `GET /admin/reports/governorateactivity` | زيارات الأماكن لكل محافظة | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 137 | `GET /admin/reports/user-growth` | المستخدمون الجدد والنشطون | يحتاج تعديل | مربوط | • period لا يؤثر (daily و weekly و monthly و yearly كلها ترجع نقاطاً شهرية)، فتبويبات «أسبوعي» و«سنوي» تعرض نفس الأرقام. المطلوب: نقاط حسب period، كما في admin/dashboard/revenue/.<br>• الأرقام لا تأتي من البيانات: 1830 مستخدماً نشطاً و 214 جديداً، وكل الحسابات على السيرفر 13. المطلوب: حسابها من جدول المستخدمين. |
| 138 | `GET /admin/reports/usage` | نشاط المستخدمين حسب النوع | يحتاج تعديل | مربوط | • period لا يؤثر (daily و weekly و monthly و yearly كلها ترجع نقاطاً شهرية)، فتبويبات «أسبوعي» و«سنوي» تعرض نفس الأرقام. المطلوب: نقاط حسب period، كما في admin/dashboard/revenue/.<br>• زيارات الأماكن ترجع 10930 ثابتة في كل الفترات (لا تأتي من البيانات)، أما البحث (2) والمفضلة (5) فأرقام صغيرة. لذلك نسبة البحث 0% والزيارات 100%. المطلوب: عدّ زيارات الأماكن من سجل الاستخدام. |
| 139 | `GET /admin/reports/revenue` | رسم الإيرادات | يحتاج تعديل | مربوط | • period لا يؤثر (daily و weekly و monthly و yearly كلها ترجع نقاطاً شهرية)، فتبويبات «أسبوعي» و«سنوي» تعرض نفس الأرقام. المطلوب: نقاط حسب period، كما في admin/dashboard/revenue/. |

## 2.16 المحتوى (من نحن، الشروط، الأسئلة الشائعة)

13 واجهة | مربوط: 12 | يعمل: 7 | يحتاج تعديل: 5 | فيه خطأ: 1

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | `GET /admin/content/pages` | جدول صفحات المحتوى | يحتاج تعديل | غير مربوط | • صفحتا الشروط والخصوصية لا تحملان kind في القائمة (وصفحتا عن التطبيق وتواصل معنا كذلك)، فلا يمكن معرفة أي صف لأي صفحة. المطلوب: kind في كل صف. اللوحة الآن تقرأ كل صفحة على حدة.<br>• المطلوب أيضاً: صف للصفحة الجديدة = kind provider-join في القائمة، فالجدول في اللوحة فيه ست صفحات. |
| 141 | `GET /admin/content/pages/about` | صفحة من نحن | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 142 | `PUT /admin/content/pages/about` | حفظ صفحة من نحن (مع صورة) | يحتاج تعديل | مربوط | • isBannerRemoved يقبل 1 أو 0 فقط و false مرفوض (422). المطلوب: قبول true و false أيضاً. اللوحة ترسل 1 أو 0.<br>• لم يُجرَّب حذف البانر (isBannerRemoved=1) حتى لا يُحذف البانر الحقيقي. |
| 143 | `GET /admin/content/pages/terms` | الشروط أو سياسة الخصوصية | يحتاج تعديل | مربوط | • GET لأي كلمة ينشئ صفحة جديدة بها (201)، ولا يوجد مسار لحذفها. المجموعة كانت تستعمل pages/1/ فأنشأت صفحة نوعها "1"، وتجربة كلمة غير موجودة أنشأت صفحة "nope". المطلوب: 404 لأي نوع غير terms و privacy (و provider-join بعد بنائها بمسارها الخاص)، وحذف الصفحتين "1" و "nope". |
| 144 | `PUT /admin/content/pages/terms` | حفظ الشروط أو سياسة الخصوصية | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 145 | `GET /admin/content/pages/contact` | صفحة تواصل معنا | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 146 | `PUT /admin/content/pages/contact` | حفظ صفحة تواصل معنا | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 147 | `GET /admin/content/pages/provider-join` | صفحة «انضم إلينا كمقدم خدمة»: العنوان ورابط نموذج التسجيل الخارجي | يحتاج تعديل | مربوط | • الصفحة غير معرّفة على السيرفر: GET ينشئها تلقائياً كصفحة فارغة ويرجع العنوان «provider-join» (اسم النوع) بلا أي حقل للرابط. المطلوب: نوع صفحة جديد provider-join يرجع { title, registrationFormUrl, status, updatedAt }، بعنوان عربي «انضم إلينا كمقدم خدمة». |
| 148 | `PUT /admin/content/pages/provider-join` | حفظ صفحة «انضم إلينا كمقدم خدمة» (العنوان ورابط نموذج التسجيل) | فيه خطأ | مربوط | • الحفظ يرجع 200 لكنه يتجاهل registrationFormUrl (جرّبنا أيضاً إرساله في body فتجاهله)، فيعود الحقل فارغاً عند فتح الصفحة. المطلوب: حفظ registrationFormUrl (رابط كامل يبدأ بـ http:// أو https://، وإلا 422) مع title باللغتين و status، وإرجاعه في الرد.<br>• اللوحة الآن تعرض «تعذر حفظ التغييرات» حين يرجع الرد بلا رابط، بدل أن تقول إن الحفظ تم. |
| 149 | `GET /admin/content/faq` | الأسئلة الشائعة بالترتيب | يحتاج تعديل | مربوط | • مثال المجموعة يحفظ الجواب HTML ( ... )، وخانة الجواب في اللوحة نص عادي، فيظهر الوسم  كما هو في قائمة الأسئلة. المطلوب: حفظ الجواب نصاً عادياً كما ترسله اللوحة (والسؤال الموجود رقم 1 يحتاج تعديلاً). |
| 150 | `POST /admin/content/faq` | إضافة سؤال | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 151 | `PUT /admin/content/faq/{id}` | تعديل سؤال | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | `DELETE /admin/content/faq/{id}` | حذف سؤال | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |

## 2.17 الإشعارات

12 واجهة | مربوط: 12 | يعمل: 6 | يحتاج تعديل: 5 | فيه خطأ: 1

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | `GET /admin/notifications` | جدول الإشعارات | يحتاج تعديل | مربوط | • البحث والفلاتر (status و audience و kind) وحجم الصفحة لا تؤثر: كل الإشعارات تأتي دفعة واحدة. المطلوب: تطبيقها على السيرفر. اللوحة الآن تفلتر بنفسها. |
| 154 | `GET /admin/notifications/summary` | البطاقات الأربع فوق الجدول | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 155 | `GET /admin/notifications/{id}` | إشعار واحد لنموذج التعديل | يحتاج تعديل | مربوط | • الرد يكتب المعرّف "n5"، لكن المسار بـ n5 يرجع 500 (Argument must be of type int)، في القراءة والتعديل والحذف والنسخ والجدولة وإعادة الإرسال. اللوحة ترسل الرقم 5. المطلوب: معرّف رقمي في الرد، أو قبول "n5" في المسار. |
| 156 | `POST /admin/notifications` | إنشاء إشعار: إرسال الآن أو جدولة | يحتاج تعديل | مربوط | • recipientCount يرجع null عند الإضافة و 0 في القائمة لإشعار له مستلم واحد. المطلوب: العدد الحقيقي. اللوحة الآن تعدّ المستلمين المختارين بنفسها.<br>• kind يرجع null عند الإضافة ويرجع private في القائمة. المطلوب: نفس القيمة في الردّين.<br>• لم نتحقق من الإرسال الفعلي في الموعد المجدول (جُرّب الحفظ مجدولاً لحساب الأدمن فقط ثم حُذف). |
| 157 | `PUT /admin/notifications/{id}` | تعديل إشعار لم يُرسل | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 158 | `DELETE /admin/notifications/{id}` | حذف إشعار (وإلغاء المجدول) | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 159 | `POST /admin/notifications/{id}/duplicate` | نسخة لإعادة إرسال إشعار في موعد لاحق | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 160 | `POST /admin/notifications/{id}/reschedule` | تغيير وقت إشعار مجدول | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 161 | `POST /admin/notifications/{id}/resend` | إعادة إرسال إشعار | يحتاج تعديل | مربوط | • يرسل فوراً دائماً ويتجاهل sendAt. المطلوب: جدولة الإعادة حين يُرسل sendAt. اللوحة الآن تنسخ الإشعار وتجدول النسخة، فيظهر صف جديد في الجدول. |
| 162 | `GET /admin/notifications/formoptions` | المحافظات والمناطق للاستهداف | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 163 | `GET /admin/notifications/recipients` | بحث عن مستخدمين أو أماكن | يحتاج تعديل | مربوط | • يتجاهل search، فيرجع كل المستخدمين. المطلوب: البحث بالاسم والهاتف. اللوحة الآن تبحث بنفسها.<br>• يرجع المستخدمين حتى مع audience=companies. المطلوب: المتاجر حين تكون الفئة companies. اللوحة الآن تأخذ المتاجر من GET /admin/stores، والإرسال لمتاجر محددة لم يُجرَّب. |

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 | `GET /admin/notifications/audience-estimate` | عدد الأجهزة المتوقع وصولها | فيه خطأ | مربوط | • يرجع نفس الرقم دائماً (16840 جهازاً، 68.5%) أياً كانت الفئة والمحافظة والمنطقة، وكل الحسابات على السيرفر 13. المطلوب: عدد الأجهزة الحقيقي للمكان المختار. |

## 2.18 الشكاوى (البلاغات)

6 واجهة | مربوط: 5 | يعمل: 4 | يحتاج تعديل: 2

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | `GET /admin/reports` | جدول الشكاوى | يحتاج تعديل | مربوط | • الفلاتر (status و search) و per_page لا تؤثر: كل البلاغات تأتي دفعة واحدة. المطلوب: تطبيق الفلاتر والترقيم على السيرفر. |
| 166 | `GET /admin/reports/summary` | البطاقات الخمس فوق الجدول | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 167 | `GET /admin/reports/{id}` | تفاصيل شكوى | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 168 | `PUT /admin/reports/{id}` | تغيير حالة الشكوى وملاحظة الأدمن | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 169 | `DELETE /admin/reports/{id}` | حذف شكوى | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 170 | `GET /admin/reports/export` | تنزيل الشكاوى CSV | يحتاج تعديل | غير مربوط | • يتجاهل البحث وفلتر الحالة والتاريخ، فيصدّر كل البلاغات. المطلوب: نفس فلاتر القائمة. اللوحة الآن تصنع الملف بنفسها.<br>• عناوين الأعمدة بالإنجليزية حتى مع Accept-Language: ar. المطلوب: عناوين عربية حين تكون اللغة ar. |

## 2.19 صندوق تنبيهات الأدمن

2 واجهة | مربوط: 2 | يحتاج تعديل: 2

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | `GET /admin/inbox` | تنبيهات الأدمن | يحتاج تعديل | مربوط | • القائمة فارغة دائماً (unread_count = 0) حتى بعد بلاغ جديد وإشعارات واشتراكات في هذه الجولة. لم نرَ شكل الصف. المطلوب: إنشاء تنبيه للأدمن عند الأحداث (بلاغ جديد، اشتراك قارب الانتهاء، عرض جديد)، وتوثيق الحقول (title، body، category، read_at، created_at). اللوحة تقرأ هذه الحقول من الصف أو من data. |
| 172 | `PATCH /admin/inbox/{id}/read` | تعليم تنبيه كمقروء | يحتاج تعديل | مربوط | • لم يُجرَّب على تنبيه حقيقي (القائمة فارغة)؛ معرّف غير موجود يرجع 404. المطلوب: أن يرجع التنبيه بعد التعديل. اللوحة تأخذ التنبيه من الرد، وإن رجع فارغاً تعيد قراءة القائمة. |

## 2.20 إعدادات المنصة

10 واجهة | مربوط: 10 | يعمل: 7 | يحتاج تعديل: 3

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | `GET /admin/settings/notifications` | التنبيهات التي يستقبلها الأدمن | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 174 | `PUT /admin/settings/notifications/new-complaint` | تشغيل/إيقاف تنبيه | يحتاج تعديل | مربوط | • نوع غير موجود (مثل nope) يُقبل ويرجع 200. المطلوب: 422 لأي نوع غير الخمسة. |

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | `GET /admin/settings/paymentmethods` | طرق الدفع | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 176 | `POST /admin/settings/paymentmethods` | إضافة طريقة دفع | يحتاج تعديل | مربوط | • لا يوجد مسار لحذف طريقة دفع (DELETE يرجع 405). طريقة الاختبار التي أضفناها بقيت في القائمة معطلة. المطلوب: مسار حذف، وحذف «طريقة اختبار audit». |
| 177 | `PUT /admin/settings/paymentmethods/{id}` | تعديل طريقة دفع | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 178 | `GET /admin/settings/platform` | إعدادات المنصة (4 مجموعات) | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 179 | `PUT /admin/settings/platform/general` | حفظ الإعدادات العامة | يحتاج تعديل | مربوط | • لم يُجرَّب تغيير الشعار حتى لا يُستبدل الشعار الحقيقي. باقي الحقول جُرّبت بنفس القيم. |
| 180 | `PUT /admin/settings/platform/map` | حفظ إعدادات الخريطة | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 181 | `PUT /admin/settings/platform/language` | حفظ إعدادات اللغة | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 182 | `PUT /admin/settings/platform/currency` | حفظ إعدادات العملة | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |

## 2.21 الحساب وفريق الأدمن والأدوار

9 واجهة | مربوط: 9 | يعمل: 5 | يحتاج تعديل: 4 | غير مطلوب: 2

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | `GET /admin/settings/account` | حساب الأدمن الحالي | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 184 | `PUT /admin/settings/account` | حفظ حساب الأدمن | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 185 | `PUT /admin/settings/account/password` | تغيير كلمة سر الأدمن | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 186 | `GET /admin/settings/admins` | فريق الأدمن | يحتاج تعديل | مربوط | • يرجع كل الحسابات، ومنها مستخدمو التطبيق (customer). المطلوب: مشرفو لوحة التحكم فقط. اللوحة الآن تخفي حسابات customer و vendor.<br>• lastSignInAt يرجع null للجميع، حتى للأدمن الذي سجّل الدخول، فعمود «آخر تسجيل دخول» يقول «لم يسجل الدخول بعد». المطلوب: وقت آخر دخول. |
| 187 | `POST /admin/settings/admins` | دعوة أدمن جديد | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 188 | `GET /admin/settings/roles` | الأدوار وصلاحياتها | يحتاج تعديل | مربوط | • grants فارغة لكل الأدوار، فمصفوفة الصلاحيات فارغة دائماً. المطلوب: صلاحيات كل دور.<br>• isFullAccess = false حتى لـ super_admin، فاللوحة تعرض له زري التعديل والحذف. المطلوب: true لدور المالك، ومنع حذفه على السيرفر.<br>• القائمة فيها دورا customer و vendor (للتطبيق وأصحاب المتاجر). اللوحة الآن تخفيهما. |

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | `POST /admin/roles` | إضافة دور | يحتاج تعديل | مربوط | • admin/settings/roles/ لا يقبل POST (405)، والإضافة تعمل عبر POST admin/roles/ لكنها تحفظ الاسم فقط. المطلوب: حفظ الوصف والحالة والصلاحيات. اللوحة الآن تقفل هذه الحقول وتقول ذلك في النافذة. |
| 190 | `PUT /admin/roles/{id}` | تعديل دور | يحتاج تعديل | مربوط | • نفس المشكلة: PUT /admin/roles/{id} يحفظ الاسم فقط. المطلوب: حفظ الوصف والحالة والصلاحيات. |
| 191 | `DELETE /admin/roles/{id}` | حذف دور | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 192 | `GET /admin/roles` | غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه | يعمل | غير مطلوب | لا توجد ملاحظة |
| 193 | `GET /admin/roles/{id}` | غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه | يعمل | غير مطلوب | لا توجد ملاحظة |

# 3. لوحة التاجر (/owner): حالة كل واجهة في كل قسم

المجموعة فيها 48 طلباً للتاجر. أنشأنا من لوحة الأدمن متاجر تجريبية بحساب تاجر (ownerEmail و ownerPassword) وباقة، ودخلنا بالبريد وبالهاتف، وجرّبنا كل طلب: قراءة وإضافة وتعديل وحذف، ثم حذفنا كل ما أنشأناه. كل صفحات لوحة التاجر مربوطة الآن بالسيرفر.

**أُصلح:** مسارات */owner/ ترجع الآن Access-Control-Allow-Origin: *، فلوحة التاجر تعمل في المتصفح. جرّبنا الدخول وكل الصفحات، وإضافة منتج وتعديله وحذفه، وإيقاف عرض وتفعيله، وحفظ اسم الحساب، من الواجهة نفسها.

| 39 | 9 | 30 | 0 | 0 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| واجهة يحتاجها التاجر | يعمل | يحتاج تعديل | فيه خطأ | غير موجود | مربوط الآن |

## 3.1 دخول التاجر

6 واجهة | مربوط: 5 | يعمل: 3 | يحتاج تعديل: 3

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `POST /owner/auth/login` | دخول التاجر | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 2 | `POST /owner/auth/password/forgot` | إرسال رمز استعادة من 6 أرقام بالبريد | يحتاج تعديل | مربوط | • بريد غير موجود يرجع 404 «User not found»، فيكشف من لديه حساب. المطلوب: نفس الرد 200 لأي بريد. الإرسال الحقيقي لم يُجرَّب لأنه يرسل رسالة إلى بريد حقيقي. |
| 3 | `POST /owner/auth/password/verify-code` | التحقق من الرمز وإرجاع توكن استعادة | يحتاج تعديل | مربوط | • لم يُجرَّب برمز حقيقي، وشكل الرد غير معروف. المطلوب: أن يرجع recovery_token في data. اللوحة الآن تستعمل الرمز نفسه recovery_token إن لم يرجع شيء، كما في عينة المجموعة. |
| 4 | `POST /owner/auth/password/reset` | تعيين كلمة سر جديدة | يحتاج تعديل | مربوط | • لم يُجرَّب لأنه يحتاج recovery_token من خطوة التحقق. اللوحة ترسل email و recovery_token و password و password_confirmation. |
| 5 | `GET /owner/auth/me` | التاجر الحالي | يعمل | غير مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 6 | `POST /owner/auth/logout` | خروج | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |

## 3.2 الرئيسية

2 واجهة | مربوط: 5 | يحتاج تعديل: 2

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | `GET /owner/overview/summary` | الرئيسية ما عدا الرسم | يحتاج تعديل | مربوط | • لا توجد نسبة التغيّر عن الثلاثين يوماً السابقة للمشاهدات وظهور البحث، و searchAppearances يرجع null. المطلوب: viewsChangePercent و searchAppearances و searchAppearancesChangePercent. اللوحة الآن تعرض 0%.<br>• interactions و reviews رجعت فارغة، فشكل صفوفها لم يُرَ. المطلوب: صفوف فيها id و type و title و createdAt، والمراجعة فيها اسم الكاتب و rating و comment. |
| 8 | `GET /owner/overview/performance` | رسم أداء المتجر والمشاهدات | يحتاج تعديل | مربوط | • period=daily يرجع 422. المطلوب: دعم daily (ساعات اليوم). اللوحة الآن تعرض رسماً فارغاً لليومي.<br>• في weekly يأتي periodStart كرقم أسبوع («2026-33»)، و topDay هو أسبوع أو شهر لا يوم. المطلوب: periodStart بتاريخ yyyy-mm-dd، و topDay يوماً فعلياً، و null حين لا توجد مشاهدات. |
| 9 | `GET /owner/overview/interactions` | آخر نشاطات المتجر في الرئيسية | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 10 | `GET /owner/overview/subscription` | الباقة الحالية في الرئيسية | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 11 | `GET /owner/overview/reviews` | آخر المراجعات في الرئيسية | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |

## 3.3 بيانات المكان

2 واجهة | مربوط: 2 | يحتاج تعديل: 2

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | `GET /owner/store` | بيانات المكان مع رابط صفحته العامة publicUrl لبطاقة رمز QR | يحتاج تعديل | مربوط | • المسار على السيرفر GET /owner/store. الوصف الفارغ يرجع [] بدل null، و isOpen24Hours غير موجود. المطلوب: null للوصف الفارغ، وإرجاع isOpen24Hours.<br>• لا يوجد مسار للتاجر يقرأ منصات التوصيل، فلا يستطيع إضافة رابط منصة جديدة (يرى فقط ما أضافه الأدمن). المطلوب: GET /owner/delivery-platforms أو إرجاع كل المنصات النشطة مع deliveryLinks. |
| 13 | `PUT /owner/store` | حفظ بيانات المكان في طلب واحد | يحتاج تعديل | مربوط | • صورة الغلاف تُقبل فقط باسم coverImage، و cover_image (اسمها في admin/stores/) يُتجاهل بلا خطأ. المطلوب: اسم واحد في الطرفين، أو 422 لحقل غير معروف.<br>• isOpen24Hours لا يُحفظ. اللوحة الآن ترسل كل الأيام مفتوحة 00:00–23:59. المطلوب: حفظ isOpen24Hours. |

## 3.4 المنتجات

4 واجهة | مربوط: 5 | يحتاج تعديل: 4 | غير مطلوب: 1

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | `GET /owner/products` | منتجات المكان مع الحد المسموح | يحتاج تعديل | مربوط | • لا يوجد orderUrl (رابط طلب المنتج من تطبيق خارجي) في الصف. المطلوب: حفظه وإرجاعه. |
| 15 | `POST /owner/products` | إضافة منتج أو خدمة | يحتاج تعديل | مربوط | • orderUrl يُتجاهل عند الإضافة. المطلوب: حفظه. |
| 16 | `PUT /owner/products/{id}` | تعديل منتج | يحتاج تعديل | مربوط | • isImageRemoved=1 لا يحذف الصورة، فلا يستطيع التاجر إزالة صورة المنتج. المطلوب: دعمه.<br>• رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة. |
| 17 | `DELETE /owner/products/{id}` | حذف منتج | يحتاج تعديل | مربوط | • رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة. |
| 18 | `GET /owner/products/summary` | اسم الباقة وحد المنتجات | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 19 | `GET /owner/products/{id}` | غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه | يحتاج تعديل | غير مطلوب | • رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة. |

## 3.5 العروض

7 واجهة | مربوط: 8 | يعمل: 1 | يحتاج تعديل: 6

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | `GET /owner/offers` | عروض المكان مع الحد المسموح | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 21 | `GET /owner/offers/{id}` | عرض واحد للتعديل | يحتاج تعديل | مربوط | • رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة. |
| 22 | `POST /owner/offers` | إضافة عرض | يحتاج تعديل | مربوط | • يقبل productId واحداً فقط. المطلوب: قائمة productIds حين يختار التاجر أكثر من منتج. اللوحة الآن ترسل أول منتج مختار. |
| 23 | `PUT /owner/offers/{id}` | تعديل عرض | يحتاج تعديل | مربوط | • نفس مشكلة productId.<br>• رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة. |
| 24 | `POST /owner/offers/{id}/pause` | إيقاف عرض | يحتاج تعديل | مربوط | • رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة. |
| 25 | `POST /owner/offers/{id}/resume` | تفعيل عرض | يحتاج تعديل | مربوط | • رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة. |
| 26 | `DELETE /owner/offers/{id}` | حذف عرض | يحتاج تعديل | مربوط | • رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة. |
| 27 | `GET /owner/offers/summary` | اسم الباقة وحد العروض | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |

## 3.6 القصص

4 واجهة | مربوط: 5 | يعمل: 1 | يحتاج تعديل: 3 | غير مطلوب: 1

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | `GET /owner/stories` | قصص المكان النشطة والمنتهية مع حد الباقة activeStoryLimit (عمود جديد plans.limit_active_stories) | يحتاج تعديل | مربوط | • لا يوجد viewCount (عدد المشاهدات) ولا posterUrl لصورة الفيديو. المطلوب: إضافتهما. اللوحة الآن تعرض 0 مشاهدة. |
| 29 | `POST /owner/stories` | نشر قصة: صورة أو فيديو مع نص قصير، تظهر في التطبيق 24 ساعة | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 30 | `PUT /owner/stories/{id}` | تعديل نص قصة نشطة، وملفها إن أُرسل ملف جديد | يحتاج تعديل | مربوط | • رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة. |
| 31 | `DELETE /owner/stories/{id}` | حذف قصة نشطة أو منتهية مع ملفها | يحتاج تعديل | مربوط | • رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة. |
| 32 | `GET /owner/stories/summary` | اسم الباقة وحد القصص | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 33 | `GET /owner/stories/{id}` | غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه | يحتاج تعديل | غير مطلوب | • رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة. |

## 3.7 الصور والفيديو

4 واجهة | مربوط: 5 | يعمل: 1 | يحتاج تعديل: 3

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | `GET /owner/media` | الصور والفيديوهات مع الحد المسموح | يحتاج تعديل | مربوط | • لا يوجد نوع الملف (mimeType) ولا حجمه ولا الصورة الرئيسية. المطلوب: mimeType و sizeBytes و isMain. اللوحة الآن تأخذ النوع من امتداد الرابط ولا تعرض الحجم. |
| 35 | `POST /owner/media` | إضافة صورة أو فيديو | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 36 | `PUT /owner/media/{id}` | استبدال ملف | يحتاج تعديل | مربوط | • رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة. |
| 37 | `DELETE /owner/media/{id}` | حذف صورة أو فيديو | يحتاج تعديل | مربوط | • رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة. |
| 38 | `GET /owner/media/summary` | اسم الباقة وحد الوسائط (الصور والفيديو معاً) | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |

## 3.8 المراجعات

3 واجهة | مربوط: 3 | يحتاج تعديل: 3

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | `GET /owner/reviews` | مراجعات المكان | يحتاج تعديل | مربوط | • لم نستطع رؤية أي صف: لا يوجد طريق لإضافة مراجعة لمتجر تجريبي من التطبيق. المطلوب: مراجعة تجريبية على متجر تجريبي، وأن يحمل كل صف اسم الكاتب و reportStatus (حالة بلاغ التاجر). |
| 40 | `GET /owner/reviews/summary` | متوسط التقييم وتوزيع النجوم | يحتاج تعديل | مربوط | • صفوف starDistribution بلا رقم النجوم. المطلوب: stars في كل صف. اللوحة الآن تقرأها من 5 إلى 1. |
| 41 | `POST /owner/reviews/{id}/report` | الإبلاغ عن مراجعة | يحتاج تعديل | مربوط | • لم يُجرَّب على مراجعة حقيقية (مراجعة غير موجودة ترجع 404، و reason مطلوب). المطلوب: توضيح قيم reason المقبولة. اللوحة ترسل abusive \| fake \| unrelated \| promotional \| other مع notes. |

## 3.9 الاشتراك

2 واجهة | مربوط: 2 | يحتاج تعديل: 2

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | `GET /owner/subscription` | كل ما في صفحة الاشتراك | يحتاج تعديل | مربوط | • usage بلا عدد القصص النشطة، والباقة بلا سعر سنوي. المطلوب: usage.stories، و yearlyPrice للباقة. |
| 43 | `POST /owner/subscription/requests` | طلب ترقية أو تخفيض أو تجديد | يحتاج تعديل | مربوط | • لا يوجد في لوحة الأدمن مسار لعرض طلبات التجار أو قبولها (admin/subscription-requests/ يرجع 404). المطلوب: مسار للأدمن لعرض الطلبات وقبولها أو رفضها. |

## 3.10 الإشعارات

2 واجهة | مربوط: 2 | يحتاج تعديل: 2

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | `GET /owner/notifications` | إشعارات التاجر | يحتاج تعديل | مربوط | • رجعت فارغة (total = 0)، فشكل الصف لم يُرَ. المطلوب: إشعار تجريبي للتاجر. (الترقيم صار current_page مثل باقي القوائم.) |
| 45 | `PATCH /owner/notifications/{id}/read` | تعليم إشعار كمقروء | يحتاج تعديل | مربوط | • لم يُجرَّب على إشعار حقيقي (رقم غير موجود يرجع 404). |

## 3.11 الحساب

3 واجهة | مربوط: 3 | يعمل: 3

| # | الطلب | الوظيفة | الحالة | الربط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | `GET /owner/account` | بيانات حساب التاجر | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 47 | `PUT /owner/account` | حفظ بيانات الحساب | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |
| 48 | `PUT /owner/account/password` | تغيير كلمة السر | يعمل | مربوط | لا توجد ملاحظة |