MapMob

تقرير فحص واجهات الـ API

نتيجة تجربة كل طلبات مجموعة «Map Mop Postman» على السيرفر الحقيقي،
وما يجب تعديله أو إضافته حتى تعمل لوحة الإدارة وتطبيق المستخدم

السيرفر	**https://api.mapmob.com.co**
تاريخ الفحص	**5 أكتوبر 2026 (بعد إصلاح ملف المجموعة، وإعادة تجربة كل الطلبات)**
الفحص السابق	**29 سبتمبر 2026**
الملف المفحوص	**Map Mop.postman_collection.json (100 تطبيق + 30 أدمن + 70 طلب)**
الحسابات المستخدمة	**obedah@gmail.com (super_admin) + 963936318327 (customer)**
موجّه إلى	**فريق الـ Backend**

1. الخلاصة

جرّبنا طلبات مجموعة Postman على السيرفر، وقارنّاها بكل واجهة يحتاجها المشروع. الأرقام أدناه هي أعداد الصفوف في جدولي القسمين 4 و 5.

أ. لوحة الإدارة

149	17	33	9	90	19
واجهة تحتاجها اللوحة	يمكن ربطه الآن	يعمل ويحتاج تعديل	فيه خطأ	غير موجود	طلب إضافي لا تطلبه اللوحة

ب. لوحة التاجر (/owner)

39	39
واجهة يحتاجها التاجر	غير موجودة: كلها تحتاج بناء

ج. تطبيق المستخدم (/api): طلبات المجموعة

30	16	8	5	1	0
طلب في المجموعة	يعمل	يعمل ويحتاج تعديل	فيه خطأ	لم يُختبر كاملاً	مسار غير موجود

2. ما تغيّر منذ 29 سبتمبر، وما يجب إصلاحه أولاً

ما أصبح يعمل

- `GET /admin/auth/me` : يرجع الدور ككائن مع isFullAccess. يمكن ربطه الآن.
- لوحة المؤشرات: الطلبات الخمسة تحت `/admin/dashboard/…` تعمل وشكلها مطابق للمطلوب.
- `GET /admin/stores` : يرجع `items` و `totalCount` وصف المكان بالحقول المطلوبة (code, rating, reviewCount, planTier, publicUrl).
- جديد: أعداد الحالات، تغيير الحالة لعدة أماكن، الحذف لعدة أماكن، التصدير، خيارات النموذج، منتجات المكان للعروض، صور المكان.
- جديد: الباقات `/admin/plans` والاشتراكات `/admin/subscriptions` (إضافة، عرض، تعديل، حذف).
- تطبيق المستخدم: المحافظات والمدن، الخريطة، التصنيفات، المفضلة، صفحة المتجر، المراجعات، وموقع المستخدم تحت `/api/auth/location` .
- حذف مدينة فيها متاجر أو تصنيف له فروع يرجع الآن 422 برسالة واضحة بدل 500.
- تعديل is_active وحده يعمل الآن للتصنيفات والمدن، فيمكن ربط زر التفعيل/الإيقاف.
- ملف المجموعة نفسه أُصلح (التفاصيل في القسم 6)، وأُعيدت تجربة كل الطلبات بعد الإصلاح. النتائج في هذا التقرير من الجولة الثانية.

أخطاء يجب إصلاحها أولاً (بالترتيب)

1. **CORS:** ما زال مسموحاً لـ `/api/*` فقط. طلب OPTIONS على `/admin/stores` يرجع بلا ترويسات Access-Control، فالمتصفح يمنع كل طلبات اللوحة. أضيفوا `admin/*` إلى `config/cors.php` .
2. **إضافة مكان `POST /admin/stores` :** خطأ 500 مع `workingHours` (العمود day_of_week)، ومع `images[]` (العمود path)، ومع `products` (العمود slug)، ومع `deliveryLinks` (العمود platform). والجسم الكامل يرجع 422 لأن `isAvailable=true` مرفوض. و ownerName و ownerPhone و areaId و planId لا تُحفظ.
3. **تعديل مكان `PUT /admin/stores/{id}` :** خطأ 500 `Unknown column owner_name` مع ownerName، وخطأ 500 آخر مع planId (العمود ends_at). أضيفوا العمودين owner_name و owner_phone (migration).
4. **إيقاف مكان `PATCH /admin/stores/status` :** يرفض `suspended` ويقبل `inactive` . المطلوب العكس.
5. **التصدير `GET /admin/stores/export` :** الملف فيه العناوين فقط بلا صفوف.
6. **تفاصيل المكان `GET /admin/stores/{id}` :** `workingHours[].day` يرجع null، و area و owner يرجعان null، والروابط نسبية، ولا يوجد publicUrl.
7. **فلاتر `GET /admin/stores` :** categoryId و planTier و sort لا تعمل. و planTier يجب أن يكون free | basic | featured وليس slug الباقة.
8. **تسريب في `POST /api/auth/login` :** الاستجابة ترجع otp_code و otp_expires_at و fcm_token.
9. **روابط صور مكسورة في /api:** بدون `/storage` في الخريطة وعروض المتجر وصور المتجر، و `media[].url = "/storage/"` في صفحة المتجر.
10. **أخطاء 500 باقية:** `GET /admin/roles` ، حذف محافظة فيها مناطق، حذف باقة عليها اشتراك، وإضافة باقة بحد فارغ. و `APP_DEBUG` ما زال مفعّلاً، فكل 500 يكشف جمل SQL واسم قاعدة البيانات ومسارات الملفات.
11. حذف المكان نهائي ويحذف معه بلاغاته ومراجعاته. المطلوب حذف ناعم.

3. شرح كل خطأ في السيرفر: ماذا يحدث، ولماذا، وكيف يُصلح

ملف المجموعة صار صحيحاً (القسم 6)، فكل ما بقي هنا أخطاء في كود السيرفر: الطلب صحيح والسيرفر يرد خطأ. تحت كل خطأ الطلب الذي أرسلناه والاستجابة الفعلية يوم 5 أكتوبر 2026، بعد إصلاح المجموعة.

أخطاء السيرفر (22) — تُصلح في كود الـ Backend

1 المتصفح ممنوع من مسارات الأدمن (CORS) الطلب رقم: كل admin/

ماذا يحدث: طلب OPTIONS على `/admin/stores` يرجع بلا أي ترويسة Access-Control. نفس الطلب على `/api/home` يرجع `Access-Control-Allow-Origin: *`.

السبب: المتصفح يرسل OPTIONS قبل كل طلب فيه Authorization. إن لم يجد الإذن في الرد يمنع الطلب نفسه. Postman لا يتأثر بهذا، لذلك تعمل المجموعة ولا تعمل اللوحة.

الإصلاح: في `config/cors.php` : `'paths' => ['api/*', 'admin/*']` ثم `php artisan config:clear`.

2 إضافة متجر ترجع 500 في أربع حالات الطلب رقم: 46

ماذا يحدث: أرسلنا النموذج كما ترسله اللوحة، ثم جرّبنا كل جزء وحده لنعرف السبب. كل جزء من الأربعة يسبب خطأ 500 مختلفاً. وقبل ذلك، الجسم الكامل يرجع 422 بسبب isAvailable=true.

السبب: (1) `workingHours[n][day] = saturday` : الكود لا يحوّل اسم اليوم إلى `day_of_week`. (2) `images[]` : الصورة لا تُخزَّن قبل الإدخال فيبقى `path` بلا قيمة. (3) `products[n]` : لا يُولَّد `slug` للمنتج، والاسم يُحفظ تحت en فقط. (4) `deliveryLinks[n]` : العمود `platform` بلا قيمة (لا يوجد جدول لمنصات التوصيل بعد). وقاعدة boolean ترفض النص `true` في form-data وتقبل 1/0 فقط.

الإصلاح: في `CreateStoreAction` : حوّلوا اسم اليوم إلى رقم، خزّنوا كل صورة واحفظوا مسارها، ولّدوا slug للمنتج، واحفظوا رابط التوصيل بـ platformId. اقبلوا true / false. واحفظوا أيضاً ownerName و ownerPhone و areaId و planId: الآن تُهمل بصمت (انظر الاستجابة الأخيرة: owner و area و subscription كلها null).

```
POST /admin/stores → HTTP 422
```

0. الجسم الكامل: 422 بسبب isAvailable=true

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "user_id": "1",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "6",
  "governorateId": "5",
  "areaId": "5",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "status": "active",
  "workingHours[0][day]": "saturday",
  "workingHours[0][isOpen]": "false",
  "workingHours[1][day]": "sunday",
  "workingHours[1][isOpen]": "true",
```

```
  "workingHours[1][openTime]": "09:00",
  "workingHours[1][closeTime]": "18:00",
  "deliveryLinks[0][platformId]": "1",
  "deliveryLinks[0][isEnabled]": "true",
  "deliveryLinks[0][storeUrl]": "https://beeorder.sy/store/audit",
  "products[0][name]": "منتج اختبار",
  "products[0][price]": "12000",
  "products[0][currency]": "SYP",
  "products[0][isAvailable]": "true"
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "The products.0.isAvailable field must be true or false.",
  "errors": {
    "products.0.isAvailable": [
      "The products.0.isAvailable field must be true or false."
    ]
  }
}
```

`POST /admin/stores → HTTP 500`

1. الحقول الأساسية + ساعات العمل

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "user_id": "1",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "6",
  "governorateId": "5",
  "areaId": "5",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "status": "active",
  "workingHours[0][day]": "saturday",
  "workingHours[0][isOpen]": "false",
  "workingHours[1][day]": "sunday",
  "workingHours[1][isOpen]": "true",
  "workingHours[1][openTime]": "09:00",
  "workingHours[1][closeTime]": "18:00"
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'day_of_week' doesn't have a default value
(Connection: mysql, Host…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
```

```
  "trace": "… (59 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


```
POST /admin/stores → HTTP 500
```

2. مع images[]

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "user_id": "1",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "6",
  "governorateId": "5",
  "areaId": "5",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "status": "active",
  "products[0][name]": "منتج اختبار",
  "products[0][price]": "12000",
  "products[0][currency]": "SYP",
  "products[0][isAvailable]": "1"
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
images[0] = <ملف صورة>
```


الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'path' doesn't have a default value (Connection:
mysql, Host: mysql…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (59 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


```
POST /admin/stores → HTTP 500
```

3. مع products

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "user_id": "1",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "6",
  "governorateId": "5",
  "areaId": "5",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
```

```
  "whatsapp": "0931234567",
  "status": "active",
  "products[0][name]": "منتج اختبار",
  "products[0][price]": "12000",
  "products[0][currency]": "SYP",
  "products[0][isAvailable]": "1"
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'slug' doesn't have a default value (Connection:
mysql, Host: mysql…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (59 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```

`POST /admin/stores → HTTP 500`

4. الحقول الأساسية + deliveryLinks

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "user_id": "1",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "6",
  "governorateId": "5",
  "areaId": "5",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "status": "active",
  "deliveryLinks[0][platformId]": "1",
  "deliveryLinks[0][isEnabled]": "true",
  "deliveryLinks[0][storeUrl]": "https://beeorder.sy/store/audit"
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'platform' doesn't have a default value
(Connection: mysql, Host: m…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (59 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```

`POST /admin/stores → HTTP 201`

5. الحقول الأساسية فقط: ينجح

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "user_id": "1",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "6",
  "governorateId": "5",
  "areaId": "5",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "status": "active",
  "subCategoryId": "7",
  "ownerName": "مالك اختبار",
  "ownerPhone": "0931234567",
  "planId": "None"
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "status_code": 201,
  "message": "Store created successfully",
  "data": {
    "id": "14",
    "code": "PL-0014",
    "name": "Audit Store",
    "publicUrl": "https://api.mapmob.com.co/store/audit-store-gOX7N",
    "logoUrl":
"https://api.mapmob.com.co/storage/stores/logos/WfzC8SmckgV27cZEBK1H0603dA0yGhIEMg5xwd4s.jpg",
    "category": {
      "id": "6",
      "name": "Audit Category"
    },
    "governorate": {
      "id": "5",
      "name": "Audit Region 2"
    },
    "rating": 0,
    "reviewCount": 0,
    "status": "active",
    "planTier": "free",
    "createdAt": "2026-10-05T05:57:37Z"
  }
}
```

`GET /admin/stores/14 → HTTP 200`

المتجر بعد الحفظ: الحقول المهملة

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "data": {
    "id": "14",
    "code": "PL-0014",
    "name": "Audit Store",
    "status": "active",
    "description": "audit description",
```

```
    "logoUrl": "/storage/stores/logos/WfzC8SmckgV27cZEBK1H0603dA0yGhIEMg5xwd4s.jpg",
    "mainCategory": {
      "id": "6",
      "name": "Audit Category"
    },
    "subCategory": {
      "id": "7",
      "name": "Audit Sub Category"
    },
    "rating": 0,
    "reviewCount": 0,
    "isOpenNow": false,
    "owner": {
      "name": null,
      "phone": null,
      "extraPhone": null
    },
    "contact": {
      "phone": "0931234567",
      "extraPhone": null,
      "website": "https://example.com",
      "whatsapp": "0931234567",
      "facebook": null,
      "instagram": null,
      "telegram": null
    },
    "location": {
      "governorate": {
        "id": "5",
        "name": "Audit Region 2"
      },
      "area": null,
      "address": "Audit address",
      "latitude": 33.5138,
      "longitude": 36.2765
    },
    "workingHours": [],
    "subscription": null,
    "images": [],
    "videos": [],
    "products": [],
    "offers": [],
    "deliveryLinks": [],
    "createdAt": "2026-10-05T05:57:37+00:00",
    "updatedAt": "2026-10-05T05:57:37+00:00"
  }
}
```


3 تعديل متجر يرجع 500 في حالتين الطلب رقم: 47

ماذا يحدث: أي طلب فيه `ownerName` أو `ownerPhone` يرجع 500. وبدونهما، أي طلب فيه `planId` يرجع 500 آخر.

السبب: (1) الكود يكتب في العمودين `owner_name` و `owner_phone` وهما غير موجودين في جدول `stores`. (2) مع planId ينشئ الكود اشتراكاً بلا `ends_at` والعمود لا يقبل الفراغ.

الإصلاح: أضيفوا العمودين عبر migration (ومعهما owner_extra_phone). واحسبوا ends_at من مدة الباقة عند إنشاء الاشتراك. وإذا لم يُرسل subCategoryId فلا تمسحوه.

```
POST /admin/stores/15 → HTTP 500
```

1. مع ownerName و ownerPhone

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "_method": "PUT",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit 2",
  "name[en]": "Audit Store 2",
  "ownerName": "مالك اختبار",
  "ownerPhone": "0931234567",
  "mainCategoryId": "1",
  "governorateId": "1",
  "areaId": "1",
  "address[ar]": "عنوان 2",
  "address[en]": "Audit address 2",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "planId": "4",
  "status": "active",
  "isLogoRemoved": "false",
  "workingHours[0][day]": "saturday",
  "workingHours[0][isOpen]": "true",
  "workingHours[0][openTime]": "10:00",
  "workingHours[0][closeTime]": "16:00"
}
cover_image = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'owner_name' in 'field list'
(Connection: mysql, Host: …",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (55 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```

`POST /admin/stores/15 → HTTP 500`

2. بدونهما، مع planId

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "_method": "PUT",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit 2",
  "name[en]": "Audit Store 2",
  "mainCategoryId": "1",
  "governorateId": "1",
  "areaId": "1",
  "address[ar]": "عنوان 2",
  "address[en]": "Audit address 2",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "planId": "4",
  "status": "active",
  "isLogoRemoved": "false"
}
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'ends_at' doesn't have a default value
(Connection: mysql, Host: my…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
```

```
  "trace": "… (59 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


4 تغيير الحالة يرفض suspended الطلب رقم: 52

ماذا يحدث: `status = suspended` يرجع 422، و `status = inactive` يرجع 200 ويُحفظ.

السبب: قاعدة التحقق تسمح بـ active و inactive، ورسالة الخطأ تقول active و suspended. واللوحة وعدّاد `statuscounts` يستخدمان suspended، فالعدّاد يبقى 0.

الإصلاح: اجعلوا القيم `active | suspended` في التحقق وفي عمود قاعدة البيانات، وحوّلوا السجلات inactive الحالية.

```
PATCH /admin/stores/status → HTTP 422
```

القيمة المطلوبة: مرفوضة

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "ids": [
    "14"
  ],
  "status": "suspended"
}
```


الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "الحالة المحددة غير صالحة، يجب أن تكون active أو suspended.",
  "errors": {
    "status": [
      "الحالة المحددة غير صالحة، يجب أن تكون active أو suspended."
    ]
  }
}
```


```
PATCH /admin/stores/status → HTTP 200
```

القيمة الخاطئة: مقبولة

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "ids[0]": "14",
  "status": "inactive"
}
```


الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "تم تحديث حالة 1 مكان بنجاح.",
  "updatedCount": 1
}
```


5 ملف التصدير فارغ الطلب رقم: 53

ماذا يحدث: الملف يرجع بسطر العناوين فقط، مع أن على السيرفر متاجر. جرّبناه بلا فلاتر، ومع search، ومع ids[].

السبب: الاستعلام لا يرجع صفوفاً (غالباً شرط أو علاقة خاطئة في كود التصدير).

الإصلاح: صحّحوا الاستعلام ليستخدم نفس فلاتر القائمة. المطلوب أيضاً عناوين عربية.

```
GET /admin/stores/export → HTTP 200
```

بلا أي فلتر

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
"ID,Code,Name,Status,\"Owner Name\",\"Owner Phone\",Category,Region,Rating,\"Review Count\",\"Plan Tier\",\"Created At\"…"
```


6 تفاصيل المتجر فيها بيانات خاطئة الطلب رقم: 49

ماذا يحدث: في استجابة المتجر 1: `workingHours[].day` = null = `location.area`، null مع أن للمتجر مدينة، `owner` كله null، `subCategory` يكرر التصنيف الرئيسي، والروابط نسبية `/storage/…`، ولا يوجد `publicUrl`.

السبب: نموذج التعديل في اللوحة يُملأ من هذه الاستجابة. يوم = null يعني أن اللوحة لا تعرف أي يوم لأي ساعات.

الإصلاح: أرجعوا 7 صفوف دائماً من السبت إلى الجمعة، `day` اسم اليوم، والوقت `HH:mm`، واليوم المغلق `openTime: null`. أرجعوا area `{id, name}`، وروابط كاملة كما في القائمة، و publicUrl.

```
GET /admin/stores/1 → HTTP 200
```

GET /admin/stores/1

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "data": {
    "id": "1",
    "code": "PL-0001",
    "name": "damascusCentral Store",
    "status": "active",
    "description": "A store selling food and consumer products in damascus city",
    "logoUrl": "/storage/stores/logos/MJrGsA8xaDFdoJxTedgntNQoghLQW79PWca9RTt0.jpg",
    "mainCategory": {
      "id": "1",
      "name": "Restaurants"
    },
    "subCategory": {
      "id": "1",
      "name": "Restaurants"
    },
    "rating": 4,
    "reviewCount": 1,
    "isOpenNow": false,
    "owner": {
      "name": null,
      "phone": null,
      "extraPhone": null
    },
    "contact": {
      "phone": "0931234567",
      "extraPhone": null,
      "website": "https://example.com",
      "whatsapp": "0931234567",
      "facebook": null,
      "instagram": null,
      "telegram": null
    },
    "location": {
      "governorate": {
        "id": "1",
        "name": "Damascus Governorate"
      },
      "area": null,
      "address": "Al-Joumhourieh Street, damascus",
      "latitude": 34.889,
      "longitude": 35.8866
    },
```

```
    "workingHours": [
      {
        "day": null,
        "isOpen": true,
        "openTime": "09:00:00",
        "closeTime": "18:00:00"
      },
      "… و 1 عنصر آخر"
    ],
    "subscription": {
      "plan": {
        "id": "1",
        "name": "الباقة الذهبية",
        "tier": "golden-plan"
      },
      "status": "active",
      "startsOn": "2026-10-04",
      "endsOn": "2026-11-03"
    },
    "images": [
      {
        "id": "1",
        "url": "/storage/stores/1/media/tQnQ4kOyIxgWzIQn4L0nqDjhV0EPXxyJRa09JaRz.jpg"
      },
      "… و 1 عنصر آخر"
    ],
    "videos": [],
    "products": [
      {
        "id": "1",
        "name": "hana meat",
        "price": 100,
        "currency": "SYP",
        "imageUrl": "/storage/products/QdHbrVhjxY4wOsHF6t4BdnghDmYhKvqW8P1NzLAx.jpg",
        "isAvailable": false,
        "orderUrl": null
      }
    ],
    "offers": [
      {
        "id": "1",
        "title": "offer",
        "description": "feature offer",
        "startsOn": "2026-09-22",
        "endsOn": "2026-12-22",
        "status": "active",
        "imageUrl": "/storage/offers/Ck0WOB3mWnPirJtI4dojnIy1D7EnCnkiHG83Duob.jpg"
      }
    ],
    "deliveryLinks": [],
    "createdAt": "2026-09-22T19:02:08+00:00",
    "updatedAt": "2026-10-04T17:53:22+00:00"
  }
}
```


7 فلاتر قائمة المتاجر لا تعمل الطلب رقم: 48

ماذا يحدث: على السيرفر 3 متاجر وقت الفحص. `categoryId` (تصنيف فيه متجر واحد) رجع 3. `planTier=featured` رجع 3. `sort=name` و `sort=oldest` و `sort=rating` رجعت نفس الترتيب. `pageSize=1` رجع 3.

السبب: السيرفر يقرأ `search` و `status` و `page` و `per_page` فقط ويهمل الباقي.

الإصلاح: أضيفوا `categoryId` (يشمل الفروع) و `planTier` و `sort = newest | oldest | rating | name` و `pageIndex` / `pageSize` . و planTier في الصف يجب أن يكون `free | basic | featured` وليس slug الباقة.

8 حذف محافظة فيها مناطق يرجع 500 الطلب رقم: 35

ماذا يحدث: السيرفر يحاول الحذف مباشرة فترفضه قاعدة البيانات بسبب المفتاح الأجنبي.

السبب: لا يوجد فحص قبل الحذف. نفس الفحص موجود للمدن والتصنيفات ويعمل جيداً.

الإصلاح: قبل الحذف افحصوا وجود مناطق وأرجعوا 409 (أو 422) برسالة «لا يمكن حذف محافظة فيها مناطق».

```
DELETE /admin/regions/5 → HTTP 500
```

محافظة الاختبار وفيها مدينة

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1451 Cannot delete or update a parent row:
a foreign key cons…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (51 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


9 الباقات: حذف باقة عليها اشتراك يرجع 500، والحد الفارغ غير مدعوم الطلب رقم: 86، 90

ماذا يحدث: الحذف يرجع 500 مع جملة SQL. وإضافة باقة فيها `max_ads: null` ترجع 500 أيضاً.

السبب: لا فحص قبل الحذف. وأعمدة الحدود لا تقبل null، مع أن null هو المعنى المتفق عليه لـ «بلا حد» (0 يعني ممنوع).

الإصلاح: أرجعوا 409 عند وجود اشتراكات. واجعلوا أعمدة الحدود nullable، ولا تحوّلوا null إلى 0 عند التعديل.

```
DELETE /admin/plans/4 → HTTP 500
```

حذف باقة عليها اشتراك

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1451 Cannot delete or update a parent row:
a foreign key cons…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (51 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


```
POST /admin/plans → HTTP 500
```

إضافة باقة بحد فارغ

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "name": "باقة اختبار audit",
  "slug": "audit-plan",
  "price": 1000.0,
  "currency_code": "SYP",
  "duration_days": 30,
  "max_ads": null,
  "max_offers": 1,
  "max_products": 3,
  "max_images": 3,
```

```
  "features": [
    "اختبار"
  ],
  "is_active": false,
  "sort_order": 99
}
```


الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'max_ads' cannot be null
(Connection: mysql, Host…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (58 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


10 GET /admin/roles يرجع 500 الطلب رقم: غير موجود في المجموعة

ماذا يحدث: الخطأ من مكتبة spatie/laravel-permission عند قراءة مستخدمي الدور.

السبب: غالباً إعداد `auth.providers.users.model` أو `guard_name` للأدوار لا يطابق الـ guard المستخدم.

الإصلاح: صحّحوا الإعداد. صفحة الأدوار في اللوحة تحتاج هذا الطلب.

```
GET /admin/roles → HTTP 500
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "Class name must be a valid object or a string",
  "exception": "Error",
  "file":
"/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Concerns/HasRelationships.php",
  "line": 1054,
  "trace": "… (52 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


11 وضع التصحيح مفعّل الطلب رقم: كل 500

ماذا يحدث: كل خطأ 500 أعلاه يرجع جملة SQL، واسم قاعدة البيانات، ومسارات الملفات على السيرفر.

السبب: `APP_DEBUG=true` على السيرفر الحقيقي.

الإصلاح: `APP_DEBUG=false` في `.env`.

12 السعر بعد الخصم غير محسوب الطلب رقم: 60

ماذا يحدث: سعر 100 وخصم 20% وسعر بعد الخصم 20: السيرفر حفظه كما وصل.

السبب: السيرفر يقبل الأرقام الثلاثة من الطلب دون مقارنتها.

الإصلاح: السيرفر يحسب السعر بعد الخصم بنفسه. والأرقام يجب أن ترجع أرقاماً لا نصوصاً.

```
POST /admin/offers → HTTP 201
```

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "store_id": "14",
  "product_id": "5",
  "title[ar]": "عرض اختبار",
```

```
  "title[en]": "audit offer",
  "description[ar]": "وصف",
  "description[en]": "desc",
  "original_price": "100",
  "discount_percentage": "20",
  "discounted_price": "80",
  "currency_code": "ل.س",
  "starts_at": "2026-09-22",
  "ends_at": "2026-12-22",
  "status": "active",
  "is_featured": "1"
}
image = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "status_code": 201,
  "message": "Offer created successfully",
  "data": {
    "id": 5,
    "store_id": "14",
    "product_id": "5",
    "title": "audit offer",
    "description": "desc",
    "image": "https://api.mapmob.com.co/storage/offers/VICnfvOfm5nBYaSMbeP3cUZ8vJAEyHfTyzVW7mC8.jpg",
    "original_price": "100.00",
    "discounted_price": "80.00",
    "discount_percentage": "20.00",
    "currency_code": "ل.س",
    "starts_at": "2026-09-22T00:00:00.000000Z",
    "ends_at": "2026-12-22T00:00:00.000000Z",
    "status": "active",
    "is_featured": true,
    "created_at": "2026-10-05T05:58:38.000000Z",
    "updated_at": "2026-10-05T05:58:38.000000Z"
  }
}
```


13 حذف المتجر نهائي ويحذف ما يرتبط به الطلب رقم: 50

ماذا يحدث: بعد حذف متجر الاختبار اختفى البلاغ المرتبط به (404) والمراجعة أيضاً.

السبب: الحذف قاسٍ مع cascade.

الإصلاح: استخدموا الحذف الناعم `deleted_at` حتى تبقى البلاغات والمراجعات والمدفوعات.

```
GET /admin/reports/4 → HTTP 404
```

البلاغ بعد حذف متجره

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "status_code": 404,
  "message": "No query results for model [App\\Models\\Report] 4",
  "data": null
}
```


14 الفلتر period لا يؤثر في مخططات لوحة المؤشرات الطلب رقم: 84، 85

ماذا يحدث: `period=daily` رجع نفس النقاط الشهرية الثلاث.

السبب: السيرفر لا يقرأ هذا الفلتر.

الإصلاح: يومي: آخر 30 يوماً. أسبوعي: 12 أسبوعاً. شهري: 12 شهراً. سنوي: 5 سنوات. نقطة لكل فترة حتى لو قيمتها 0. قيمة خاطئة ترجع 422.

```
GET /admin/dashboard/revenue → HTTP 200
```

البيانات المرسلة (Body)

```
?period=daily
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "data": {
    "name": "الإيرادات",
    "currency": "SYP",
    "points": [
      {
        "periodStart": "2026-08-01",
        "value": 0
      },
      "… و 2 عنصر آخر"
    ]
  }
}
```


15 قائمتا الإعلانات والبلاغات بلا ترقيم ولا فلاتر الطلب رقم: 75، 78

ماذا يحدث: `per_page=1&page=2` على الإعلانات رجع كل الإعلانات. و `status=resolved` على البلاغات رجع بلاغات حالتها new.

السبب: السيرفر يرجع الكل دائماً.

الإصلاح: أرجعوا `{items, totalCount}` مع الترقيم والفلاتر، كما فعلتم في المتاجر.

16 الدخول يكشف حقولاً سرية الطلب رقم: 2

ماذا يحدث: الاستجابة ترجع `otp_code` و `otp_expires_at` و `fcm_token` داخل user.

السبب: السيرفر يرجع موديل المستخدم كما هو.

الإصلاح: أرجعوا المستخدم عبر API Resource يحدد الحقول، وأضيفوا هذه الحقول إلى `$hidden` . وكلمة سر خاطئة ترجع 401 برسالة واحدة تتبع Accept-Language.

```
POST /api/auth/login → HTTP 200
```

دخول صحيح

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "phone": "963936318327",
  "password": "•••••• (مخفي)"
}
```


الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "status_code": 200,
  "message": "Logged in successfully",
  "data": {
    "user": {
      "id": 5,
      "name": "obedah1",
```

```
      "email": null,
      "phone": "963936318327",
      "fcm_token": null,
      "gender": "male",
      "language": "en",
      "email_verified_at": "2026-09-26T18:17:38.000000Z",
      "otp_code": null,
      "otp_expires_at": null,
      "created_at": "2026-09-25T17:55:30.000000Z",
      "updated_at": "2026-09-26T19:44:21.000000Z"
    },
    "token": "•••••• (مخفي)"
  }
}
```


`POST /api/auth/login → HTTP 422`

كلمة سر خاطئة مع Accept-Language: en

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "phone": "963936318327",
  "password": "•••••• (مخفي)"
}
```


الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "بيانات الدخول غير صحيحة (and 1 more error)",
  "errors": {
    "email": [
      "بيانات الدخول غير صحيحة"
    ],
    "phone": [
      "بيانات الدخول غير صحيحة"
    ]
  }
}
```


17 التسجيل بالبريد يرجع 500 الطلب رقم: 1

ماذا يحدث: سجّلنا ببريد اختبار على example.com فرجع 500، ولم يُنشأ الحساب.

السبب: إرسال رمز التحقق فشل. لا نعرف إن كان السبب إعداد البريد على السيرفر أم العنوان التجريبي. لم نجرّب رقماً حقيقياً.

الإصلاح: جرّبوا التسجيل ببريد حقيقي. إن فشل فأصلحوا إعداد SMTP. وفشل الإرسال يجب أن يرجع رسالة واضحة (مثل 503) لا 500.

`POST /api/auth/register → HTTP 500`

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "name": "audit user",
  "email": "audit-20261005b@example.com",
  "password": "•••••• (مخفي)",
  "password_confirmation": "•••••• (مخفي)",
  "gender": "male"
}
```


الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "status_code": 500,
  "message": "Failed to send the verification code.",
```

```
  "data": null
}
```

18 استعادة كلمة السر تكشف الحسابات المسجّلة الطلب رقم: 4، 5

ماذا يحدث: حساب غير موجود يرجع `404 User not found.`

السبب: أي شخص يستطيع أن يجرّب أرقاماً ويعرف المسجّل منها.

الإصلاح: أرجعوا نفس الرد دائماً: «إن كان الحساب موجوداً أرسلنا له رمزاً».

```
POST /api/auth/forgot-password → HTTP 404
```

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "identifier": "nobody-audit@example.com"
}
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "status_code": 404,
  "message": "User not found.",
  "data": null
}
```

19 إعادة إرسال الرمز تقبل الهاتف فقط الطلب رقم: 6

ماذا يحدث: الحقل `phone` فقط، وبريد إلكتروني فيه يرجع 422.

السبب: من سجّل بالبريد لا يستطيع طلب رمز جديد. وباقي طلبات الرمز تستخدم identifier.

الإصلاح: استخدموا `identifier` (هاتف أو بريد) كما في verify-otp.

```
POST /api/auth/resend-otp → HTTP 422
```

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "phone": "audit-20261005b@example.com"
}
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "The selected phone is invalid.",
  "errors": {
    "phone": [
      "The selected phone is invalid."
    ]
  }
}
```

20 روابط الصور مكسورة في /api الطلب رقم: 22، 26، 28، 29

ماذا يحدث: في الخريطة وعروض المتجر وصور المتجر الرابط بدون `/storage` ويرجع 404 (فتحنا الروابط وتأكدنا). وفي صفحة المتجر `media[].url` = `"/storage/"` فقط.

السبب: هذه الاستجابات تبني الرابط يدوياً من المسار، وغيرها يستخدم `Storage::url()` ويعمل.

الإصلاح: استخدموا `Storage::url($path)` في كل مكان.

GET /api/stores/map/locations → HTTP 200

21: cover_image و category.icon

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "damascusCentral Store",
      "rating": 4,
      "address": "Al-Joumhourieh Street, damascus",
      "latitude": 34.889,
      "longitude": 35.8866,
      "cover_image":
"https://api.mapmob.com.co/stores/covers/pkYF1bt4raAxktO0MrfokCICVcwQI2Lx8WP8hH76.jpg",
      "category": {
        "id": 1,
        "name": "Restaurants",
        "icon": "https://api.mapmob.com.co/categories/icons/NCZx8bAHA4GlAwTfX9mvcQGojtw4QgHKToGPuoCL.jpg"
      }
    },
    "… و 1 عنصر آخر"
  ]
}
```


GET /api/stores/1/offers → HTTP 200

27: image

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "status": true,
  "message": "Offers retrieved successfully",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "title": "عرض",
      "description": "عرض الشهر المميز",
      "image": "https://api.mapmob.com.co/offers/Ck0WOB3mWnPirJtI4dojnIy1D7EnCnkiHG83Duob.jpg",
      "original_price": 100,
      "discounted_price": 20,
      "discount_percentage": 20,
      "currency_code": "ل.س",
      "starts_at": "2026-09-22T00:00:00+00:00",
      "ends_at": "2026-12-22T00:00:00+00:00",
      "is_featured": true
    }
  ],
  "meta": {
    "current_page": 1,
    "last_page": 1,
    "per_page": 15,
    "total": 1
  }
}
```


GET /api/stores/1/media → HTTP 200

28: path

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "status": true,
```

```
  "message": "Store media retrieved successfully",
  "data": {
    "images": [
      {
        "id": 1,
        "type": "image",
        "path": "https://api.mapmob.com.co/stores/1/media/tQnQ4kOyIxgWzIQn4L0nqDjhV0EPXxyJRa09JaRz.jpg",
        "sort_order": 0
      },
      "… عنصر آخر 1 و"
    ],
    "videos": []
  }
}
```


`GET /api/stores/1 → HTTP 200`

media[].url :25

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "data": {
    "id": "1",
    "name": "متجر دمشق المركزي",
    "slug": "damascus-central-store",
    "type": "store",
    "description": "متجر لبيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية في مدينة دمشق",
    "activityType": "مواد غذائية واستهلاكية",
    "establishedYear": 2020,
    "phone": "0931234567",
    "whatsapp": "0931234567",
    "email": "damascus@example.com",
    "website": "https://example.com",
    "logoUrl":
"https://api.mapmob.com.co/storage/stores/logos/MJrGsA8xaDFdoJxTedgntNQoghLQW79PWca9RTt0.jpg",
    "coverImageUrl":
"https://api.mapmob.com.co/storage/stores/covers/pkYF1bt4raAxktO0MrfokCICVcwQI2Lx8WP8hH76.jpg",
    "address": "شارع الجمهورية، مدينة دمشق",
    "latitude": 34.889,
    "longitude": 35.8866,
    "status": "active",
    "rating": 4,
    "reviewsCount": 1,
    "category": {
      "id": "1",
      "name": "مطاعم"
    },
    "region": {
      "id": "1",
      "name": "محافظة دمشق"
    },
    "city": {
      "id": "1",
      "name": "داريا"
    },
    "categories": [
      {
        "id": "1",
        "name": "مطاعم",
        "isPrimary": false
      }
    ],
    "socialLinks": [],
    "workingHours": [
      {
```

```
        "day": 0,
        "openTime": "09:00:00",
        "closeTime": "18:00:00",
        "isClosed": false
      },
      "… و 1 عنصر آخر"
    ],
    "media": [
      {
        "id": "1",
        "type": "image",
        "url": "/storage/"
      },
      "… و 1 عنصر آخر"
    ],
    "featuredProducts": [
      {
        "id": "1",
        "name": "مرتديلا هنا",
        "slug": "hana",
        "description": "مرتديلا هنا",
        "price": 100,
        "currencyCode": "ل.س",
        "sortOrder": 0,
        "imageUrl":
"https://api.mapmob.com.co/storage/products/QdHbrVhjxY4wOsHF6t4BdnghDmYhKvqW8P1NzLAx.jpg"
      }
    ]
  }
}
```


21 الصفحة الرئيسية للتطبيق الطلب رقم: 9

ماذا يحدث: العروض المميزة بلا `id` وبلا معرّف المتجر. الإحداثيات نصوص. `nearby_stores` يرجع null حتى مع الإحداثيات. والرسالة مفتاح ترجمة.

السبب: التطبيق لا يستطيع فتح العرض أو متجره بلا معرّف.

الإصلاح: أضيفوا `id` و `store: {id, name}` للعرض، وأرجعوا الإحداثيات أرقاماً، و `[]` بدل null.

```
GET /api/home → HTTP 200
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "status_code": 200,
  "message": "messages.home_retrieved_successfully",
  "data": {
    "featured_offers": {
      "data": [
        {
          "store_name": "damascusCentral Store",
          "image":
"https://api.mapmob.com.co/storage/offers/Ck0WOB3mWnPirJtI4dojnIy1D7EnCnkiHG83Duob.jpg",
          "title": "offer",
          "description": "feature offer"
        }
      ]
    },
    "categories": {
      "data": [
        {
          "id": 1,
          "name": "Restaurants",
```

```
          "description": "Restaurants and food category",
          "slug": "restaurants 1",
          "icon":
"https://api.mapmob.com.co/storage/categories/icons/NCZx8bAHA4GlAwTfX9mvcQGojtw4QgHKToGPuoCL.jpg",
          "is_active": true,
          "sort_order": 1,
          "stores_count": 2
        }
      ]
    },
    "most_visited_stores": {
      "data": [
        {
          "id": 1,
          "name": "damascusCentral Store",
          "short_name": null,
          "slug": "damascus-central-store",
          "description": "A store selling food and consumer products in damascus city",
          "type": "store",
          "activity_type": "مواد غذائية واستهلاكية",
          "established_year": 2020,
          "phone": "0931234567",
          "whatsapp": "0931234567",
          "email": "damascus@example.com",
          "website": "https://example.com",
          "logo":
"https://api.mapmob.com.co/storage/stores/logos/MJrGsA8xaDFdoJxTedgntNQoghLQW79PWca9RTt0.jpg",
          "cover_image":
"https://api.mapmob.com.co/storage/stores/covers/pkYF1bt4raAxktO0MrfokCICVcwQI2Lx8WP8hH76.jpg",
          "address": "Al-Joumhourieh Street, damascus",
          "latitude": "34.8890000",
          "longitude": "35.8866000",
          "status": "active",
          "visits_count": 0,
          "region": {
            "id": 1,
            "name": "Damascus Governorate"
          },
          "city": {
            "id": 1,
            "name": "darayya"
          },
          "categories": [
            {
              "id": 1,
              "name": "Restaurants",
              "slug": "restaurants 1"
            }
          ]
        },
        "و 1 عنصر آخر …"
      ]
    },
    "nearby_stores": null,
    "stores": {
      "data": [
        {
          "id": 4,
          "name": "happy store",
          "short_name": null,
          "slug": "happy store",
          "description": "store sale point",
          "type": "store",
          "activity_type": "مواد غذائية واستهلاكية",
          "established_year": 2021,
```

```
          "phone": "0935368397",
          "whatsapp": "0965384951",
          "email": "happy@example.com",
          "website": "https://happy.com",
          "logo":
"https://api.mapmob.com.co/storage/stores/logos/3NFv3nqrqyl85StPq9thBLi6VR29bN3FLeQLENRe.jpg",
          "cover_image":
"https://api.mapmob.com.co/storage/stores/covers/uy8RJBXIubObpZD50a8OrSB6O8iKjYH45QdIwbjk.jpg",
          "address": "Al-Joumhourieh Street, damascus",
          "latitude": "34.8590000",
          "longitude": "35.8836000",
          "status": "active",
          "region": {
            "id": 1,
            "name": "Damascus Governorate"
          },
          "city": {
            "id": 1,
            "name": "darayya"
          },
          "categories": [
            {
              "id": 1,
              "name": "Restaurants",
              "slug": "restaurants 1"
            }
          ]
        },
        "… و 1 عنصر آخر"
      ]
    }
  }
}
```


22 تاريخ المراجعة نص الطلب رقم: 27

ماذا يحدث: `created_at` يرجع «منذ يوم».

السبب: التطبيق لا يستطيع ترتيب المراجعات أو عرض التاريخ بلغة أخرى.

الإصلاح: أرجعوا تاريخاً بصيغة ISO والتطبيق يكتب النص.

```
GET /api/stores/1/reviews → HTTP 200
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "status": true,
  "message": "Reviews retrieved successfully",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "rating": 4,
      "comment": "جميل",
      "created_at": "منذ يوم",
      "user": {
        "id": 5,
        "name": "obedah1",
        "avatar": null
      },
      "reply": null
    }
  ],
  "meta": {
```

```
    "current_page": 1,
    "last_page": 1,
    "per_page": 15,
    "total": 1
  }
}
```

4. ملخص كل الواجهات التي تحتاجها اللوحتان

كل واجهة يحتاجها المشروع، وحالتها على السيرفر الآن.

المسارات المطلوبة نسبةً لـ https://api.mapmob.com.co/v1.

معنى الحالات: «يعمل» = نستطيع ربطه الآن في كود الواجهة، ونحوّل أسماء الحقول والمسار داخل الواجهة. «يعمل ويحتاج تعديل» = موجود، لكن ينقصه شيء في السيرفر، والتفاصيل في عمود الملخص. «فيه خطأ» = يرجع 500 أو يحفظ بيانات خاطئة.

شرط لكل المسارات (ما زال ناقصاً): السيرفر يسمح لطلبات المتصفح (CORS) على /api/* فقط. أضيفوا 'admin/*' إلى paths في config/cors.php، وإلا سيمنع المتصفح كل طلبات اللوحة.

دلالة الألوان: يعمل | يعمل ويحتاج تعديل | فيه خطأ | غير موجود | لا تحتاجه اللوحة

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
أ. لوحة الإدارة					
دخول الأدمن					
1	POST /auth/login	POST /admin/login	200	يعمل	يمكن ربطه. الدور هنا نص "super_admin" والكائن الكامل يأتي من /auth/me، فنستدعيه بعد الدخول.
2	GET /auth/me	GET /admin/auth/me	200	يعمل	جديد ويعمل، ويمكن ربطه: يرجع id و name و email و avatarUrl و role {id, name, isFullAccess} و permissions. الآن permissions مصفوفة فارغة دائماً: تلزم فقط عند استخدام أدوار مخصصة. بدون توكن 401، وبتوكن مستخدم التطبيق 403.
3	POST /auth/logout	POST /admin/logout	200	يعمل	يمكن ربطه كما هو (بعده التوكن يرجع 401).
الرئيسية (لوحة المؤشرات)					
4	GET /dashboard/summary	GET /admin/dashboard/summary	200	يعمل	جديد ويعمل، والشكل مطابق للمطلوب: revenue {amount, currency} والأعداد الخمسة.
5	GET /dashboard/action-items	GET /admin/dashboard/action-items	200	يعمل	جديد ويعمل، والشكل مطابق: id و label و count و tone.
6	GET /dashboard/recent-places	GET /admin/dashboard/recent-places	200	يعمل	جديد ويعمل، بنفس شكل صف المكان. planTier يرجع slug الباقة (golden-plan) بدل featured | basic | free.
7	GET /dashboard/revenue	GET /admin/dashboard/revenue	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل والشكل مطابق، لكن الفلتر period (daily | weekly | monthly | yearly) لا يؤثر: دائماً نقاط شهرية، وثلاثة أشهر فقط. المطلوب: يومي 30 يوماً، أسبوعي 12 أسبوعاً، شهري 12 شهراً، سنوي 5 سنوات.
8	GET /dashboard/growth	GET /admin/dashboard/growth	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس الملاحظة: period لا يؤثر، وقيمة خاطئة له لا ترجع 422.
الأماكن (المتاجر)					

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
9	`GET /places`	`GET /admin/stores`	200	يعمل ويحتاج تعديل	تحسّن كثيراً: يرجع items و totalCount وكل حقول الصف. البحث وفلتر الحالة يعملان، والترقيم يعمل بـ page و per_page (نحوّله في الواجهة). لا تعمل: categoryId و planTier و sort (النتيجة لا تتغير). planTier يرجع slug الباقة بدل publicUrl. free | basic | featured على نطاق الـ API وفيه مسافة ("store/happy store") ويرجع 404.
10	`GET /places/status-counts`	`GET /admin/places/statuscounts`	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل والشكل مطابق. لكن الإيقاف يحفظ الحالة "inactive" (انظر PATCH /places/status)، فعدّاد suspended يبقى 0 دائماً. المسار /admin/places/... وباقي المسارات /admin/stores/...: وحّدوه.
11	`GET /places/{id}`	`GET /admin/stores/{id}`	200	فيه خطأ	يرجع معظم الحقول، لكن فيه بيانات خاطئة: workingHours[].day = null دائماً (والوقت HH:mm:ss والمطلوب HH:mm، و7 صفوف دائماً)، location.area = null مع أن المتجر له مدينة، owner كله null، و subCategory يكرر التصنيف الرئيسي. الروابط نسبية "/storage/..." هنا وكاملة في القائمة. ينقص tier. publicUrl يرجع slug الباقة.
12	`PATCH /places/status`	`PATCH /admin/stores/status`	422	فيه خطأ	القيمة "suspended" مرفوضة (422) مع أن رسالة الخطأ نفسها تقول إنها مسموحة. القيمة "inactive" مقبولة وتُحفظ، واللوحة لا تعرفها. المطلوب: active | suspended فقط. يقبل JSON و form-data، ومعرّف غير موجود يرجع 422.
13	`POST /places/delete`	`DELETE /admin/stores`	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل عبر DELETE /admin/stores مع {ids} ويمكن ربطه، ومعرّف غير موجود يرجع 422. لكنه حذف نهائي: البلاغ والمراجعة المرتبطان بالمتجر حُذفا معه. المطلوب حذف ناعم (deleted_at).
14	`GET /places/export`	`GET /admin/stores/export`	200	فيه خطأ	يرجع ملف CSV فيه سطر العناوين فقط بلا أي صف، مع الفلاتر وبدونها وبـ ids[]. العناوين بالإنجليزية.
15	`POST /places`	`POST /admin/stores`	500	فيه خطأ	أربعة أخطاء 500، كل جزء من النموذج يسبب واحداً: workingHours (العمود day_of_week بلا قيمة: اسم اليوم لا يُحوَّل)، images[] (العمود path بلا قيمة)، products (العمود slug بلا قيمة)، deliveryLinks (العمود platform بلا قيمة). و products[n][isAvailable]=true يرجع 422 (يقبل 1/0 فقط). بدون هذه الأجزاء يعمل (201)، لكن ownerName و ownerPhone و areaId و planId لا تُحفظ. الاسم مطلوب name[ar] و name[en] والنموذج فيه اسم واحد. الاستجابة صف القائمة وليست تفاصيل المكان.
16	`PUT /places/{id}`	`PUT /admin/stores/{id}`	500	فيه خطأ	خطآن 500: مع ownerName أو ownerPhone (Unknown column owner_name)، ومع planId (العمود ends_at في subscriptions بلا قيمة). بدون هذه الحقول يعمل (200) عبر PUT حقيقي بـ JSON، لكن subCategory يُمسح إن لم يُرسل. الاسم يجب أن يكون {ar, en}.
17	`GET /places/form-options`	`GET /admin/stores/formoptions`	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل: التصنيفات مع الفرعية، والمحافظات مع المناطق، والباقات. ينقص: tier لكل باقة، وقائمة deliveryPlatforms كلها. المسار formoptions بلا شرطة.
18	`GET /places/{id}/offer-items`	`GET /admin/stores/{id}/offer-items`	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل ويمكن ربطه. العملة هنا "ل.س" وفي تفاصيل المكان "SYP" لنفس المنتج: المطلوب USD | SYP دائماً.

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
19	–	`POST /admin/stores/{id}/working-hours`	201	يعمل ويحتاج تعديل	اللوحة ترسل ساعات العمل داخل نموذج المكان (POST/PUT /places/) بأسماء الأيام saturday...friday. أضيفوها إلى طلب المكان، أو وثّقوا أي رقم day_of_week لأي يوم.
20	–	`PUT /admin/stores/{id}/working-hours/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس السبب: الساعات تُحفظ مع المكان.
21	–	`GET /admin/stores/{id}/working-hours`	200	يعمل ويحتاج تعديل	الساعات يجب أن تأتي داخل GET /places/{id}، واليوم المغلق openTime و closeTime = null.
22	–	`DELETE /admin/stores/{id}/working-hours/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس السبب: الساعات تُحفظ مع المكان.
23	–	`POST /admin/stores/{id}/media`	201	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل. اللوحة ترفع الصور داخل نموذج المكان (images[] و videos[])، وهناك يرجع 500. sort_order يرجع نصاً "1" بعد الإضافة ورقماً في القائمة.
24	–	`GET /admin/stores/{id}/media`	200	لا تحتاجه اللوحة	يعمل. اللوحة تأخذ الصور من GET /places/{id}.
25	–	`DELETE /admin/stores/{id}/media/{id}`	200	لا تحتاجه اللوحة	يعمل. اللوحة تحذف الصور عبر keptImageIds[] عند حفظ المكان.
26	–	`POST /admin/products`	201	يعمل ويحتاج تعديل	اللوحة ترسل المنتجات داخل نموذج المكان. ينقص isAvailable و orderUrl، والسعر يجب أن يكون رقماً والعملة SYP بدل "ل.س". الاسم بالعربي والإنجليزي مطلوب والنموذج فيه اسم واحد.
27	–	`GET /admin/products`	200	يعمل ويحتاج تعديل	المنتجات يجب أن تأتي داخل GET /places/{id}، وقائمة منتجات مكان واحد للعرض عبر GET /places/{id}/offer-items.
28	–	`GET /admin/products/{id}`	200	لا تحتاجه اللوحة	يعمل. اللوحة تأخذ المنتجات من GET /places/{id}.
29	–	`PUT /admin/products/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس السبب: المنتجات تُحفظ مع المكان.
30	–	`DELETE /admin/products/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس السبب: المنتج يُحذف بحفظ المكان بدونه.
	التصنيفات				
31	`GET /categories`	`GET /admin/categories`	200	يعمل ويحتاج تعديل	الأيقونة صورة مرفوعة، واللوحة تستخدم اسم أيقونة مثل "utensils-crossed": يجب حقل icon نصي. ينقص kindCounts {all, main, sub} لأرقام الشرائح، وفلتر النوع (رئيسي/فرعي). الباقي يمكن تحويله (parent → parentName، stores_count → placeCount، is_active → status).
32	`GET /categories/main`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: التصنيفات الرئيسية فقط (قائمة الأب)
33	`POST /categories`	`POST /admin/categories`	201	يعمل ويحتاج تعديل	الأيقونة: السيرفر يطلب ملف صورة واللوحة ترسل اسم أيقونة. الاسم مطلوب بالعربي والإنجليزي والنموذج فيه اسم واحد (اجعلوا الإنجليزي اختيارياً).

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
34	`PUT /categories/{id}`	`PUT /admin/categories/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس مشكلة الأيقونة والاسم. وتغيير الاسم الإنجليزي يغيّر الـ slug وحده: يجب ألا يتغير.
35	`PATCH /categories/{id}/status`	`PUT /admin/categories/{id}` (is_active)	200	يعمل	يمكن ربطه عبر PUT /admin/categories/{id} مع is_active وحده (جرّبناه ويعمل).
36	`DELETE /categories/{id}`	`DELETE /admin/categories/{id}`	200	يعمل	يمكن ربطه. تصنيف له تصنيفات فرعية يرجع 422 برسالة واضحة.
37	–	`GET /admin/categories/{id}`	200	لا تحتاجه اللوحة	اللوحة لا تستدعيه (تأخذ التصنيف من الجدول).
	المحافظات والمناطق				
38	`GET /governorates`	`GET /admin/regions`	200	يعمل	يمكن ربطه: page = pageIndex + 1، per_page = pageSize، search يعمل. نحوّل name.ar → name، cities_count → subAreaCount، stores_count → placeCount، is_active → status، meta.total → totalCount.
39	`GET /governorates/{id}`	`GET /admin/regions/{id}`	200	يعمل	يمكن ربطه بنفس التحويل.
40	`POST /governorates`	`POST /admin/regions`	201	يعمل ويحتاج تعديل	السيرفر يطلب name.ar و name.en، والنموذج فيه اسم واحد. اجعلوا name.en اختيارياً (أو نضيف حقلاً إنجليزياً للنموذج).
41	`PUT /governorates/{id}`	`PUT /admin/regions/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس مشكلة الاسم الإنجليزي المطلوب.
42	`PATCH /governorates/{id}/status`	`PUT /admin/regions/{id}` (is_active)	200	يعمل	يمكن ربطه عبر PUT /admin/regions/{id} مع is_active وحده (جرّبناه ويعمل).
43	`DELETE /governorates/{id}`	`DELETE /admin/regions/{id}`	500	فيه خطأ	ما زال: محافظة فيها مناطق ترجع 500 مع جملة SQL. المطلوب 409 أو 422 برسالة واضحة، كما في حذف المنطقة. محافظة فارغة تُحذف (200).
44	`GET /governorates/{governorateId}/areas`	`GET /admin/cities`	200	يعمل	يمكن ربطه عبر GET /admin/cities?region_id= (الفلتر والبحث والصفحات تعمل).
45	`POST /governorates/{governorateId}/areas`	`POST /admin/cities`	201	يعمل ويحتاج تعديل	السيرفر يطلب name.ar و name.en، والنموذج فيه اسم واحد.
46	`PUT /areas/{id}`	`PUT /admin/cities/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس مشكلة الاسم الإنجليزي المطلوب.
47	`PATCH /areas/{id}/status`	`PUT /admin/cities/{id}` (is_active)	200	يعمل	يمكن ربطه عبر PUT /admin/cities/{id} مع is_active وحده (جرّبناه ويعمل).
48	`DELETE /areas/{id}`	`DELETE /admin/cities/{id}`	200	يعمل	يمكن ربطه. منطقة فيها أماكن ترجع 422 برسالة واضحة.
49	–	`GET /admin/cities/{id}`	200	لا تحتاجه اللوحة	اللوحة لا تستدعيه (تأخذ المنطقة من الجدول).
	المستخدمون				

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
50	`GET /users`	`GET /admin/users`	200	يعمل ويحتاج تعديل	ينقص: totalCount (لا يوجد meta)، الحالة status (نشط/موقوف)، المحافظة، آخر نشاط lastActiveAt، نوع الحساب. فلتر الحالة لا يعمل، ولا يوجد فلتر تاريخ التسجيل. القائمة تخلط الأدمن مع المستخدمين (نستطيع إرسال role=customer).
51	`GET /users/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق الجدول
52	`GET /users/{id}`	`GET /admin/users/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	صفحة المستخدم تحتاج: الإحصاءات (بحث، أماكن شاهدها، مفضلة، مراجعات)، آخر النشاطات، الأماكن المفضلة، ومراجعاته.
53	`PATCH /users/{id}/status`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إيقاف أو إعادة تفعيل مستخدم
54	`DELETE /users/{id}`	`DELETE /admin/users/{id}`	200	يعمل	يمكن ربطه. يفضّل حذف ناعم حتى تبقى مراجعاته وبلاغاته.
55	`GET /users/export`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل المستخدمين CSV
	المراجعات والتقييمات				
56	`GET /reviews`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: جدول المراجعات
57	`GET /reviews/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق الجدول
58	`GET /reviews/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: مراجعة مع المكان والكاتب والبلاغ
59	`POST /reviews/{id}/report/accept`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: قبول البلاغ وإخفاء المراجعة
60	`POST /reviews/{id}/report/reject`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: رفض البلاغ ونشر المراجعة
61	`PATCH /reviews/{id}/status`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إخفاء أو نشر مراجعة
62	`DELETE /reviews/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف مراجعة نهائياً
63	`GET /reviews/export`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل المراجعات CSV
	العروض				
64	`GET /offers`	`GET /admin/offers`	200	يعمل ويحتاج تعديل	الصف فيه store_id فقط: الجدول يحتاج اسم المكان place {id, name} والتصنيف {id, name} category. الحالة يجب أن تكون active | scheduled | paused | expired | draft. ينقص فلتر المكان والتصنيف.
65	`GET /offers/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق جدول العروض
66	`GET /offers/{id}`	`GET /admin/offers/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	ينقص: place {id, name}، نطاق العرض scope (كل المنتجات أو منتجات مختارة) و itemIds[] بدل product_id واحد.
67	`POST /offers/{id}/pause`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إيقاف عرض
68	`POST /offers/{id}/resume`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: استئناف عرض

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
69	`GET /offers/form-options`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: قوائم نموذج العرض
70	`POST /offers`	`POST /admin/offers`	201	فيه خطأ	السعر بعد الخصم لا يُحسب (100 مع خصم 20% حُفظ 20). النموذج يرسل: عنوان واحد (السيرفر يطلب title.ar و title.en)، discountPercent، scope + itemIds[]، تواريخ yyyy-mm-dd، وحالة draft أو paused. لا يرسل أسعاراً.
71	`PUT /offers/{id}`	`PUT /admin/offers/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس نواقص الإضافة، مع isImageRemoved لحذف الصورة.
72	`DELETE /offers/{id}`	`DELETE /admin/offers/{id}`	200	يعمل	يمكن ربطه كما هو.
73	`GET /offers/export`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل العروض CSV
	الإعلانات				
74	`GET /ads`	`GET /admin/ads`	200	يعمل ويحتاج تعديل	لا يوجد totalCount (بلا ترقيم). ينقص advertiserType (مكان/جهة خارجية)، contentType، position. الأولوية في اللوحة 1–5 والسيرفر يقبل 10. الحالة يجب أن تكون active | draft | expired | paused | scheduled.
75	`GET /ads/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق جدول الإعلانات
76	`GET /ads/{id}`	`GET /admin/ads/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	ينقص: النص text، الموضع position، من عدّل آخر مرة updatedBy، وعدد المستخدمين uniqueUsers في الأرقام.
77	`POST /ads/{id}/pause`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إيقاف إعلان مؤقتاً
78	`POST /ads/{id}/resume`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: استئناف إعلان موقوف
79	`GET /ads/form-options`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: قائمة الأماكن في نموذج الإعلان
80	`POST /ads`	`POST /admin/ads`	201	يعمل ويحتاج تعديل	النموذج يرسل: عنواناً واحداً (السيرفر يطلب title.ar و title.en)، contentType، text، advertiserType، position، ملفاً واحداً media (السيرفر يطلب مصفوفة media[])، endsOn قد يكون null (إعلان بلا نهاية)، الأولوية 1–5، والحالة active | paused | draft.
81	`PUT /ads/{id}`	`PUT /admin/ads/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس نواقص الإضافة، مع isMediaRemoved لحذف الملف.
82	`DELETE /ads/{id}`	`DELETE /admin/ads/{id}`	200	يعمل	يمكن ربطه كما هو.
83	`GET /ads/export`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل الإعلانات المفلترة CSV
	القصص				
84	`GET /stories`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: جدول قصص كل الأماكن (جدول جديد place_stories) مع ترقيم الصفحات، وبحث باسم المكان، وفلتر الحالة active | hidden | expired
85	`GET /stories/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق جدول القصص وأعداد شرائح الحالة
86	`PATCH /stories/{id}/visibility`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إخفاء قصة نشطة من التطبيق أو إظهارها { isHidden } (عمود hidden_at)

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
87	`DELETE /stories/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف قصة نهائياً مع ملفها
88	`GET /stories/export`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل القصص المفلترة أو المحددة CSV
	الاشتراكات والباقات				
89	`GET /subscriptions/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات فوق التبويبين
90	`GET /subscription-plans`	`GET /admin/plans`	200	يعمل ويحتاج تعديل	موجود في GET /admin/plans، لكن الشكل مختلف عن بطاقات الباقات: ينقص tier (free | basic | featured) و tagline و badge و subscriberCount. السعر price + duration_days بدل monthlyPrice و yearlyPrice. الحدود max_ads و max_offers… بدل limits {…} وبلا حد الفيديوهات. الحالة is_active بدل status.
91	`PUT /subscription-plans/{id}`	`PUT /admin/plans/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل عبر PUT /admin/plans/{id} ويقبل تعديلاً جزئياً، بنفس اختلاف الحقول. الحد الفارغ (بلا حد) غير مدعوم: إضافة باقة بـ max_ads = null ترجع 500، وباقة حدودها null تتحول إلى 0 عند أي تعديل.
92	`PATCH /subscription-plans/{id}/status`	`PUT /admin/plans/{id} (is_active)`	200	يعمل ويحتاج تعديل	يمكن عبر PUT /admin/plans/{id} مع is_active (جرّبناه ويعمل، والحدود الرقمية لا تتغير). تبقى مشكلة الحدود الفارغة أعلاه.
93	`DELETE /subscription-plans/{id}`	`DELETE /admin/plans/{id}`	500	فيه خطأ	باقة بلا اشتراكات تُحذف (200). باقة عليها اشتراك ترجع 500 مع جملة SQL: المطلوب 409 برسالة «أوقفوا الباقة بدل حذفها».
94	`GET /subscriptions`	`GET /admin/subscriptions`	200	يعمل ويحتاج تعديل	يرجع items و totalCount. الصف يحتاج تعديلاً: place بدل store، و plan {id, name, tier} فقط (الآن الباقة كاملة)، و term و price و currency، و startsOn / endsOn بصيغة yyyy-mm-dd. pageIndex و pageSize لا يؤثران، ولا يوجد بحث أو فلاتر.
95	`GET /subscriptions/export`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل الاشتراكات CSV
96	–	`POST /admin/plans`	201 / 500	لا تحتاجه اللوحة	يعمل بحدود رقمية (slug مكرر 422). مع max_ads = null يرجع 500 بدل قبول «بلا حد». اللوحة لا تضيف باقات: الباقات ثلاث ثابتة حسب tier.
97	–	`GET /admin/plans/{id}`	200	لا تحتاجه اللوحة	يعمل. اللوحة تأخذ الباقة من القائمة.
98	–	`POST /admin/subscriptions`	201	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل، وبعده يظهر الاشتراك في تفاصيل المكان. اللوحة تحدد الباقة عبر planId في نموذج المكان، وهناك لا يُحفظ.
99	–	`GET /admin/subscriptions/{id}`	200	لا تحتاجه اللوحة	يعمل. اللوحة لا تستدعيه.
100	–	`DELETE /admin/subscriptions/{id}`	200	لا تحتاجه اللوحة	يعمل (يلغي الاشتراك). اللوحة لا تستدعيه.
	المدفوعات				
101	`GET /payments`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: جدول المدفوعات

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
102	`GET /payments/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق الجدول
103	`GET /payments/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: دفعة واحدة مع المكان والفترة
104	`GET /payments/form-options`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: قوائم نموذج الدفعة الجديدة
105	`POST /payments`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تسجيل دفعة نقدية يدوياً
106	`GET /payments/export`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل المدفوعات CSV
	منصات الطلب والتوصيل				
107	`GET /delivery-platforms`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: جدول منصات التوصيل
108	`GET /delivery-platforms/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق الجدول
109	`POST /delivery-platforms`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إضافة منصة
110	`PUT /delivery-platforms/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعديل منصة
111	`PATCH /delivery-platforms/{id}/status`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تفعيل/إيقاف منصة
112	`DELETE /delivery-platforms/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف منصة
113	`GET /delivery-platforms/{id}/stores`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: الأماكن المرتبطة بالمنصة
	التقارير والإحصاءات				
114	`GET /reports/category-shares`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: نسبة الأماكن لكل تصنيف (دائري)
115	`GET /reports/governorate-activity`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: زيارات الأماكن لكل محافظة
116	`GET /reports/user-growth`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: المستخدمون الجدد والنشطون
117	`GET /reports/usage`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: نشاط المستخدمين حسب النوع
118	`GET /reports/revenue`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: رسم الإيرادات
	المحتوى (من نحن، الشروط، الأسئلة الشائعة)				
119	`GET /content/pages`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: جدول صفحات المحتوى
120	`GET /content/pages/about`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: صفحة من نحن
121	`PUT /content/pages/about`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ صفحة من نحن (مع صورة)

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
122	`GET /content/pages/{kind}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: الشروط أو سياسة الخصوصية
123	`PUT /content/pages/{kind}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ الشروط أو سياسة الخصوصية
124	`GET /content/pages/contact`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: صفحة تواصل معنا
125	`PUT /content/pages/contact`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ صفحة تواصل معنا
126	`GET /content/faq`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: الأسئلة الشائعة بالترتيب
127	`POST /content/faq`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إضافة سؤال
128	`PUT /content/faq/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعديل سؤال
129	`DELETE /content/faq/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف سؤال
الإشعارات					
130	`GET /notifications`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: جدول الإشعارات
131	`GET /notifications/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق الجدول
132	`GET /notifications/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إشعار واحد لنموذج التعديل
133	`POST /notifications`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إنشاء إشعار: إرسال الآن أو جدولة أو مسودة
134	`PUT /notifications/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعديل إشعار لم يُرسل
135	`DELETE /notifications/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف إشعار (وإلغاء المجدول)
136	`POST /notifications/{id}/duplicate`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: نسخ إشعار كمسودة
137	`POST /notifications/{id}/reschedule`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تغيير وقت إشعار مجدول
138	`POST /notifications/{id}/resend`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إعادة إرسال إشعار
139	`GET /notifications/form-options`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: المحافظات والمناطق للاستهداف
140	`GET /notifications/recipients`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: بحث عن مستخدمين أو أماكن

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
141	`GET /notifications/audience-estimate`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: عدد الأجهزة المتوقع وصولها
	الشكاوى (البلاغات)				
142	`GET /complaints`	`GET /admin/reports`	200	يعمل ويحتاج تعديل	السبب reason نص حر، واللوحة تحتاج قيمة من قائمة: wrongInformation | closedPlace | inappropriateContent | fakeReview | other. لا يوجد totalCount. فلتر الحالة والبحث والتاريخ لا تعمل. عن المكان ينقص: التصنيف، العنوان، التقييم، عدد المراجعات، الصورة.
143	`GET /complaints/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الخمس فوق الجدول
144	`GET /complaints/{id}`	`GET /admin/reports/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس مشكلة السبب ونواقص المكان. الباقي يمكن تحويله (images → attachmentUrls، admin_notes → adminNotes).
145	`PATCH /complaints/{id}`	`PUT /admin/reports/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	التعديل يعمل عبر PUT /admin/reports/{id}. يجب أن تقبل الحالة القيم new | inReview | resolved | rejected.
146	`DELETE /complaints/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف شكوى
147	`GET /complaints/export`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل الشكاوى CSV
	صندوق تنبيهات الأدمن				
148	`GET /inbox`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنبيهات الأدمن
149	`PATCH /inbox/{id}/read`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعليم تنبيه كمقروء
	إعدادات المنصة				
150	`GET /settings/notifications`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: التنبيهات التي يستقبلها الأدمن
151	`PUT /settings/notifications/{kind}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تشغيل/إيقاف تنبيه
152	`GET /settings/payment-methods`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: طرق الدفع
153	`POST /settings/payment-methods`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إضافة طريقة دفع
154	`PUT /settings/payment-methods/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعديل طريقة دفع
155	`GET /settings/platform`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إعدادات المنصة (4 مجموعات)
156	`PUT /settings/platform/general`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ الإعدادات العامة
157	`PUT /settings/platform/map`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ إعدادات الخريطة
158	`PUT /settings/platform/language`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ إعدادات اللغة

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
159	`PUT /settings/platform/currency`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ إعدادات العملة
	الحساب وفريق الأدمن والأدوار				
160	`GET /settings/account`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حساب الأدمن الحالي
161	`PUT /settings/account`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ حساب الأدمن
162	`PUT /settings/account/password`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تغيير كلمة سر الأدمن
163	`GET /settings/admins`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: فريق الأدمن
164	`POST /settings/admins`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: دعوة أدمن جديد
165	`GET /settings/roles`	`GET /admin/roles`	500	فيه خطأ	خطأ 500 (مكتبة spatie/laravel-permission). صفحة الأدوار لا تفتح بدونه.
166	`POST /settings/roles`	`POST /admin/roles`	—	يعمل ويحتاج تعديل	المسار موجود، لكن لا يمكن ربطه قبل إصلاح GET /admin/roles ومعرفة شكل بيانات الدور وصلاحياته.
167	`PUT /settings/roles/{id}`	`PUT /admin/roles/{id}`	—	يعمل ويحتاج تعديل	نفس السبب: ينتظر إصلاح GET /admin/roles.
168	`DELETE /settings/roles/{id}`	`DELETE /admin/roles/{id}`	—	يعمل ويحتاج تعديل	نفس السبب: ينتظر إصلاح GET /admin/roles.
	ب. لوحة التاجر (/owner)				
	دخول التاجر				
169	`POST /owner/auth/login`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: دخول التاجر
170	`POST /owner/auth/password/forgot`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إرسال رمز استعادة من 6 أرقام بالبريد
171	`POST /owner/auth/password/verify-code`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: التحقق من الرمز وإرجاع توكن استعادة
172	`POST /owner/auth/password/reset`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعيين كلمة سر جديدة
173	`GET /owner/auth/me`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: التاجر الحالي
174	`POST /owner/auth/logout`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: خروج
	الرئيسية				
175	`GET /owner/overview`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: الرئيسية ما عدا الرسم
176	`GET /owner/overview/performance`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: رسم أداء المتجر والمشاهدات
	بيانات المكان				

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
177	`GET /owner/place`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: بيانات المكان مع رابط صفحته العامة publicUrl لبطاقة رمز QR
178	`PUT /owner/place`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ بيانات المكان في طلب واحد
	المنتجات				
179	`GET /owner/products`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: منتجات المكان مع الحد المسموح
180	`POST /owner/products`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إضافة منتج أو خدمة
181	`PUT /owner/products/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعديل منتج
182	`DELETE /owner/products/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف منتج
	العروض				
183	`GET /owner/offers`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: عروض المكان مع الحد المسموح
184	`GET /owner/offers/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: عرض واحد للتعديل
185	`POST /owner/offers`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إضافة عرض أو مسودة
186	`PUT /owner/offers/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعديل عرض
187	`POST /owner/offers/{id}/pause`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إيقاف عرض
188	`POST /owner/offers/{id}/resume`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تفعيل عرض
189	`DELETE /owner/offers/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف عرض
	القصص				
190	`GET /owner/stories`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: قصص المكان النشطة والمنتهية مع حد الباقة activeStoryLimit (عمود جديد plans.limit_active_stories)
191	`POST /owner/stories`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: نشر قصة: صورة أو فيديو مع نص قصير، تظهر في التطبيق 24 ساعة
192	`PUT /owner/stories/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعديل نص قصة نشطة، وملفها إن أُرسل ملف جديد
193	`DELETE /owner/stories/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف قصة نشطة أو منتهية مع ملفها
	الصور والفيديو				
194	`GET /owner/media`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: الصور والفيديوهات مع الحد المسموح
195	`POST /owner/media`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إضافة صورة أو فيديو
196	`PUT /owner/media/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: استبدال ملف

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
197	`DELETE /owner/media/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف صورة أو فيديو
	المراجعات				
198	`GET /owner/reviews`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: مراجعات المكان
199	`GET /owner/reviews/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: متوسط التقييم وتوزيع النجوم
200	`POST /owner/reviews/{id}/report`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: الإبلاغ عن مراجعة
	الاشتراك				
201	`GET /owner/subscription`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: كل ما في صفحة الاشتراك
202	`POST /owner/subscription/requests`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: طلب ترقية أو تخفيض أو تجديد
	الإشعارات				
203	`GET /owner/notifications`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إشعارات التاجر
204	`PATCH /owner/notifications/{id}/read`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعليم إشعار كمقروء
	الحساب				
205	`GET /owner/account`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: بيانات حساب التاجر
206	`PUT /owner/account`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ بيانات الحساب
207	`PUT /owner/account/password`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تغيير كلمة السر

5. طلبات تطبيق المستخدم في المجموعة (/api)

هذه الطلبات لتطبيق الجوال وليست للوحة الإدارة. جرّبناها كلها بحساب مستخدم حقيقي من المجموعة، وعلى متجر اختبار حذفناه بعد الانتهاء.

ملاحظة عامة: في api/ أربعة أشكال للاستجابة: {status_code, message, data} و {success, data} و {status, message, data} و {data}. وحّدوها على شكل واحد.

#	الطلب	HTTP	النتيجة	ملخص
	تسجيل الدخول والحساب (Api / Auth)			
1	`POST /api/auth/register`	422 / 500	لم يُختبر كاملاً	لم نسجّل برقم حقيقي لأنه يرسل SMS. التحقق من الحقول يعمل (422). ببريد اختبار على example.com رجع `500 Failed to send the verification code.` ولم يُنشأ الحساب: تأكدوا أن إرسال البريد يعمل، وأن فشله يرجع رسالة واضحة وليس 500.
2	`POST /api/auth/login`	200	فيه خطأ	يعمل برقم الهاتف. **تسريب:** الاستجابة ترجع `otp_code` و `otp_expires_at` و `fcm_token` داخل user. كلمة سر خاطئة ترجع 422 (الأصح 401)، والرسالة بالعربية مع أن الترويسة Accept-Language: en.
3	`POST /api/auth/verify-otp`	422 / 404	يعمل ويحتاج تعديل	بعد تصحيح اسم الحقل إلى `identifier` يصل الطلب: حساب مؤكَّد يرجع `422 The account is already verified.` وهذا صحيح. حساب غير موجود يرجع `404 User not found.` (يكشف أي الحسابات مسجّلة). لم نختبر رمزاً صحيحاً لأنه يحتاج رسالة حقيقية.
4	`POST /api/auth/forgot-password`	404 / 422	يعمل ويحتاج تعديل	لم نرسله لحساب حقيقي. حساب غير موجود يرجع `404 User not found.` : الأفضل رد واحد عام حتى لا يُعرف أي الحسابات مسجّل.
5	`POST /api/auth/reset-password`	422 / 404	يعمل ويحتاج تعديل	رمز خاطئ لحساب موجود يرجع `422 No valid verification code was found.` وهذا صحيح. حساب غير موجود يرجع 404 (نفس ملاحظة الكشف). لم نختبر رمزاً صحيحاً.
6	`POST /api/auth/resend-otp`	422	يعمل ويحتاج تعديل	يقبل `phone` فقط، بينما verify-otp يطلب `identifier` : من سجّل بالبريد لا يستطيع طلب رمز جديد. وحّدوا الاسم إلى identifier. لم نرسله لرقم حقيقي.
7	`POST /api/auth/change-password`	422	يعمل ويحتاج تعديل	كلمة السر الحالية الخاطئة ترجع 422 بشكل صحيح. لم نغيّر كلمة السر فعلاً حتى لا نعطّل الحساب. في فحص 29 سبتمبر كانت استجابة النجاح تكشف otp_code و fcm_token، ونفس التسريب موجود الآن في login.
8	`POST /api/auth/logout`	200	يعمل	يعمل، وبعده التوكن يرجع 401. (أضفناه إلى المجموعة.)
	الصفحة الرئيسية (Api / home)			
9	`GET /api/home`	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل واللغة تتبع Accept-Language. العروض المميزة بلا `id` وبلا معرّف المتجر، الإحداثيات نصوص `"34.8890000"` ، و `nearby_stores` يرجع null حتى مع الإحداثيات، والرسالة مفتاح ترجمة.
	موقع المستخدم (Api / user location)			
10	`POST /api/auth/location`	201	يعمل	يعمل. إذا كان للمستخدم موقع يرجع 422 برسالة هي مفتاح ترجمة `messages.location_already_exists` .
11	`PUT /api/auth/location`	200	يعمل	يعمل بعد تصحيح المسار في المجموعة.
12	`GET /api/auth/location`	200	يعمل	يعمل بعد تصحيح المسار. بلا موقع يرجع data: null.

#	الطلب	HTTP	النتيجة	ملخص
13	`DELETE /api/auth/location`	200	يعمل	يعمل بعد تصحيح المسار.
	الملف الشخصي (Api / profile)			
14	`GET /api/auth/profile`	200	يعمل	يعمل، وبدون توكن يرجع 401.
15	`PUT /api/auth/profile`	200	يعمل	يعمل بعد تعطيل الحقول الفارغة في المجموعة. ملاحظة للسيرفر: حقل فارغ مرسل يرجع 422، والأفضل تجاهله.
16	`PUT /api/auth/profile/language`	200	يعمل	يعمل، ولغة غير معروفة ترجع 422.
	بلاغات المستخدم (Api / reports)			
17	`POST /api/reports`	201	يعمل	يعمل مع صورة مرفقة، والتحقق يعمل. reason نص حر (لوحة الإدارة تحتاج قيمة من قائمة ثابتة).
18	`GET /api/reports`	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل ويرجع بلاغات المستخدم فقط، لكن بلا ترقيم صفحات.
19	`GET /api/reports/{id}`	200	يعمل	يعمل، وبلاغ مستخدم آخر يرجع 404.
	المحافظات والمدن (Api / region and city)			
20	`GET /api/regions`	200	يعمل	يعمل، والاسم بلغة الترويسة.
21	`GET /api/regions/{id}/cities`	200	يعمل	يعمل. محافظة غير موجودة ترجع 404 برسالة تكشف اسم الموديل `App\\Models\\Region`.
	الخريطة (Api / map)			
22	`GET /api/stores/map/locations`	200	فيه خطأ	**روابط الصور مكسورة:** `cover_image` و `category.icon` بدون `/storage` فترجع 404. الفلاتر latitude و longitude و category_id لم تغيّر النتيجة.
23	`GET /api/categories`	200	يعمل	يعمل.
	المفضلة (Api / favorites)			
24	`POST /api/favorites/toggle`	200	يعمل	يعمل (إضافة ثم إزالة)، ومتجر غير موجود يرجع 422.
25	`GET /api/favorites`	200	يعمل	يعمل مع ترقيم صفحات.
	صفحة المتجر (Api / stores)			
26	`GET /api/stores/{id}`	200	فيه خطأ	يعمل، لكن `media[].url` يرجع `"/storage/"` فقط (رابط فارغ). الحقول هنا camelCase وباقي /api بـ snake_case.
27	`GET /api/stores/{id}/reviews`	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل مع ترقيم. `created_at` نص مثل «منذ يوم» وليس تاريخاً: أرجعوا ISO والتطبيق يكتب النص.

#	الطلب	HTTP	النتيجة	ملخص
28	`GET /api/stores/{id}/offers`	200	فيه خطأ	**رابط الصورة مكسور:** `image` بدون `/storage` (404). وما زال السعر بعد الخصم 20 لسعر 100 وخصم 20%.
29	`GET /api/stores/{id}/media`	200	فيه خطأ	**روابط مكسورة:** `path` بدون `/storage` (404). الاسم الأوضح `url` .
	المراجعات (Api / reviews)			
30	`POST /api/auth/stores/{id}/reviews`	201	يعمل	يعمل. إرسال مراجعة ثانية من نفس المستخدم يعدّل الأولى (ويرجع 201 أيضاً). تقييم خارج 1–5 يرجع 422.

6. ما أصلحناه في ملف المجموعة

كل الأخطاء التي كانت في ملف Postman نفسه أُصلحت في docs/Map Mop.postman_collection.json. استوردوا الملف من جديد. أرقام الطلبات في هذا التقرير هي أرقام الملف الجديد (100 طلب).

- المتغيرات: `mapurl` صار `https://api.mapmob.com.co`، وأضفنا المتغير `token`. طلبا الدخول يحفظان التوكن تلقائياً في `token` و `admin_token`.
- حذفنا ترويسة `Content-Type: application/json` من 25 طلباً جسمها form-data، وترويسة `application/vnd.api+json` من طلبات التصنيفات.
- verify-otp: الحقل `phone` صار `identifier`. وحذفنا التوكن من verify-otp و forgot-password و reset-password.
- طلبات الموقع الثلاثة صارت على `/api/auth/location` بدل `/api/location`.
- تعديل الملف الشخصي: عطّلنا الحقول الفارغة.
- طلبات المحافظة (عرض، تعديل، حذف) وطلبات ساعات العمل صارت تستخدم `{{admin_token}}`.
- رابط قائمة ساعات العمل صار `{{mapurl}}/admin/stores/1/working-hours`.
- إضافة وتعديل المتجر: `areaId` و `planId` و `keptImageIds` و `products[0][id]` صارت معرّفات موجودة على السيرفر، وعطّلنا `subCategoryId` (لا توجد تصنيفات فرعية بعد) وحقول الملفات المرسلة كنص فارغ.
- تغيير حالة المتاجر: حذفنا المسافة من `"active "`.
- العروض والإعلانات: التواريخ صارت `yyyy-mm-dd` (السيرفر يقبلها)، والسعر بعد الخصم في مثال العرض صار 80، وأسماء الحقول `title.ar` صارت `title[ar]`.
- التصنيف في المثال صار `restaurants-1` slug بلا مسافة.
- أضفنا 20 طلباً موجوداً على السيرفر: الخروج (أدمن وتطبيق)، عرض وحذف العرض، قائمة وعرض وتعديل وحذف المنتج، قائمة وعرض وتعديل وحذف الباقة، قائمة وعرض وحذف الاشتراك، قائمة وحذف صور المتجر، وقائمة وعرض وحذف المستخدم.

ما تركناه كما هو

- `products[0][isAvailable] = true` في إضافة المتجر: القيمة صحيحة واللوحة ترسلها هكذا. السيرفر هو الذي يجب أن يقبلها.
- المعرّفات في طلبات الحذف (مثل حذف المتاجر 12 و 40) أمثلة فقط. لم نضع معرّفات حقيقية حتى لا يحذف أحد بيانات حقيقية بضغطة Send.
- مسارات الملفات (C:/Users/...) خاصة بكل جهاز: اختاروا ملفاً من جهازكم قبل الإرسال.

7. ملحق: بيانات الاختبار

- أُنشئت ثم حُذفت كلها (في جولتي الفحص): المحافظتان 4 و 5، المدينتان 4 و 5، التصنيفات 4–7، الباقات 2–4، المتاجر 8 و 14 و 15، ومعها ساعات العمل والصور والمنتجات والعروض والإعلانات والاشتراكات التابعة لها.
- المراجعات والبلاغات التي أنشأناها على متاجر الاختبار حُذفت معها تلقائياً عند حذف المتجر.
- حساب المستخدم 5: حذفنا موقعه ثم أنشأناه بنفس القيم (رقمه يتغير). الاسم واللغة وكلمة السر لم تتغير.
- محاولات الإضافة التي رجعت 500 لم تترك سجلات (استُهلكت أرقام فقط). قد تبقى ملفات الصور المرفوعة معها في storage.
- التسجيل ببريد الاختبار رجع 500 ولم يُنشأ الحساب. لم نرسل أي SMS أو بريد إلى رقم أو عنوان حقيقي.
- ما زال موجوداً من فحص 29 سبتمبر: البلاغ رقم 2 (نص "بلاغ اختبار audit") لأنه لا يوجد مسار لحذف البلاغات. احذفوه من قاعدة البيانات.
- أخفينا التوكنات وكلمات السر من هذا التقرير، وسجّلنا الخروج من الحسابين بعد الانتهاء.