MapMob

تقرير حالة واجهات الـ API

حالة كل واجهة تحتاجها لوحة الإدارة ولوحة التاجر بعد ربط اللوحة بالسيرفر الحقيقي: ما هو مربوط، ما يعمل، ما يحتاج تعديلاً، ما فيه خطأ، وما هو غير موجود بعد. مبني على مجموعة Postman «Map Mop».

السيرفر	**https://api.mapmob.com.co**
تاريخ التقرير	**14 أكتوبر 2026**
تاريخ الربط والتجربة	**14 أكتوبر 2026 (الربط الأول: 11 أكتوبر)**
الملف المفحوص	**Map Mop.postman_collection.json**
طلبات المجموعة	**111 طلب للأدمن، و 0 طلب للتاجر**
الحساب المستخدم	**obedah@gmail.com (super_admin)**
موجّه إلى	**فريق الـ Backend**

1. الخلاصة

أ. مجموعة Postman

111	93	12	0
طلب للأدمن في المجموعة	منها تستعملها اللوحة الآن	منها لا تحتاجها اللوحة	طلب للتاجر في المجموعة

ب. لوحة الإدارة: حالة الواجهات التي تحتاجها

149	55	30	5	59
واجهة تحتاجها اللوحة	يعمل	يحتاج تعديل	فيه خطأ	غير موجود

ج. لوحة الإدارة: ما تم ربطه

80	53	24	3
واجهة مربوطة الآن	مربوط ويعمل	مربوط ويحتاج تعديل	مربوط وفيه خطأ

د. لوحة التاجر (/owner)

39	0	39
واجهة يحتاجها التاجر	مربوط	غير موجود

2. لوحة الإدارة: حالة كل واجهة في كل قسم

ثلاثة عشر قسماً من لوحة الإدارة تعمل الآن على السيرفر الحقيقي https://api.mapmob.com.co بدل البيانات التجريبية. من 11 أكتوبر: الدخول، الصفحة الرئيسية، الشركات والمتاجر، والمحافظات والمناطق. ومن 13 أكتوبر: المستخدمون والعروض. ومن 14 أكتوبر: الإعلانات، ثم التصنيفات والمراجعات والقصص والاشتراكات والباقات والمدفوعات والبلاغات، وحفظ المكان (إضافة وتعديل). في هذه الجولة كيّفنا الواجهة على شكل السيرفر كما هو بدل انتظار التعديل: حيث لا يفلتر السيرفر أو لا يقسم الصفحات أو لا يعدّ، تفعل الواجهة ذلك بنفسها، وحيث يفشل الحفظ في طلب واحد، تحفظ الواجهة كل جزء على مساره. ملاحظة كل صف تقول ما فعلته الواجهة وما يحسن إصلاحه. بعض طلبات المجموعة التي كانت «غير مطلوب» صارت مستعملة (أوقات العمل، الوسائط، المنتجات، روابط التوصيل، إضافة باقة، الاشتراكات)، وهي معلّمة «مربوط». فتحنا الصفحات الجديدة في المتصفح على السيرفر الحقيقي وحمّلت بياناتها دون أخطاء. طلبات الحفظ مبنية على نتائج تجربة 14 أكتوبر ومغطاة باختبارات الواجهة، ولم نرسلها من المتصفح في هذه الجولة. الأقسام الباقية تبقى على البيانات التجريبية لأن مساراتها غير موجودة (أو admin/roles/ يرجع 500).

كل طلب يحمل: Authorization: Bearer <token> و Accept: application/json و Accept-Language: ar.

80	10	59
طلب مربوط الآن	موجود وغير مربوط بعد	غير موجود بعد

يعمل جرّبناه ويرجع ما تحتاجه اللوحة. **يحتاج تعديل** موجود ويرد، لكن الحقول أو القيم تختلف عما تحتاجه اللوحة. **فيه خطأ** موجود ويرجع خطأ (500 أو نتيجة خاطئة). **غير موجود** لا يوجد مسار له على السيرفر. **مربوط** اللوحة تستدعيه الآن من السيرفر الحقيقي. **غير مطلوب** موجود في مجموعة Postman، لكن لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه.

عمود «الطلب» هو المسار الموجود على السيرفر الآن. وإن كانت الحالة «غير موجود» فهو المسار المطلوب بناؤه (التفاصيل في صفحة المرجع docs/). الصفوف التي ربطها «غير مطلوب» لا تدخل في الأعداد: يمكن تركها أو حذفها.

2.1 دخول الأدمن

3 واجهة | مربوط: 2 | يعمل: 3

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
1	POST /admin/login	دخول الأدمن: توكن + بياناته + صلاحياته	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
2	GET /admin/auth/me	الأدمن الحالي، للتحقق من التوكن عند فتح اللوحة	يعمل	غير مربوط	جديد ويعمل، ويمكن ربطه: يرجع id و name و email و avatarUrl و role {id, name, isFullAccess} و permissions. الآن permissions مصفوفة فارغة دائماً: تلزم فقط عند استخدام أدوار مخصصة. بدون توكن 401، وبتوكن مستخدم التطبيق 403.
3	POST /admin/logout	خروج: إلغاء التوكن	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة

2.2 الرئيسية (لوحة المؤشرات)

5 واجهة | مربوط: 5 | يعمل: 5

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
4	`GET /admin/dashboard/summary`	الأرقام الستة أعلى الرئيسية	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
5	`GET /admin/dashboard/action-items`	قائمة "تحتاج انتباهك"	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
6	`GET /admin/dashboard/recent-places`	أحدث الأماكن	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
7	`GET /admin/dashboard/revenue`	رسم الإيرادات	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
8	`GET /admin/dashboard/growth`	رسم النمو: مستخدمون وأماكن جدد	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة

2.3 الأماكن (المتاجر)

10 واجهة | مربوط: 24 | يعمل: 8 | يحتاج تعديل: 2 | غير مطلوب: 8

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
9	`GET /admin/stores`	جدول الأماكن	يعمل	مربوط	أُصلح: البحث يعمل، والترتيب بالتقييم (rating_desc) صار موجوداً وربطناه. الحالة الموقوفة اسمها inactive، و planTier يرجع slug الباقة: اللوحة تحوّلهما (المستوى يُعرف من سعر الباقة في GET /admin/plans، وفلتر الباقة يرسل slug).
10	`GET /admin/places/statuscounts`	أعداد تبويبات الحالة	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
11	`GET /admin/stores/{id}`	صفحة المكان كاملة (ويُملأ منها نموذج التعديل)	يحتاج تعديل	مربوط	لا يوجد publicUrl، فبطاقة رمز QR في صفحة المكان فارغة. الباقي تقرؤه اللوحة: اليوم 0–6 (0 = الأحد)، والمنصة كلمة لاتينية، والباقة slug تحوّلها اللوحة إلى مستوى.
12	`PATCH /admin/stores/status`	تفعيل أو إيقاف مكان أو عدة أماكن	يعمل	مربوط	الإيقاف اسمه inactive على السيرفر، واللوحة ترسله. رسالة الخطأ تقول «active أو suspended» مع أن suspended مرفوض.
13	`DELETE /admin/stores`	حذف مكان أو عدة أماكن	يعمل	مربوط	يعمل عبر DELETE مع {ids}.
14	`GET /admin/stores/export`	تنزيل الجدول CSV	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
15	`POST /admin/stores`	إضافة مكان من النموذج كاملاً في طلب واحد	يعمل	مربوط	اللوحة ترسل حقول المكان فقط، ثم كل قائمة إلى مسارها (أوقات العمل، الوسائط، المنتجات، روابط التوصيل)، ثم اشتراكاً إن اختيرت باقة. إرسال القوائم مع المكان في طلب واحد يرجع 500، واللوحة لا تفعل ذلك.
16	`PUT /admin/stores/{id}`	تعديل مكان من نفس النموذج	يحتاج تعديل	مربوط	اسم المالك وهاتفه لا يمكن تعديلهما: ownerName أو ownerPhone يرجعان 500 (عمود owner_name غير موجود)، فاللوحة لا ترسلهما. و planId يرجع 500، فاللوحة تغيّر الباقة بطلب اشتراك جديد. الباقي يعمل.
17	`GET /admin/stores/formoptions`	قوائم نموذج المكان	يعمل	مربوط	اللوحة تأخذ منه التصنيفات والمحافظات ومناطقها لنموذج المكان وفلتر التصنيف. منصات التوصيل: اللوحة تعرض المنصات المعروفة مع ما يستعمله السيرفر.

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
18	`GET /admin/stores/{id}/offer-items`	منتجات مكان لاختيارها في العرض	يعمل	مربوط	يعمل.
19	`POST /admin/stores/{id}/working-hours`	حفظ يوم عمل عند حفظ المكان	فيه خطأ	مربوط	اللوحة ترسل كل يوم هنا بعد حفظ المكان (اليوم 0 = الأحد). خطأ: في تجربة 14 أكتوبر أُرسل is_open=true فحُفظ false، فقد يظهر اليوم مغلقاً بعد الحفظ.
20	`PUT /admin/stores/{id}/working-hours/{id}`	تعديل يوم عمل موجود	فيه خطأ	مربوط	عبر POST مع _method=PUT. نفس خطأ is_open في تجربة 14 أكتوبر.
21	`GET /admin/stores/{id}/working-hours`	قراءة أيام العمل قبل الحفظ	يعمل	مربوط	يعمل. اللوحة تقرأ الأيام لتعرف ما تعدّله وما تضيفه.
22	`DELETE /admin/stores/{id}/working-hours/{id}`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	يعمل. اللوحة لا تحتاجه: تحفظ الأيام السبعة دائماً، واليوم المغلق is_open=false.
23	`POST /admin/stores/{id}/media`	رفع صورة أو فيديو المكان	يحتاج تعديل	مربوط	رفع الصور يعمل (ملف في كل طلب). رفع الفيديو لم يُجرَّب، ورفع فيديو الإعلان يرجع 500 (S3)، فقد يفشل فيديو المكان أيضاً.
24	`GET /admin/stores/{id}/media`	قراءة وسائط المكان قبل الحفظ	يعمل	مربوط	لمعرفة ما أزاله الأدمن من المعرض.
25	`DELETE /admin/stores/{id}/media/{id}`	حذف صورة أو فيديو	يعمل	مربوط	يعمل.
26	`POST /admin/stores/{id}/delivery-links`	إضافة رابط توصيل	يعمل	مربوط	يعمل. المنصة كلمة لاتينية (talabat، tawseel...).
27	`PUT /admin/stores/{id}/delivery-links/{id}`	تعديل رابط توصيل	يعمل	مربوط	يعمل عبر POST مع _method=PUT.
28	`GET /admin/stores/{id}/delivery-links`	قراءة روابط المكان قبل الحفظ	يعمل	مربوط	يعمل.
29	`GET /admin/stores/{id}/delivery-links/{id}`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	يعمل، ورابط متجر آخر يرجع 404.
30	`DELETE /admin/stores/{id}/delivery-links/{id}`	حذف رابط منصة أُطفئت	يعمل	مربوط	يعمل.
31	`GET /admin/stores/{id}/services`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	يعمل، وأُصلح رابط الأيقونة. القائمة ترجع links و meta الطويلة.
32	`POST /admin/stores/services`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	المسار تغيّر: صار بلا رقم المتجر، و store_id في الجسم. المسار القديم admin/stores/{id}/services/ يرجع 405.
33	`GET /admin/stores/services/{id}`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	يعمل على المسار الجديد (أضفناه إلى المجموعة). المسار القديم يرجع 404.
34	`PUT /admin/stores/services/{id}`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	يعمل على المسار الجديد.
35	`DELETE /admin/stores/services/{id}`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	يعمل على المسار الجديد (أضفناه إلى المجموعة).
36	`POST /admin/products`	إضافة منتج من نموذج المكان	يعمل	مربوط	slug مطلوب وفريد، فاللوحة تصنعه من الاسم ورقم المكان. category_id = تصنيف المكان الرئيسي. name.ar و name.en مطلوبان، فيُرسل الاسم في الاثنين.
37	`GET /admin/products`	قراءة منتجات المكان قبل الحفظ	يعمل	مربوط	مع store_id. يعمل.

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
38	`GET /admin/products/{id}`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	يعمل. اللوحة تأخذ المنتجات من GET /places/{id}.
39	`PUT /admin/products/{id}`	تعديل منتج	يعمل	مربوط	يعمل عبر POST مع _method=PUT.
40	`DELETE /admin/products/{id}`	حذف منتج أزاله الأدمن	يعمل	مربوط	يعمل.

2.4 التصنيفات

6 واجهة | مربوط: 5 | يعمل: 4 | يحتاج تعديل: 1 | غير موجود: 1 | غير مطلوب: 1

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
41	`GET /admin/categories`	جدول التصنيفات مع أعداد الرئيسية والفرعية	يعمل	مربوط	يعمل. لا يوجد عدّاد للأنواع ولا فلتر رئيسي/فرعي، فاللوحة تقرأ كل التصنيفات (per_page=1000) وتفلتر وتعدّ بنفسها. الأيقونة صورة مرفوعة، فاللوحة تعرضها.
42	`GET /categories/main`	التصنيفات الرئيسية فقط (قائمة الأب)	غير موجود	—	غير موجود. اللوحة تأخذ التصنيفات الرئيسية من القائمة.
43	`POST /admin/categories`	إضافة تصنيف	يعمل	مربوط	السيرفر يطلب ملف صورة للأيقونة، فاللوحة ترسم الأيقونة المختارة صورة PNG بلون التصنيف وترفعها. name.en مطلوب فيُرسل الاسم العربي فيه، و slug يُصنع من الاسم.
44	`PUT /admin/categories/{id}`	تعديل تصنيف	يحتاج تعديل	مربوط	عبر POST مع _method=PUT. إن لم تُغيَّر الأيقونة تبقى الصورة القديمة. تغيير اللون وحده لا يعيد تلوين الصورة المرفوعة، لأن السيرفر يحفظ الأيقونة صورة لا اسماً.
45	`PUT /admin/categories/{id}` (is_active)	تفعيل/إيقاف تصنيف	يعمل	مربوط	لا يوجد مسار خاص للحالة: اللوحة ترسل is_active وحده عبر PUT.
46	`DELETE /admin/categories/{id}`	حذف تصنيف	يعمل	مربوط	تصنيف له تصنيفات فرعية يرجع 422 برسالة واضحة، تظهر للأدمن.
47	`GET /admin/categories/{id}`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	اللوحة لا تستدعيه (تأخذ التصنيف من الجدول).

2.5 المحافظات والمناطق

11 واجهة | مربوط: 11 | يعمل: 9 | يحتاج تعديل: 2 | غير مطلوب: 1

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
48	`GET /admin/regions`	جدول المحافظات	يحتاج تعديل	مربوط	sort_by لا يؤثر، فترتيب الجدول (الأحدث / الأقدم / الاسم) لا يتغير.
49	`GET /admin/regions/{id}`	محافظة واحدة (رأس صفحة المناطق)	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
50	`POST /admin/regions`	إضافة محافظة	يعمل	مربوط	بلا slug يرجع 500، فاللوحة ترسله من الاسم. و name.en مطلوب، فترسل الاسم العربي فيه.
51	`PUT /admin/regions/{id}`	تعديل محافظة	يعمل	مربوط	name.en مطلوب، فاللوحة ترسل الاسم العربي فيه. sort_order يصير 0 بعد أي تعديل (اللوحة لا تعرضه).
52	`PUT /admin/regions/{id}` (is_active)	تفعيل/إيقاف محافظة	يعمل	مربوط	لا يوجد مسار خاص للحالة: اللوحة ترسل is_active وحده عبر PUT.
53	`DELETE /admin/regions/{id}`	حذف محافظة	يعمل	مربوط	أُصلح: محافظة فيها مناطق ترجع الآن 422 برسالة واضحة بدل 500. الرسالة بالإنجليزية حتى مع Accept-Language: ar.

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
54	`GET /admin/cities`	مناطق المحافظة	يحتاج تعديل	مربوط	sort_by لا يؤثر، فترتيب جدول المناطق لا يتغير.
55	`POST /admin/cities`	إضافة منطقة	يعمل	مربوط	بلا slug يرجع 500، فاللوحة ترسله من الاسم. و name.en مطلوب، فترسل الاسم العربي فيه.
56	`PUT /admin/cities/{id}`	تعديل منطقة	يعمل	مربوط	name.en مطلوب، فاللوحة ترسل الاسم العربي فيه.
57	`PUT /admin/cities/{id}` (is_active)	تفعيل/إيقاف منطقة	يعمل	مربوط	لا يوجد مسار خاص للحالة: اللوحة ترسل is_active وحده عبر PUT.
58	`DELETE /admin/cities/{id}`	حذف منطقة	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
59	`GET /admin/cities/{id}`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	اللوحة لا تستدعيه (تأخذ المنطقة من الجدول).

2.6 المستخدمون

6 واجهة · مربوط: 5 · يعمل: 3 · يحتاج تعديل: 2 · غير موجود: 1

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
60	`GET /admin/users`	جدول المستخدمين	يحتاج تعديل	مربوط	القائمة تخلط الأدمن مع المستخدمين، فاللوحة ترسل role=customer. البحث وفلتر الحالة والترقيم تعمل. ينقص ما يراه الأدمن: الترتيب (sort_by لا يؤثر)، فلتر تاريخ التسجيل، و lastActiveAt دائماً null فعمود «آخر نشاط» يعرض تاريخ التسجيل.
61	`GET /users/summary`	البطاقات الأربع فوق الجدول	غير موجود	—	غير موجود (404). اللوحة تحسب البطاقات الأربع الآن من القائمة بطلبين. المطلوب مسار واحد يرجع totalUserCount و activeUserCount و suspendedUserCount و newUserCount.
62	`GET /admin/users/{id}`	صفحة المستخدم: بياناته ونشاطه ومفضلته ومراجعاته	يحتاج تعديل	مربوط	يرجع بيانات الحساب فقط. صفحة المستخدم تعرض أصفاراً وقوائم فارغة لما ينقص: الإحصاءات (بحث، أماكن شاهدها، مفضلة، مراجعات)، آخر النشاطات، الأماكن المفضلة، مراجعاته، والمحافظة.
63	`PATCH /admin/users/{id}/status`	إيقاف أو إعادة تفعيل مستخدم	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
64	`DELETE /admin/users/{id}`	حذف حساب مستخدم	يعمل	مربوط	جُرّب على معرّف غير موجود فقط (404)، لأن إنشاء حساب اختبار غير ممكن.
65	`GET /admin/users/export`	تنزيل المستخدمين CSV	يعمل	مربوط	يعمل مع البحث وفلتر الحالة. العناوين بالإنجليزية، والسطر الأول sep=, يسبق علامة BOM.

2.7 المراجعات والتقييمات

8 واجهة · مربوط: 7 · يعمل: 4 · يحتاج تعديل: 4

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
66	`GET /admin/reviews`	جدول المراجعات	يعمل	مربوط	يعمل. السيرفر يتجاهل الفلاتر وحجم الصفحة (15 دائماً)، فاللوحة تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وتقسم بنفسها. يكفي مع العدد الحالي، ويبطؤ مع آلاف المراجعات.
67	`GET /admin/reviews/summary`	البطاقات الأربع فوق الجدول	يعمل	مربوط	يعمل. الرد بلا {data} خلافاً لباقي المسارات.
68	`GET /admin/reviews/{id}`	مراجعة مع المكان والكاتب والبلاغ	يعمل	مربوط	يعمل. اللوحة تكمل بطاقة الكاتب من GET /admin/users/{id} وبطاقة المكان من GET /admin/stores/{id}، وتعدّ مراجعات الكاتب من القائمة. لا توجد مراجعة عليها بلاغ بعد، فشكل reports[] لم يُرَ.

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
69	`POST /admin/reviews/{id}/report/accept`	قبول البلاغ وإخفاء المراجعة	يحتاج تعديل	مربوط	admin_notes مطلوب والنافذة بلا حقل له، فاللوحة ترسل ملاحظة ثابتة. لم يُجرَّب: لا توجد مراجعة عليها بلاغ، ولا مسار في التطبيق للإبلاغ عن مراجعة.
70	`POST /admin/reviews/{id}/report/reject`	رفض البلاغ ونشر المراجعة	يحتاج تعديل	مربوط	نفس ملاحظة القبول: لم يُجرَّب.
71	`PATCH /admin/reviews/{id}/status`	إخفاء أو نشر مراجعة	يحتاج تعديل	مربوط	الإخفاء (hidden) يعمل. الإظهار بـ published يرجع 500، فاللوحة ترسل pending (حالة المراجعة الجديدة الظاهرة). إرسال pending لم يُجرَّب بعد.
72	`DELETE /admin/reviews/{id}`	حذف مراجعة نهائياً	يعمل	مربوط	يعمل.
73	`GET /admin/reviews/export`	تنزيل المراجعات CSV	يحتاج تعديل	غير مربوط	موجود، لكن الملف فيه أرقام لا أسماء ويتجاهل الفلاتر، فاللوحة تصنع ملف التصدير بنفسها.

2.8 العروض

10 واجهة | مربوط: 10 | يعمل: 4 | يحتاج تعديل: 6

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
74	`GET /admin/offers`	جدول العروض	يحتاج تعديل	مربوط	الترقيم والبحث وفلتر الحالة والتواريخ (starts_from / starts_to / ends_from / ends_to) تعمل. ينقص: تصنيف العرض category {id, name}، والترتيب (sort_by لا يؤثر). الحالة active أو inactive فقط، فاللوحة تحسب «قادم» و «منتهي» من التواريخ: المطلوب active | scheduled | paused | expired | draft من السيرفر.
75	`GET /admin/offers/summary`	البطاقات الأربع فوق جدول العروض	يحتاج تعديل	مربوط	يعمل، لكن العرض المتوقف الذي لم يبدأ بعد يُعدّ مرتين (في scheduled وفي expired_or_stopped)، فمجموع البطاقات يزيد عن total.
76	`GET /admin/offers/{id}`	عرض واحد لنموذج التعديل	يحتاج تعديل	مربوط	ينقص عن المتجر: التصنيف والعنوان place {id, name, categoryName, address}. العرض يقبل منتجاً واحداً (scope: single_product | all_products)، واللوحة تختار عدة منتجات itemIds[].
77	`POST /admin/offers/{id}/pause`	إيقاف عرض	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
78	`POST /admin/offers/{id}/resume`	استئناف عرض	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
79	`GET /admin/offers/formoptions`	قوائم نموذج العرض	يحتاج تعديل	مربوط	المسار formoptions بلا شرطة. يرجع المتاجر {id, name} فقط: ينقص لكل متجر التصنيف والعنوان، وقائمة التصنيفات. اللوحة تأخذ التصنيفات الآن من GET /admin/stores/formoptions.
80	`POST /admin/offers`	إضافة عرض	يحتاج تعديل	مربوط	يعمل بما ترسله اللوحة. الحالة draft مرفوضة (422)، فزر «حفظ كمسودة» يحفظ العرض متوقفاً (inactive). title.ar و title.en مطلوبان والنموذج فيه عنوان واحد، فترسله في الاثنين. منتج واحد فقط لكل عرض، فترسل أول منتج مختار.
81	`PUT /admin/offers/{id}`	تعديل عرض	يحتاج تعديل	مربوط	نفس ملاحظات الإضافة. ولا توجد طريقة لحذف صورة العرض (اللوحة عندها isImageRemoved).
82	`DELETE /admin/offers/{id}`	حذف عرض	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
83	`GET /admin/offers/export`	تنزيل العروض CSV	يعمل	مربوط	يعمل مع البحث وفلتر الحالة. العناوين بالإنجليزية، والسطر الأول sep=, يسبق علامة BOM.

2.9 الإعلانات

10 واجهة | مربوط: 10 | يعمل: 4 | يحتاج تعديل: 4 | فيه خطأ: 2 | غير مطلوب: 1

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
84	`GET /admin/ads`	جدول الإعلانات مع ترقيم الصفحات	يحتاج تعديل	مربوط	الترقيم صار يعمل (العدد في pagination.total، وفي باقي القوائم meta.total). البحث وفلتر الحالة ومكان الظهور تعمل. لا تؤثر: sort_by (القائمة دائماً حسب الأولوية)، advertiser_type، نوع المحتوى، والتواريخ. لذلك فلتر «قادم» يرجع كل الإعلانات النشطة. اسم المتجر يأتي بالإنجليزية مع Accept-Language: ar، و advertiser_name لإعلان الإدارة يرجع النص "messages.app_administration" بلا ترجمة.
85	`GET /admin/ads/summary`	البطاقات الأربع فوق جدول الإعلانات	يحتاج تعديل	مربوط	جديد ويعمل: total و active و upcoming و expired. الإعلان المتوقف (inactive) لا يدخل في أي بطاقة، فمجموع البطاقات أقل من total. المطلوب: expired يعدّ المنتهي والمتوقف معاً، كما في العروض.
86	`GET /admin/ads/{id}`	صفحة الإعلان: النص والوسائط والأرقام	يحتاج تعديل	مربوط	ينقص: الموضع position (أعلى / منتصف / أسفل الصفحة)، من عدّل آخر مرة updatedBy، وعدد المستخدمين uniqueUsers. اللوحة تعرض «البانر العلوي» و «Admin» و 0 مؤقتاً.
87	`POST /admin/ads/{id}/pause`	إيقاف إعلان مؤقتاً	يعمل	مربوط	جديد ويعمل. الرد لا يحمل media و views_count و clicks_count مثل باقي الردود.
88	`POST /admin/ads/{id}/resume`	استئناف إعلان موقوف	يعمل	مربوط	جديد ويعمل، ويرجع الحالة active. نفس ملاحظة الرد.
89	`GET /admin/offers/formoptions`	قائمة الأماكن في نموذج الإعلان	يحتاج تعديل	مربوط	مسار الإعلانات GET /admin/ads/formoptions لا يرجع المتاجر، فاللوحة تأخذها من GET /admin/offers/formoptions. المطلوب: places {id, name} في مسار الإعلانات نفسه.
90	`POST /admin/ads`	إضافة إعلان	فيه خطأ	مربوط	يعمل بما ترسله اللوحة (title و description باللغتين، store_id، placement، starts_at، ends_at، priority، status، media[0]). أخطاء: رفع فيديو يرجع 500 (League\Flysystem\AwsS3V3 غير مثبت). ends_at مطلوب، فالإعلان «المستمر بلا نهاية» لا يُحفظ. draft مرفوض فالمسودة تُحفظ متوقفة. category مرفوض مع أن formoptions يعرضه، و «صفحة تفاصيل المكان» تُرسل store. لا يوجد position.
91	`PUT /admin/ads/{id}`	تعديل إعلان	فيه خطأ	مربوط	يعمل عبر POST مع _method=PUT. بلا ملف يبقى الملف القديم، وملف جديد يستبدله. نفس أخطاء الإضافة (فيديو 500، category ،ends_at). تحويل إعلان متجر إلى إعلان إدارة لا يمسح store_id. لا توجد طريقة لحذف الملف (isMediaRemoved).
92	`DELETE /admin/ads/{id}`	حذف إعلان	يعمل	مربوط	يعمل، وبعده الإعلان يرجع 404.
93	`GET /admin/ads/export`	تنزيل الإعلانات المفلترة CSV	يعمل	مربوط	جديد ويعمل مع البحث والفلاتر. العناوين بالإنجليزية، والسطر الأول sep=, يسبق علامة BOM.
94	`GET /admin/ads/formoptions`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يحتاج تعديل	غير مطلوب	جديد. يرجع placements و statuses فقط، بلا قائمة المتاجر. والأهم: يعرض home و map و search و category، لكن الإضافة تقبل home و search و store فقط (map و category ترجع 422). اللوحة تأخذ المتاجر من GET /admin/offers/formoptions.

2.10 القصص

5 واجهة | مربوط: 4 | يعمل: 2 | يحتاج تعديل: 1 | فيه خطأ: 2

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
95	`GET /admin/stories`	جدول قصص كل الأماكن (جدول جديد place_stories) مع ترقيم الصفحات، وبحث باسم المكان، وفلتر الحالة active | hidden | expired	فيه خطأ	مربوط	خطأ: القائمة ترجع 500 إلا مع status=active أو status=expired. اللوحة تعرض «الكل» = النشطة + المنتهية، وتبويب «مخفية» يعرض رسالة. القصص المخفية لا تظهر حتى يُصلح الخطأ.
96	`GET /admin/stories/summary`	البطاقات الأربع فوق جدول القصص وأعداد شرائح الحالة	يحتاج تعديل	مربوط	يعمل، لكن لا يوجد عدد مشاهدات، فبطاقة المشاهدات وعمودها 0.
97	`PATCH /admin/stories/{id}/visibility`	إخفاء قصة نشطة من التطبيق أو إظهارها { isHidden } (عمود hidden_at)	يعمل	مربوط	بلا جسم، يقلب الإظهار، واللوحة تعيد قراءة القائمة بعده. لم يُجرَّب على قصة حقيقية (لا توجد قصة نشطة الآن).
98	`DELETE /admin/stories/{id}`	حذف قصة نهائياً مع ملفها	يعمل	مربوط	المسار موجود (قصة غير موجودة ترجع 404). لم يُجرَّب على قصة حقيقية.
99	`GET /admin/stories/export`	تنزيل القصص المفلترة أو المحددة CSV	فيه خطأ	غير مربوط	يرجع ملفاً فارغاً، فاللوحة تصنع ملف التصدير من القائمة.

2.11 الاشتراكات والباقات

7 واجهة | مربوط: 9 | يعمل: 3 | يحتاج تعديل: 2 | غير موجود: 2 | غير مطلوب: 1

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
100	`GET /subscriptions/summary`	البطاقات فوق التبويبين	غير موجود	—	غير موجود. اللوحة تحسب البطاقات من الباقات وسجل الاشتراكات.
101	`GET /admin/plans`	بطاقات الباقات	يحتاج تعديل	مربوط	الباقة بلا مستوى وبلا عدد مشتركين، فاللوحة تعرف المستوى من السعر (0 مجانية، الأغلى مميزة، الباقي أساسية) وتعدّ المشتركين من الاشتراكات. ينقص ما يراه الأدمن: السعر السنوي (تبويب «سنوياً» بلا سعر) وحد الفيديوهات.
102	`PUT /admin/plans/{id}`	تعديل باقة	يحتاج تعديل	مربوط	يعمل. حد فارغ (غير محدود) يرجع 500، فاللوحة ترسل 9999 وتقرؤه «غير محدود». السعر السنوي وحد الفيديو في النافذة لا يُحفظان (لا حقول لهما).
103	`PUT /admin/plans/{id}` (is_active)	تشغيل/إيقاف باقة	يعمل	مربوط	لا يوجد مسار خاص للحالة: اللوحة ترسل is_active وحده عبر PUT.
104	`DELETE /admin/plans/{id}`	حذف باقة لم تُستخدم	يعمل	مربوط	يعمل لباقة بلا اشتراكات. باقة عليها اشتراكات ترجع 500، فاللوحة تمنع حذفها وتشرح السبب.
105	`GET /admin/subscriptions`	جدول سجلات الاشتراك	يعمل	مربوط	يعمل. الرد {items, totalCount} بلا ترقيم ولا فلاتر، فاللوحة تقرأ الكل وتفلتر وتقسم وتعدّ البطاقات بنفسها.
106	`GET /subscriptions/export`	تنزيل الاشتراكات CSV	غير موجود	—	غير موجود. اللوحة تصنع ملف التصدير من السجل.
107	`POST /admin/plans`	زر «إضافة باقة جديد»	يعمل	مربوط	slug و duration_days مطلوبان، فاللوحة تصنع slug من الاسم وترسل 30 يوماً. حد فارغ (غير محدود) يرجع 500، فاللوحة ترسل 9999.
108	`GET /admin/plans/{id}`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	يعمل. اللوحة تأخذ الباقة من القائمة.

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
109	`POST /admin/subscriptions`	اشتراك جديد عند تسجيل دفعة أو تغيير باقة مكان	يعمل	مربوط	يعمل. اللوحة ترسل store_id و plan_id و starts_at و ends_at و status=active.
110	`GET /admin/subscriptions/{id}`	بطاقة الاشتراك في تفاصيل الدفعة	يعمل	مربوط	يعمل.
111	`DELETE /admin/subscriptions/{id}`	زر «حذف» في سجل الاشتراكات (إلغاء الاشتراك)	يعمل	مربوط	يعمل بعد تأكيد الأدمن.

2.12 المدفوعات

6 واجهة | مربوط: 3 | يعمل: 3 | يحتاج تعديل: 3

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
112	`GET /admin/payments`	جدول المدفوعات	يعمل	مربوط	يعمل. اللوحة تقرأ الكل (per_page=1000) وتفلتر بنفسها. طرق الدفع bank_transfer و paytabs تظهر «أخرى».
113	`GET /admin/payments/summary`	البطاقات الأربع فوق الجدول	يحتاج تعديل	غير مربوط	موجود، لكن total_amount يجمع كل العملات والبطاقات بالدولار، فاللوحة تحسب الأرقام من القائمة.
114	`GET /admin/payments/{id}`	دفعة واحدة مع المكان والفترة	يعمل	مربوط	يعمل. اللوحة تكمل بطاقة الشركة من GET /admin/stores/{id} وبطاقة الاشتراك من GET /admin/subscriptions/{id}.
115	`GET /admin/payments/form-options`	قوائم نموذج الدفعة الجديدة	يحتاج تعديل	غير مربوط	يرجع طرق الدفع والحالات فقط. المتاجر من GET /admin/stores، والاشتراكات من GET /admin/subscriptions، والباقات من GET /admin/plans.
116	`POST /admin/payments`	تسجيل دفعة نقدية يدوياً	يحتاج تعديل	مربوط	اللوحة تنشئ الاشتراك أولاً ثم الدفعة مربوطة به (paid، cash). لم نسجّل دفعة تجريبية لأن السيرفر لا يحذف الدفعات ولا يعدّلها، فالإضافة لم تُجرَّب بعد.
117	`GET /admin/payments/export`	تنزيل المدفوعات CSV	يعمل	غير مربوط	يعمل، لكن اللوحة تصنع الملف بأعمدة الجدول وفلاتره.

2.13 منصات الطلب والتوصيل

7 واجهة | غير موجود: 7

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
118	`GET /delivery-platforms`	جدول منصات التوصيل	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
119	`GET /delivery-platforms/summary`	البطاقات الأربع فوق الجدول	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
120	`POST /delivery-platforms`	إضافة منصة	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
121	`PUT /delivery-platforms/{id}`	تعديل منصة	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
122	`PATCH /delivery-platforms/{id}/status`	تفعيل/إيقاف منصة	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
123	`DELETE /delivery-platforms/{id}`	حذف منصة	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
124	`GET /delivery-platforms/{id}/stores`	الأماكن المرتبطة بالمنصة	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.

2.14 التقارير والإحصاءات

5 واجهة | غير موجود: 5

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
125	`GET /reports/category-shares`	نسبة الأماكن لكل تصنيف (دائري)	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
126	`GET /reports/governorate-activity`	زيارات الأماكن لكل محافظة	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
127	`GET /reports/user-growth`	المستخدمون الجدد والنشطون	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
128	`GET /reports/usage`	نشاط المستخدمين حسب النوع	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
129	`GET /reports/revenue`	رسم الإيرادات	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.

2.15 المحتوى (من نحن، الشروط، الأسئلة الشائعة)

11 واجهة | غير موجود: 11

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
130	`GET /content/pages`	جدول صفحات المحتوى	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
131	`GET /content/pages/about`	صفحة من نحن	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
132	`PUT /content/pages/about`	حفظ صفحة من نحن (مع صورة)	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
133	`GET /content/pages/{kind}`	الشروط أو سياسة الخصوصية	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
134	`PUT /content/pages/{kind}`	حفظ الشروط أو سياسة الخصوصية	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
135	`GET /content/pages/contact`	صفحة تواصل معنا	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
136	`PUT /content/pages/contact`	حفظ صفحة تواصل معنا	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
137	`GET /content/faq`	الأسئلة الشائعة بالترتيب	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
138	`POST /content/faq`	إضافة سؤال	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
139	`PUT /content/faq/{id}`	تعديل سؤال	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
140	`DELETE /content/faq/{id}`	حذف سؤال	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.

2.16 الإشعارات

12 واجهة | غير موجود: 12

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
141	`GET /notifications`	جدول الإشعارات	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
142	`GET /notifications/summary`	البطاقات الأربع فوق الجدول	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
143	`GET /notifications/{id}`	إشعار واحد لنموذج التعديل	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
144	`POST /notifications`	إنشاء إشعار: إرسال الآن أو جدولة أو مسودة	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
145	`PUT /notifications/{id}`	تعديل إشعار لم يُرسل	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
146	`DELETE /notifications/{id}`	حذف إشعار (وإلغاء المجدول)	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
147	`POST /notifications/{id}/duplicate`	نسخ إشعار كمسودة	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
148	`POST /notifications/{id}/reschedule`	تغيير وقت إشعار مجدول	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
149	`POST /notifications/{id}/resend`	إعادة إرسال إشعار	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
150	`GET /notifications/form-options`	المحافظات والمناطق للاستهداف	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
151	`GET /notifications/recipients`	بحث عن مستخدمين أو أماكن	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
152	`GET /notifications/audience-estimate`	عدد الأجهزة المتوقع وصولها	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.

2.17 الشكاوى (البلاغات)

6 واجهة · مربوط: 3 · يعمل: 3 · غير موجود: 3

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
153	`GET /admin/reports`	جدول الشكاوى	يعمل	مربوط	يعمل. المسار admin/reports/ يرجع كل البلاغات دفعة واحدة والفلاتر لا تعمل، فاللوحة تبحث وتفلتر وتقسم بنفسها. السبب نص حر تعرضه كما هو.
154	`GET /complaints/summary`	البطاقات الخمس فوق الجدول	غير موجود	—	غير موجود. اللوحة تعدّ البطاقات من القائمة.
155	`GET /admin/reports/{id}`	تفاصيل شكوى	يعمل	مربوط	يعمل. اللوحة تكمل بطاقة المكان من GET /admin/stores/{id}.
156	`PUT /admin/reports/{id}`	تغيير حالة الشكوى وملاحظة الأدمن	يعمل	مربوط	عبر POST مع _method=PUT. جُرّبت الحالة resolved. «قيد المراجعة» = under_review كما في وصف Postman.
157	`DELETE /complaints/{id}`	حذف شكوى	غير موجود	—	غير موجود (405). زر الحذف مخفي في جدول البلاغات.
158	`GET /complaints/export`	تنزيل الشكاوى CSV	غير موجود	—	غير موجود. اللوحة تصنع ملف التصدير من القائمة.

2.18 صندوق تنبيهات الأدمن

2 واجهة · غير موجود: 2

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
159	`GET /inbox`	تنبيهات الأدمن	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
160	`PATCH /inbox/{id}/read`	تعليم تنبيه كمقروء	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.

2.19 إعدادات المنصة

10 واجهة | غير موجود: 10

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
161	`GET /settings/notifications`	التنبيهات التي يستقبلها الأدمن	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
162	`PUT /settings/notifications/{kind}`	تشغيل/إيقاف تنبيه	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
163	`GET /settings/payment-methods`	طرق الدفع	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
164	`POST /settings/payment-methods`	إضافة طريقة دفع	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
165	`PUT /settings/payment-methods/{id}`	تعديل طريقة دفع	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
166	`GET /settings/platform`	إعدادات المنصة (4 مجموعات)	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
167	`PUT /settings/platform/general`	حفظ الإعدادات العامة	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
168	`PUT /settings/platform/map`	حفظ إعدادات الخريطة	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
169	`PUT /settings/platform/language`	حفظ إعدادات اللغة	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
170	`PUT /settings/platform/currency`	حفظ إعدادات العملة	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.

2.20 الحساب وفريق الأدمن والأدوار

9 واجهة | يحتاج تعديل: 3 | فيه خطأ: 1 | غير موجود: 5

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
171	`GET /settings/account`	حساب الأدمن الحالي	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
172	`PUT /settings/account`	حفظ حساب الأدمن	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
173	`PUT /settings/account/password`	تغيير كلمة سر الأدمن	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
174	`GET /settings/admins`	فريق الأدمن	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
175	`POST /settings/admins`	دعوة أدمن جديد	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
176	`GET /admin/roles`	الأدوار وصلاحياتها	فيه خطأ	غير مربوط	خطأ 500 (مكتبة spatie/laravel-permission). صفحة الأدوار لا تفتح بدونه.
177	`POST /admin/roles`	إضافة دور	يحتاج تعديل	غير مربوط	المسار موجود، لكن لا يمكن ربطه قبل إصلاح GET /admin/roles ومعرفة شكل بيانات الدور وصلاحياته.
178	`PUT /admin/roles/{id}`	تعديل دور	يحتاج تعديل	غير مربوط	نفس السبب: ينتظر إصلاح GET /admin/roles.
179	`DELETE /admin/roles/{id}`	حذف دور	يحتاج تعديل	غير مربوط	نفس السبب: ينتظر إصلاح GET /admin/roles.

3. لوحة التاجر (/owner): حالة كل واجهة في كل قسم

مجموعة Postman ليس فيها أي طلب للتاجر، والسيرفر ليس فيه أي مسار تحت /owner. لوحة التاجر كلها تعمل الآن على البيانات التجريبية.

39	0	39
واجهة يحتاجها التاجر	مربوط	غير موجود

3.1 دخول التاجر

6 واجهة · غير موجود: 6

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
1	`POST /owner/auth/login`	دخول التاجر	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
2	`POST /owner/auth/password/forgot`	إرسال رمز استعادة من 6 أرقام بالبريد	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
3	`POST /owner/auth/password/verify-code`	التحقق من الرمز وإرجاع توكن استعادة	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
4	`POST /owner/auth/password/reset`	تعيين كلمة سر جديدة	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
5	`GET /owner/auth/me`	التاجر الحالي	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
6	`POST /owner/auth/logout`	خروج	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.

3.2 الرئيسية

2 واجهة · غير موجود: 2

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
7	`GET /owner/overview`	الرئيسية ما عدا الرسم	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
8	`GET /owner/overview/performance`	رسم أداء المتجر والمشاهدات	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.

3.3 بيانات المكان

2 واجهة · غير موجود: 2

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
9	`GET /owner/place`	بيانات المكان مع رابط صفحته العامة publicUrl لبطاقة رمز QR	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
10	`PUT /owner/place`	حفظ بيانات المكان في طلب واحد	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.

3.4 المنتجات

4 واجهة | غير موجود: 4

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
11	`GET /owner/products`	منتجات المكان مع الحد المسموح	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
12	`POST /owner/products`	إضافة منتج أو خدمة	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
13	`PUT /owner/products/{id}`	تعديل منتج	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
14	`DELETE /owner/products/{id}`	حذف منتج	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.

3.5 العروض

7 واجهة | غير موجود: 7

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
15	`GET /owner/offers`	عروض المكان مع الحد المسموح	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
16	`GET /owner/offers/{id}`	عرض واحد للتعديل	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
17	`POST /owner/offers`	إضافة عرض أو مسودة	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
18	`PUT /owner/offers/{id}`	تعديل عرض	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
19	`POST /owner/offers/{id}/pause`	إيقاف عرض	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
20	`POST /owner/offers/{id}/resume`	تفعيل عرض	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
21	`DELETE /owner/offers/{id}`	حذف عرض	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.

3.6 القصص

4 واجهة | غير موجود: 4

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
22	`GET /owner/stories`	قصص المكان النشطة والمنتهية مع حد الباقة activeStoryLimit (عمود جديد plans.limit_active_stories)	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
23	`POST /owner/stories`	نشر قصة: صورة أو فيديو مع نص قصير، تظهر في التطبيق 24 ساعة	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
24	`PUT /owner/stories/{id}`	تعديل نص قصة نشطة، وملفها إن أُرسل ملف جديد	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
25	`DELETE /owner/stories/{id}`	حذف قصة نشطة أو منتهية مع ملفها	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.

3.7 الصور والفيديو

4 واجهة | غير موجود: 4

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
26	`GET /owner/media`	الصور والفيديوهات مع الحد المسموح	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
27	`POST /owner/media`	إضافة صورة أو فيديو	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
28	`PUT /owner/media/{id}`	استبدال ملف	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
29	`DELETE /owner/media/{id}`	حذف صورة أو فيديو	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.

3.8 المراجعات

3 واجهة | غير موجود: 3

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
30	`GET /owner/reviews`	مراجعات المكان	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
31	`GET /owner/reviews/summary`	متوسط التقييم وتوزيع النجوم	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
32	`POST /owner/reviews/{id}/report`	الإبلاغ عن مراجعة	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.

3.9 الاشتراك

2 واجهة | غير موجود: 2

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
33	`GET /owner/subscription`	كل ما في صفحة الاشتراك	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
34	`POST /owner/subscription/requests`	طلب ترقية أو تخفيض أو تجديد	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.

3.10 الإشعارات

2 واجهة | غير موجود: 2

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
35	`GET /owner/notifications`	إشعارات التاجر	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
36	`PATCH /owner/notifications/{id}/read`	تعليم إشعار كمقروء	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.

3.11 الحساب

3 واجهة | غير موجود: 3

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
37	`GET /owner/account`	بيانات حساب التاجر	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
38	`PUT /owner/account`	حفظ بيانات الحساب	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.
39	`PUT /owner/account/password`	تغيير كلمة السر	غير موجود	—	لا يوجد مسار له على السيرفر بعد: يجب بناؤه.