MapMob

مشاكل الفلاتر في لوحة الأدمن

كل فلتر وبحث وترتيب في لوحة الأدمن لا يعمل كما يجب على السيرفر، مع الطلب والرد الآن والمطلوب. في الآخر: جدول لكل صفحة فيه كل فلتر وهل يعمل.

التاريخ	9 نوفمبر 2026
السيرفر	https://api.mapmob.com.co
النطاق	لوحة الأدمن فقط (/admin)، كل الصفحات والنوافذ والنماذج التي فيها بحث أو فلتر أو ترتيب أو تصدير.

119	64	42	8	5
فلتراً في 16 صفحة	يعمل	لا يعمل	يعمل جزئياً	لم يُجرَّب كاملاً

34	8	26
مشكلة للإصلاح	نتيجة خاطئة (صفوف ناقصة أو خطأ)	الفلتر لا يؤثر

مهم: اللوحة لم تعد تفلتر بنفسها

- من 9 نوفمبر مساءً: كل جدول يطلب صفحة واحدة فقط: page و per_page (عدد صفوف الجدول، مثلاً 4) مع كل الفلاتر والترتيب، ويعرض ما يرجعه السيرفر كما هو.
- لا تقرأ اللوحة كل الصفوف (لا per_page=1000) ولا تفلتر ولا ترتّب ولا تقسّم الصفحات بنفسها، والبطاقات والأعداد تأتي من مسارات summary.
- لذلك كل فلتر «لا يعمل» في هذا الملف يُظهر للأدمن الآن صفوفاً خاطئة، إلى أن يُصلح على السيرفر.

كيف جُرّب

- لكل قائمة: قرأنا كل الصفوف أولاً، ثم أرسلنا كل فلتر كما ترسله اللوحة، وتأكدنا صفاً صفاً أن كل صف راجع يطابق الفلتر وأن لا صف مطابق ناقص (181 فحصاً).
- لكل تصدير: قارنّا صفوف الملف بصفوف القائمة لنفس الفلتر ونفس الترتيب (72 فحصاً).
- في المتصفح: دخلنا اللوحة الحقيقية وجرّبنا كل ترتيب وبحث وتبويب وفلتر ونطاق تاريخ في كل صفحة (أكثر من 250 إجراءً).
- الأرقام في الأمثلة (أرقام الأماكن والعروض…) من بيانات السيرفر يوم 9 نوفمبر.

كيف تقرأ

- **نتيجة خاطئة** السيرفر يُسقط صفوفاً صحيحة أو يرجع خطأ، فيرى الأدمن نتيجة خاطئة. **الفلتر لا يؤثر** السيرفر يتجاهل الفلتر ويرجع كل الصفوف، فيرى الأدمن صفوفاً لا تطابق ما اختار.
- المربع **الآن** = ما يحدث اليوم. المربع **المطلوب** = ما نحتاجه.
- أسماء الفلاتر هي ما ترسله اللوحة الآن (بأسلوب السيرفر: date_from / date_to، sort_by، snake_case). الترتيب: latest = الأحدث، oldest = الأقدم، name_asc = الاسم.

قائمة المشاكل

#	الصفحة	الـ API	المشكلة	النوع
#1	الأماكن	GET /admin/stores	الترتيب بالأقدم وبالاسم لا يعمل	الفلتر لا يؤثر
#2	التصنيفات	GET /admin/categories	has_parent=1 — تبويب «التصنيفات الفرعية» لا يعمل	الفلتر لا يؤثر
#3	المستخدمون	GET /admin/users	account_type — فلتر «نوع الحساب» لا يعمل	الفلتر لا يؤثر
#4	التقييمات	GET /admin/reviews	is_rated و is_reported و store_name و date_from / date_to لا تعمل	الفلتر لا يؤثر
#5	العروض	GET /admin/offers	البحث لا يطابق اسم المكان	الفلتر لا يؤثر
#6	الإعلانات	GET /admin/ads	فلتر «فترة العرض» — date_from / date_to يُسقط إعلانات تعمل في الفترة	نتيجة خاطئة
#7	الإعلانات	GET /admin/ads	advertiser_type=company يرجع 0 إعلانات	نتيجة خاطئة
#8	الإعلانات	GET /admin/ads	status=scheduled يرجع 422	الفلتر لا يؤثر
#9	الإعلانات	GET /admin/ads	البحث لا يطابق اسم الشركة / المتجر	الفلتر لا يؤثر
#10	الاشتراكات	GET /admin/subscriptions	search و plan_tier و date_from / date_to لا تعمل	الفلتر لا يؤثر
#11	الاشتراكات	GET /admin/subscriptions	اشتراك منتهٍ يبقى active، فـ status=expired لا يجده	نتيجة خاطئة
#12	المدفوعات	GET /admin/payments	store_name و currency و date_from / date_to و payment_method_not لا تعمل	الفلتر لا يؤثر
#13	الألعاب	GET /admin/games	status يفلتر على saved_status، والبحث لا يطابق رقم الجولة	نتيجة خاطئة
#14	الألعاب	GET /admin/games/winners	البحث في الفائزين لا يعمل	الفلتر لا يؤثر
#15	منصات التوصيل	GET /admin/deliveryplatforms	search و is_active و per_page لا تعمل	الفلتر لا يؤثر
#16	منصات التوصيل	GET /admin/deliveryplatforms/{id}/stores	نافذة «المتاجر المرتبطة» ترجع 500، فلا يعمل بحثها ولا فلتر التصنيف	نتيجة خاطئة
#17	الإشعارات	GET /admin/notifications	search و audience و kind و status و date_from / date_to لا تعمل	الفلتر لا يؤثر
#18	الإشعارات	GET /admin/notifications/recipients	search و audience لا تعملان في اختيار المستلمين	الفلتر لا يؤثر
#19	الإشعارات	GET /admin/notifications/audience-estimate	العدد المتوقع لا يتغير مع المحافظة والمنطقة	نتيجة خاطئة
#20	الشكاوى	GET /admin/reports	البحث لا يطابق اسم المكان ولا رقم البلاغ	نتيجة خاطئة

#	الصفحة	الـ API	المشكلة	النوع
#21	الشكاوى	GET /admin/reports	date_from / date_to لا تعمل، ولا يوجد total و last_page	الفلتر لا يؤثر
#22	الإحصائيات	GET /admin/reports/user-growth · usage · revenue	period لا يؤثر	الفلتر لا يؤثر
#23	الإعدادات	GET /admin/settings/admins	قائمة المشرفين ترجع كل الحسابات	الفلتر لا يؤثر
#24	المدفوعات	GET /admin/payments/summary	date_from لا يؤثر، فبطاقة «إيرادات هذا الشهر» تعرض كل الإيرادات	الفلتر لا يؤثر
#25	الاشتراكات	GET /admin/subscriptions/summary	لا يوجد عدد الاشتراكات التي تنتهي قريباً	الفلتر لا يؤثر
#26	الأماكن	GET /admin/stores/export	status=inactive يرجع 422، و category_id و plan_tier و sort_by لا تعمل	نتيجة خاطئة
#27	المستخدمون	GET /admin/users/export	account_type و sort_by لا يعملان	الفلتر لا يؤثر
#28	التقييمات	GET /admin/reviews/export	يتجاهل كل الفلاتر والترتيب	الفلتر لا يؤثر
#29	العروض	GET /admin/offers/export	فلاتر التاريخ — تبويبات نشط / قادم / منتهي و sort_by لا تعمل	الفلتر لا يؤثر
#30	الإعلانات	GET /admin/ads/export	status بالحالة المحفوظة، و media_type و advertiser_type و date_from / date_to و sort_by لا تعمل	الفلتر لا يؤثر
#31	الاشتراكات	GET /admin/subscriptions/export	search و plan_tier و date_from / date_to و sort_by لا تعمل	الفلتر لا يؤثر
#32	المدفوعات	GET /admin/payments/export	store_name و currency و date_from / date_to و payment_method_not و sort_by لا تعمل	الفلتر لا يؤثر
#33	الشكاوى	GET /admin/reports/export	status و search و date_from / date_to و sort_by لا تعمل	الفلتر لا يؤثر
#34	الألعاب	GET /admin/games/winners/export	search لا يعمل، و sort_by لم يُجرَّب	الفلتر لا يؤثر

1. فلاتر القوائم

#1 `/admin/stores` **GET** الأماكن — الفلتر لا يؤثر

الترتيب بالأقدم وبالاسم لا يعمل

ماذا يحدث: الجدول يقرأ صفحة واحدة — 8 أماكن من السيرفر، فلا تستطيع اللوحة ترتيبها بنفسها. اختيار «الأقدم» أو «الاسم» يعرض نفس ترتيب «الأحدث».

الآن

الطلب

```
GET /admin/stores?sort_by=oldest&page=1&per_page=8
GET /admin/stores?sort_by=name_asc&page=1&per_page=8
GET /admin/stores?sort_by=name_desc&page=1&per_page=8
```

الرد

```
الثلاثة ترجع نفس الترتيب – الأحدث أولاً:
155, 154, 152, 151, 134, 122, 121, 119, 102, 101, 100
```

المطلوب

الطلب

```
نفس الطلبات
```

الرد

```
oldest ← الأقدم أولاً: 119, 102, 101, 100, ...
name_asc ← حسب الاسم من الألف إلى الياء
name_desc ← حسب الاسم بالعكس
– latest و rating_desc يعملان الآن
```

#2 `/admin/categories` **GET** التصنيفات — الفلتر لا يؤثر

has_parent=1 — تبويب «التصنيفات الفرعية» لا يعمل

ماذا يحدث: تبويب «الفرعية» يجب أن يعرض التصنيفات التي لها أب فقط.

الآن

الطلب

```
GET /admin/categories?has_parent=1
```

الرد

```
يرجع كل التصنيفات الـ 8 – 7 منها رئيسية بلا أب
```

المطلوب

الطلب

```
GET /admin/categories?has_parent=1
```

الرد

```
التصنيفات التي parent_id ليس null فقط:
35 «اكلات شرقية» – أبوه 1
```

#3 `/admin/users` **GET** المستخدمون — الفلتر لا يؤثر

account_type — فلتر «نوع الحساب» لا يعمل

ماذا يحدث: فلتر «مسجل / زائر» في لوحة المستخدمين.

الآن

الطلب

```
GET /admin/users?role=customer&account_type=visitor
```

الرد

يرجع كل المستخدمين الـ 20، وكلهم لهم بريد أو هاتف – مسجلون

المطلوب

الطلب

```
GET /admin/users?role=customer&account_type=visitor
GET /admin/users?role=customer&account_type=registered
```

الرد

visitor ← الزوار فقط – اليوم 0
registered ← المسجلون فقط – اليوم 20

#4 `/admin/reviews` GET التقييمات — الفلتر لا يؤثر

is_rated و is_reported و store_name و date_from / date_to لا تعمل

ماذا يحدث: فلاتر «بدون نجوم»، «منشور / مُبلّغ عنه»، «اسم المكان»، و«تاريخ التقييم». — rating و status=hidden و search و sort_by تعمل.

الآن

الطلب

```
GET /admin/reviews?is_reported=1
GET /admin/reviews?is_reported=0
GET /admin/reviews?is_rated=0
GET /admin/reviews?store_name=البوسيدون
GET /admin/reviews?date_from=2026-11-08
GET /admin/reviews?date_to=2026-11-08
```

الرد

كلها ترجع كل التقييمات الـ 4: 31, 26, 23, 19

المطلوب

الطلب

نفس الطلبات

الرد

is_reported=1 ← التقييمات التي عليها بلاغ – 19
is_reported=0 ← التي ليس عليها بلاغ – 31, 26, 23
is_rated=0 ← التقييمات بلا نجوم – اليوم 0
store_name ← تقييمات هذا المكان – 31
date_from=2026-11-08 ← كُتبت في 8 نوفمبر أو بعده – 31, 26
date_to=2026-11-08 ← كُتبت في 8 نوفمبر أو قبله – 26, 23, 19

#5 `/admin/offers` GET العروض — الفلتر لا يؤثر

البحث لا يطابق اسم المكان

ماذا يحدث: جدول العروض يعرض اسم المكان، والأدمن يبحث به. البحث يطابق عنوان العرض فقط.

الآن

الطلب

```
GET /admin/offers?search=البوسيدون
```

الرد

```
data: []

0 عروض
مع أن للمكان «البوسيدون» 3 عروض: 103, 98, 95
```

المطلوب

الطلب

```
GET /admin/offers?search=البوسيدون
```

الرد

```
العروض التي عنوانها أو اسم مكانها فيه الكلمة: 103, 98, 95
```

#6 `/admin/ads` **GET** الإعلانات

نتيجة خاطئة

فلتر «فترة العرض» — date_from / date_to يُسقط إعلانات تعمل في الفترة

ماذا يحدث: الأدمن يختار فترة ليرى الإعلانات التي تظهر خلالها. السيرفر يقرأ date_from = «يبدأ في هذا اليوم أو بعده» و date_to = «ينتهي في هذا اليوم أو قبله»، فيُسقط كل إعلان بدأ قبل الفترة أو ينتهي بعدها. اللوحة تعرض 0 إعلانات.

الآن

الطلب

```
GET /admin/ads?date_from=2026-11-12&date_to=2026-11-20
```

الرد

```
data: []

0 إعلانات
مع أن هذه الإعلانات تعمل في هذه الفترة:
80: من 11 نوفمبر إلى 26 نوفمبر
73: من 1 نوفمبر إلى 30 ديسمبر
1: من 16 سبتمبر إلى 16 ديسمبر
75: من 1 نوفمبر إلى 30 ديسمبر، متوقف
```

المطلوب

الطلب

```
GET /admin/ads?running_from=2026-11-12&running_to=2026-11-20
```

الرد

```
كل إعلان يتقاطع مع الفترة:

ends_at >= running_from AND starts_at <= running_to
→ 80, 75, 73, 1

  running_from / running_to اتركوا date_from كما هو: اللوحة ترسل date_from=غداً لتبويب «قادم» وهذا يعمل. نفس الأسماء –
.owner/offers/ يستعملها التاجر في
```

#7 `/admin/ads` **GET** الإعلانات

نتيجة خاطئة

advertiser_type=company يرجع 0 إعلانات

ماذا يحدث: الإعلانات محفوظة بـ advertiser_type=store، والفلتر — كلمة Postman هو company، فلا يطابق شيئاً. فلتر «الشركة» في اللوحة يعرض 0.

الآن

الطلب

```
GET /admin/ads?advertiser_type=company
```

الرد

```
data: []   (0)
كل الإعلانات الـ 7 محفوظة "advertiser_type: "store
```

المطلوب

الطلب

```
GET /admin/ads?advertiser_type=company
```

الرد

```
كل إعلانات المتاجر – 7
– أو: نفس الكلمة في الحفظ وفي الفلتر وفي Postman
```

#8 /admin/ads GET الإعلانات

الفلتر لا يؤثر

status=scheduled يرجع 422

ماذا يحدث: اللوحة تتجنبه الآن بإرسال date_from=غداً، لكن Postman و formoptions يذكران scheduled.

الآن

الطلب

```
GET /admin/ads?status=scheduled
```

الرد

```
HTTP 422
{"message":"The selected status is invalid."}
```

المطلوب

الطلب

```
GET /admin/ads?status=scheduled
```

الرد

```
HTTP 200
الإعلانات التي تبدأ بعد اليوم: 74 ,80، و 76 لكنه متوقف
```

#9 /admin/ads GET الإعلانات

الفلتر لا يؤثر

البحث لا يطابق اسم الشركة / المتجر

ماذا يحدث: مربع البحث مكتوب فيه «ابحث باسم الإعلان أو الشركة». البحث يطابق العنوان فقط.

الآن

الطلب

```
GET /admin/ads?search=central
GET /admin/ads?search=Rezk
GET /admin/ads?search=Demo
```

الرد

```
الثلاثة: [] :data
0 إعلانات
مع أن: 80 للمتجر «tartus central store»
77, 76, 75, 74, 73 للمتجر «Rezk Test Store»
1 للمتجر «Demo Store»
```

المطلوب

الطلب

```
نفس الطلبات
```

الرد

```
search=central → 80
search=Rezk → 77, 76, 75, 74, 73
search=Demo → 1
البحث في العنوان أو advertiser_name
```

#10 GET /admin/subscriptions الاشتراكات

الفلتر لا يؤثر

search و plan_tier و date_from / date_to لا تعمل

ماذا يحدث: البحث باسم المكان، وفلتر الباقة — مجانية / أساسية / مميزة، وفلتر تاريخ بداية الاشتراك. — status و sort_by يعملان.

الآن

الطلب

```
GET /admin/subscriptions?search=البوسيدون
GET /admin/subscriptions?search=zqxjnothing
GET /admin/subscriptions?plan_tier=free
GET /admin/subscriptions?date_from=2026-11-04
GET /admin/subscriptions?date_to=2026-11-04
```

الرد

```
كلها ترجع كل الاشتراكات الـ 18 ,19 ,20 ,36 ,39 ,40 ,42 :7
```

المطلوب

الطلب

```
نفس الطلبات
```

الرد

```
search=البوسيدون ← 42
search=zqxjnothing ← لا شيء
plan_tier=free ← اشتراكات الباقة المجانية — 0
date_from=2026-11-04 ← بدأت 4 نوفمبر أو بعده: 36 ,39 ,40 ,42
date_to=2026-11-04 ← بدأت 4 نوفمبر أو قبله: 18 ,19 ,20 ,36
```

#11 GET /admin/subscriptions الاشتراكات

نتيجة خاطئة

اشتراك منتهٍ يبقى active، فـ status=expired لا يجده

ماذا يحدث: تبويب «منتهي» يعرض 0، و«نشط» يعرض اشتراكاً انتهى.

الآن

الطلب

```
GET /admin/subscriptions?status=expired
```

الرد

```
0 اشتراكات
الاشتراك 20: ends_at = 2026-11-03T23:59:59+03:00 و status = "active"
```

المطلوب

الطلب

```
GET /admin/subscriptions?status=expired
```

الرد

```
الاشتراك 20 — تصبح الحالة expired حين يمر ends_at
```

#12 /admin/payments GET المدفوعات

الفلتر لا يؤثر

store_name و currency و date_from / date_to و payment_method_not لا تعمل

ماذا يحدث: فلاتر «المتجر / المكان»، «العملة»، «تاريخ الدفع»، و«أخرى» — كل الطرق غير النقد. — search و payment_method و sort_by تعمل.

الآن

الطلب

```
GET /admin/payments?store_name=صيدلية جوانا
GET /admin/payments?currency=USD
GET /admin/payments?date_from=2030-01-01
GET /admin/payments?payment_method_not=cash
```

الرد

```
كلها ترجع الدفعتين: 4 ,5
— الدفعتان نقداً بالليرة السورية
```

المطلوب

الطلب

```
نفس الطلبات
```

الرد

```
store_name=صيدلية جوانا ← 5
currency=USD ← لا شيء
date_from=2030-01-01 ← لا شيء
payment_method_not=cash ← لا شيء
```

#13 /admin/games GET الألعاب

نتيجة خاطئة

status يفلتر على saved_status، والبحث لا يطابق رقم الجولة

ماذا يحدث: الجدول يعرض status — الحالة الحقيقية. الفلتر يعمل على saved_status، فلعبة انتهت تُعدّ «مجدولة». اللوحة ترسل status و search الآن وتعرض ما يرجعه السيرفر كما هو، فتظهر لعبة منتهية في تبويب «مجدولة»، وبطاقة «اللعبة القادمة» — status=scheduled&sort_by=oldest&per_page=1 تعرض لعبة منتهية. مربع البحث مكتوب فيه «ابحث برقم الجولة».

الآن

الطلب

```
GET /admin/games?status=completed
GET /admin/games?status=scheduled
GET /admin/games?search=59
```

الرد

```
status=completed ← 0 — مع أن 4 ألعاب 18 ,27 ,39 ,51 status: "completed"
status=scheduled ← 5 — فيها الأربع المنتهية
search=59 ← 0 — اللعبة 59 موجودة
```

المطلوب

الطلب

```
نفس الطلبات
```

الرد

```
status=completed → 51, 39, 27, 18
status=scheduled → 59
search=59 ← البحث بالاسم أو برقم الجولة — 59
```

#14 `/admin/games/winners` GET الألعاب

الفلتر لا يؤثر

البحث في الفائزين لا يعمل

ماذا يحدث: تبويب «الفائزون» ونافذة تفاصيل اللعبة: «ابحث باسم الفائز أو برقم الهاتف». جُرّب في 8 نوفمبر مع فائز حقيقي: كلمة غير موجودة رجعت الفائز. لا يوجد فائزون على السيرفر اليوم، فلم يُعَد. — game_id يعمل.

الآن

الطلب

```
GET /admin/games/winners?search=zzzz
```

الرد

```
يرجع الفائز مع أن الكلمة لا تطابقه — 8 نوفمبر
```

المطلوب

الطلب

```
GET /admin/games/winners?search=<اسم أو هاتف>
```

الرد

```
الفائزون الذين اسمهم أو هاتفهم فيه الكلمة فقط
— واطبّقوا sort_by: latest | oldest | name_asc أيضاً
```

#15 `/admin/deliveryplatforms` GET منصات التوصيل

الفلتر لا يؤثر

search و is_active و per_page لا تعمل

ماذا يحدث: البحث في صفحة منصات التوصيل. اللوحة ترسل page و per_page=4 — الجدول يعرض 4 صفوف و search و sort_by، وتعرض ما يرجعه السيرفر كما هو.

الآن

الطلب

```
GET /admin/deliveryplatforms?search=zqxjnothing
GET /admin/deliveryplatforms?is_active=0
GET /admin/deliveryplatforms?per_page=5
```

الرد

```
search ← يرجع المنصة 1 «x delivery»
is_active=0 ← يرجع المنصة 1 وهي is_active: true
per_page=5 → meta.per_page = 15
```

المطلوب

الطلب

نفس الطلبات

الرد

`search` ← المنصات التي اسمها فيه الكلمة — هنا لا شيء
`is_active=0` ← المعطلة فقط — هنا لا شيء
`per_page=5` ← 5 في الصفحة
`sort_by: latest | oldest | name_asc` — و

#16 `GET` `/admin/deliveryplatforms/{id}/stores` منصات التوصيل — نتيجة خاطئة

نافذة «المتاجر المرتبطة» ترجع 500، فلا يعمل بحثها ولا فلتر التصنيف

ماذا يحدث: النافذة فيها «ابحث باسم المتجر أو المحافظة» وفلتر تصنيف، لكنها لا تفتح لأي منصة لها متجر مرتبط.

الآن

الطلب

```
GET /admin/deliveryplatforms/1/stores
```

الرد

```
HTTP 500
"Call to a member function firstWhere() on null"
```

المطلوب

الطلب

```
GET /admin/deliveryplatforms/1/stores?search=&category_id=
```

الرد

```
HTTP 200
```

متاجر المنصة: {id, name, category, governorate}
مع search — اسم المتجر أو المحافظة و category_id

#17 `GET` `/admin/notifications` الإشعارات — الفلتر لا يؤثر

search و audience و kind و status و date_from / date_to لا تعمل

ماذا يحدث: كل فلاتر صفحة الإشعارات ما عدا الترتيب. اللوحة لم تعد تفلتر بنفسها، فيرى الأدمن كل الإشعارات مهما اختار.

الآن

الطلب

```
GET /admin/notifications?search=zqxjnothing
GET /admin/notifications?audience=companies
GET /admin/notifications?kind=general
GET /admin/notifications?status=scheduled
GET /admin/notifications?date_from=2026-11-07
GET /admin/notifications?date_to=2026-11-07
```

الرد

كلها ترجع كل الإشعارات الستة: n52, n39, n38, n37, n36, n35

المطلوب

الطلب

نفس الطلبات

الرد

search ← لا شيء
audience=companies ← لا شيء — كلها users
kind=general ← لا شيء — كلها private
status=scheduled → n37
date_from=2026-11-07 → n52, n39, n38
date_to=2026-11-07 → n39, n38, n37, n36, n35
— اليوم: sentAt للمرسل، sendAt للمجدول

#18 GET /admin/notifications/recipients الإشعارات الفلتر لا يؤثر

search و audience لا تعملان في اختيار المستلمين

ماذا يحدث: نموذج الإشعار: «ابحث باسم المستخدم أو رقم الهاتف». اللوحة تعرض ما يرجعه السيرفر كما هو، فتظهر كل الأسماء مهما كُتب.

الآن

الطلب

```
GET /admin/notifications/recipients?audience=users&search=map
GET /admin/notifications/recipients?audience=companies
```

الرد

الاثنان يرجعان نفس المستخدمين العشرة

المطلوب

الطلب

نفس الطلبات

الرد

search=map ← المستخدم 1 «map mop» فقط
audience=companies ← المتاجر، لا المستخدمون

#19 GET /admin/notifications/audience-estimate الإشعارات نتيجة خاطئة

العدد المتوقع لا يتغير مع المحافظة والمنطقة

ماذا يحدث: نموذج الإشعار يعرض عدد الأجهزة التي سيصلها الإشعار حسب الفئة والمحافظة والمنطقة.

الآن

الطلب

```
GET .../audience-estimate?audience=users
GET .../audience-estimate?audience=users&governorateId=6&areaId=7
GET .../audience-estimate?audience=companies&governorateId=1
```

الرد

الثلاثة: {"deviceCount":16840,"sharePercent":68.5}
— كل الحسابات على السيرفر 41

المطلوب

الطلب

نفس الطلبات

الرد

عدد الأجهزة الحقيقي للفئة والمكان المختار

#20 `/admin/reports` **GET** الشكاوى — **نتيجة خاطئة**

البحث لا يطابق اسم المكان ولا رقم البلاغ

ماذا يحدث: مربع البحث مكتوب فيه «ابحث برقم البلاغ أو اسم المكان». البحث يطابق السبب واسم المُبلِّغ فقط.

الآن

الطلب

```
GET /admin/reports?search=انجلينا
GET /admin/reports?search=27
```

الرد

```
الاثنان: [] :data — 0
البلاغ 27 عن المكان «انجلينا»
```

المطلوب

الطلب

نفس الطلبات

الرد

```
البلاغات التي رقمها أو اسم مكانها أو سببها أو اسم المُبلِّغ فيه الكلمة:
search=انجلينا ← 27
search=27 → 27
```

#21 `/admin/reports` **GET** الشكاوى — **الفلتر لا يؤثر**

date_from / date_to لا تعمل، ولا يوجد total و last_page

ماذا يحدث: فلتر «تاريخ البلاغ» — اليوم / 7 أيام / 30 يوماً / نطاق. اللوحة تطلب صفحة واحدة — page و per_page=4. الرد بلا عدد كلي، فلا تعرف اللوحة عدد الصفحات: تفتح صفحة تالية ما دامت الصفحة ممتلئة. — status و sort_by يعملان.

الآن

الطلب

```
GET /admin/reports?date_from=2030-01-01
GET /admin/reports?date_to=2026-11-07
GET /admin/reports?per_page=1
```

الرد

```
date_from=2030-01-01 ← البلاغات الثلاثة: 2 ,22 ,27
date_to=2026-11-07 ← الثلاثة — 27 كُتب في 9 نوفمبر
per_page=1 ← {status_code, message, data} بلا meta
```

المطلوب

الطلب

نفس الطلبات

الرد

`date_from=2030-01-01` ← لا شيء
`date_to=2026-11-07` → 22, 2
`meta: {current_page, per_page, total, last_page}`

#22 `/admin/reports/user-growth` · `usage` · `revenue` GET الإحصائيات **الفلتر لا يؤثر**

period لا يؤثر

ماذا يحدث: تبويبات «يومي / أسبوعي / شهري / سنوي» فوق الرسوم الثلاثة تعرض نفس الأرقام. — في لوحة التحكم admin/dashboard/revenue/ و growth/ يعمل period.

الآن

الطلب

```
GET /admin/reports/user-growth?period=daily | weekly | monthly | yearly
— ونفسه لـ usage و revenue
```

الرد

الأربعة يرجعون نفس الرد حرفياً لكل مسار

المطلوب

الطلب

نفس الطلبات

الرد

نقاط حسب period، كما في admin/dashboard/growth/:
daily ← نقطة لكل يوم
weekly ← نقطة لكل أسبوع
monthly ← نقطة لكل شهر
yearly ← نقطة لكل سنة

#23 `/admin/settings/admins` GET الإعدادات **الفلتر لا يؤثر**

قائمة المشرفين ترجع كل الحسابات

ماذا يحدث: صفحة «المشرفون» يجب أن تعرض مشرفي لوحة التحكم فقط. اللوحة تُخفي الباقي بنفسها الآن.

الآن

الطلب

```
GET /admin/settings/admins
```

الرد

41 حساباً: 20 customer، 18 vendor، 3 super_admin

المطلوب

الطلب

```
GET /admin/settings/admins
```

الرد

مشرفو اللوحة فقط — هنا 3

#24 `/admin/payments/summary` GET المدفوعات

الفلتر لا يؤثر

date_from لا يؤثر، فبطاقة «إيرادات هذا الشهر» تعرض كل الإيرادات

ماذا يحدث: البطاقات فوق جدول المدفوعات تأتي الآن من السيرفر، لا من عدّ كل الدفعات في اللوحة. بطاقة الشهر تطلب الملخص من أول الشهر. — total_amount يجمع كل العملات في رقم واحد: انظر ملف الإصلاحات.

الآن

الطلب

```
GET /admin/payments/summary
GET /admin/payments/summary?date_from=2026-11-01
GET /admin/payments/summary?date_from=2030-01-01
```

الرد

```
الثلاثة: {"total_amount":"200.00","total_count":2,"paid_count":2,"pending_count":0}
```

المطلوب

الطلب

```
نفس الطلبات
```

الرد

```
date_from=2026-11-01 ← دفعات نوفمبر فقط
date_from=2030-01-01 ← "total_amount "0.00"، total_count 0
— و date_to بنفس المعنى: يوم الدفع
```

#25 `/admin/subscriptions/summary` GET الاشتراكات

الفلتر لا يؤثر

لا يوجد عدد الاشتراكات التي تنتهي قريباً

ماذا يحدث: بطاقة «تنتهي قريباً» = الاشتراكات النشطة التي تنتهي خلال 7 أيام. كانت اللوحة تعدّها من كل الاشتراكات، والآن تأخذها من الملخص فقط، فتعرض 0.

الآن

الطلب

```
GET /admin/subscriptions/summary
```

الرد

```
{"total_count":7,"pending_count":0,"active_count":5,"expired_count":0,"cancelled_count":2}
```

المطلوب

الطلب

```
GET /admin/subscriptions/summary
```

الرد

```
نفس الرد + 1 :"ending_soon_count"
— اشتراك active و ends_at بين اليوم و اليوم + 7 أيام
```

2. فلاتر التصدير

كل زر تصدير يرسل نفس فلاتر الجدول وترتيبه. المطلوب في كل تصدير: نفس صفوف القائمة لنفس الفلاتر، وبنفس الترتيب.

#26 `/admin/stores/export` GET الأماكن — نتيجة خاطئة

status=inactive يرجع 422، و category_id و plan_tier و sort_by لا تعمل

ماذا يحدث: التصدير من تبويب «موقوف» يفشل، والملف لا يتبع التصنيف والباقة والترتيب. — search و status=active و ids[] تعمل.

الآن

الطلب

```
GET /admin/stores/export?status=inactive
GET /admin/stores/export?category_id=8
GET /admin/stores/export?plan_tier=golden-plan
GET /admin/stores/export?sort_by=rating_desc
```

الرد

```
status=inactive → HTTP 422 "The selected status is invalid."
                                  category_id=8 ← 11 مكاناً — القائمة: 1
                                plan_tier=golden-plan ← 11 — القائمة: 3
                                  rating_desc ← ترتيب الأحدث — القائمة مرتبة بالتقييم
```

المطلوب

نفس صفوف القائمة وترتيبها لنفس الفلاتر

#27 `/admin/users/export` GET المستخدمون — الفلتر لا يؤثر

account_type و sort_by لا يعملان

ماذا يحدث: — role و status و search و date_from / date_to تعمل.

الآن

الطلب

```
GET /admin/users/export?role=customer&account_type=visitor
GET /admin/users/export?role=customer&sort_by=oldest
```

الرد

```
visitor ← كل الـ 20
name_asc و oldest ← ترتيب الأحدث
```

المطلوب

نفس صفوف القائمة وترتيبها

#28 `/admin/reviews/export` GET التقييمات — الفلتر لا يؤثر

يتجاهل كل الفلاتر والترتيب

الآن

الطلب

```
GET /admin/reviews/export?rating=5
GET /admin/reviews/export?status=hidden
GET /admin/reviews/export?search=zqxjnothing
GET /admin/reviews/export?sort_by=latest
```

الرد

```
كلها: التقييمات الأربعة بنفس الترتيب 31 ,26 ,23 ,19
rating=5 (القائمة: 26، hidden ← لا شيء، search ← لا شيء
```

المطلوب

```
كل فلاتر القائمة: rating, is_rated, is_reported, status, store_name, search, date_from, date_to, sort_by
```

#29 `/admin/offers/export` GET العروض

الفلتر لا يؤثر

فلاتر التاريخ — تبويبات نشط / قادم / منتهي و sort_by لا تعمل

ماذا يحدث: status و search و store_id تعمل.

الآن

الطلب

```
GET /admin/offers/export?status=active&starts_to=2026-11-09&ends_from=2026-11-09
GET /admin/offers/export?status=active&starts_from=2026-11-10
GET /admin/offers/export?status=active&ends_to=2026-11-08
```

الرد

```
الثلاثة: 12 عرضاً — كل النشطة
القائمة: نشط 9، قادم 1، منتهي 2
name_asc و oldest ← ترتيب الأحدث
```

المطلوب

```
starts_from, starts_to, ends_from, ends_to, sort_by كما في القائمة
```

#30 `/admin/ads/export` GET الإعلانات

الفلتر لا يؤثر

status بالحالة المحفوظة، و media_type و advertiser_type و date_from / date_to و sort_by لا تعمل

ماذا يحدث: search و placement تعمل.

الآن

الطلب

```
GET /admin/ads/export?status=active
GET /admin/ads/export?media_type=video
GET /admin/ads/export?advertiser_type=admin
GET /admin/ads/export?date_from=2026-11-10
```

الرد

```
status=active ← 5 — القائمة 1 ,73 :2؛ الملف فيه 77 المنتهي و 80 ,74 اللذان لم يبدآ
video ← 7 — القائمة 0
admin ← 7 — القائمة 0
date_from ← 7 — القائمة 3
```

المطلوب

نفس معنى الفلاتر في القائمة، ونفس الترتيب

#31 `/admin/subscriptions/export` GET الاشتراكات — الفلتر لا يؤثر

search و plan_tier و date_from / date_to و sort_by لا تعمل

ماذا يحدث: — status يعمل.

الآن

الطلب

```
GET /admin/subscriptions/export?search=zqxjnothing
GET /admin/subscriptions/export?sort_by=oldest
```

الرد

search ← كل الـ 7
name_asc و oldest ← ترتيب الأحدث — القائمة مرتبة

المطلوب

نفس فلاتر القائمة وترتيبها

#32 `/admin/payments/export` GET المدفوعات — الفلتر لا يؤثر

store_name و currency و date_from / date_to و payment_method_not و sort_by لا تعمل

ماذا يحدث: — search و payment_method تعمل.

الآن

الطلب

```
GET /admin/payments/export?currency=USD
GET /admin/payments/export?sort_by=latest
```

الرد

currency=USD ← الدفعتان
latest ← 4, 5 — القائمة: 5, 4

المطلوب

نفس فلاتر القائمة وترتيبها

#33 `/admin/reports/export` GET الشكاوى — الفلتر لا يؤثر

status و search و date_from / date_to و sort_by لا تعمل

الآن

الطلب

```
GET /admin/reports/export?status=resolved
GET /admin/reports/export?search=zqxjnothing
GET /admin/reports/export?sort_by=latest
```

الرد

كلها: البلاغات الثلاثة 27, 22, 2
resolved (القائمة:) ← لا شيء، search ← لا شيء، latest ← 27, 22, 2

المطلوب

نفس فلاتر القائمة وترتيبها

#34 `/admin/games/winners/export` GET الألعاب الفلتر لا يؤثر

search لا يعمل، و sort_by لم يُجرَّب

ماذا يحدث: جُرّب في 8 نوفمبر مع فائز. لا يوجد فائزون اليوم. — game_id يعمل.

الآن

الطلب

```
GET /admin/games/winners/export?search=zzzz
```

الرد

يُخرج الفائز رغم أن الكلمة لا تطابقه

المطلوب

search و sort_by كما في القائمة

3. كل الصفحات: كل فلتر وهل يعمل

عمود «السيرفر» = هل يطبّق السيرفر الفلتر بشكل صحيح. «لم يُجرَّب كاملاً» = لا توجد على السيرفر بيانات تكفي لإثباته (مثلاً كل الدفعات نقداً).

الأماكن /admin/places — يعمل 10 · لا يعمل 1 · يعمل جزئياً 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
البحث باسم المكان	`GET /admin/stores?search=`	يعمل	
تبويبات: الكل / نشط / قيد المراجعة / موقوف	`status=active | pending | inactive`	يعمل	
عدد كل تبويب	`GET /admin/places/statuscounts`	يعمل	
التصنيف	`category_id=`	يعمل	
الباقة: مجانية / أساسية / مميزة	`plan_tier=free | <slug الباقة>`	يعمل	
الترتيب: الأحدث	`sort_by=latest`	يعمل	
الترتيب: الأقدم / الاسم	`sort_by=oldest | name_asc | name_desc`	لا يعمل	انظر #1
الترتيب: الأعلى تقييماً	`sort_by=rating_desc`	يعمل	
عدة فلاتر معاً + الصفحات	`status + category_id + plan_tier + search + page / per_page`	يعمل	
منتجات المكان (التعديل)	`GET /admin/products?store_id=`	يعمل	
المحافظة → المنطقة (نموذج المكان)	`GET /admin/stores/formoptions`	يعمل	
التصدير	`GET /admin/stores/export + نفس الفلاتر ، ids[]`	يعمل جزئياً	انظر #26

التصنيفات /admin/categories — يعمل 5 · لا يعمل 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
البحث	`search=`	يعمل	
تبويب «الرئيسية»	`parent_id= (فارغ)`	يعمل	
تبويب «الفرعية»	`has_parent=1`	لا يعمل	انظر #2
التصنيف الرئيسي	`parent_id=<id>`	يعمل	
الحالة: نشط / معطل	`is_active=1 | 0`	يعمل	كل التصنيفات نشطة اليوم
الترتيب: الأحدث / الأقدم / الاسم	`sort_by=latest | oldest | name_asc`	يعمل	

المحافظات والمناطق /admin/regions — يعمل 4 · لم يُجرَّب كاملاً 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
بحث المحافظات	`GET /admin/regions?search=`	يعمل	
ترتيب المحافظات ×3 + الصفحات	`sort_by, page, per_page`	يعمل	

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
مناطق محافظة واحدة	`GET /admin/cities?region_id=`	يعمل	
بحث المناطق	`GET /admin/cities?region_id=&search=`	يعمل	
ترتيب المناطق	`sort_by=`	لم يُجرَّب كاملاً	منطقة واحدة لكل محافظة

المستخدمون /admin/users — يعمل 6 · لا يعمل 1 · يعمل جزئياً 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
مستخدمو التطبيق فقط	`role=customer`	يعمل	
البحث (الاسم / البريد / الهاتف)	`search=`	يعمل	
الحالة: نشط / موقوف	`status=active | suspended`	يعمل	
نوع الحساب: مسجل / زائر	`account_type=registered | visitor`	لا يعمل	انظر #3
تاريخ التسجيل: اليوم / 7 / 30 / نطاق	`date_from, date_to`	يعمل	
الترتيب: الأحدث / الأقدم / الاسم	`sort_by=latest | oldest | name_asc`	يعمل	
الصفحات	`page, per_page`	يعمل	
التصدير	`GET /admin/users/export` + نفس الفلاتر	يعمل جزئياً	انظر #27

التقييمات /admin/reviews — يعمل 4 · لا يعمل 5

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
البحث	`search=`	يعمل	
النجوم 5 / 4 / 3 / 2 / 1	`rating=5..1`	يعمل	
بدون نجوم	`is_rated=0`	لا يعمل	انظر #4
منشور / مُبلّغ عنه	`is_reported=0 | 1`	لا يعمل	انظر #4
مخفي	`status=hidden`	يعمل	
اسم المكان	`store_name=`	لا يعمل	انظر #4
تاريخ التقييم	`date_from, date_to`	لا يعمل	انظر #4
الترتيب: الأحدث / الأقدم	`sort_by=latest | oldest`	يعمل	
التصدير	`GET /admin/reviews/export` + نفس الفلاتر	لا يعمل	انظر #28

العروض /admin/offers — يعمل 9 · لا يعمل 1 · يعمل جزئياً 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
البحث بعنوان العرض	`search=`	يعمل	
البحث باسم المكان	`search=`	لا يعمل	انظر #5
نشط	`status=active&starts_to=اليوم&ends_from=اليوم`	يعمل	

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
قادم	`status=active&starts_from=غداً`	يعمل	
منتهي	`status=active&ends_to=أمس`	يعمل	
متوقف	`status=inactive`	يعمل	
فترة العرض	`starts_to, ends_from`	يعمل	
الترتيب ×3 + الصفحات	`sort_by, page, per_page`	يعمل	
منتجات المكان في نموذج العرض	`GET /admin/stores/{id}/offer-items`	يعمل	
قائمة الأماكن في النموذج	`GET /admin/offers/formoptions`	يعمل	
التصدير	`GET /admin/offers/export` + نفس الفلاتر	يعمل جزئياً	انظر #29

الإعلانات /admin/ads — يعمل 6 · لا يعمل 3 · يعمل جزئياً 1 · لم يُجرَّب كاملاً 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
البحث باسم الإعلان	`search=`	يعمل	
البحث باسم الشركة	`search=`	لا يعمل	انظر #9
نشط / منتهي / متوقف	`status=active | expired | inactive`	يعمل	
قادم	`date_from=غداً`	يعمل	status=scheduled يرجع 422 (#8)
نوع الوسائط: صورة / فيديو	`media_type=image | video`	لم يُجرَّب كاملاً	كل الإعلانات صور
المعلن: الإدارة	`advertiser_type=admin`	يعمل	
المعلن: الشركة	`advertiser_type=company`	لا يعمل	انظر #7
مكان الظهور	`placement=home | search | store`	يعمل	
فترة العرض	`date_from, date_to`	لا يعمل	انظر #6
الترتيب ×3	`sort_by=latest | oldest | name_asc`	يعمل	
التصدير	`GET /admin/ads/export` + نفس الفلاتر	يعمل جزئياً	انظر #30

القصص /admin/stories — يعمل 3

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
تبويبات: نشطة / مخفية / منتهية	`status=active | hidden | expired`	يعمل	كل القصص منتهية اليوم
البحث باسم المتجر	`search=`	يعمل	
التصدير	`GET /admin/stories/export?status&search&ids[]`	يعمل	

الاشتراكات /admin/subscriptions — يعمل 1 · لا يعمل 4 · يعمل جزئياً 2

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
البحث باسم المكان	`search=`	لا يعمل	انظر #10
الباقة: مجانية / أساسية / مميزة	`plan_tier=free | basic | featured`	لا يعمل	انظر #10
الحالة: نشط / متوقف / منتهي	`status=active | cancelled | expired`	يعمل جزئياً	انظر #11
تاريخ الاشتراك	`date_from, date_to`	لا يعمل	انظر #10
الترتيب ×3	`sort_by=latest | oldest | name_asc`	يعمل	
بطاقة «تنتهي قريباً»	`GET /admin/subscriptions/summary → ending_soon_count`	لا يعمل	انظر #25
التصدير	`GET /admin/subscriptions/export` + نفس الفلاتر	يعمل جزئياً	انظر #31

المدفوعات /admin/payments — يعمل 4 · لا يعمل 5 · يعمل جزئياً 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
البحث	`search=`	يعمل	
المتجر / المكان	`store_name=`	لا يعمل	انظر #12
طريقة الدفع: نقداً	`payment_method=cash`	يعمل	كل الدفعات نقداً
طريقة الدفع: أخرى	`payment_method_not=cash`	لا يعمل	انظر #12
العملة	`currency=SYP | USD`	لا يعمل	انظر #12
تاريخ الدفع	`date_from, date_to`	لا يعمل	انظر #12
الترتيب ×3	`sort_by=latest | oldest | name_asc`	يعمل	
بطاقة «إيرادات هذا الشهر»	`GET /admin/payments/summary?date_from=`	لا يعمل	انظر #24
اشتراكات المكان في نافذة الدفعة	`GET /admin/subscriptions`	يعمل	
التصدير	`GET /admin/payments/export` + نفس الفلاتر	يعمل جزئياً	انظر #32

الألعاب /admin/games — يعمل 3 · لا يعمل 4 · يعمل جزئياً 1 · لم يُجرَّب كاملاً 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
الترتيب ×3	`sort_by=latest | oldest | name_asc`	يعمل	
تبويبات: مجدولة / جارية / منتهية	`status=`	لا يعمل	انظر #13
البحث برقم الجولة	`search=`	لا يعمل	انظر #13
البحث بالاسم	`search=`	يعمل	
بطاقة «اللعبة القادمة»	`status=scheduled&sort_by=oldest&per_page=1`	لا يعمل	انظر #13
الفائزون: لعبة واحدة	`GET /admin/games/winners?game_id=`	يعمل	8 نوفمبر
الفائزون: البحث	`search=`	لا يعمل	انظر #14
الفائزون: الترتيب	`sort_by=`	لم يُجرَّب كاملاً	لا يوجد فائزون

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
تصدير الفائزين	`GET /admin/games/winners/export`	يعمل جزئياً	انظر #34

منصات التوصيل /admin/delivery-platforms — لا يعمل 4 · لم يُجرَّب كاملاً 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
البحث	`search=`	لا يعمل	انظر #15
الحالة	`is_active=`	لا يعمل	انظر #15
عدد الصفوف في الصفحة (4)	`page, per_page=4`	لا يعمل	انظر #15
الترتيب	`sort_by=`	لم يُجرَّب كاملاً	منصة واحدة
نافذة المتاجر المرتبطة (بحث + تصنيف)	`GET /admin/deliveryplatforms/{id}/stores`	لا يعمل	انظر #16

الإشعارات /admin/notifications — يعمل 3 · لا يعمل 7

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
الترتيب: الأحدث / الأقدم	`sort_by=latest | oldest`	يعمل	
البحث	`search=`	لا يعمل	انظر #17
الفئة: المستخدمون / الشركات	`audience=users | companies`	لا يعمل	انظر #17
النوع: عام / خاص	`kind=general | private`	لا يعمل	انظر #17
الحالة: مرسل / مجدول	`status=sent | scheduled`	لا يعمل	انظر #17
تاريخ الإرسال	`date_from, date_to`	لا يعمل	انظر #17
اختيار المستلمين: البحث والفئة	`GET /admin/notifications/recipients`	لا يعمل	انظر #18
اختيار المتاجر	`GET /admin/stores?search=`	يعمل	
المحافظة → المنطقة	`GET /admin/notifications/formoptions`	يعمل	
العدد المتوقع	`GET /admin/notifications/audience-estimate`	لا يعمل	انظر #19

الشكاوى /admin/complaints — يعمل 3 · لا يعمل 4

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
البحث بالسبب / المُبلِّغ	`search=`	يعمل	
البحث برقم البلاغ / اسم المكان	`search=`	لا يعمل	انظر #20
الحالة: جديد / قيد المراجعة / تم الحل / مرفوض	`status=new | under_review | resolved | rejected`	يعمل	
تاريخ البلاغ	`date_from, date_to`	لا يعمل	انظر #21
الترتيب	`sort_by=latest | oldest`	يعمل	
عدد الصفحات	`meta.total, last_page`	لا يعمل	انظر #21

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
التصدير	`GET /admin/reports/export` + نفس الفلاتر	لا يعمل	انظر #33

الإحصائيات ولوحة التحكم /admin/reports — يعمل 2 · لا يعمل 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
الإحصائيات: يومي / أسبوعي / شهري / سنوي	`GET /admin/reports/{user-growth|usage|revenue}?period=`	لا يعمل	انظر #22
لوحة التحكم: الإيرادات	`GET /admin/dashboard/revenue?period=`	يعمل	
لوحة التحكم: النمو	`GET /admin/dashboard/growth?period=`	يعمل	

الإعدادات وصفحات أخرى — يعمل 1 · لا يعمل 1 · لم يُجرَّب كاملاً 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
الإعدادات: قائمة المشرفين	`GET /admin/settings/admins`	لا يعمل	انظر #23
صندوق الوارد	`GET /admin/inbox`	لم يُجرَّب كاملاً	لا فلاتر؛ القائمة فارغة دائماً
صفحات المحتوى: البحث	–	يعمل	البحث في المتصفح، لا طلب للسيرفر