MapMob

تقرير حالة واجهات الـ API

حالة كل واجهة تحتاجها لوحة الإدارة ولوحة التاجر بعد ربط اللوحة بالسيرفر الحقيقي: ما هو مربوط، ما يعمل، ما يحتاج تعديلاً، ما فيه خطأ، وما هو غير موجود بعد. مبني على مجموعة «Map Mop Postman».

السيرفر	**https://api.mapmob.com.co**
تاريخ التقرير	**1 نوفمبر 2026**
تاريخ الربط والتجربة	**1 نوفمبر 2026: إعادة تجربة كل طلبات المجموعة (الأدمن والتاجر). أُصلح CORS لمسارات التاجر، فجرّبنا لوحة التاجر في متصفح عادي: كل الصفحات، والإضافة والتعديل والحذف من الواجهة. بيانات السيرفر أُعيد ضبطها (بقيت 3 متاجر فقط)، فأمثلة المجموعة التي تشير إلى سجلات قديمة (مثل المتجر 1) ترجع 404. (29 أكتوبر: أول تجربة لمسارات التاجر بحساب حقيقي وربط لوحة التاجر؛ الربط الأول: 11 أكتوبر)**
الملف المفحوص	**Map Mop.postman_collection.json**
طلبات المجموعة	**185 طلب للأدمن، و 48 طلب للتاجر**
الحساب المستخدم	**obedah@gmail.com (super_admin)**
موجّه إلى	**فريق الـ Backend**

1. الخلاصة

أ. مجموعة Postman

185	163	14	48
طلب للأدمن في المجموعة	منها تستعملها اللوحة الآن	منها لا تحتاجها اللوحة	طلب للتاجر في المجموعة

ب. لوحة الإدارة: حالة الواجهات التي تحتاجها

160	72	80	8	0
واجهة تحتاجها اللوحة	يعمل	يحتاج تعديل	فيه خطأ	غير موجود

ج. لوحة الإدارة: ما تم ربطه

152	70	75	7
واجهة مربوطة الآن	مربوط ويعمل	مربوط ويحتاج تعديل	مربوط وفيه خطأ

د. لوحة التاجر (/owner)

39	7	32	0	0	38
واجهة يحتاجها التاجر	يعمل	يحتاج تعديل	فيه خطأ	غير موجود	مربوط الآن

أُصلح: مسارات */owner/* ترجع الآن Access-Control-Allow-Origin: *، فلوحة التاجر تعمل في المتصفح. جرّبنا الدخول وكل الصفحات، وإضافة منتج وتعديله وحذفه، وإيقاف عرض وتفعيله، وحفظ اسم الحساب، من الواجهة نفسها.

2. لوحة الإدارة: حالة كل واجهة في كل قسم

كل أقسام لوحة الإدارة (عشرون قسماً) تعمل الآن على السيرفر الحقيقي https://api.mapmob.com.co بدل البيانات التجريبية. من 11 أكتوبر: الدخول، الصفحة الرئيسية، الشركات والمتاجر، والمحافظات والمناطق. ومن 13 أكتوبر: المستخدمون والعروض. ومن 14 أكتوبر: الإعلانات، ثم التصنيفات والمراجعات والقصص والاشتراكات والباقات والمدفوعات والبلاغات، وحفظ المكان (إضافة وتعديل). ومساء 14 أكتوبر: منصات التوصيل، بعد أن أضافها الـ Backend إلى المجموعة وربط روابط المتاجر بها. ويوم 15 أكتوبر: الإحصائيات والتقارير، وإدارة المحتوى (الصفحات والأسئلة الشائعة)، والإشعارات، والإعدادات (الحساب، المنصة، التنبيهات، طرق الدفع، المشرفون، الأدوار)، وملخص البلاغات وحذفها. ويوم 28 أكتوبر: لعبة الأكثرية والأقلية (الألعاب والفائزون) وتنبيهات الجرس (inbox)، بعد أن أضافها الـ Backend. في هذه الجولة كيّفنا الواجهة على شكل السيرفر كما هو بدل انتظار التعديل: حيث لا يفلتر السيرفر أو لا يقسم الصفحات أو لا يعدّ، تفعل الواجهة ذلك بنفسها، وحيث يفشل الحفظ في طلب واحد، تحفظ الواجهة كل جزء على مساره. بعض طلبات المجموعة التي كانت «غير مطلوب» صارت مستعملة (أوقات العمل، الوسائط، المنتجات، روابط التوصيل، إضافة باقة، الاشتراكات، قراءة منصة توصيل)، وهي معلّمة «مربوط». أعدنا تجربة كل طلبات المجموعة على السيرفر مساء 14 أكتوبر بعد المجموعة الجديدة، وطلبات الكتابة على سجلات اختبار حُذفت بعدها. وأعدنا التجربة كلها ليلة 14 أكتوبر، ثم يوم 15 أكتوبر بعد المجموعة الجديدة (مع كل طلباتها الجديدة). الإشعارات جُرّبت كمسودات ومجدولة لحساب الأدمن فقط ثم حُذفت، والإعدادات حُفظت بقيمها الحالية نفسها. وفتحنا كل الصفحات المربوطة الجديدة في المتصفح على السيرفر الحقيقي وحمّلت بياناتها دون أخطاء، ومغطاة باختبارات الواجهة. ويوم 28 أكتوبر أعدنا تجربة كل طلبات المجموعة الجديدة، ثم فتحنا صفحات الألعاب والفائزين والتنبيهات والمستخدمين والتصنيفات والاشتراكات في المتصفح على السيرفر الحقيقي: كل الطلبات رجعت 200 بلا أخطاء، وحفظ لعبة اختبار وتصدير الفائزين والاشتراكات نجحت، ثم حُذفت لعبة الاختبار. لم يبق أي قسم من لوحة الإدارة على البيانات التجريبية.

كل طلب يحمل: Authorization: Bearer <token> و Accept: application/json و Accept-Language: ar.

152	8	0
طلب مربوط الآن	موجود وغير مربوط بعد	غير موجود بعد

يعمل جرّبناه ويرجع ما تحتاجه اللوحة. يحتاج تعديل موجود، لكن على الـ Backend تعديل شيء فيه (النقاط في عمود «ملاحظة»). فيه خطأ موجود ويرجع خطأ (500 أو نتيجة خاطئة). غير موجود لا يوجد مسار له على السيرفر. مربوط اللوحة تستدعيه الآن من السيرفر الحقيقي. غير مطلوب موجود في مجموعة Postman، لكن لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه.

عمود «ملاحظة»: يُكتب فقط حين يحتاج الـ Backend أن يعدّل شيئاً، وفيه نقطة لكل تعديل: ما المشكلة وما المطلوب. الصف الذي يعمل كما هو مكتوب فيه «لا توجد ملاحظة»، ولا يحتاج أي تعديل.

عمود «الطلب» هو المسار الموجود على السيرفر الآن. وإن كانت الحالة «غير موجود» فهو المسار المطلوب بناؤه (التفاصيل في صفحة المرجع docs/). الصفوف التي ربطها «غير مطلوب» لا تدخل في الأعداد: يمكن تركها أو حذفها.

2.1 دخول الأدمن

3 واجهة | مربوط: 2 | يعمل: 3

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
1	POST /admin/login	دخول الأدمن: توكن + بياناته + صلاحياته	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
2	GET /admin/auth/me	الأدمن الحالي، للتحقق من التوكن عند فتح اللوحة	يعمل	غير مربوط	لا توجد ملاحظة
3	POST /admin/logout	خروج: إلغاء التوكن	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة

2.2 الرئيسية (لوحة المؤشرات)

5 واجهة | مربوط: 5 | يعمل: 5

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
4	`GET /admin/dashboard/summary`	الأرقام الستة أعلى الرئيسية	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
5	`GET /admin/dashboard/action-items`	قائمة "تحتاج انتباهك"	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
6	`GET /admin/dashboard/recent-places`	أحدث الأماكن	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
7	`GET /admin/dashboard/revenue`	رسم الإيرادات	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
8	`GET /admin/dashboard/growth`	رسم النمو: مستخدمون وأماكن جدد	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة

2.3 الأماكن (المتاجر)

10 واجهة | مربوط: 24 | يعمل: 5 | يحتاج تعديل: 4 | فيه خطأ: 1 | غير مطلوب: 8

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
9	`GET /admin/stores`	جدول الأماكن	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
10	`GET /admin/places/statuscounts`	أعداد تبويبات الحالة	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
11	`GET /admin/stores/{id}`	صفحة المكان كاملة (ويُملأ منها نموذج التعديل)	يحتاج تعديل	مربوط	• لا يوجد publicUrl في تفاصيل المكان، مع أنه موجود في القائمة GET /admin/stores. بطاقة رمز QR في صفحة المكان تبقى فارغة. المطلوب: نفس publicUrl في رد التفاصيل. • deliveryLinks[].platform يرجع null بعد نقل الروابط إلى جدول المنصات. المطلوب: كائن المنصة {id, name, logo} في كل رابط، كما في GET /admin/stores/{id}/delivery-links. • owner يرجع { name, phone, extraPhone } بلا بريد. المطلوب: owner.email (بريد دخول التاجر) حتى يظهر في نموذج التعديل. كلمة المرور لا تُرسل أبداً. extraPhone لم يعد مطلوباً.
12	`PATCH /admin/stores/status`	تفعيل أو إيقاف مكان أو عدة أماكن	يحتاج تعديل	مربوط	• رسالة الخطأ عند حالة خاطئة تقول «active أو suspended»، لكن suspended مرفوض والمقبول inactive. المطلوب: رسالة تذكر القيم المقبولة فعلاً.
13	`DELETE /admin/stores`	حذف مكان أو عدة أماكن	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
14	`GET /admin/stores/export`	تنزيل الجدول CSV	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
15	`POST /admin/stores`	إضافة مكان من النموذج كاملاً في طلب واحد	يحتاج تعديل	مربوط	• إرسال workingHours أو images[] أو products أو deliveryLinks مع المكان في نفس الطلب يرجع 500. المطلوب: إما قبولها، أو رد 422 يقول إنها تُرسل على مساراتها. اللوحة الآن ترسلها على مساراتها.

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
16	`PUT /admin/stores/{id}`	تعديل مكان من نفس النموذج	يحتاج تعديل	مربوط	• إرسال ownerName أو ownerPhone يرجع 500 (Unknown column owner_name). المطلوب: حفظ اسم المالك وهاتفه في حساب المستخدم المالك. اللوحة الآن لا ترسل ownerName عند التعديل، فتغيير اسم المالك في نموذج التعديل لا يُحفظ. • إرسال planId يرجع 500 (حقل ends_at بلا قيمة). المطلوب: إنشاء اشتراك بتاريخ بداية ونهاية من مدة الباقة، أو رد 422. اللوحة الآن تغيّر الباقة بطلب POST /admin/subscriptions. • إرسال workingHours مع التعديل يرجع 500 (Field day_of_week doesn't have a default value). المطلوب: قبولها أو رد 422. اللوحة الآن تحفظ الأيام على مسار working-hours. • في صفحة التعديل يستطيع الأدمن الآن تغيير بريد التاجر وهاتفه وكلمة مروره (زر «إنشاء كلمة مرور» يولّد كلمة قوية). اللوحة ترسل مع PUT فقط الحقول التي تغيّرت: ownerEmail و ownerPhone، و ownerPassword حين يُكتب (فارغة = تبقى القديمة). اليوم ownerPhone يرجع 500 فيفشل الحفظ كله، فتطلب اللوحة من الأدمن إرجاع الحقول كما كانت. المطلوب: قبول هذه الحقول وتحديث حساب دخول التاجر فوراً، ورد 422 إن كان البريد لحساب آخر.
17	`GET /admin/stores/formoptions`	قوائم نموذج المكان	فيه خطأ	مربوط	• يرجع 500: SELECT على العمود platform في store_delivery_links، والعمود حُذف عند إضافة delivery_platform_id. المطلوب: قراءة المنصات من جدول delivery_platforms. • رسالة الخطأ تعرض نص SQL واسم قاعدة البيانات. المطلوب: APP_DEBUG=false على السيرفر الحقيقي.
18	`GET /admin/stores/{id}/offer-items`	منتجات مكان لاختيارها في العرض	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
19	`POST /admin/stores/{id}/working-hours`	حفظ يوم عمل عند حفظ المكان	فيه خطأ	مربوط	• is_open: true (JSON، كما ترسله اللوحة) يُحفظ false، فيظهر اليوم مغلقاً بعد الحفظ. المطلوب: قراءة is_open كقيمة منطقية من JSON ومن form-data (true و 1).
20	`PUT /admin/stores/{id}/working-hours/{id}`	تعديل يوم عمل موجود	فيه خطأ	مربوط	• نفس المشكلة: is_open: true يُحفظ false. المطلوب: نفس الإصلاح.
21	`GET /admin/stores/{id}/working-hours`	قراءة أيام العمل قبل الحفظ	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
22	`DELETE /admin/stores/{id}/working-hours/{id}`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	لا توجد ملاحظة
23	`POST /admin/stores/{id}/media`	رفع صورة أو فيديو المكان	يحتاج تعديل	مربوط	• رفع ملف فيديو يرجع 500 (Class League\Flysystem\AwsS3V3 not found). المطلوب: تثبيت league/flysystem-aws-s3-v3، أو حفظ الفيديو على قرص public مثل الصور. الخطأ ظهر في رفع فيديو الإعلان، والرفع هنا يستعمل نفس التخزين.
24	`GET /admin/stores/{id}/media`	قراءة وسائط المكان قبل الحفظ	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
25	`DELETE /admin/stores/{id}/media/{id}`	حذف صورة أو فيديو	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
26	`POST /admin/stores/{id}/delivery-links`	إضافة رابط توصيل	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
27	`PUT /admin/stores/{id}/delivery-links/{id}`	تعديل رابط توصيل	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
28	`GET /admin/stores/{id}/delivery-links`	روابط التوصيل في صفحة المكان ونموذجه	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
29	`GET /admin/stores/{id}/delivery-links/{id}`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	لا توجد ملاحظة
30	`DELETE /admin/stores/{id}/delivery-links/{id}`	حذف رابط منصة أُطفئت	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
31	`GET /admin/stores/{id}/services`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	لا توجد ملاحظة
32	`POST /admin/stores/services`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	لا توجد ملاحظة
33	`GET /admin/stores/services/{id}`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	لا توجد ملاحظة
34	`PUT /admin/stores/services/{id}`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	لا توجد ملاحظة
35	`DELETE /admin/stores/services/{id}`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	لا توجد ملاحظة
36	`POST /admin/products`	إضافة منتج من نموذج المكان	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
37	`GET /admin/products`	قراءة منتجات المكان قبل الحفظ	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
38	`GET /admin/products/{id}`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	لا توجد ملاحظة
39	`PUT /admin/products/{id}`	تعديل منتج	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
40	`DELETE /admin/products/{id}`	حذف منتج أزاله الأدمن	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة

2.4 التصنيفات

6 واجهة · مربوط: 6 · يعمل: 4 · يحتاج تعديل: 2 · غير مطلوب: 1

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
41	`GET /admin/categories`	جدول التصنيفات مع أعداد الرئيسية والفرعية	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
42	`GET /admin/categories?parent_id=`	التصنيفات الرئيسية فقط (قائمة الأب)	يحتاج تعديل	مربوط	• لا يوجد مسار admin/categories/main/: يرجع 404 لأنه يقرأ main كمعرّف تصنيف. • parent_id=null يرجع قائمة فارغة (يقرأ كلمة null كقيمة)، و parent_id=0 فارغة أيضاً. أما parent_id فارغاً (parent_id=?) فيرجع التصنيفات الرئيسية الأربعة فقط. المطلوب: قبول parent_id=null بمعنى «بلا تصنيف أب». اللوحة الآن ترسل parent_id فارغاً. • type=main و is_main=1 يرجعان كل التصنيفات (الفلتر غير موجود).
43	`POST /admin/categories`	إضافة تصنيف	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
44	`PUT /admin/categories/{id}`	تعديل تصنيف	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
45	`PUT /admin/categories/{id} (is_active)`	تفعيل/إيقاف تصنيف	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
46	`DELETE /admin/categories/{id}`	حذف تصنيف	يحتاج تعديل	مربوط	• حذف تصنيف له تصنيفات فرعية يرجع 422 برسالة إنجليزية حتى مع Accept-Language: ar. المطلوب: رسالة عربية حين تكون اللغة ar.
47	`GET /admin/categories/{id}`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	لا توجد ملاحظة

2.5 المحافظات والمناطق

11 واجهة | مربوط: 11 | يعمل: 6 | يحتاج تعديل: 5 | غير مطلوب: 1

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
48	`GET /admin/regions`	جدول المحافظات	يحتاج تعديل	مربوط	• sort_by لا يغيّر الترتيب. المطلوب: sort_by = newest | oldest | name_asc | name_desc، كما في GET /admin/stores.
49	`GET /admin/regions/{id}`	محافظة واحدة (رأس صفحة المناطق)	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
50	`POST /admin/regions`	إضافة محافظة	يحتاج تعديل	مربوط	• بلا slug يرجع 500 بدل رسالة. المطلوب: slug اختياري يُصنع من الاسم، أو رد 422 يقول إنه مطلوب.
51	`PUT /admin/regions/{id}`	تعديل محافظة	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
52	`PUT /admin/regions/{id} (is_active)`	تفعيل/إيقاف محافظة	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
53	`DELETE /admin/regions/{id}`	حذف محافظة	يحتاج تعديل	مربوط	• حذف محافظة فيها مناطق يرجع 422 برسالة إنجليزية حتى مع Accept-Language: ar. المطلوب: رسالة عربية حين تكون اللغة ar.
54	`GET /admin/cities`	مناطق المحافظة	يحتاج تعديل	مربوط	• sort_by لا يغيّر الترتيب. المطلوب: نفس قيم sort_by في المحافظات.
55	`POST /admin/cities`	إضافة منطقة	يحتاج تعديل	مربوط	• بلا slug يرجع 500 بدل رسالة. المطلوب: slug اختياري يُصنع من الاسم، أو رد 422.
56	`PUT /admin/cities/{id}`	تعديل منطقة	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
57	`PUT /admin/cities/{id} (is_active)`	تفعيل/إيقاف منطقة	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
58	`DELETE /admin/cities/{id}`	حذف منطقة	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
59	`GET /admin/cities/{id}`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	لا توجد ملاحظة

2.6 المستخدمون

6 واجهة | مربوط: 6 | يعمل: 2 | يحتاج تعديل: 4

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
60	`GET /admin/users`	جدول المستخدمين	يحتاج تعديل	مربوط	• sort_by لا يغيّر الترتيب. المطلوب: newest | oldest | name_asc. • لا يوجد فلتر لتاريخ التسجيل. المطلوب: created_from و created_to (yyyy-mm-dd). • lastActiveAt يرجع null دائماً، فعمود «آخر نشاط» فارغ. المطلوب: تاريخ آخر طلب للمستخدم من التطبيق.
61	`GET /admin/users/summary`	البطاقات الأربع فوق الجدول	يحتاج تعديل	مربوط	• جديد، وشكله مثل بطاقات اللوحة تماماً. لكن totalUserCount = 13 يعدّ حساب الأدمن أيضاً، وقائمة المستخدمين (role=customer) فيها 12. المطلوب: عدّ مستخدمي التطبيق فقط. • الرسالة مفتاح ترجمة "messages.users_retrieved" بلا ترجمة.
62	`GET /admin/users/{id}`	صفحة المستخدم: بياناته ونشاطه ومفضلته ومراجعاته	يحتاج تعديل	مربوط	• يرجع بيانات الحساب فقط. المطلوب لصفحة المستخدم: الإحصاءات (عدد عمليات البحث، الأماكن التي شاهدها، المفضلة، المراجعات)، وآخر النشاطات، والأماكن المفضلة، ومراجعاته، ومحافظته.
63	`PATCH /admin/users/{id}/status`	إيقاف أو إعادة تفعيل مستخدم	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
64	`DELETE /admin/users/{id}`	حذف حساب مستخدم	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
65	`GET /admin/users/export`	تنزيل المستخدمين CSV	يحتاج تعديل	مربوط	• ملف CSV يبدأ بالسطر sep=, ثم علامة BOM، فيفتحه Excel بحروف عربية مكسّرة. المطلوب: علامة BOM أول بايت في الملف (أو حذف سطر sep=,). • عناوين الأعمدة بالإنجليزية حتى مع Accept-Language: ar. المطلوب: عناوين عربية حين تكون اللغة ar.

2.7 المراجعات والتقييمات

8 واجهة | مربوط: 7 | يعمل: 3 | يحتاج تعديل: 5

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
66	`GET /admin/reviews`	جدول المراجعات	يحتاج تعديل	مربوط	• كل الفلاتر (status و store_id و rating و search) و per_page لا تؤثر: الصفحة 15 مراجعة دائماً. اللوحة تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر، وهذا يبطؤ كثيراً مع آلاف المراجعات. المطلوب: تطبيق الفلاتر و per_page على السيرفر.
67	`GET /admin/reviews/summary`	البطاقات الأربع فوق الجدول	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
68	`GET /admin/reviews/{id}`	مراجعة مع المكان والكاتب والبلاغ	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
69	`POST /admin/reviews/{id}/report/accept`	قبول البلاغ وإخفاء المراجعة	يحتاج تعديل	مربوط	• admin_notes مطلوب، ونافذة القبول في اللوحة بلا حقل له. المطلوب: admin_notes اختياري. • لم يُجرَّب: لا يوجد في التطبيق مسار للإبلاغ عن مراجعة، فلا توجد مراجعة عليها بلاغ. المطلوب: مسار في api/ للإبلاغ عن مراجعة.

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
70	`POST /admin/reviews/{id}/report/reject`	رفض البلاغ ونشر المراجعة	يحتاج تعديل	مربوط	• admin_notes مطلوب. المطلوب: اختياري، كما في القبول. • لم يُجرَّب لنفس السبب: لا يوجد مسار للإبلاغ عن مراجعة.
71	`PATCH /admin/reviews/{id}/status`	إخفاء أو نشر مراجعة	يحتاج تعديل	مربوط	• status=published يرجع 500، فلا يمكن إظهار مراجعة مخفية. المطلوب: قبول published (اللوحة ترسل pending الآن بدلاً منه).
72	`DELETE /admin/reviews/{id}`	حذف مراجعة نهائياً	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
73	`GET /admin/reviews/export`	تنزيل المراجعات CSV	يحتاج تعديل	غير مربوط	• الملف فيه أرقام store_id و user_id بدل الأسماء. المطلوب: اسم المكان واسم الكاتب. • يتجاهل الفلاتر. المطلوب: نفس فلاتر القائمة. اللوحة تصنع الملف بنفسها حتى ذلك الحين.

2.8 العروض

10 واجهة | مربوط: 10 | يعمل: 3 | يحتاج تعديل: 7

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
74	`GET /admin/offers`	جدول العروض	يحتاج تعديل	مربوط	• لا يوجد تصنيف للعرض. المطلوب: category {id, name} (تصنيف المكان) في كل عرض. • sort_by لا يغيّر الترتيب. المطلوب: newest | oldest | ends_soon. • الحالة active أو inactive فقط. المطلوب: active | scheduled | paused | expired | draft، حتى لا تحسبها اللوحة من التواريخ.
75	`GET /admin/offers/summary`	البطاقات الأربع فوق جدول العروض	يحتاج تعديل	مربوط	• العرض المتوقف الذي لم يبدأ بعد يُعدّ في scheduled وفي expired_or_stopped معاً، فمجموع البطاقات أكبر من total. المطلوب: كل عرض في بطاقة واحدة.
76	`GET /admin/offers/{id}`	عرض واحد لنموذج التعديل	يحتاج تعديل	مربوط	• ينقص عن المكان: التصنيف والعنوان. المطلوب: place {id, name, categoryName, address}. • العرض يأخذ منتجاً واحداً (product_id)، والأدمن يختار عدة منتجات. المطلوب: product_ids[].
77	`POST /admin/offers/{id}/pause`	إيقاف عرض	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
78	`POST /admin/offers/{id}/resume`	استئناف عرض	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
79	`GET /admin/offers/formoptions`	قوائم نموذج العرض	يحتاج تعديل	مربوط	• يرجع المتاجر {id, name} فقط. المطلوب: تصنيف وعنوان كل متجر، وقائمة التصنيفات (اللوحة تأخذها الآن من GET /admin/stores/formoptions، وهو يرجع 500 حالياً).
80	`POST /admin/offers`	إضافة عرض	يحتاج تعديل	مربوط	• status=draft يرجع 422، فزر «حفظ كمسودة» يحفظ العرض متوقفاً. المطلوب: قبول draft. • منتج واحد فقط لكل عرض. المطلوب: product_ids[] لعدة منتجات.
81	`PUT /admin/offers/{id}`	تعديل عرض	يحتاج تعديل	مربوط	• لا توجد طريقة لحذف صورة العرض دون رفع غيرها. المطلوب: حقل remove_image=1. • نفس ملاحظات الإضافة: draft و product_ids[].
82	`DELETE /admin/offers/{id}`	حذف عرض	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
83	`GET /admin/offers/export`	تنزيل العروض CSV	يحتاج تعديل	مربوط	• ملف CSV يبدأ بالسطر sep=, ثم علامة BOM، فيفتحه Excel بحروف عربية مكسّرة. المطلوب: علامة BOM أول بايت في الملف (أو حذف سطر sep=,). • عناوين الأعمدة بالإنجليزية حتى مع Accept-Language: ar. المطلوب: عناوين عربية حين تكون اللغة ar.

2.9 الإعلانات

10 واجهة | مربوط: 10 | يعمل: 3 | يحتاج تعديل: 5 | فيه خطأ: 2 | غير مطلوب: 1

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
84	`GET /admin/ads`	جدول الإعلانات مع ترقيم الصفحات	يحتاج تعديل	مربوط	• لا تؤثر: sort_by (القائمة دائماً حسب الأولوية)، media_type، advertiser_type، والتواريخ. لذلك فلتر «قادم» يرجع كل الإعلانات النشطة. المطلوب: تطبيقها على السيرفر. • اسم المتجر بالإنجليزية مع Accept-Language: ar، و advertiser_name لإعلان الإدارة يرجع النص "messages.app_administration". المطلوب: الترجمة العربية.
85	`GET /admin/ads/summary`	البطاقات الأربع فوق جدول الإعلانات	يحتاج تعديل	مربوط	• الإعلان المتوقف (inactive) لا يدخل في أي بطاقة، فمجموع البطاقات أقل من total. المطلوب: expired يعدّ المنتهي والمتوقف معاً، كما في العروض.
86	`GET /admin/ads/{id}`	صفحة الإعلان: النص والوسائط والأرقام	يحتاج تعديل	مربوط	• ينقص: الموضع position (top | middle | bottom)، ومن عدّل آخر مرة updatedBy {id, name}، وعدد المستخدمين uniqueUsers. المطلوب: هذه الحقول الثلاثة.
87	`POST /admin/ads/{id}/pause`	إيقاف إعلان مؤقتاً	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
88	`POST /admin/ads/{id}/resume`	استئناف إعلان موقوف	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
89	`GET /admin/offers/formoptions`	قائمة الأماكن في نموذج الإعلان	يحتاج تعديل	مربوط	• GET /admin/ads/formoptions لا يرجع المتاجر، فاللوحة تأخذها من GET /admin/offers/formoptions. المطلوب: places {id, name} في مسار الإعلانات نفسه.
90	`POST /admin/ads`	إضافة إعلان	فيه خطأ	مربوط	• رفع ملف فيديو يرجع 500 (Class League\Flysystem\AwsS3V3 not found). المطلوب: تثبيت league/flysystem-aws-s3-v3، أو حفظ الفيديو على قرص public مثل الصور. • ends_at مطلوب، فالإعلان المستمر بلا نهاية لا يُحفظ. المطلوب: ends_at اختياري. • status=draft مرفوض. المطلوب: قبول draft. • placement=category مرفوض (422) مع أن formoptions يعرضه. المطلوب: قبوله، أو حذفه من formoptions. • لا يوجد حقل position. المطلوب: position = top | middle | bottom.

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
91	`PUT /admin/ads/{id}`	تعديل إعلان	فيه خطأ	مربوط	• نفس أخطاء الإضافة: الفيديو 500، ends_at مطلوب، draft و category مرفوضان. • تحويل إعلان متجر إلى إعلان إدارة لا يمسح store_id. المطلوب: store_id = null حين advertiser_type = admin. • لا توجد طريقة لحذف الملف دون رفع غيره. المطلوب: حقل remove_media=1.
92	`DELETE /admin/ads/{id}`	حذف إعلان	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
93	`GET /admin/ads/export`	تنزيل الإعلانات المفلترة CSV	يحتاج تعديل	مربوط	• ملف CSV يبدأ بالسطر sep=, ثم علامة BOM، فيفتحه Excel بحروف عربية مكسّرة. المطلوب: علامة BOM أول بايت في الملف (أو حذف سطر sep=,). • عناوين الأعمدة بالإنجليزية حتى مع Accept-Language: ar. المطلوب: عناوين عربية حين تكون اللغة ar.
94	`GET /admin/ads/formoptions`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يحتاج تعديل	غير مطلوب	• يعرض الأماكن home و map و search و category، والإضافة تقبل home و search و store فقط (map و category ترجع 422). المطلوب: نفس القائمة في الاثنين. • لا يرجع المتاجر. المطلوب: places {id, name}.

2.10 القصص

5 واجهة | مربوط: 4 | يعمل: 2 | يحتاج تعديل: 1 | فيه خطأ: 2

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
95	`GET /admin/stories`	جدول قصص كل الأماكن (جدول جديد place_stories) مع ترقيم الصفحات، وبحث باسم المكان، وفلتر الحالة active | hidden | expired	فيه خطأ	مربوط	• القائمة ترجع 500 (Class "League\Flysystem\AwsS3V3\PortableVisibilityConverter" not found) كلما كان في الصفحة قصة ملفها على تخزين S3، ومنها كل القائمة بلا فلتر و status=active و status=expired. خطأ toISOString القديم اختفى. المطلوب: تثبيت حزمة league/flysystem-aws-s3-v3 على السيرفر أو نقل ملفات القصص إلى التخزين المحلي. حتى ذلك صفحة القصص في لوحة الأدمن لا تعرض شيئاً.
96	`GET /admin/stories/summary`	البطاقات الأربع فوق جدول القصص وأعداد شرائح الحالة	يحتاج تعديل	مربوط	• لا يوجد عدد المشاهدات. المطلوب: totalViews.
97	`PATCH /admin/stories/{id}/visibility`	إخفاء قصة نشطة من التطبيق أو إظهارها { isHidden } (عمود hidden_at)	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
98	`DELETE /admin/stories/{id}`	حذف قصة نهائياً مع ملفها	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
99	`GET /admin/stories/export`	تنزيل القصص المفلترة أو المحددة CSV	فيه خطأ	غير مربوط	• يرجع ملفاً فارغاً. المطلوب: صف لكل قصة بنفس فلاتر القائمة.

2.11 الاشتراكات والباقات

7 واجهة | مربوط: 11 | يعمل: 2 | يحتاج تعديل: 5 | غير مطلوب: 1

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
100	`GET /admin/subscriptions/summary`	البطاقات فوق التبويبين	يحتاج تعديل	مربوط	• اللوحة الآن تأخذ منه عدد المشتركين النشطين (active_count) ونسبتهم من الإجمالي (total_count). • ينقص ما تعرضه باقي البطاقات: الباقة الأكثر اشتراكاً وعدد مشتركيها، عدد الباقات المتاحة، والاشتراكات التي تنتهي خلال 7 أيام. المطلوب: إضافتها. اللوحة الآن تحسبها من قائمة الباقات وسجل الاشتراكات.
101	`GET /admin/plans`	بطاقات الباقات	يحتاج تعديل	مربوط	• لا يوجد مستوى الباقة (free | basic | featured) ولا عدد المشتركين. اللوحة تعرف المستوى من السعر الآن. المطلوب: tier و subscriberCount. • ينقص ما تعرضه صفحة الباقات: السعر السنوي وحد الفيديوهات. المطلوب: yearly_price و max_videos.
102	`PUT /admin/plans/{id}`	تعديل باقة	يحتاج تعديل	مربوط	• حد فارغ (null = غير محدود) يرجع 500. المطلوب: قبول null. اللوحة ترسل 9999 الآن. • لا توجد حقول للسعر السنوي وحد الفيديوهات، فلا يُحفظان. المطلوب: yearly_price و max_videos.
103	`PUT /admin/plans/{id} (is_active)`	تشغيل/إيقاف باقة	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
104	`DELETE /admin/plans/{id}`	حذف باقة لم تُستخدم	يحتاج تعديل	مربوط	• حذف باقة عليها اشتراكات يرجع 500. المطلوب: رد 422 برسالة. اللوحة تمنع الحذف الآن.
105	`GET /admin/subscriptions`	جدول سجلات الاشتراك	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
106	`GET /admin/subscriptions/export`	تنزيل الاشتراكات CSV	يحتاج تعديل	مربوط	• ملف CSV يبدأ بالسطر sep=, ثم علامة BOM، فيفتحه Excel بحروف عربية مكسّرة. المطلوب: علامة BOM أول بايت في الملف (أو حذف سطر sep=,). • عناوين الأعمدة بالإنجليزية حتى مع Accept-Language: ar. المطلوب: عناوين عربية حين تكون اللغة ar. • يقبل فلتر status فقط (expired يرجع صفاً أقل)، ويتجاهل search والباقة وتاريخ الاشتراك. لا يحتوي السعر. المطلوب: نفس فلاتر السجل. اللوحة الآن تنزّل ملف السيرفر بلا فلاتر أو مع status (active أو expired)، وتصنع الملف بنفسها مع الفلاتر الأخرى.
107	`POST /admin/plans`	زر «إضافة باقة جديد»	يحتاج تعديل	مربوط	• حد فارغ (null = غير محدود) يرجع 500. المطلوب: قبول null.
108	`GET /admin/plans/{id}`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	لا توجد ملاحظة
109	`POST /admin/subscriptions`	اشتراك جديد عند تسجيل دفعة أو تغيير باقة مكان	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
110	`GET /admin/subscriptions/{id}`	بطاقة الاشتراك في تفاصيل الدفعة	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
111	`DELETE /admin/subscriptions/{id}`	زر «حذف» في سجل الاشتراكات (إلغاء الاشتراك)	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة

2.12 المدفوعات

6 واجهة | مربوط: 3 | يعمل: 3 | يحتاج تعديل: 3

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
112	`GET /admin/payments`	جدول المدفوعات	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
113	`GET /admin/payments/summary`	البطاقات الأربع فوق الجدول	يحتاج تعديل	غير مربوط	• total_amount يجمع كل العملات في رقم واحد. المطلوب: مجموع لكل عملة.
114	`GET /admin/payments/{id}`	دفعة واحدة مع المكان والفترة	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
115	`GET /admin/payments/form-options`	قوائم نموذج الدفعة الجديدة	يحتاج تعديل	غير مربوط	• يرجع طرق الدفع والحالات فقط. المطلوب: المتاجر والاشتراكات والباقات لنموذج الدفعة.
116	`POST /admin/payments`	تسجيل دفعة نقدية يدوياً	يحتاج تعديل	مربوط	• لا يوجد مسار لتعديل دفعة أو حذفها، فالدفعة الخاطئة لا تُصحَّح. المطلوب: PUT و DELETE /admin/payments/{id}. • لهذا السبب لم نسجّل دفعة تجريبية، والإضافة لم تُجرَّب على السيرفر.
117	`GET /admin/payments/export`	تنزيل المدفوعات CSV	يعمل	غير مربوط	لا توجد ملاحظة

2.13 الألعاب (الأكثرية والأقلية)

9 واجهة | مربوط: 9 | يعمل: 1 | يحتاج تعديل: 8

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
118	`GET /admin/games`	جدول جلسات لعبة الأكثرية والأقلية مع ترقيم الصفحات (3 صفوف)، والبحث برقم الجولة أو الاسم، وفلتر الحالة، والترتيب	يحتاج تعديل	مربوط	• sort_by لا يؤثر (oldest و name_asc يرجعان نفس الترتيب). البحث وفلتر الحالة والترقيم تعمل. اللوحة الآن تقرأ كل الألعاب وترتب وتقسم بنفسها. • لا يوجد roundNumber (رقم الجولة) ولا participantCount (عدد المشاركين). المطلوب: إضافتهما. اللوحة الآن تعرض رقم اللعبة id كرقم جولة، والمشاركين 0. • فلتر status=scheduled يرجع أيضاً لعبة حالتها completed (لأن saved_status = scheduled). المطلوب: الفلتر على الحالة المحسوبة status. • مساء 28 أكتوبر صارت القائمة فارغة (total = 0)، وكان فيها 8 ألعاب صباحاً، و GET /admin/games/1 يرجع 404. ملاحظتا الترتيب وفلتر الحالة جُرّبتا قبل ذلك. المطلوب: تأكيد أن حذف الألعاب مقصود، وإبقاء لعبة تجريبية لنعيد التجربة عليها.
119	`GET /admin/games/summary`	البطاقات الأربع، وأعداد شرائح الحالة (الكل / مجدولة / منتهية)، وبطاقة «اللعبة القادمة»	يحتاج تعديل	مربوط	• يرجع total و draft و scheduled و active و completed فقط. ينقص: participantCount و winnerCount و deliveredPrizeCount و upcomingGame. اللوحة الآن تعدّ الفائزين من القائمة وتختار اللعبة القادمة بنفسها، والمشاركون 0.

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
120	`GET /admin/games/{id}`	نافذة «تفاصيل اللعبة»: الملخص والأسئلة ونتائج التصويت وعدد الفائزين، وتعبئة صفحة التعديل	يحتاج تعديل	مربوط	• لا يوجد roundNumber (رقم الجولة) ولا participantCount (عدد المشاركين). المطلوب: إضافتهما. اللوحة الآن تعرض رقم اللعبة id كرقم جولة، والمشاركين 0. • ينقص voteCount لكل خيار (عدد الأصوات بعد انتهاء اللعبة)، و deliveredPrizeCount. اللوحة الآن تعدّ المسلَّمة من قائمة الفائزين. • answer_time_seconds و max_winners ترجع أرقاماً في القراءة ونصوصاً ("10") بعد الحفظ. المطلوب: أرقام دائماً.
121	`POST /admin/games`	صفحة «إنشاء لعبة جديدة»: الاسم والموعد ومهلة التصويت والأسئلة والجائزة، كمسودة أو مجدولة	يحتاج تعديل	مربوط	• starts_at و ends_at يُحفظان كما أُرسلا ويرجعان بتوقيت UTC (+00:00) مع timezone=Asia/Damascus: 18:00 بتوقيت دمشق ترجع 18:00 UTC، والوقت مع الإزاحة (+03:00) تُحذف إزاحته. المطلوب: تحويل الوقت من timezone إلى UTC عند الحفظ، أو قبول وقت ISO بإزاحته. اللوحة الآن ترسل الوقت بتوقيت UTC. • السيرفر يطلب خياراً صحيحاً واحداً لكل سؤال (is_correct)، ولعبة اللوحة تصويت «الأكثرية والأقلية» بلا جواب صحيح. المطلوب: جعل is_correct اختيارياً. اللوحة الآن تعلّم الخيار الأول صحيحاً. • prize_type=voucher يُحفظ، لكن اسم الجهة الراعية للقسيمة (sponsor_name) لا يُحفظ ولا يرجع. المطلوب: حقل sponsorName للقسيمة. • يقبل أكثر من خيارين للسؤال، واللعبة خياران دائماً. المطلوب: خياران بالضبط.
122	`PUT /admin/games/{id}`	حفظ صفحة تعديل اللعبة، وزر «تعديل الموعد» في بطاقة اللعبة القادمة	يحتاج تعديل	مربوط	• starts_at و ends_at يُحفظان كما أُرسلا ويرجعان بتوقيت UTC (+00:00) مع timezone=Asia/Damascus: 18:00 بتوقيت دمشق ترجع 18:00 UTC، والوقت مع الإزاحة (+03:00) تُحذف إزاحته. المطلوب: تحويل الوقت من timezone إلى UTC عند الحفظ، أو قبول وقت ISO بإزاحته. اللوحة الآن ترسل الوقت بتوقيت UTC. • نفس ملاحظات الإنشاء (is_correct و sponsor_name). كل تعديل يحذف الأسئلة ويعيد إنشاءها بأرقام جديدة.
123	`DELETE /admin/games/{id}`	حذف لعبة مسودة أو مجدولة بعد تأكيد الأدمن	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
124	`GET /admin/games/winners`	تبويب «الفائزون» مع البحث بالاسم أو الهاتف والترتيب، وقائمة فائزي لعبة واحدة في نافذة التفاصيل	يحتاج تعديل	مربوط	• القائمة فارغة: لا توجد لعبة لها فائزون، ولا يوجد في المجموعة مسار يلعب به المستخدم. لم نرَ شكل صف الفائز. المطلوب: فائز تجريبي، أو توثيق الحقول (id,) user {id, name}، game {id, name, phone, email}، delivery_status، وقت الفوز، الجائزة). اللوحة تقرأ هذه الحقول إن وُجدت.
125	`PATCH /admin/games/winners/{id}/delivery`	«تغيير الحالة»: تعليم الجائزة «تم التسليم» أو إعادتها إلى «بانتظار التسليم»	يحتاج تعديل	مربوط	• لم يُجرَّب على فائز حقيقي (لا يوجد فائزون)؛ معرّف غير موجود يرجع 404. اللوحة ترسل { delivery_status: delivered | pending }.

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
126	`GET /admin/games/winners/export`	زرا «تصدير الكشف» و «تصدير قائمة الفائزين» (ملف CSV)	يحتاج تعديل	مربوط	• عناوين الأعمدة بالإنجليزية حتى مع Accept-Language: ar. المطلوب: عناوين عربية حين تكون اللغة ar. • لا يحتوي الجائزة ولا البريد. لم يُجرَّب مع فائزين (لا يوجد فائزون بعد)، فلا نعرف إن كان يقبل search و game_id. المطلوب: فلترة الملف بـ search و game_id كقائمة الفائزين. اللوحة الآن تنزّل ملف السيرفر وترسل هذين الفلترين.

2.14 منصات الطلب والتوصيل

7 واجهة | مربوط: 8 | يعمل: 1 | يحتاج تعديل: 5 | فيه خطأ: 1

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
127	`GET /admin/deliveryplatforms`	جدول منصات التوصيل	يحتاج تعديل	مربوط	• search و is_active و per_page لا تؤثر (15 في الصفحة). المطلوب: تطبيقها على السيرفر. • الاسم يرجع بالإنجليزية دائماً حتى مع Accept-Language: ar. المطلوب: الاسم العربي حين تكون اللغة ar. • ينقص: الرابط الرئيسي للمنصة، وعدد المتاجر المرتبطة، وعدد التحويلات. المطلوب: websiteUrl و storeCount و clickCount.
128	`GET /admin/deliveryplatforms/summary`	البطاقات الأربع فوق الجدول	يحتاج تعديل	مربوط	• ينقص: عدد التحويلات، والمنصة الأكثر استخداماً، وعدد المتاجر المرتبطة. المطلوب: هذه الأرقام الثلاثة.
129	`POST /admin/deliveryplatforms`	إضافة منصة	يحتاج تعديل	مربوط	• لا يوجد حقل للرابط الرئيسي للمنصة. المطلوب: website_url. • بلا sort_order يُحفظ null. المطلوب: قيمة افتراضية 0.
130	`PUT /admin/deliveryplatforms/{id}`	تعديل منصة	يحتاج تعديل	مربوط	• الاسم العربي لا يرجع في أي رد، فلا يمكن عرضه للتعديل. المطلوب: name.ar و name.en في رد التفاصيل. • لا توجد طريقة لحذف الشعار دون رفع غيره. المطلوب: حقل remove_logo=1.
131	`PATCH /admin/deliveryplatforms/{id}/status`	تفعيل/إيقاف منصة	يحتاج تعديل	مربوط	• يقلب الحالة ويتجاهل is_active المرسل، فضغطتان تعيدان الحالة كما كانت. المطلوب: حفظ قيمة is_active المرسلة.
132	`DELETE /admin/deliveryplatforms/{id}`	حذف منصة	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
133	`GET /admin/deliveryplatforms/{id}/stores`	الأماكن المرتبطة بالمنصة	فيه خطأ	مربوط	• يرجع 500 (Call to a member function firstWhere() on null) لأي منصة لها متجر مرتبط. المطلوب: إصلاحه، فهو يعمل الآن فقط حين لا يوجد متجر.
134	`GET /admin/deliveryplatforms/{id}`	قراءة المنصة قبل التعديل أو تغيير الحالة	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة

2.15 التقارير والإحصاءات

5 واجهة | مربوط: 5 | يعمل: 2 | يحتاج تعديل: 3

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
135	`GET /admin/reports/categoryshares`	نسبة الأماكن لكل تصنيف (دائري)	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
136	`GET /admin/reports/governorateactivity`	زيارات الأماكن لكل محافظة	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
137	`GET /admin/reports/user-growth`	المستخدمون الجدد والنشطون	يحتاج تعديل	مربوط	• period لا يؤثر (daily و weekly و monthly و yearly كلها ترجع نقاطاً شهرية)، فتبويبات «أسبوعي» و«سنوي» تعرض نفس الأرقام. المطلوب: نقاط حسب period، كما في admin/dashboard/revenue/. • الأرقام لا تأتي من البيانات: 1830 مستخدماً نشطاً و 214 جديداً، وكل الحسابات على السيرفر 13. المطلوب: حسابها من جدول المستخدمين.
138	`GET /admin/reports/usage`	نشاط المستخدمين حسب النوع	يحتاج تعديل	مربوط	• period لا يؤثر (daily و weekly و monthly و yearly كلها ترجع نقاطاً شهرية)، فتبويبات «أسبوعي» و«سنوي» تعرض نفس الأرقام. المطلوب: نقاط حسب period، كما في admin/dashboard/revenue/. • زيارات الأماكن ترجع 10930 ثابتة في كل الفترات (لا تأتي من البيانات)، أما البحث (2) والمفضلة (5) فأرقام صغيرة. لذلك نسبة البحث 0% والزيارات 100%. المطلوب: عدّ زيارات الأماكن من سجل الاستخدام.
139	`GET /admin/reports/revenue`	رسم الإيرادات	يحتاج تعديل	مربوط	• period لا يؤثر (daily و weekly و monthly و yearly كلها ترجع نقاطاً شهرية)، فتبويبات «أسبوعي» و«سنوي» تعرض نفس الأرقام. المطلوب: نقاط حسب period، كما في admin/dashboard/revenue/.

2.16 المحتوى (من نحن، الشروط، الأسئلة الشائعة)

13 واجهة | مربوط: 12 | يعمل: 5 | يحتاج تعديل: 7 | فيه خطأ: 1

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
140	`GET /admin/content/pages`	جدول صفحات المحتوى	يحتاج تعديل	غير مربوط	• صفحتا الشروط والخصوصية لا تحملان kind في القائمة (وصفحتا عن التطبيق وتواصل معنا كذلك)، فلا يمكن معرفة أي صف لأي صفحة. المطلوب: kind في كل صف. اللوحة الآن تقرأ كل صفحة على حدة. • المطلوب أيضاً: صف للصفحة الجديدة = kind في provider-join في القائمة، فالجدول في اللوحة فيه ست صفحات.
141	`GET /admin/content/pages/about`	صفحة من نحن	يحتاج تعديل	مربوط	• العنوان والنص يرجعان بالإنجليزية دائماً حتى مع Accept-Language: ar (مثل السؤال الموجود «How do I add my store?»). المطلوب: النص العربي حين تكون اللغة ar.
142	`PUT /admin/content/pages/about`	حفظ صفحة من نحن (مع صورة)	يحتاج تعديل	مربوط	• isBannerRemoved يقبل 1 أو 0 فقط و false مرفوض (422). المطلوب: قبول true و false أيضاً. اللوحة ترسل 1 أو 0. • لم يُجرَّب حذف البانر (isBannerRemoved=1) حتى لا يُحذف البانر الحقيقي.

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
143	`GET /admin/content/pages/terms`	الشروط أو سياسة الخصوصية	يحتاج تعديل	مربوط	• GET لأي كلمة ينشئ صفحة جديدة بها (201)، ولا يوجد مسار لحذفها. المجموعة كانت تستعمل pages/1/ فأنشأت صفحة نوعها "1"، وتجربة كلمة غير موجودة أنشأت صفحة "nope". المطلوب: 404 لأي نوع غير terms و privacy (و provider-join بعد بنائها بمسارها الخاص)، وحذف الصفحتين "1" و "nope". • العنوان والنص يرجعان بالإنجليزية دائماً حتى مع Accept-Language: ar (مثل السؤال الموجود «How do I add my store؟»). المطلوب: النص العربي حين تكون اللغة ar.
144	`PUT /admin/content/pages/terms`	حفظ الشروط أو سياسة الخصوصية	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
145	`GET /admin/content/pages/contact`	صفحة تواصل معنا	يحتاج تعديل	مربوط	• العنوان والنص يرجعان بالإنجليزية دائماً حتى مع Accept-Language: ar (مثل السؤال الموجود «How do I add my store؟»). المطلوب: النص العربي حين تكون اللغة ar.
146	`PUT /admin/content/pages/contact`	حفظ صفحة تواصل معنا	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
147	`GET /admin/content/pages/provider-join`	صفحة «انضم إلينا كمقدم خدمة»: العنوان ورابط نموذج التسجيل الخارجي	يحتاج تعديل	مربوط	• الصفحة غير معرّفة على السيرفر: GET ينشئها تلقائياً كصفحة فارغة ويرجع العنوان «provider-join» (اسم النوع) بلا أي حقل للرابط. المطلوب: نوع صفحة جديد provider-join يرجع { title, registrationFormUrl, status, updatedAt }، بعنوان عربي «انضم إلينا كمقدم خدمة».
148	`PUT /admin/content/pages/provider-join`	حفظ صفحة «انضم إلينا كمقدم خدمة» (العنوان ورابط نموذج التسجيل)	فيه خطأ	مربوط	• الحفظ يرجع 200 لكنه يتجاهل registrationFormUrl (جرّبنا أيضاً إرساله في body فتجاهله)، فيعود الحقل فارغاً عند فتح الصفحة. المطلوب: حفظ registrationFormUrl (رابط كامل يبدأ بـ http:// أو https://، وإلا 422) مع title باللغتين و status، وإرجاعه في الرد. • اللوحة الآن تعرض «تعذر حفظ التغييرات» حين يرجع الرد بلا رابط، بدل أن تقول إن الحفظ تم.
149	`GET /admin/content/faq`	الأسئلة الشائعة بالترتيب	يحتاج تعديل	مربوط	• العنوان والنص يرجعان بالإنجليزية دائماً حتى مع Accept-Language: ar (مثل السؤال الموجود «How do I add my store؟»). المطلوب: النص العربي حين تكون اللغة ar. • مثال المجموعة يحفظ الجواب HTML (...)، وخانة الجواب في اللوحة نص عادي، فيظهر الوسم كما هو في قائمة الأسئلة. المطلوب: حفظ الجواب نصاً عادياً كما ترسله اللوحة (والسؤال الموجود رقم 1 يحتاج تعديلاً).
150	`POST /admin/content/faq`	إضافة سؤال	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
151	`PUT /admin/content/faq/{id}`	تعديل سؤال	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
152	`DELETE /admin/content/faq/{id}`	حذف سؤال	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة

2.17 الإشعارات

12 واجهة | مربوط: 12 | يعمل: 6 | يحتاج تعديل: 5 | فيه خطأ: 1

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
153	`GET /admin/notifications`	جدول الإشعارات	يحتاج تعديل	مربوط	• البحث والفلاتر (status و audience و kind) وحجم الصفحة لا تؤثر: كل الإشعارات تأتي دفعة واحدة. المطلوب: تطبيقها على السيرفر. اللوحة الآن تفلتر بنفسها.
154	`GET /admin/notifications/summary`	البطاقات الأربع فوق الجدول	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
155	`GET /admin/notifications/{id}`	إشعار واحد لنموذج التعديل	يحتاج تعديل	مربوط	• الرد يكتب المعرّف "n5"، لكن المسار بـ n5 يرجع 500 (Argument must be of type int)، في القراءة والتعديل والحذف والنسخ والجدولة وإعادة الإرسال. اللوحة ترسل الرقم 5. المطلوب: معرّف رقمي في الرد، أو قبول "n5" في المسار.
156	`POST /admin/notifications`	إنشاء إشعار: إرسال الآن أو جدولة أو مسودة	يحتاج تعديل	مربوط	• recipientCount يرجع null عند الإضافة و 0 في القائمة لإشعار له مستلم واحد. المطلوب: العدد الحقيقي. اللوحة الآن تعدّ المستلمين المختارين بنفسها. • kind يرجع null عند الإضافة ويرجع private في القائمة. المطلوب: نفس القيمة في الردّين. • لم نتحقق من الإرسال الفعلي في الموعد المجدول (جُرّب الحفظ مجدولاً لحساب الأدمن فقط ثم حُذف).
157	`PUT /admin/notifications/{id}`	تعديل إشعار لم يُرسل	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
158	`DELETE /admin/notifications/{id}`	حذف إشعار (وإلغاء المجدول)	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
159	`POST /admin/notifications/{id}/duplicate`	نسخ إشعار كمسودة	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
160	`POST /admin/notifications/{id}/reschedule`	تغيير وقت إشعار مجدول	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
161	`POST /admin/notifications/{id}/resend`	إعادة إرسال إشعار	يحتاج تعديل	مربوط	• يرسل فوراً دائماً ويتجاهل sendAt. المطلوب: جدولة الإعادة حين يُرسل sendAt. اللوحة الآن تنسخ الإشعار وتجدول النسخة، فيظهر صف جديد في الجدول.
162	`GET /admin/notifications/formoptions`	المحافظات والمناطق للاستهداف	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
163	`GET /admin/notifications/recipients`	بحث عن مستخدمين أو أماكن	يحتاج تعديل	مربوط	• يتجاهل search، فيرجع كل المستخدمين. المطلوب: البحث بالاسم والهاتف. اللوحة الآن تبحث بنفسها. • يرجع المستخدمين حتى مع audience=companies. المطلوب: المتاجر حين تكون الفئة companies. اللوحة الآن تأخذ المتاجر من GET /admin/stores، والإرسال لمتاجر محددة لم يُجرَّب.
164	`GET /admin/notifications/audience-estimate`	عدد الأجهزة المتوقع وصولها	فيه خطأ	مربوط	• يرجع نفس الرقم دائماً (16840 جهازاً، 68.5%) أياً كانت الفئة والمحافظة والمنطقة، وكل الحسابات على السيرفر 13. المطلوب: عدد الأجهزة الحقيقي للمكان المختار.

2.18 الشكاوى (البلاغات)

6 واجهة | مربوط: 5 | يعمل: 4 | يحتاج تعديل: 2

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
165	`GET /admin/reports`	جدول الشكاوى	يحتاج تعديل	مربوط	• الفلاتر (status و search) و per_page لا تؤثر: كل البلاغات تأتي دفعة واحدة. المطلوب: تطبيق الفلاتر والترقيم على السيرفر.
166	`GET /admin/reports/summary`	البطاقات الخمس فوق الجدول	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
167	`GET /admin/reports/{id}`	تفاصيل شكوى	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
168	`PUT /admin/reports/{id}`	تغيير حالة الشكوى وملاحظة الأدمن	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
169	`DELETE /admin/reports/{id}`	حذف شكوى	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
170	`GET /admin/reports/export`	تنزيل الشكاوى CSV	يحتاج تعديل	غير مربوط	• يتجاهل البحث وفلتر الحالة والتاريخ، فيصدّر كل البلاغات. المطلوب: نفس فلاتر القائمة. اللوحة الآن تصنع الملف بنفسها. • عناوين الأعمدة بالإنجليزية حتى مع Accept-Language: ar. المطلوب: عناوين عربية حين تكون اللغة ar.

2.19 صندوق تنبيهات الأدمن

2 واجهة | مربوط: 2 | يحتاج تعديل: 2

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
171	`GET /admin/inbox`	تنبيهات الأدمن	يحتاج تعديل	مربوط	• القائمة فارغة دائماً (unread_count = 0) حتى بعد بلاغ جديد وإشعارات واشتراكات في هذه الجولة. لم نرَ شكل الصف. المطلوب: إنشاء تنبيه للأدمن عند الأحداث (بلاغ جديد، اشتراك قارب الانتهاء، عرض جديد)، وتوثيق الحقول (title، body، category، read_at، created_at). اللوحة تقرأ هذه الحقول من الصف أو من data.
172	`PATCH /admin/inbox/{id}/read`	تعليم تنبيه كمقروء	يحتاج تعديل	مربوط	• لم يُجرَّب على تنبيه حقيقي (القائمة فارغة)؛ معرّف غير موجود يرجع 404. المطلوب: أن يرجع التنبيه بعد التعديل. اللوحة تأخذ التنبيه من الرد، وإن رجع فارغاً تعيد قراءة القائمة.

2.20 إعدادات المنصة

10 واجهة | مربوط: 10 | يعمل: 7 | يحتاج تعديل: 3

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
173	`GET /admin/settings/notifications`	التنبيهات التي يستقبلها الأدمن	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
174	`PUT /admin/settings/notifications/new-complaint`	تشغيل/إيقاف تنبيه	يحتاج تعديل	مربوط	• نوع غير موجود (مثل nope) يُقبل ويرجع 200. المطلوب: 422 لأي نوع غير الخمسة.
175	`GET /admin/settings/paymentmethods`	طرق الدفع	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
176	`POST /admin/settings/paymentmethods`	إضافة طريقة دفع	يحتاج تعديل	مربوط	• لا يوجد مسار لحذف طريقة دفع (DELETE يرجع 405). طريقة الاختبار التي أضفناها بقيت في القائمة معطلة. المطلوب: مسار حذف، وحذف «طريقة اختبار audit».

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
177	`PUT /admin/settings/paymentmethods/{id}`	تعديل طريقة دفع	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
178	`GET /admin/settings/platform`	إعدادات المنصة (4 مجموعات)	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
179	`PUT /admin/settings/platform/general`	حفظ الإعدادات العامة	يحتاج تعديل	مربوط	• لم يُجرَّب تغيير الشعار حتى لا يُستبدل الشعار الحقيقي. باقي الحقول جُرّبت بنفس القيم.
180	`PUT /admin/settings/platform/map`	حفظ إعدادات الخريطة	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
181	`PUT /admin/settings/platform/language`	حفظ إعدادات اللغة	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
182	`PUT /admin/settings/platform/currency`	حفظ إعدادات العملة	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة

2.21 الحساب وفريق الأدمن والأدوار

9 واجهة | مربوط: 9 | يعمل: 5 | يحتاج تعديل: 4 | غير مطلوب: 2

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
183	`GET /admin/settings/account`	حساب الأدمن الحالي	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
184	`PUT /admin/settings/account`	حفظ حساب الأدمن	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
185	`PUT /admin/settings/account/password`	تغيير كلمة سر الأدمن	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
186	`GET /admin/settings/admins`	فريق الأدمن	يحتاج تعديل	مربوط	• يرجع كل الحسابات، ومنها مستخدمو التطبيق (customer). المطلوب: مشرفو لوحة التحكم فقط. اللوحة الآن تخفي حسابات customer و vendor. • lastSignInAt يرجع null للجميع، حتى للأدمن الذي سجّل الدخول، فعمود «آخر تسجيل دخول» يقول «لم يسجل الدخول بعد». المطلوب: وقت آخر دخول.
187	`POST /admin/settings/admins`	دعوة أدمن جديد	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
188	`GET /admin/settings/roles`	الأدوار وصلاحياتها	يحتاج تعديل	مربوط	• grants فارغة لكل الأدوار، فمصفوفة الصلاحيات فارغة دائماً. المطلوب: صلاحيات كل دور. • isFullAccess = false حتى لـ super_admin، فاللوحة تعرض له زري التعديل والحذف. المطلوب: true لدور المالك، ومنع حذفه على السيرفر. • القائمة فيها دورا customer و vendor (للتطبيق وأصحاب المتاجر). اللوحة الآن تخفيهما.
189	`POST /admin/roles`	إضافة دور	يحتاج تعديل	مربوط	• admin/settings/roles/ لا يقبل POST (405)، والإضافة تعمل عبر POST admin/roles/ لكنها تحفظ الاسم فقط. المطلوب: حفظ الوصف والحالة والصلاحيات. اللوحة الآن تقفل هذه الحقول وتقول ذلك في النافذة.
190	`PUT /admin/roles/{id}`	تعديل دور	يحتاج تعديل	مربوط	• نفس المشكلة: PUT /admin/roles/{id} يحفظ الاسم فقط. المطلوب: حفظ الوصف والحالة والصلاحيات.
191	`DELETE /admin/roles/{id}`	حذف دور	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
192	`GET /admin/roles`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	لا توجد ملاحظة
193	`GET /admin/roles/{id}`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يعمل	غير مطلوب	لا توجد ملاحظة

3. لوحة التاجر (/owner): حالة كل واجهة في كل قسم

المجموعة فيها 48 طلباً للتاجر. أنشأنا من لوحة الأدمن متاجر تجريبية بحساب تاجر (ownerEmail و ownerPassword) وباقة، ودخلنا بالبريد وبالهاتف، وجرّبنا كل طلب: قراءة وإضافة وتعديل وحذف، ثم حذفنا كل ما أنشأناه. كل صفحات لوحة التاجر مربوطة الآن بالسيرفر.

أُصلح: مسارات */owner/ ترجع الآن Access-Control-Allow-Origin: *، فلوحة التاجر تعمل في المتصفح. جرّبنا الدخول وكل الصفحات، وإضافة منتج وتعديله وحذفه، وإيقاف عرض وتفعيله، وحفظ اسم الحساب، من الواجهة نفسها.

39	7	32	0	0	38
واجهة يحتاجها التاجر	يعمل	يحتاج تعديل	فيه خطأ	غير موجود	مربوط الآن

3.1 دخول التاجر

6 واجهة · مربوط: 5 · يعمل: 3 · يحتاج تعديل: 3

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
1	`POST /owner/auth/login`	دخول التاجر	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
2	`POST /owner/auth/password/forgot`	إرسال رمز استعادة من 6 أرقام بالبريد	يحتاج تعديل	مربوط	• بريد غير موجود يرجع 404 «User not found»، فيكشف من لديه حساب. المطلوب: نفس الرد 200 لأي بريد. الإرسال الحقيقي لم يُجرَّب لأنه يرسل رسالة إلى بريد حقيقي.
3	`POST /owner/auth/password/verify-code`	التحقق من الرمز وإرجاع توكن استعادة	يحتاج تعديل	مربوط	• لم يُجرَّب برمز حقيقي، وشكل الرد غير معروف. المطلوب: أن يرجع recovery_token في data. اللوحة الآن تستعمل الرمز نفسه recovery_token إن لم يرجع شيء، كما في عينة المجموعة.
4	`POST /owner/auth/password/reset`	تعيين كلمة سر جديدة	يحتاج تعديل	مربوط	• لم يُجرَّب لأنه يحتاج recovery_token من خطوة التحقق. اللوحة ترسل email و recovery_token و password و password_confirmation.
5	`GET /owner/auth/me`	التاجر الحالي	يعمل	غير مربوط	لا توجد ملاحظة
6	`POST /owner/auth/logout`	خروج	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة

3.2 الرئيسية

2 واجهة | مربوط: 5 | يحتاج تعديل: 2

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
7	`GET /owner/overview/summary`	الرئيسية ما عدا الرسم	يحتاج تعديل	مربوط	• لا توجد نسبة التغيّر عن الثلاثين يوماً السابقة للمشاهدات وظهور البحث، و searchAppearances يرجع null. المطلوب: viewsChangePercent و searchAppearances و searchAppearancesChangePercent. اللوحة الآن تعرض 0%. • place.name يرجع بالإنجليزية حتى مع Accept-Language: ar. المطلوب: الاسم العربي. • interactions و reviews رجعت فارغة، فشكل صفوفها لم يُرَ. المطلوب: صفوف فيها id و type و title و createdAt، والمراجعة فيها اسم الكاتب و rating و comment.
8	`GET /owner/overview/performance`	رسم أداء المتجر والمشاهدات	يحتاج تعديل	مربوط	• period=daily يرجع 422. المطلوب: دعم daily (ساعات اليوم). اللوحة الآن تعرض رسماً فارغاً لليومي. • في weekly يأتي periodStart كرقم أسبوع («2026-33»)، و topDay هو أسبوع أو شهر لا يوم. المطلوب: periodStart بتاريخ yyyy-mm-dd، و topDay يوماً فعلياً، و null حين لا توجد مشاهدات.
9	`GET /owner/overview/interactions`	آخر نشاطات المتجر في الرئيسية	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
10	`GET /owner/overview/subscription`	الباقة الحالية في الرئيسية	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
11	`GET /owner/overview/reviews`	آخر المراجعات في الرئيسية	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة

3.3 بيانات المكان

2 واجهة | مربوط: 2 | يحتاج تعديل: 2

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
12	`GET /owner/store`	بيانات المكان مع رابط صفحته العامة publicUrl لبطاقة رمز QR	يحتاج تعديل	مربوط	• المسار على السيرفر GET /owner/store. الوصف الفارغ يرجع [] بدل null، و isOpen24Hours غير موجود. المطلوب: null للوصف الفارغ، وإرجاع isOpen24Hours. • لا يوجد مسار للتاجر يقرأ منصات التوصيل، فلا يستطيع إضافة رابط منصة جديدة (يرى فقط ما أضافه الأدمن). المطلوب: GET /owner/delivery-platforms أو إرجاع كل المنصات النشطة مع deliveryLinks.
13	`PUT /owner/store`	حفظ بيانات المكان في طلب واحد	يحتاج تعديل	مربوط	• صورة الغلاف تُقبل فقط باسم coverImage، و cover_image (اسمها في admin/stores/) يُتجاهل بلا خطأ. المطلوب: اسم واحد في الطرفين، أو 422 لحقل غير معروف. • isOpen24Hours لا يُحفظ. اللوحة الآن ترسل كل الأيام مفتوحة 00:00–23:59. المطلوب: حفظ isOpen24Hours.

3.4 المنتجات

4 واجهة | مربوط: 5 | يحتاج تعديل: 4 | غير مطلوب: 1

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
14	`GET /owner/products`	منتجات المكان مع الحد المسموح	يحتاج تعديل	مربوط	• لا يوجد orderUrl (رابط طلب المنتج من تطبيق خارجي) في الصف. المطلوب: حفظه وإرجاعه.
15	`POST /owner/products`	إضافة منتج أو خدمة	يحتاج تعديل	مربوط	• orderUrl يُتجاهل عند الإضافة. المطلوب: حفظه.
16	`PUT /owner/products/{id}`	تعديل منتج	يحتاج تعديل	مربوط	• isImageRemoved=1 لا يحذف الصورة، فلا يستطيع التاجر إزالة صورة المنتج. المطلوب: دعمه. • رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة.
17	`DELETE /owner/products/{id}`	حذف منتج	يحتاج تعديل	مربوط	• رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة.
18	`GET /owner/products/summary`	اسم الباقة وحد المنتجات	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
19	`GET /owner/products/{id}`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يحتاج تعديل	غير مطلوب	• رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة.

3.5 العروض

7 واجهة | مربوط: 8 | يحتاج تعديل: 7

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
20	`GET /owner/offers`	عروض المكان مع الحد المسموح	يحتاج تعديل	مربوط	• title يرجع نصاً واحداً بالإنجليزية، وفارغاً إن أُرسل title[ar] فقط (حتى مع Accept-Language: ar). المطلوب: العنوان العربي. اللوحة الآن ترسل العنوان باللغتين.
21	`GET /owner/offers/{id}`	عرض واحد للتعديل	يحتاج تعديل	مربوط	• نفس مشكلة title. • رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة.
22	`POST /owner/offers`	إضافة عرض أو مسودة	يحتاج تعديل	مربوط	• status=draft يرجع 422، فالمسودة تُحفظ inactive وتظهر «متوقف». المطلوب: قبول draft. • يقبل productId واحداً فقط. المطلوب: قائمة productIds حين يختار التاجر أكثر من منتج. اللوحة الآن ترسل أول منتج مختار.
23	`PUT /owner/offers/{id}`	تعديل عرض	يحتاج تعديل	مربوط	• نفس مشكلة draft و productId. • رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة.
24	`POST /owner/offers/{id}/pause`	إيقاف عرض	يحتاج تعديل	مربوط	• رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة.
25	`POST /owner/offers/{id}/resume`	تفعيل عرض	يحتاج تعديل	مربوط	• رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة.
26	`DELETE /owner/offers/{id}`	حذف عرض	يحتاج تعديل	مربوط	• رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة.

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
27	`GET /owner/offers/summary`	اسم الباقة وحد العروض	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة

3.6 القصص

4 واجهة | مربوط: 5 | يعمل: 1 | يحتاج تعديل: 3 | غير مطلوب: 1

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
28	`GET /owner/stories`	قصص المكان النشطة والمنتهية مع حد الباقة activeStoryLimit (عمود جديد plans.limit_active_stories)	يحتاج تعديل	مربوط	• لا يوجد viewCount (عدد المشاهدات) ولا posterUrl لصورة الفيديو. المطلوب: إضافتهما. اللوحة الآن تعرض 0 مشاهدة.
29	`POST /owner/stories`	نشر قصة: صورة أو فيديو مع نص قصير، تظهر في التطبيق 24 ساعة	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
30	`PUT /owner/stories/{id}`	تعديل نص قصة نشطة، وملفها إن أُرسل ملف جديد	يحتاج تعديل	مربوط	• رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة.
31	`DELETE /owner/stories/{id}`	حذف قصة نشطة أو منتهية مع ملفها	يحتاج تعديل	مربوط	• رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة.
32	`GET /owner/stories/summary`	اسم الباقة وحد القصص	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
33	`GET /owner/stories/{id}`	غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه	يحتاج تعديل	غير مطلوب	• رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة.

3.7 الصور والفيديو

4 واجهة | مربوط: 5 | يعمل: 1 | يحتاج تعديل: 3

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
34	`GET /owner/media`	الصور والفيديوهات مع الحد المسموح	يحتاج تعديل	مربوط	• لا يوجد نوع الملف (mimeType) ولا حجمه ولا الصورة الرئيسية. المطلوب: mimeType و sizeBytes و isMain. اللوحة الآن تأخذ النوع من امتداد الرابط ولا تعرض الحجم.
35	`POST /owner/media`	إضافة صورة أو فيديو	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
36	`PUT /owner/media/{id}`	استبدال ملف	يحتاج تعديل	مربوط	• رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة.
37	`DELETE /owner/media/{id}`	حذف صورة أو فيديو	يحتاج تعديل	مربوط	• رقم غير صالح في المسار (مثل abc) يرجع 500 (TypeError: must be of type int) بدل 404. المطلوب: 404 برسالة واضحة.
38	`GET /owner/media/summary`	اسم الباقة وحد الوسائط (الصور والفيديو معاً)	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة

3.8 المراجعات

3 واجهة | مربوط: 3 | يحتاج تعديل: 3

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
39	`GET /owner/reviews`	مراجعات المكان	يحتاج تعديل	مربوط	• لم نستطع رؤية أي صف: لا يوجد طريق لإضافة مراجعة لمتجر تجريبي من التطبيق. المطلوب: مراجعة تجريبية على متجر تجريبي، وأن يحمل كل صف اسم الكاتب و reportStatus (حالة بلاغ التاجر).
40	`GET /owner/reviews/summary`	متوسط التقييم وتوزيع النجوم	يحتاج تعديل	مربوط	• صفوف starDistribution بلا رقم النجوم. المطلوب: stars في كل صف. اللوحة الآن تقرأها من 5 إلى 1.
41	`POST /owner/reviews/{id}/report`	الإبلاغ عن مراجعة	يحتاج تعديل	مربوط	• لم يُجرَّب على مراجعة حقيقية (مراجعة غير موجودة ترجع 404، و reason مطلوب). المطلوب: توضيح قيم reason المقبولة. اللوحة ترسل abusive | fake | unrelated | promotional | other مع notes.

3.9 الاشتراك

2 واجهة | مربوط: 2 | يحتاج تعديل: 2

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
42	`GET /owner/subscription`	كل ما في صفحة الاشتراك	يحتاج تعديل	مربوط	• usage بلا عدد القصص النشطة، والباقة بلا سعر سنوي. المطلوب: usage.stories، و yearlyPrice للباقة.
43	`POST /owner/subscription/requests`	طلب ترقية أو تخفيض أو تجديد	يحتاج تعديل	مربوط	• لا يوجد في لوحة الأدمن مسار لعرض طلبات التجار أو قبولها (admin/subscription-requests/ يرجع 404). المطلوب: مسار للأدمن لعرض الطلبات وقبولها أو رفضها.

3.10 الإشعارات

2 واجهة | مربوط: 2 | يحتاج تعديل: 2

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
44	`GET /owner/notifications`	إشعارات التاجر	يحتاج تعديل	مربوط	• رجعت فارغة، فشكل الصف لم يُرَ. ترقيم هذه القائمة (currentPage) camelCase بخلاف باقي القوائم (current_page). المطلوب: إشعار تجريبي للتاجر، وتوحيد الترقيم.
45	`PATCH /owner/notifications/{id}/read`	تعليم إشعار كمقروء	يحتاج تعديل	مربوط	• لم يُجرَّب على إشعار حقيقي (رقم غير موجود يرجع 404).

3.11 الحساب

3 واجهة | مربوط: 3 | يعمل: 2 | يحتاج تعديل: 1

#	الطلب	الوظيفة	الحالة	الربط	ملاحظة
46	`GET /owner/account`	بيانات حساب التاجر	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة
47	`PUT /owner/account`	حفظ بيانات الحساب	يحتاج تعديل	مربوط	• email يُتجاهل (لا يتغيّر ولا خطأ). المطلوب: حفظه، أو 422 إن كان تغييره ممنوعاً.
48	`PUT /owner/account/password`	تغيير كلمة السر	يعمل	مربوط	لا توجد ملاحظة