MapMob

مشاكل الفلاتر في لوحة الأدمن

كل فلتر وبحث وترتيب في لوحة الأدمن لا يعمل كما يجب على السيرفر، مع الطلب والرد الآن والمطلوب. في الآخر: جدول لكل صفحة فيه كل فلتر وهل يعمل.

التاريخ	14 نوفمبر 2026 (إعادة الفحص الكاملة: 12 و 14 نوفمبر؛ وفي 14 نوفمبر أُضيفت مشكلة الحد الأقصى لـ per_page (#9)، وصار فلتر «آخرى» في المدفوعات يرسل payment_method=other؛ و صار فلتر «الشركة» في الإعلانات يرسل advertiser_type=store، وحُذفت مشاكل ترتيب الأماكن بالاسم، والتصنيفات الفرعية، وفترة عرض الإعلانات)
السيرفر	https://api.mapmob.com.co
النطاق	لوحة الأدمن فقط (/admin/)، كل الصفحات والنوافذ والنماذج التي فيها بحث أو فلتر أو ترتيب أو تصدير.

18	5	13
مشكلة للإصلاح	نتيجة خاطئة (صفوف ناقصة أو خطأ)	الفلتر لا يؤثر

111	86	11	10	4
فلتراً في 16 صفحة	يعمل	لا يعمل	يعمل جزئياً	لم يُجرَّب كاملاً

مهم: اللوحة لم تعد تفلتر بنفسها

- كل جدول يطلب صفحة واحدة فقط: page و per_page (عدد صفوف الجدول، مثلاً 4) مع كل الفلاتر والترتيب، ويعرض ما يرجعه السيرفر كما هو.
- لا تقرأ اللوحة كل الصفوف (لا per_page=1000) ولا تفلتر ولا ترتّب ولا تقسّم الصفحات بنفسها، والبطاقات والأعداد تأتي من مسارات summary.
- لذلك كل فلتر «لا يعمل» في هذا الملف يُظهر للأدمن الآن صفوفاً خاطئة، إلى أن يُصلح على السيرفر.

كيف جُرّب

- لكل قائمة: قرأنا كل الصفوف أولاً، ثم أرسلنا كل فلتر كما ترسله اللوحة، وتأكدنا صفاً صفاً أن كل صف راجع يطابق الفلتر وأن لا صف مطابق ناقص (218 فحصاً).
- لكل تصدير: قارنّا صفوف الملف بصفوف القائمة لنفس الفلتر ونفس الترتيب (55 فحصاً).
- في المتصفح: دخلنا اللوحة الحقيقية وجرّبنا كل ترتيب وبحث وتبويب وفلتر ونطاق تاريخ في كل صفحة (236 إجراءً، مع منع أي تعديل على السيرفر).
- الأرقام في الأمثلة (أرقام الأماكن والعروض...) من بيانات السيرفر يوم 12 نوفمبر.

كيف تقرأ

- **نتيجة خاطئة** السيرفر يُسقط صفوفاً صحيحة أو يرجع خطأ، فيرى الأدمن نتيجة خاطئة. **الفلتر لا يؤثر** السيرفر يتجاهل الفلتر ويرجع كل الصفوف، فيرى الأدمن صفوفاً لا تطابق ما اختار.
- المربع **الآن** = ما يحدث اليوم. المربع **المطلوب** = ما نحتاجه.
- أسماء الفلاتر هي ما ترسله اللوحة الآن (بأسلوب السيرفر: date_from / date_to، sort_by، snake_case). الترتيب: latest = الأحدث، oldest = الأقدم، name_asc = الاسم.

ما تم إصلاحه منذ 9 نوفمبر

جُرّب صفاً صفاً في 12 نوفمبر، ويعمل الآن. حُذف من قائمة المشاكل.

الصفحة	ما يعمل الآن
الأماكن	sort_by=oldest و latest و rating_desc
التقييمات	is_rated و is_reported و store_name و date_from / date_to
العروض	search باسم المكان
الإعلانات	status=scheduled، و search باسم الشركة، وفلتر «الشركة» — اللوحة ترسل advertiser_type=store، الكلمة المحفوظة
الاشتراكات	search و plan_tier — slug الباقة و date_from / date_to، و status=expired يجد الاشتراك المنتهي
المدفوعات	store_name و currency و date_from / date_to، وفلتر «آخرى» — اللوحة ترسل payment_method=other، وتحفظ كل دفعة غير نقدية بهذه الكلمة
المستخدمون	account_type — visitor = حساب لم يؤكد رمز التسجيل
الألعاب	بحث الفائزين وترتيبهم
منصات التوصيل	search و per_page و sort_by، ونافذة «المتاجر المرتبطة» — كانت 500 وبحثها
الإشعارات	search و audience و kind و status و date_from / date_to، وبحث المستلمين
الشكاوى	search برقم البلاغ واسم المكان والمُبلِّغ
التصدير	sort_by في الأماكن والمستخدمين والعروض والإعلانات والاشتراكات والمدفوعات والشكاوى، و status و search في الشكاوى

قائمة المشاكل

#	الصفحة	الـ API	المشكلة	النوع
#1	الاشتراكات	GET /admin/subscriptions	اشتراك منتهٍ يبقى active في الصف والملخص	نتيجة خاطئة
#2	الألعاب	GET /admin/games	status يفلتر على saved_status، والبحث لا يطابق رقم الجولة	نتيجة خاطئة
#3	الإشعارات	GET /admin/notifications/audience-estimate	العدد المتوقع لا يتغير مع الفئة والمحافظة والمنطقة	نتيجة خاطئة
#4	الشكاوى	GET /admin/reports	date_from / date_to لا تعمل، ولا يوجد total و last_page	الفلتر لا يؤثر
#5	الإحصائيات	GET /admin/reports/user-growth · usage · revenue	period لا يؤثر	الفلتر لا يؤثر
#6	الإعدادات	GET /admin/settings/admins	قائمة المشرفين ترجع كل الحسابات	الفلتر لا يؤثر
#7	المدفوعات	GET /admin/payments/summary	date_from لا يؤثر، فبطاقة «إيرادات هذا الشهر» تعرض كل الإيرادات	الفلتر لا يؤثر
#8	الاشتراكات	GET /admin/subscriptions/summary	لا يوجد عدد الاشتراكات التي تنتهي قريباً	الفلتر لا يؤثر
#9	كل القوائم	GET /admin/* (per_page)	الحد الأقصى لـ per_page ليس واحداً في كل القوائم	نتيجة خاطئة
#10	الأماكن	GET /admin/stores/export	status=inactive يرجع 422، و category_id و plan_tier لا تعمل	نتيجة خاطئة
#11	المستخدمون	GET /admin/users/export	account_type لا يعمل	الفلتر لا يؤثر
#12	التقييمات	GET /admin/reviews/export	يتجاهل كل الفلاتر والترتيب	الفلتر لا يؤثر
#13	العروض	GET /admin/offers/export	فلاتر التاريخ — تبويبات نشط / قادم / منتهي لا تعمل، والبحث لا يطابق اسم المكان	الفلتر لا يؤثر
#14	الإعلانات	GET /admin/ads/export	status بالحالة المحفوظة، و media_type و advertiser_type و date_from / date_to لا تعمل، والبحث لا يطابق اسم الشركة	الفلتر لا يؤثر
#15	الاشتراكات	GET /admin/subscriptions/export	search و plan_tier و date_from / date_to لا تعمل	الفلتر لا يؤثر
#16	المدفوعات	GET /admin/payments/export	payment_method و store_name و currency و date_from / date_to لا تعمل	الفلتر لا يؤثر
#17	الشكاوى	GET /admin/reports/export	date_from / date_to لا تعمل	الفلتر لا يؤثر
#18	الألعاب	GET /admin/games/winners/export	search لا يعمل، و sort_by لا يمكن التأكد منه	الفلتر لا يؤثر

1. فلاتر القوائم

#1 `GET` /admin/subscriptions الاشتراكات نتيجة خاطئة

اشتراك منتهٍ يبقى active في الصف والملخص

ماذا يحدث: status=expired يجد الآن الاشتراك 20. لكن الصف نفسه ما زال "status: "active، فيظهر أيضاً في تبويب «نشط»، والملخص يعدّه نشطاً.

الآن

الطلب

```
GET /admin/subscriptions?status=active
GET /admin/subscriptions?status=expired
GET /admin/subscriptions/summary
```

الرد

```
status=active ← 5، فيها 20
status=expired → 20
الاشتراك 20: ends_at = 2026-11-03T23:59:59+03:00 و status = "active"
summary: active_count 5، expired_count 0
```

المطلوب

الطلب

```
نفس الطلبات
```

الرد

```
status=active ← 4 — بلا 20
status=expired → 20
الصف 20: status = "expired"
summary: active_count 4، expired_count 1
```

#2 `GET` /admin/games الألعاب نتيجة خاطئة

status يفلتر على saved_status، والبحث لا يطابق رقم الجولة

ماذا يحدث: الجدول يعرض status — الحالة الحقيقية. الفلتر يعمل على saved_status، فتظهر ألعاب جارية ومنتهية في تبويب «مجدولة»، وبطاقة «اللعبة القادمة» — status=scheduled&sort_by=oldest&per_page=1 تعرض اللعبة 18 المنتهية. مربع البحث مكتوب فيه «ابحث برقم الجولة».

الآن

الطلب

```
GET /admin/games?status=scheduled
GET /admin/games?status=active
GET /admin/games?status=completed
GET /admin/games?search=69
```

الرد

```
status=scheduled ← 18, 27, 39, 51, 60, 63, 64 — لا واحدة منها مجدولة: 63 و 64 جارية، والباقي منتهية
status=active ← 61, 66, 69 — كلها منتهية
status=completed ← 62, 67, 68 فقط — من 11 لعبة منتهية
search=69 ← 0 — اللعبة 69 موجودة
```

المطلوب

الطلب

نفس الطلبات

الرد

`status=scheduled` ← لا شيء اليوم
`status=active` → 64, 63
`status=completed` → 69, 68, 67, 66, 62, 61, 60, 51, 39, 27, 18
`search=69` ← البحث بالاسم أو برقم الجولة — 69

#3 `GET` `/admin/notifications/audience-estimate` الإشعارات

نتيجة خاطئة

العدد المتوقع لا يتغير مع الفئة والمحافظة والمنطقة

ماذا يحدث: نموذج الإشعار يعرض عدد الأجهزة التي سيصلها الإشعار. كان الرقم ثابتاً 16840، وصار اليوم 0 لكل اختيار.

الآن

الطلب

```
GET .../audience-estimate?audience=users&governorateId=
GET .../audience-estimate?audience=users&governorateId=6
GET .../audience-estimate?audience=companies&governorateId=6&areaId=7
```

الرد

الثلاثة: {"deviceCount":0,"sharePercent":0}
— على السيرفر 24 مستخدماً و 19 تاجراً

المطلوب

الطلب

نفس الطلبات

الرد

عدد الأجهزة الحقيقي للفئة والمكان المختار
— إن كان 0 صحيحاً لأن لا أحد سجّل جهازه، أخبرونا

#4 `GET` `/admin/reports` الشكاوى

الفلتر لا يؤثر

date_from / date_to لا تعمل، ولا يوجد total و last_page

ماذا يحدث: فلتر «تاريخ البلاغ» — اليوم / 7 أيام / 30 يوماً / نطاق. اللوحة تطلب صفحة واحدة — page و per_page=4. الرد بلا عدد كلي، فلا تعرف اللوحة عدد الصفحات. — search و status و sort_by تعمل الآن.

الآن

الطلب

```
GET /admin/reports?date_from=2030-01-01
GET /admin/reports?date_to=2026-11-07
GET /admin/reports?date_from=2026-11-09&date_to=2026-11-09
GET /admin/reports?page=1&per_page=1
```

الرد

الثلاثة الأولى ← البلاغات الثلاثة: 27, 22, 2
`per_page=1` ← {status_code, message, data} بلا meta

المطلوب

الطلب

نفس الطلبات

الرد

date_from=2030-01-01 ← لا شيء

date_to=2026-11-07 → 22, 2

نوفمبر فقط 9 ← 27

meta: {current_page, per_page, total, last_page}

#5 revenue · usage · growth/ و admin/dashboard/revenue/ يعمل period.

GET /admin/reports/user-growth الإحصائيات الفلتر لا يؤثر

period لا يؤثر

ماذا يحدث: تبويبات «يومي / أسبوعي / شهري / سنوي» فوق الرسوم الثلاثة تعرض نفس الأرقام. — في لوحة التحكم

الآن

الطلب

GET /admin/reports/user-growth?period=daily | weekly | monthly | yearly

— ونفسه لـ usage و revenue

الرد

الأربعة يرجعون نفس الرد حرفياً لكل مسار

user-growth: نقطتان شهريتان — أغسطس، سبتمبر

المطلوب

الطلب

نفس الطلبات

الرد

نقاط حسب period، كما في admin/dashboard/growth/:

daily ← نقطة لكل يوم

weekly ← نقطة لكل أسبوع

monthly ← نقطة لكل شهر

yearly ← نقطة لكل سنة

#6 /admin/settings/admins

GET الإعدادات الفلتر لا يؤثر

قائمة المشرفين ترجع كل الحسابات

ماذا يحدث: صفحة «المشرفون» يجب أن تعرض مشرفي لوحة التحكم فقط. اللوحة تُخفي الباقي بنفسها الآن.

الآن

الطلب

GET /admin/settings/admins

الرد

47 حساباً: customer 25، vendor 19، super_admin 3

المطلوب

الطلب

```
GET /admin/settings/admins
```

الرد

```
مشرفو اللوحة فقط — هنا 3
```

#7 `/admin/payments/summary` GET المدفوعات — الفلتر لا يؤثر

date_from لا يؤثر، فبطاقة «إيرادات هذا الشهر» تعرض كل الإيرادات

ماذا يحدث: البطاقات فوق جدول المدفوعات تأتي من السيرفر. بطاقة الشهر تطلب الملخص من أول الشهر.

الآن

الطلب

```
GET /admin/payments/summary?date_from=2026-11-01
GET /admin/payments/summary?date_from=2026-11-08&date_to=2026-11-08
GET /admin/payments/summary?date_from=2030-01-01
```

الرد

```
الثلاثة: {"total_amount":"830.00","total_count":8,"paid_count":8,"pending_count":0,"failed_count":0}
```

المطلوب

الطلب

```
نفس الطلبات
```

الرد

```
date_from=2026-11-01 ← دفعات نوفمبر — 8
نوفمبر فقط 8 ← الدفعة 1 :total_count 5
date_from=2030-01-01 ← "total_amount" "0.00"، total_count 0
```

#8 `/admin/subscriptions/summary` GET الاشتراكات — الفلتر لا يؤثر

لا يوجد عدد الاشتراكات التي تنتهي قريباً

ماذا يحدث: بطاقة «تنتهي قريباً» = الاشتراكات النشطة التي تنتهي خلال 7 أيام. اللوحة تأخذها من الملخص فقط، فتعرض 0.

الآن

الطلب

```
GET /admin/subscriptions/summary
```

الرد

```
{"total_count":6,"pending_count":0,"active_count":5,"expired_count":0,"cancelled_count":1}
```

المطلوب

الطلب

```
GET /admin/subscriptions/summary
```

الرد

```
نفس الرد + "ending_soon_count"
— اشتراك active و ends_at بين اليوم واليوم + 7 أيام
```

#9 `/admin/* (per_page)` GET كل القوائم — نتيجة خاطئة

الحد الأقصى لـ per_page ليس واحداً في كل القوائم

ماذا يحدث: مرجع /docs يقول: per_page من 1 إلى 100، وأكثر من 422 = 100. أربع قوائم فقط تطبّق ذلك، والباقي يقبل أي رقم. حين بدأت منصات التوصيل ترفض أكثر من 100، تعطّلت صفحة تعديل المكان — كانت تطلب per_page=1000؛ أُصلح في اللوحة: لا تطلب الآن أكثر من 100 من أي قائمة.

الآن

الطلب

```
GET /admin/deliveryplatforms?per_page=101
GET /admin/stores?per_page=101
```

الرد

```
reviews, games, games/winners, deliveryplatforms ← ترفض أكثر من 100: HTTP 422
stores, categories, regions, cities, users, offers, ads ← تقبل أي رقم
stories, subscriptions, payments, notifications, reports, products ← تقبل أي رقم
```

المطلوب

الطلب

```
GET /admin/<أي قائمة>?per_page=101
```

الرد

```
كل القوائم ← per_page من 1 إلى 100، وأكثر = HTTP 422
Postman ← page و per_page في كل قائمة
```

2. فلاتر التصدير

كل زر تصدير يرسل نفس فلاتر الجدول وترتيبه. المطلوب في كل تصدير: نفس صفوف القائمة لنفس الفلاتر، وبنفس الترتيب.

#10 `/admin/stores/export` GET الأماكن — نتيجة خاطئة

status=inactive يرجع 422، و category_id و plan_tier لا تعمل

ماذا يحدث: التصدير من تبويب «موقوف» يفشل، والملف لا يتبع التصنيف والباقة. — search و status=active و ids[] و sort_by تعمل.

الآن

الطلب

```
GET /admin/stores/export?status=inactive
GET /admin/stores/export?category_id=1
GET /admin/stores/export?plan_tier=golden-plan
```

الرد

```
status=inactive → HTTP 422 "The selected status is invalid."
                                  category_id=1 ← 11 مكاناً — القائمة: 8
                                plan_tier=golden-plan ← 11 — القائمة: 3
```

المطلوب

نفس صفوف القائمة لنفس الفلاتر

#11 `/admin/users/export` GET المستخدمون — الفلتر لا يؤثر

account_type لا يعمل

ماذا يحدث: القائمة تطبّق account_type الآن. — role و status و search و date_from / date_to و sort_by تعمل في الملف.

الآن

الطلب

```
GET /admin/users/export?role=customer&account_type=visitor
```

الرد

الملف فيه كل الـ 24 — القائمة: 7

المطلوب

نفس صفوف القائمة

#12 `/admin/reviews/export` GET التقييمات — الفلتر لا يؤثر

يتجاهل كل الفلاتر والترتيب

ماذا يحدث: القائمة تطبّق كل هذه الفلاتر الآن، والملف لا.

الآن

الطلب

```
GET /admin/reviews/export?rating=5
GET /admin/reviews/export?status=hidden
GET /admin/reviews/export?is_reported=1
GET /admin/reviews/export?search=zqxjnothing
GET /admin/reviews/export?sort_by=latest
```

الرد

```
كلها: التقييمات التسعة بنفس الترتيب 36 ,..., 31, 26, 23, 19
rating=5 (القائمة: 36 ← 3، hidden → لا شيء، is_reported=1 → 1، search → لا شيء، latest → 36 أولاً
```

المطلوب

```
كل فلاتر القائمة: rating, is_rated, is_reported, status, store_name, search, date_from, date_to, sort_by
```

#13 `/admin/offers/export` GET العروض

الفلتر لا يؤثر

فلاتر التاريخ — تبويبات نشط / قادم / منتهي لا تعمل، والبحث لا يطابق اسم المكان

ماذا يحدث: — status و sort_by تعمل. القائمة تجد العرض باسم مكانه الآن، والملف لا.

الآن

الطلب

```
GET /admin/offers/export?status=active&starts_to=2026-11-12&ends_from=2026-11-12
GET /admin/offers/export?status=active&starts_from=2026-11-13
GET /admin/offers/export?status=active&ends_to=2026-11-11
GET /admin/offers/export?search=البوسيدون
```

الرد

```
الثلاثة الأولى: 13 عرضاً — كل النشطة
القائمة: نشط 11، قادم 0، منتهي 2
search=البوسيدون ← 0 — القائمة: 95, 98, 103
```

المطلوب

```
starts_from, starts_to, ends_from, ends_to، والبحث في العنوان واسم المكان، كما في القائمة
```

#14 `/admin/ads/export` GET الإعلانات

الفلتر لا يؤثر

status بالحالة المحفوظة، و media_type و advertiser_type و date_from / date_to لا تعمل، والبحث لا يطابق اسم الشركة

ماذا يحدث: — placement و sort_by تعمل. تبويب «قادم» يرسل الآن status=scheduled.

الآن

الطلب

```
GET /admin/ads/export?status=active
GET /admin/ads/export?status=scheduled
GET /admin/ads/export?media_type=video
GET /admin/ads/export?advertiser_type=admin
GET /admin/ads/export?date_from=2026-11-13
GET /admin/ads/export?search=tartu
```

الرد

```
status=active ← 6 — القائمة 1, 73, 80, 100 :4؛ الملف فيه 77 المنتهي و 74 الذي لم يبدأ
status=scheduled ← 0 — القائمة: 74
video ← 8 — القائمة 0
admin ← 8 — القائمة 1: الإعلان 100
date_from ← 8 — القائمة: 74, 76
search=tartu ← 0 — القائمة: 80
```

المطلوب

نفس معنى الفلاتر في القائمة

#15 `/admin/subscriptions/export` `GET` الاشتراكات — **الفلتر لا يؤثر**

search و plan_tier و date_from / date_to لا تعمل

ماذا يحدث: status و sort_by تعمل. القائمة تطبّقها كلها الآن. plan_tier = slug الباقة، كما في القائمة.

الآن

الطلب

```
GET /admin/subscriptions/export?search=zqxjnothing
GET /admin/subscriptions/export?plan_tier=golden-plan
GET /admin/subscriptions/export?date_from=2026-11-08
```

الرد

كلها: الاشتراكات الستة
search (القائمة:) ← لا شيء، golden-plan → 4، date_from → 2

المطلوب

نفس فلاتر القائمة

#16 `/admin/payments/export` `GET` المدفوعات — **الفلتر لا يؤثر**

payment_method و store_name و currency و date_from / date_to لا تعمل

ماذا يحدث: الملف فيه كل الدفعات مهما كان الفلتر، والقائمة تطبّقها كلها. «آخرى» ترسل الآن payment_method=other. — search و sort_by تعمل.

الآن

الطلب

```
GET /admin/payments/export?payment_method=other
GET /admin/payments/export?payment_method=cash
GET /admin/payments/export?store_name=انجلينا
GET /admin/payments/export?currency=USD
GET /admin/payments/export?date_from=2030-01-01
```

الرد

```
كلها: الدفعات الثماني 4 ,5 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15
other :القائمة) ← 12 ,13 ,15؛ cash → 4 ,5 ,10 ,14؛ انجلينا → 4؛ USD → 13 ,15؛ 2030 → لا شيء
```

المطلوب

نفس فلاتر القائمة

#17 `/admin/reports/export` GET الشكاوى — الفلتر لا يؤثر

date_from / date_to لا تعمل

ماذا يحدث: status و search و sort_by تعمل الآن.

الآن

الطلب

```
GET /admin/reports/export?date_from=2030-01-01
GET /admin/reports/export?date_to=2026-11-07
```

الرد

```
الاثنان: البلاغات الثلاثة 2 ,22 ,27
```

المطلوب

```
date_from=2030-01-01 ← لا شيء
date_to=2026-11-07 → 22, 2
```

#18 `/admin/games/winners/export` GET الألعاب — الفلتر لا يؤثر

search لا يعمل، و sort_by لا يمكن التأكد منه

ماذا يحدث: القائمة تبحث الآن، والملف لا. الفائزون الثلاثة اليوم بنفس الاسم واللعبة، والملف بلا تاريخ، فلا يظهر الترتيب. — game_id يعمل.

الآن

الطلب

```
GET /admin/games/winners/export?search=zqxjnothing
```

الرد

```
يُخرج الفائزين الثلاثة – القائمة: لا شيء
```

المطلوب

search و sort_by كما في القائمة، وعمود التاريخ

3. كل الصفحات: كل فلتر وهل يعمل

عمود «السيرفر» = هل يطبّق السيرفر الفلتر بشكل صحيح. «لم يُجرَّب كاملاً» = لا توجد على السيرفر بيانات تكفي لإثباته (مثلاً كل الدفعات نقداً).

الأماكن /admin/places — يعمل 8 · يعمل جزئياً 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
البحث باسم المكان	`GET /admin/stores?search=`	يعمل	
تبويبات: الكل / نشط / قيد المراجعة / موقوف	`status=active | pending | inactive`	يعمل	
عدد كل تبويب	`GET /admin/stores/statuscounts`	يعمل	
التصنيف	`category_id=`	يعمل	
الباقة: مجانية / أساسية / مميزة	`plan_tier=free | <slug الباقة>`	يعمل	
الترتيب: الأحدث / الأقدم / الأعلى تقييماً	`sort_by=latest | oldest | rating_desc`	يعمل	
الترتيب: الاسم	`sort_by=name_asc`	يعمل	
عدة فلاتر معاً + الصفحات	`status + category_id + plan_tier + search + page / per_page`	يعمل	
التصدير	`GET /admin/stores/export + نفس الفلاتر ، ids[]`	يعمل جزئياً	انظر #10

التصنيفات /admin/categories — يعمل 6

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
البحث	`search=`	يعمل	
تبويب «الرئيسية»	`parent_id= (فارغ)`	يعمل	
تبويب «الفرعية»	`has_parent=1`	يعمل	
التصنيف الرئيسي	`parent_id=<id>`	يعمل	
الحالة: نشط / معطل	`is_active=1 | 0`	يعمل	
الترتيب: الأحدث / الأقدم / الاسم	`sort_by=latest | oldest | name_asc`	يعمل	

المحافظات والمناطق /admin/regions — يعمل 4 · لم يُجرَّب كاملاً 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
بحث المحافظات	`GET /admin/regions?search=`	يعمل	
ترتيب المحافظات ×3 + الصفحات	`sort_by, page, per_page`	يعمل	
مناطق محافظة واحدة	`GET /admin/cities?region_id=`	يعمل	
بحث المناطق	`GET /admin/cities?region_id=&search=`	يعمل	

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
ترتيب المناطق	`sort_by=`	لم يُجرَّب كاملاً	منطقة واحدة لكل محافظة

المستخدمون /admin/users — يعمل 7 · يعمل جزئياً 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
مستخدمو التطبيق فقط	`role=customer`	يعمل	
البحث (الاسم / البريد / الهاتف)	`search=`	يعمل	
الحالة: نشط / موقوف	`status=active | suspended`	يعمل	
نوع الحساب: مسجل / زائر	`account_type=registered | visitor`	يعمل	زائر = لم يؤكد رمز التسجيل
تاريخ التسجيل: اليوم / 7 / 30 / نطاق	`date_from, date_to`	يعمل	
الترتيب: الأحدث / الأقدم / الاسم	`sort_by=latest | oldest | name_asc`	يعمل	
الصفحات	`page, per_page`	يعمل	
التصدير	`GET /admin/users/export` + نفس الفلاتر	يعمل جزئياً	انظر #11

التقييمات /admin/reviews — يعمل 8 · لا يعمل 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
البحث	`search=`	يعمل	
النجوم 5 / 4 / 3 / 2 / 1	`rating=5..1`	يعمل	
بدون نجوم	`is_rated=0`	يعمل	
منشور / مُبلّغ عنه	`is_reported=0 | 1`	يعمل	
مخفي	`status=hidden`	يعمل	
اسم المكان	`store_name=`	يعمل	
تاريخ التقييم	`date_from, date_to`	يعمل	
الترتيب: الأحدث / الأقدم	`sort_by=latest | oldest`	يعمل	
التصدير	`GET /admin/reviews/export` + نفس الفلاتر	لا يعمل	انظر #12

العروض /admin/offers — يعمل 8 · يعمل جزئياً 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
البحث بعنوان العرض أو اسم المكان	`search=`	يعمل	
نشط	`status=active&starts_to=اليوم&ends_from=اليوم`	يعمل	
قادم	`status=active&starts_from=غداً`	يعمل	
منتهي	`status=active&ends_to=أمس`	يعمل	

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
متوقف	`status=inactive`	يعمل	
فترة العرض	`starts_to, ends_from`	يعمل	
الترتيب ×3 + الصفحات	`sort_by, page, per_page`	يعمل	
منتجات المكان في نموذج العرض	`GET /admin/stores/{id}/offer-items`	يعمل	
التصدير	`GET /admin/offers/export` + نفس الفلاتر	يعمل جزئياً	انظر #13

الإعلانات /admin/ads — يعمل 8 · يعمل جزئياً 1 · لم يُجرَّب كاملاً 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
البحث باسم الإعلان أو الشركة	`search=`	يعمل	
نشط / منتهي / متوقف	`status=active | expired | inactive`	يعمل	
قادم	`status=scheduled`	يعمل	
نوع الوسائط: صورة / فيديو	`media_type=image | video`	لم يُجرَّب كاملاً	كل الإعلانات صور
المعلن: الإدارة	`advertiser_type=admin`	يعمل	
المعلن: الشركة	`advertiser_type=store`	يعمل	
مكان الظهور	`placement=home | search | category | store`	يعمل	
فترة العرض	`date_from, date_to`	يعمل	
الترتيب ×3	`sort_by=latest | oldest | name_asc`	يعمل	
التصدير	`GET /admin/ads/export` + نفس الفلاتر	يعمل جزئياً	انظر #14

القصص /admin/stories — يعمل 3

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
تبويبات: نشطة / مخفية / منتهية	`status=active | hidden | expired`	يعمل	كل القصص منتهية اليوم
البحث باسم المتجر	`search=`	يعمل	
التصدير	`GET /admin/stories/export?status&search&ids[]`	يعمل	

الاشتراكات /admin/subscriptions — يعمل 4 · لا يعمل 1 · يعمل جزئياً 2

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
البحث باسم المكان	`search=`	يعمل	
الباقة: مجانية / أساسية / مميزة	`plan_tier=free | <slug الباقة>`	يعمل	
الحالة: نشط / متوقف / منتهي	`status=active | cancelled | expired`	يعمل جزئياً	انظر #1
تاريخ الاشتراك	`date_from, date_to`	يعمل	
الترتيب ×3	`sort_by=latest | oldest | name_asc`	يعمل	

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
بطاقة «تنتهي قريباً»	`GET /admin/subscriptions/summary` → `ending_soon_count`	لا يعمل	انظر #8
التصدير	`GET /admin/subscriptions/export` + نفس الفلاتر	يعمل جزئياً	انظر #15

المدفوعات /admin/payments — يعمل 7 · لا يعمل 1 · يعمل جزئياً 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
البحث	`search=`	يعمل	
المتجر / المكان	`store_name=`	يعمل	
طريقة الدفع: نقداً	`payment_method=cash`	يعمل	
طريقة الدفع: أخرى	`payment_method=other`	يعمل	
العملة	`currency=SYP | USD`	يعمل	
تاريخ الدفع	`date_from, date_to`	يعمل	
الترتيب ×3	`sort_by=latest | oldest | name_asc`	يعمل	
بطاقة «إيرادات هذا الشهر»	`GET /admin/payments/summary?date_from=`	لا يعمل	انظر #7
التصدير	`GET /admin/payments/export` + نفس الفلاتر	يعمل جزئياً	انظر #16

الألعاب /admin/games — يعمل 5 · لا يعمل 3 · يعمل جزئياً 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
الترتيب ×3	`sort_by=latest | oldest | name_asc`	يعمل	
تبويبات: الكل / مجدولة / منتهية	`status=scheduled | completed`	لا يعمل	انظر #2
البحث برقم الجولة	`search=`	لا يعمل	انظر #2
البحث بالاسم	`search=`	يعمل	
بطاقة «اللعبة القادمة»	`status=scheduled&sort_by=oldest&per_page=1`	لا يعمل	انظر #2
الفائزون: لعبة واحدة	`GET /admin/games/winners?game_id=`	يعمل	
الفائزون: البحث	`search=`	يعمل	
الفائزون: الترتيب	`sort_by=latest | oldest | name_asc`	يعمل	
تصدير الفائزين	`GET /admin/games/winners/export`	يعمل جزئياً	انظر #18

منصات التوصيل /admin/delivery-platforms — يعمل 3 · لم يُجرَّب كاملاً 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
البحث	`search=`	يعمل	
عدد الصفوف في الصفحة (4)	`page, per_page=4`	يعمل	
الترتيب	`sort_by=`	لم يُجرَّب كاملاً	منصة واحدة

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
نافذة المتاجر المرتبطة: البحث والتصنيف	`GET /admin/deliveryplatforms/{id}/stores?search=&category_id=`	يعمل	

الإشعارات /admin/notifications — يعمل 9 · لا يعمل 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
الترتيب: الأحدث / الأقدم	`sort_by=latest | oldest`	يعمل	
البحث	`search=`	يعمل	
الفئة: المستخدمون / الشركات	`audience=users | companies`	يعمل	
النوع: عام / خاص	`kind=general | private`	يعمل	
الحالة: مرسل / مجدول	`status=sent | scheduled`	يعمل	
تاريخ الإرسال	`date_from, date_to`	يعمل	
اختيار المستلمين: البحث	`GET /admin/notifications/recipients?audience=users&search=`	يعمل	
اختيار المتاجر	`GET /admin/stores?search=`	يعمل	
المحافظة → المنطقة	`GET /admin/notifications/formoptions`	يعمل	
العدد المتوقع	`GET /admin/notifications/audience-estimate`	لا يعمل	انظر #3

الشكاوى /admin/complaints — يعمل 3 · لا يعمل 2 · يعمل جزئياً 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
البحث برقم البلاغ / اسم المكان / المُبلِّغ	`search=`	يعمل	
الحالة: جديد / قيد المراجعة / تم الحل / مرفوض	`status=new | under_review | resolved | rejected`	يعمل	
تاريخ البلاغ	`date_from, date_to`	لا يعمل	انظر #4
الترتيب	`sort_by=latest | oldest`	يعمل	
عدد الصفحات	`meta.total, last_page`	لا يعمل	انظر #4
التصدير	`GET /admin/reports/export` + نفس الفلاتر	يعمل جزئياً	انظر #17

الإحصائيات ولوحة التحكم /admin/reports — يعمل 2 · لا يعمل 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
الإحصائيات: يومي / أسبوعي / شهري / سنوي	`GET /admin/reports/{user-growth|usage|revenue}?period=`	لا يعمل	انظر #5
لوحة التحكم: الإيرادات	`GET /admin/dashboard/revenue?period=`	يعمل	
لوحة التحكم: النمو	`GET /admin/dashboard/growth?period=`	يعمل	

الإعدادات وصفحات أخرى — يعمل 1 · لا يعمل 1 · يعمل جزئياً 1 · لم يُجرَّب كاملاً 1

الفلتر في اللوحة	ما ترسله اللوحة	السيرفر	ملاحظة
الإعدادات: قائمة المشرفين	`GET /admin/settings/admins`	لا يعمل	انظر #6
كل القوائم: الحد الأقصى لـ per_page	`per_page ≤ 100`	يعمل جزئياً	انظر #9
صندوق الوارد	`GET /admin/inbox`	لم يُجرَّب كاملاً	لا فلاتر
صفحات المحتوى: البحث	–	يعمل	البحث في المتصفح، لا طلب للسيرفر