MapMob

تقرير فحص واجهات الـ API

نتيجة تجربة كل طلبات مجموعة «Map Mop Postman» على السيرفر الحقيقي،
وما يجب تعديله أو إضافته حتى تعمل لوحة الإدارة وتطبيق المستخدم

السيرفر	**https://api.mapmob.com.co**
تاريخ الفحص	**9 أكتوبر 2026 (بعد إصلاح ملف المجموعة، وإعادة تجربة كل الطلبات)**
الفحوص السابقة	**29 سبتمبر و 5 أكتوبر و 8 أكتوبر 2026**
الملف المفحوص	**Map Mop.postman_collection.json (113 تطبيق + 33 أدمن + 80 طلباً)**
الحسابات المستخدمة	**obedah@gmail.com (super_admin) + 963936318327 (customer)**
موجّه إلى	**فريق الـ Backend**

1. الخلاصة

جرّبنا طلبات مجموعة Postman على السيرفر، وقارنّاها بكل واجهة يحتاجها المشروع. الأرقام أدناه هي أعداد الصفوف في جدولي القسمين 4 و 5.

أ. لوحة الإدارة

149	21	29	9	90
واجهة تحتاجها اللوحة	يمكن ربطه الآن	يعمل ويحتاج تعديل	فيه خطأ	غير موجود

ب. لوحة التاجر (/owner)

39	39
واجهة يحتاجها التاجر	غير موجودة: كلها تحتاج بناء

ج. تطبيق المستخدم (/api): طلبات المجموعة

33	17	10	5	1	0
طلب في المجموعة	يعمل	يعمل ويحتاج تعديل	فيه خطأ	لم يُختبر كاملاً	مسار غير موجود

2. نتيجة فحص 9 أكتوبر، وما يجب إصلاحه أولاً

لم يتغير شيء على السيرفر منذ فحص 8 أكتوبر. ملف المجموعة الذي وصلنا يوم 9 أكتوبر هو نفس تصدير 8 أكتوبر حرفياً (90 طلباً). أصلحناه مرة أخرى، ثم أعدنا تجربة كل الطلبات: 340 استدعاء على السيرفر. كل استدعاء رجع نفس رمز الحالة ونفس شكل الاستجابة كما في 8 أكتوبر. لذلك كل الأخطاء أدناه ما زالت موجودة، ولم يُصلح منها شيء.

ما أُصلح على السيرفر بين 5 و 8 أكتوبر (وما زال يعمل)

- مخططات لوحة المؤشرات: `period` يعمل الآن (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي). يمكن ربطها.
- تصدير المتاجر `GET /admin/stores/export`: الملف فيه الصفوف الآن.
- قائمة المتاجر: فلاتر التصنيف `category_id` والباقة `plan_tier` والترتيب `sort_by` والترقيم تعمل.
- تفاصيل المتجر (لمتجر بلا رابط توصيل): روابط كاملة، area موجودة، 7 صفوف لساعات العمل بصيغة HH:mm، واسم المالك.
- إضافة متجر: الاسم يُقبل نصاً واحداً، والمنطقة تُحفظ. وعدّاد الحالات يحسب المتاجر الموقوفة.
- حذف المتجر صار ناعماً (deleted_at).
- روابط صور الخريطة في تطبيق المستخدم صارت صحيحة.
- خيارات النموذج: الباقات صارت مع `tier`.

ما هو جديد في المجموعة ويعمل

- مواقع المستخدم المتعددة `/api/auth/locations` (إضافة، تعديل، قائمة، حذف، مع موقع مختار).
- البحث `GET /api/search`، ومتاجر التصنيف `GET /api/categories/{id}/stores`، وخدمات المتجر `GET /api/stores/{id}/services`.
- خدمات المتجر للأدمن `/admin/stores/{id}/services` وروابط التوصيل `/admin/stores/{id}/delivery-links` (مع ملاحظات في القسم 3).

أخطاء يجب إصلاحها أولاً (بالترتيب)

1. **CORS:** ما زال مسموحاً لـ `/api/*` فقط، فالمتصفح يمنع كل طلبات اللوحة. أضيفوا `admin/*` إلى `config/cors.php`.
2. **جديد — تفاصيل المتجر ترجع 500** لأي متجر له رابط توصيل (ومنه المتجر 1): `undefined relationship [platform]`.
3. **جديد — البحث في قائمة المتاجر يرجع 500:** `GET /admin/stores?search=` (`Unknown column translation_like`).
4. **جديد — تعديل الملف الشخصي يرجع 500:** `PUT /api/auth/profile` (`undefined relationship [location]`).
5. **إضافة مكان `POST /admin/stores`:** ما زالت أربعة أخطاء 500 مع workingHours و images[] و products و deliveryLinks، و `isAvailable=true` مرفوض.
6. **تعديل مكان `PUT /admin/stores/{id}`:** ثلاثة أخطاء 500 مع ownerName و planId و workingHours.
7. **حالة الإيقاف:** الطلب يقبل `inactive` ويرفض `suspended`، والعدّاد يسمّيها suspended. اسم واحد مطلوب.
8. **جديد — ساعات العمل:** الاستجابة ترجع `is_open: false` دائماً. و **أيقونة الخدمة** في مسارات الأدمن رابط فارغ.
9. **تسريب في `POST /api/auth/login`:** ما زالت الاستجابة ترجع otp_code و otp_expires_at و fcm_token.
10. **روابط صور مكسورة:** في عروض المتجر وصور المتجر وصفحة المتجر في /api.
11. **أخطاء 500 باقية:** `GET /admin/roles`، حذف محافظة فيها مناطق، حذف باقة عليها اشتراك، إضافة باقة بحد فارغ. و `APP_DEBUG` ما زال مفعّلاً.
12. بلاغ المتجر المحذوف يختفي (404). وقائمة البلاغات بلا فلاتر ولا ترقيم.
13. السيرفر بطيء: وسيط زمن الطلب في هذا الفحص نحو 3 ثوانٍ، و 19 طلباً أخذ كل منها بين 20 و 65 ثانية، و 6 طلبات انقطع اتصالها بلا رد ونجحت عند الإعادة.

3. شرح كل خطأ في السيرفر: ماذا يحدث، ولماذا، وكيف يُصلح

ملف المجموعة صار صحيحاً (القسم 6)، فكل ما بقي هنا أخطاء في كود السيرفر: الطلب صحيح والسيرفر يرد خطأ. تحت كل خطأ الطلب الذي أرسلناه والاستجابة الفعلية يوم 9 أكتوبر 2026. كلمة «جديد» تعني أن الخطأ لم يكن موجوداً في فحص 5 أكتوبر: ظهر يوم 8 أكتوبر وما زال موجوداً.

أخطاء السيرفر (24) — تُصلح في كود الـ Backend

1 المتصفح ممنوع من مسارات الأدمن (CORS) الطلب رقم: كل admin/

ماذا يحدث: ما زال: طلب OPTIONS على `/admin/stores` يرجع بلا أي ترويسة Access-Control. نفس الطلب على `/api/home` يرجع `Access-Control-Allow-Origin: *`.

السبب: المتصفح يرسل OPTIONS قبل كل طلب فيه Authorization. إن لم يجد الإذن في الرد يمنع الطلب نفسه. Postman لا يتأثر بهذا، لذلك تعمل المجموعة ولا تعمل اللوحة.

الإصلاح: في `config/cors.php` : `'paths' => ['api/*', 'admin/*']` ثم `php artisan config:clear`.

2 جديد: تفاصيل المتجر ترجع 500 لأي متجر له رابط توصيل الطلب رقم: 52، 106

ماذا يحدث: `GET /admin/stores/1` يرجع 500 الآن. أضفنا رابط توصيل لمتجر اختبار فصار طلب تفاصيله يرجع 500 أيضاً، وبعد حذف الرابط يعود للعمل.

السبب: كود تفاصيل المتجر يحمّل العلاقة `platform` على `StoreDeliveryLink`، وهذه العلاقة غير معرّفة في الموديل (platform صار عموداً نصياً).

الإصلاح: احذفوا `->with('platform')` من استعلام التفاصيل، أو عرّفوا العلاقة. وأرجعوا `deliveryLinks` بالشكل المتفق عليه.

```
GET /admin/stores/1 → HTTP 500
```

المتجر 1 (له رابط توصيل)

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "Call to undefined relationship [platform] on model [App\\Models\\StoreDeliveryLink].",
  "exception": "Illuminate\\Database\\Eloquent\\RelationNotFoundException",
  "file":
"/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/RelationNotFoundException.php",
  "line": 35,
  "trace": "… (سطر من مسارات السيرفر 58)"
}
```


```
POST /admin/stores/34/delivery-links → HTTP 201
```

إضافة رابط لمتجر الاختبار

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "platform": "tawseel",
  "url": "https://tawseel.com/audit",
  "is_active": "1",
  "sort_order": "1"
}
```


الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "data": {
    "id": "4",
    "storeId": "34",
    "platform": "tawseel",
    "url": "https://tawseel.com/audit",
    "isActive": true,
    "sortOrder": 1,
    "createdAt": "2026-10-09T17:02:01+00:00",
    "updatedAt": "2026-10-09T17:02:01+00:00"
  }
}
```


`GET /admin/stores/34 → HTTP 500`

تفاصيل متجر الاختبار بعدها

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "Call to undefined relationship [platform] on model [App\\Models\\StoreDeliveryLink].",
  "exception": "Illuminate\\Database\\Eloquent\\RelationNotFoundException",
  "file":
"/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/RelationNotFoundException.php",
  "line": 35,
  "trace": "… (58 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


3 جديد: البحث في قائمة المتاجر يرجع 500 الطلب رقم: 51

ماذا يحدث: `GET /admin/stores?search=happy` يرجع 500. كان يعمل يوم 5 أكتوبر. نفس البحث في التصدير `/admin/stores/export?search=` يعمل.

السبب: الاستعلام يكتب `translation_like` كأنه اسم عمود: `where translation_like = name`. المقصود دالة بحث في الاسم المترجم.

الإصلاح: صحّحوا شرط البحث (مثل `whereRaw('LOWER(name) like ?')` على حقل JSON)، واستخدموا نفس الكود الموجود في التصدير. ما زال ينقص: الترتيب بالتقييم، و 422 لقيمة sort_by خاطئة.

`GET /admin/stores → HTTP 500`

البيانات المرسلة (Body)

```
?search=happy
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'translation_like' in 'where clause'
(Connection: mysql…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (50 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


4 جديد: تعديل الملف الشخصي يرجع 500 الطلب رقم: 15

ماذا يحدث: تعديل الاسم وحده يرجع 500. كان يعمل يوم 5 أكتوبر.

السبب: بعد تحويل الموقع إلى عدة مواقع صارت العلاقة `locations`، وكود التعديل ما زال يحمّل `location`.

الإصلاح: استخدموا في التعديل نفس الكود الذي يرجع الملف في `GET /api/auth/profile` (يعمل ويرجع الموقع المختار).

```
POST /api/auth/profile → HTTP 500
```

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "_method": "PUT",
  "name": "obedah1"
}
```


الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "Call to undefined relationship [location] on model [App\\Models\\User].",
  "exception": "Illuminate\\Database\\Eloquent\\RelationNotFoundException",
  "file":
"/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/RelationNotFoundException.php",
  "line": 35,
  "trace": "… (57 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


5 إضافة متجر ترجع 500 في أربع حالات الطلب رقم: 49

ماذا يحدث: ما زال. جرّبنا كل جزء من النموذج وحده: كل جزء من الأربعة يسبب خطأ 500 مختلفاً. والجسم الكامل يرجع 422 بسبب isAvailable=true.

السبب: (1) `workingHours[n][day] = saturday` : الكود لا يحوّل اسم اليوم إلى `day_of_week`. (2) `images[]` : الصورة لا تُخزَّن قبل الإدخال فيبقى `path` بلا قيمة. (3) `products[n]` : لا يُولَّد `slug` للمنتج، والاسم يُحفظ تحت en فقط. (4) `deliveryLinks[n]` : العمود `platform` بلا قيمة. وقاعدة boolean ترفض النص `true` في form-data وتقبل 1/0 فقط.

الإصلاح: في `CreateStoreAction` : حوّلوا اسم اليوم إلى رقم، خزّنوا كل صورة واحفظوا مسارها، ولّدوا slug للمنتج، واحفظوا رابط التوصيل. اقبلوا true / false. وأنشئوا الاشتراك من planId (الآن subscription = null).

```
POST /admin/stores → HTTP 422
```

0. الجسم الكامل: 422 بسبب isAvailable=true

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "user_id": "1",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "12",
  "governorateId": "8",
  "areaId": "9",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "status": "active",
  "workingHours[0][day]": "saturday",
  "workingHours[0][isOpen]": "false",
  "workingHours[1][day]": "sunday",
  "workingHours[1][isOpen]": "true",
  "workingHours[1][openTime]": "09:00",
  "workingHours[1][closeTime]": "18:00",
  "deliveryLinks[0][platformId]": "1",
```

```
  "deliveryLinks[0][isEnabled]": "true",
  "deliveryLinks[0][storeUrl]": "https://beeorder.sy/store/audit",
  "products[0][name]": "منتج اختبار",
  "products[0][price]": "12000",
  "products[0][currency]": "SYP",
  "products[0][isAvailable]": "true"
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
images[0] = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "The products.0.isAvailable field must be true or false.",
  "errors": {
    "products.0.isAvailable": [
      "The products.0.isAvailable field must be true or false."
    ]
  }
}
```

`POST /admin/stores → HTTP 500`

1. الحقول الأساسية + ساعات العمل

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "user_id": "1",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "12",
  "governorateId": "8",
  "areaId": "9",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "status": "active",
  "workingHours[0][day]": "saturday",
  "workingHours[0][isOpen]": "false",
  "workingHours[1][day]": "sunday",
  "workingHours[1][isOpen]": "true",
  "workingHours[1][openTime]": "09:00",
  "workingHours[1][closeTime]": "18:00"
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'day_of_week' doesn't have a default value
(Connection: mysql, Host…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (59 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```

POST /admin/stores → HTTP 500

2. الحقول الأساسية + images[]

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "user_id": "1",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "12",
  "governorateId": "8",
  "areaId": "9",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "status": "active"
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
images[0] = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'path' doesn't have a default value (Connection:
mysql, Host: mysql…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (59 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```

POST /admin/stores → HTTP 500

3. الحقول الأساسية + products

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "user_id": "1",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "12",
  "governorateId": "8",
  "areaId": "9",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "status": "active",
  "products[0][name]": "منتج اختبار",
  "products[0][price]": "12000",
  "products[0][currency]": "SYP",
  "products[0][isAvailable]": "1"
}
```

```
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'slug' doesn't have a default value (Connection:
mysql, Host: mysql…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (59 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


`POST /admin/stores → HTTP 500`

4. الحقول الأساسية + deliveryLinks

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "user_id": "1",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "12",
  "governorateId": "8",
  "areaId": "9",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "status": "active",
  "deliveryLinks[0][platformId]": "1",
  "deliveryLinks[0][isEnabled]": "true",
  "deliveryLinks[0][storeUrl]": "https://beeorder.sy/store/audit"
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'platform' doesn't have a default value
(Connection: mysql, Host: m…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (59 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


`POST /admin/stores → HTTP 201`

5. جسم المجموعة (الحقول الأساسية فقط): ينجح

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "user_id": "8",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
```

```
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "9",
  "governorateId": "1",
  "areaId": "1",
  "latitude": "34.5138",
  "longitude": "35.2766",
  "phone": "0931212356",
  "website": "https://store.com",
  "whatsapp": "0931238888",
  "status": "active",
  "activity_type": "",
  "established_year": ""
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "status_code": 201,
  "message": "Store created successfully",
  "data": {
    "id": "28",
    "code": "PL-0028",
    "name": "Audit Store",
    "publicUrl": "https://api.mapmob.com.co/store/audit-store-3heWv",
    "logoUrl":
"https://api.mapmob.com.co/storage/stores/logos/okQv5TdwEip0FVzZmjK150g2lEvByePVWx4bZy6j.jpg",
    "category": {
      "id": "9",
      "name": "store"
    },
    "governorate": {
      "id": "1",
      "name": "Damascus Governorate"
    },
    "rating": 0,
    "reviewCount": 0,
    "status": "active",
    "planTier": "free",
    "createdAt": "2026-10-09T16:57:08Z"
  }
}
```

6 تعديل متجر يرجع 500 في ثلاث حالات الطلب رقم: 50

ماذا يحدث: مع `ownerName` أو `ownerPhone` يرجع 500. بدونهما ومع `planId` يرجع 500 آخر. وبدونها كلها ومع `workingHours` يرجع 500 ثالثاً.

السبب: (1) العمودان `owner_name` و `owner_phone` غير موجودين في جدول `stores`. (2) مع planId ينشئ الكود اشتراكاً بلا `ends_at`. (3) نفس خطأ `day_of_week` الموجود في الإضافة.

الإصلاح: أضيفوا العمودين عبر migration، احسبوا ends_at من مدة الباقة، وحوّلوا اسم اليوم إلى رقم. وإذا لم يُرسل subCategoryId فلا تمسحوه.

```
POST /admin/stores/34 → HTTP 500
```

1. مع ownerName و ownerPhone

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "_method": "PUT",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit 2",
```

```
  "name[en]": "Audit Store 2",
  "ownerName": "مالك اختبار",
  "ownerPhone": "0931234567",
  "mainCategoryId": "12",
  "governorateId": "8",
  "areaId": "9",
  "address[ar]": "عنوان 2",
  "address[en]": "Audit address 2",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "description[ar]": "وصف 2",
  "description[en]": "audit description 2",
  "planId": "6",
  "status": "active",
  "isLogoRemoved": "false",
  "workingHours[0][day]": "saturday",
  "workingHours[0][isOpen]": "true",
  "workingHours[0][openTime]": "10:00",
  "workingHours[0][closeTime]": "16:00",
  "products[0][name][ar]": "منتج اختبار",
  "products[0][name][en]": "Audit product",
  "products[0][price]": "13500",
  "products[0][currency]": "SYP",
  "products[0][isAvailable]": "true"
}
cover_image = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'owner_name' in 'field list'
(Connection: mysql, Host: …",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (55 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```

`POST /admin/stores/34 → HTTP 500`

2. بدونهما، مع planId

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "_method": "PUT",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit 2",
  "name[en]": "Audit Store 2",
  "mainCategoryId": "12",
  "governorateId": "8",
  "areaId": "9",
  "address[ar]": "عنوان 2",
  "address[en]": "Audit address 2",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "description[ar]": "وصف 2",
  "description[en]": "audit description 2",
  "planId": "6",
  "status": "active",
  "isLogoRemoved": "false",
```

```
  "workingHours[0][day]": "saturday",
  "workingHours[0][isOpen]": "true",
  "workingHours[0][openTime]": "10:00",
  "workingHours[0][closeTime]": "16:00",
  "products[0][name][ar]": "منتج اختبار",
  "products[0][name][en]": "Audit product",
  "products[0][price]": "13500",
  "products[0][currency]": "SYP",
  "products[0][isAvailable]": "true"
}
```


الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'ends_at' doesn't have a default value
(Connection: mysql, Host: my…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (59 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


`POST /admin/stores/34 → HTTP 500`

3. بدونها، مع workingHours

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "_method": "PUT",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit 2",
  "name[en]": "Audit Store 2",
  "mainCategoryId": "12",
  "governorateId": "8",
  "areaId": "9",
  "address[ar]": "عنوان 2",
  "address[en]": "Audit address 2",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "description[ar]": "وصف 2",
  "description[en]": "audit description 2",
  "status": "active",
  "isLogoRemoved": "false",
  "workingHours[0][day]": "saturday",
  "workingHours[0][isOpen]": "true",
  "workingHours[0][openTime]": "10:00",
  "workingHours[0][closeTime]": "16:00",
  "products[0][name][ar]": "منتج اختبار",
  "products[0][name][en]": "Audit product",
  "products[0][price]": "13500",
  "products[0][currency]": "SYP",
  "products[0][isAvailable]": "true"
}
```


الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'day_of_week' doesn't have a default value
(Connection: mysql, Host…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
```

```
  "trace": "… (59 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```

7 حالة الإيقاف لها اسمان الطلب رقم: 55

ماذا يحدث: `status = suspended` يرجع 422، و `status = inactive` يرجع 200. العدّاد يحسبها تحت `suspended`، والقائمة والتفاصيل ترجعان `inactive`، وفلتر `status=suspended` يرجع قائمة فارغة.

السبب: قاعدة التحقق وعمود قاعدة البيانات يستخدمان inactive، ورسالة الخطأ والعدّاد يستخدمان suspended.

الإصلاح: اسم واحد في كل مكان: `active | suspended | pending`.

```
PATCH /admin/stores/status → HTTP 422
```

القيمة المطلوبة: مرفوضة

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "ids": [
    "34"
  ],
  "status": "suspended"
}
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "الحالة المحددة غير صالحة، يجب أن تكون active أو suspended.",
  "errors": {
    "status": [
      "الحالة المحددة غير صالحة، يجب أن تكون active أو suspended."
    ]
  }
}
```

```
PATCH /admin/stores/status → HTTP 200
```

جسم المجموعة (inactive): مقبول

البيانات المرسلة (Body)

```
ids[0] = <ملف صورة>
status = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "تم تحديث حالة 1 مكان بنجاح.",
  "updatedCount": 1
}
```

```
GET /admin/places/statuscounts → HTTP 200
```

العدّاد بعدها

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "data": {
    "all": 7,
    "active": 5,
    "suspended": 2,
    "pending": 0
  }
}
```

8 جديد: طلبات ساعات العمل ترجع is_open = false دائماً الطلب رقم: 59، 60، 61

ماذا يحدث: أرسلنا `is_open: true` فرجعت الاستجابة `is_open: false`. القيمة محفوظة صحيحة: تفاصيل المتجر ترجع `isOpen: true` لنفس اليوم.

السبب: الخطأ في استجابة هذه الطلبات فقط (الـ Resource)، لا في الحفظ.

الإصلاح: صحّحوا حقل `is_open` في الـ Resource. ووثّقوا أي رقم `day_of_week` لأي يوم (0 = ؟).

```
POST /admin/stores/35/working-hours → HTTP 201
```

الإضافة

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "day_of_week": 1,
  "is_open": true,
  "open_time": "08:00",
  "close_time": "18:00"
}
```


الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "status_code": 201,
  "message": "Working hour created successfully.",
  "data": {
    "id": 14,
    "store_id": 35,
    "day_of_week": 1,
    "is_open": false,
    "open_time": "08:00",
    "close_time": "18:00",
    "created_at": "2026-10-09T17:15:48.000000Z",
    "updated_at": "2026-10-09T17:15:48.000000Z"
  }
}
```


```
GET /admin/stores/35 → HTTP 200
```

نفس المتجر في التفاصيل: اليوم 1 مفتوح

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "data": {
    "id": "35",
    "code": "PL-0035",
    "name": "Audit Store",
    "status": "inactive",
    "description": "",
    "logoUrl":
"https://api.mapmob.com.co/storage/stores/logos/9lmrNcxGfPF3jnulgdwEzQOdstGZlNnud9xMXcq0.jpg",
    "mainCategory": {
      "id": "1",
      "name": "Restaurants"
    },
    "subCategory": null,
    "rating": 0,
    "reviewCount": 0,
    "isOpenNow": false,
    "owner": {
      "name": "Obedah",
      "phone": null,
      "extraPhone": null
    },
```

```
    "contact": {
      "phone": "0931234567",
      "extraPhone": null,
      "website": null,
      "whatsapp": null,
      "facebook": null,
      "instagram": null,
      "telegram": null
    },
    "location": {
      "governorate": {
        "id": "1",
        "name": "Damascus Governorate"
      },
      "area": {
        "id": "1",
        "name": "darayya"
      },
      "address": "Audit address",
      "latitude": 33.5138,
      "longitude": 36.2765
    },
    "workingHours": [
      {
        "day": 0,
        "isOpen": false,
        "openTime": null,
        "closeTime": null
      },
      "… عنصر آخر 6 و"
    ],
    "subscription": null,
    "images": [],
    "videos": [],
    "products": [],
    "offers": [],
    "deliveryLinks": [],
    "createdAt": "2026-10-09T17:14:00+00:00",
    "updatedAt": "2026-10-09T17:14:00+00:00"
  }
}
```


9 جديد: أيقونة الخدمة مكسورة في مسارات الأدمن الطلب رقم: 101، 102

ماذا يحدث: `icon` يرجع `https://api.mapmob.com.co/` بلا مسار الملف. نفس الخدمة في `/api/stores/{id}/services` ترجع الرابط الصحيح.

السبب: نسخة الأدمن تبني الرابط من حقل خاطئ. والإضافة والتعديل يطلبان store_id في الجسم مع أنه في المسار، ولا يتحققان منه.

الإصلاح: استخدموا نفس الـ Resource في النسختين، وخذوا المتجر من المسار.

```
POST /admin/stores/34/services → HTTP 201
```

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "name[ar]": "خدمة اختبار",
  "name[en]": "audit service",
  "description[ar]": "وصف",
  "description[en]": "desc",
  "is_active": "1",
  "store_id": "34"
```

```
}
icon = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "status_code": 201,
  "message": "messages.service_created_successfully",
  "data": {
    "id": 7,
    "name": "audit service",
    "description": "desc",
    "icon": "https://api.mapmob.com.co/",
    "is_active": true,
    "created_at": "2026-10-09T17:01:43.000000Z",
    "updated_at": "2026-10-09T17:01:43.000000Z"
  }
}
```


```
GET /api/stores/34/services → HTTP 200
```

نفس الخدمة من /api

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "status_code": 200,
  "message": "messages.services_retrieved_successfully",
  "data": [
    {
      "id": 7,
      "name": "audit service",
      "description": "desc",
      "icon": "https://api.mapmob.com.co/storage/services/meT9KQodh00uZmpHTcAMuPN4YCjA6lwJ9aKr6stX.jpg"
    }
  ]
}
```


10 جديد: deliveryPlatforms في خيارات النموذج يرجع بيانات خاطئة الطلب رقم: 57

ماذا يحدث: يرجع روابط التوصيل المحفوظة للمتاجر `{id, store_id, platform, url}`.

السبب: المطلوب قائمة المنصات التي يختار منها الأدمن، لا روابط المتاجر الأخرى.

الإصلاح: أرجعوا `[{id, name, latinName, logoUrl}]` من جدول منصات يديره الأدمن (`/delivery-platforms` في المرجع). و tier للباقة يجب أن يكون free | basic | featured.

```
GET /admin/stores/formoptions → HTTP 200
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "data": {
    "mainCategories": [
      {
        "id": "1",
        "name": "Restaurants",
        "subCategories": []
      },
      "… عنصر آخر 2 و"
    ],
    "governorates": [
      {
        "id": "1",
        "name": "Damascus Governorate",
```

```
        "areas": [
          {
            "id": "1",
            "name": "darayya"
          }
        ]
      },
      "و 1 عنصر آخر …"
    ],
    "plans": [
      {
        "id": "1",
        "name": "الباقة الذهبية",
        "tier": "golden-plan"
      }
    ],
    "deliveryPlatforms": [
      {
        "id": 1,
        "store_id": 1,
        "platform": "tawseel",
        "url": "https://tawseel.com",
        "sort_order": 1
      }
    ]
  }
}
```


11 حذف محافظة فيها مناطق يرجع 500 الطلب رقم: 38

ماذا يحدث: ما زال: السيرفر يحاول الحذف مباشرة فترفضه قاعدة البيانات بسبب المفتاح الأجنبي.

السبب: لا يوجد فحص قبل الحذف. نفس الفحص موجود للمدن والتصنيفات ويعمل جيداً.

الإصلاح: قبل الحذف افحصوا وجود مناطق وأرجعوا 409 (أو 422) برسالة «لا يمكن حذف محافظة فيها مناطق».

```
DELETE /admin/regions/8 → HTTP 500
```

محافظة الاختبار وفيها مدينة

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1451 Cannot delete or update a parent row:
a foreign key cons…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (51 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


12 الباقات: حذف باقة عليها اشتراك يرجع 500، والحد الفارغ غير مدعوم الطلب رقم: 89، 93

ماذا يحدث: ما زال: الحذف يرجع 500 مع جملة SQL. وإضافة باقة فيها `max_ads: null` ترجع 500 أيضاً.

السبب: لا فحص قبل الحذف. وأعمدة الحدود لا تقبل null، مع أن null هو المعنى المتفق عليه لـ «بلا حد» (0 يعني ممنوع).

الإصلاح: أرجعوا 409 عند وجود اشتراكات. واجعلوا أعمدة الحدود nullable.

```
DELETE /admin/plans/6 → HTTP 500
```

حذف باقة عليها اشتراك

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1451 Cannot delete or update a parent row:
a foreign key cons…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (51 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


```
POST /admin/plans → HTTP 500
```

إضافة باقة بحد فارغ

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "name": "باقة اختبار audit",
  "slug": "audit-plan-null",
  "price": 1000.0,
  "currency_code": "SYP",
  "duration_days": 30,
  "max_ads": null,
  "max_offers": 1,
  "max_products": 3,
  "max_images": 3,
  "features": [
    "اختبار"
  ],
  "is_active": false,
  "sort_order": 99
}
```


الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'max_ads' cannot be null
(Connection: mysql, Host…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (58 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


13 GET /admin/roles يرجع 500 الطلب رقم: غير موجود في المجموعة

ماذا يحدث: ما زال: الخطأ من مكتبة spatie/laravel-permission عند قراءة مستخدمي الدور.

السبب: غالباً إعداد `auth.providers.users.model` أو `guard_name` للأدوار لا يطابق الـ guard المستخدم.

الإصلاح: صحّحوا الإعداد. صفحة الأدوار في اللوحة تحتاج هذا الطلب.

```
GET /admin/roles → HTTP 500
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "Class name must be a valid object or a string",
  "exception": "Error",
  "file":
"/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Concerns/HasRelationships.php",
  "line": 1054,
  "trace": "… (52 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```

14 وضع التصحيح مفعّل الطلب رقم: كل 500

ماذا يحدث: كل خطأ 500 أعلاه يرجع جملة SQL، واسم قاعدة البيانات، ومسارات الملفات على السيرفر.

السبب: `APP_DEBUG=true` على السيرفر الحقيقي.

الإصلاح: `APP_DEBUG=false` في `.env` .

15 السعر بعد الخصم غير محسوب الطلب رقم: 63

ماذا يحدث: سعر 100 وخصم 20% وسعر بعد الخصم 20: السيرفر حفظه كما وصل.

السبب: السيرفر يقبل الأرقام الثلاثة من الطلب دون مقارنتها.

الإصلاح: السيرفر يحسب السعر بعد الخصم بنفسه. والأرقام يجب أن ترجع أرقاماً لا نصوصاً.

```
POST /admin/offers → HTTP 201
```

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "store_id": "34",
  "product_id": "7",
  "title[ar]": "عرض اختبار",
  "title[en]": "audit offer",
  "description[ar]": "وصف",
  "description[en]": "desc",
  "original_price": "100",
  "discount_percentage": "20",
  "discounted_price": "20",
  "currency_code": "ل.س",
  "starts_at": "22-9-2026",
  "ends_at": "22-12-2026",
  "status": "active",
  "is_featured": "1"
}
image = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "status_code": 201,
  "message": "Offer created successfully",
  "data": {
    "id": 9,
    "store_id": "34",
    "product_id": "7",
    "title": "audit offer",
    "description": "desc",
    "image": "https://api.mapmob.com.co/storage/offers/v791iYlL4BEV515TYHTs7ovHeQ857xkTkEzRnTW2.jpg",
    "original_price": "100.00",
    "discounted_price": "20.00",
    "discount_percentage": "20.00",
    "currency_code": "ل.س",
    "starts_at": "2026-09-22T00:00:00.000000Z",
    "ends_at": "2026-12-22T00:00:00.000000Z",
    "status": "active",
    "is_featured": true,
    "created_at": "2026-10-09T17:02:57.000000Z",
    "updated_at": "2026-10-09T17:02:57.000000Z"
  }
}
```

16 بلاغ المتجر المحذوف يختفي الطلب رقم: 53

ماذا يحدث: الحذف صار ناعماً (deleted_at)، لكن بعد حذف متجر الاختبار صار بلاغه يرجع 404 واختفى من قائمة البلاغات.

السبب: استعلام البلاغات يستبعد البلاغ إذا كان متجره محذوفاً.

الإصلاح: حمّلوا المتجر مع المحذوفين `withTrashed()` في البلاغات والمراجعات والمدفوعات.

```
GET /admin/reports/10 → HTTP 404
```

البلاغ بعد حذف متجره

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "status_code": 404,
  "message": "No query results for model [App\\Models\\Report] 10",
  "data": null
}
```


17 قائمتا البلاغات والإعلانات الطلب رقم: 81، 78

ماذا يحدث: البلاغات: `status=resolved` رجع كل البلاغات (الجديدة أيضاً)، و `per_page=1` رجع الكل. الإعلانات: الترقيم صار يعمل لكن بلا عدد إجمالي.

السبب: البلاغات بلا فلاتر ولا ترقيم. والإعلانات ترجع الصفحة بلا meta.

الإصلاح: أرجعوا `{items, totalCount}` مع الترقيم والفلاتر، كما فعلتم في المتاجر.

```
GET /admin/reports → HTTP 200
```

status=resolved

البيانات المرسلة (Body)

```
?status=resolved
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "status_code": 200,
  "message": "api.reports_retrieved",
  "data": [
    {
      "id": 10,
      "user": {
        "id": 5,
        "name": "obedah1",
        "email": null,
        "phone": "963936318327"
      },
      "store": {
        "id": 34,
        "name": "Audit Store 3"
      },
      "reason": "اختبار",
      "description": "بلاغ اختبار audit 2026-10-09",
      "status": "resolved",
      "admin_notes": "audit test",
      "resolver": {
        "id": 1,
        "name": "Obedah"
      },
      "resolved_at": "2026-10-09T17:10:46.000000Z",
      "images": [
```

```
        {
          "id": 11,
          "image":
"https://api.mapmob.com.co/storage/reports/KDdjHJKfWauMoi5AVcfWYnClRwNuCeyR9RbD5hT3.jpg"
        }
      ],
      "created_at": "2026-10-09T17:10:40.000000Z",
      "updated_at": "2026-10-09T17:10:46.000000Z"
    },
    "… و 6 عنصر آخر"
  ]
}
```


18 الدخول يكشف حقولاً سرية الطلب رقم: 2

ماذا يحدث: ما زال: الاستجابة ترجع `otp_code` و `otp_expires_at` و `fcm_token` داخل user.

السبب: السيرفر يرجع موديل المستخدم كما هو.

الإصلاح: أرجعوا المستخدم عبر API Resource يحدد الحقول، وأضيفوا هذه الحقول إلى `$hidden` . وكلمة سر خاطئة ترجع 401 برسالة واحدة تتبع Accept-Language.

```
POST /api/auth/login → HTTP 200
```

دخول صحيح

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "phone": "963936318327",
  "password": "•••••• (مخفي)"
}
```


الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "status_code": 200,
  "message": "Logged in successfully",
  "data": {
    "user": {
      "id": 5,
      "name": "obedah1",
      "email": null,
      "phone": "963936318327",
      "fcm_token": null,
      "gender": "male",
      "language": "en",
      "email_verified_at": "2026-09-26T18:17:38.000000Z",
      "otp_code": null,
      "otp_expires_at": null,
      "created_at": "2026-09-25T17:55:30.000000Z",
      "updated_at": "2026-09-26T19:44:21.000000Z"
    },
    "token": "•••••• (مخفي)"
  }
}
```


```
POST /api/auth/login → HTTP 422
```

كلمة سر خاطئة مع Accept-Language: en

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "phone": "963936318327",
```

```
  "password": "•••••• (مخفي)"
}
```


الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "بيانات الدخول غير صحيحة (and 1 more error)",
  "errors": {
    "email": [
      "بيانات الدخول غير صحيحة"
    ],
    "phone": [
      "بيانات الدخول غير صحيحة"
    ]
  }
}
```


19 التسجيل بالبريد يرجع 500 الطلب رقم: 1

ماذا يحدث: سجّلنا ببريد اختبار على example.com فرجع 500، ولم يُنشأ الحساب.

السبب: إرسال رمز التحقق فشل. لا نعرف إن كان السبب إعداد البريد على السيرفر أم العنوان التجريبي. لم نجرّب رقماً حقيقياً.

الإصلاح: جرّبوا التسجيل ببريد حقيقي. إن فشل فأصلحوا إعداد SMTP. وفشل الإرسال يجب أن يرجع رسالة واضحة (مثل 503) لا 500.

```
POST /api/auth/register → HTTP 500
```

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "name": "audit user",
  "email": "audit-20261009@example.com",
  "password": "•••••• (مخفي)",
  "password_confirmation": "•••••• (مخفي)",
  "gender": "male"
}
```


الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "status_code": 500,
  "message": "Failed to send the verification code.",
  "data": null
}
```


20 طلبات الرمز تكشف الحسابات المسجّلة الطلب رقم: 4، 5، 3

ماذا يحدث: حساب غير موجود يرجع `404 User not found.`

السبب: أي شخص يستطيع أن يجرّب أرقاماً ويعرف المسجّل منها.

الإصلاح: أرجعوا نفس الرد دائماً: «إن كان الحساب موجوداً أرسلنا له رمزاً».

```
POST /api/auth/forgot-password → HTTP 404
```

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "identifier": "nobody-audit@example.com"
}
```


الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "status_code": 404,
  "message": "User not found.",
  "data": null
}
```


21 إعادة إرسال الرمز تقبل الهاتف فقط الطلب رقم: 6

ماذا يحدث: الحقل `phone` فقط، وبريد إلكتروني فيه يرجع 422.

السبب: من سجّل بالبريد لا يستطيع طلب رمز جديد. وباقي طلبات الرمز تستخدم identifier.

الإصلاح: استخدموا `identifier` (هاتف أو بريد) كما في verify-otp.

```
POST /api/auth/resend-otp → HTTP 422
```

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "phone": "audit-20261009@example.com"
}
```


الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "The selected phone is invalid.",
  "errors": {
    "phone": [
      "The selected phone is invalid."
    ]
  }
}
```


22 روابط الصور مكسورة في صفحة المتجر الطلب رقم: 26، 28، 29

ماذا يحدث: أُصلحت روابط الخريطة. ما زال: في عروض المتجر وصور المتجر الرابط بدون `/storage` ويرجع 404 (فتحنا الروابط وتأكدنا). وفي صفحة المتجر `media[].url` = `"/storage/"` فقط.

السبب: هذه الاستجابات تبني الرابط يدوياً من المسار، وغيرها يستخدم `Storage::url()` ويعمل.

الإصلاح: استخدموا `Storage::url($path)` في كل مكان.

```
GET /api/stores/34/offers → HTTP 200
```

image

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "status": true,
  "message": "Offers retrieved successfully",
  "data": [
    {
      "id": 10,
      "title": "عرض اختبار",
      "description": "وصف",
      "image": "https://api.mapmob.com.co/offers/6RaPLSaX6ltVwyR0L1wjKGFhhcmpiGw5lSBnLvow.jpg",
      "original_price": 100,
      "discounted_price": 80,
      "discount_percentage": 20,
      "currency_code": "ل.س",
      "starts_at": "2026-09-22T00:00:00+00:00",
      "ends_at": "2026-12-22T00:00:00+00:00",
      "is_featured": true
```

```
    },
    "و 1 عنصر آخر …"
  ],
  "meta": {
    "current_page": 1,
    "last_page": 1,
    "per_page": 15,
    "total": 2
  }
}
```


GET /api/stores/34/media → HTTP 200

path

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "status": true,
  "message": "Store media retrieved successfully",
  "data": {
    "images": [
      {
        "id": 6,
        "type": "image",
        "path": "https://api.mapmob.com.co/stores/34/media/0YMEBrStRwP24TIKgMmYCgklpbPtY5CUWT0frNfp.jpg",
        "sort_order": 1
      }
    ],
    "videos": []
  }
}
```


GET /api/stores/34 → HTTP 200

media[].url

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "data": {
    "id": "34",
    "name": "متجر اختبار audit 3",
    "slug": "audit-store-3-M6Ts6",
    "type": "store",
    "description": "وصف 2",
    "activityType": null,
    "establishedYear": null,
    "phone": "0931234567",
    "whatsapp": "0931234567",
    "email": null,
    "website": "https://example.com",
    "logoUrl":
"https://api.mapmob.com.co/storage/stores/logos/0DvC6ZljozYp4nwBglAlvdCjRreGBNgvhYykI7Zz.jpg",
    "coverImageUrl": null,
    "address": "عنوان 2",
    "latitude": 33.5138,
    "longitude": 36.2765,
    "status": "active",
    "rating": 0,
    "reviewsCount": 0,
    "category": {
      "id": "12",
      "name": "تصنيف اختبار"
    },
    "region": {
      "id": "8",
```

```
      "name": "منطقة اختبار 2"
    },
    "city": {
      "id": "9",
      "name": "مدينة اختبار 2"
    },
    "categories": [
      {
        "id": "12",
        "name": "تصنيف اختبار",
        "isPrimary": true
      }
    ],
    "socialLinks": [],
    "workingHours": [
      {
        "day": 0,
        "openTime": "10:00:00",
        "closeTime": "20:00:00",
        "isClosed": false
      }
    ],
    "media": [
      {
        "id": "6",
        "type": "image",
        "url": "/storage/"
      }
    ],
    "featuredProducts": [
      {
        "id": "7",
        "name": "منتج اختبار",
        "slug": "audit-product-1009",
        "description": "وصف",
        "price": 150,
        "currencyCode": "ل.س",
        "sortOrder": 0,
        "imageUrl":
"https://api.mapmob.com.co/storage/products/L7WC4IEnclVAMKQU9BkmlocAwNYREghlKrw7GQXR.jpg"
      }
    ]
  }
}
```


23 الصفحة الرئيسية والبحث الطلب رقم: 9، 32

ماذا يحدث: العروض المميزة بلا `id` وبلا معرّف المتجر. الإحداثيات نصوص. `nearby_stores` يرجع null حتى مع الإحداثيات. وعرض المتجر الموقوف (رقم 1) يظهر في الرئيسية وفي البحث.

السبب: التطبيق لا يستطيع فتح العرض أو متجره بلا معرّف. والمتجر الموقوف نفسه يرجع 404، فالعرض يقود إلى صفحة غير موجودة.

الإصلاح: أضيفوا `id` و `store: {id, name}` للعرض، أرجعوا الإحداثيات أرقاماً و `[]` بدل null، واستبعدوا عروض المتاجر الموقوفة.

```
GET /api/home → HTTP 200
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "status_code": 200,
  "message": "messages.home_retrieved_successfully",
  "data": {
    "featured_offers": {
```

```
      "data": [
        {
          "store_name": "damascusCentral Store",
          "image":
"https://api.mapmob.com.co/storage/offers/Ck0WOB3mWnPirJtI4dojnIy1D7EnCnkiHG83Duob.jpg",
          "title": "offer",
          "description": "feature offer"
        }
      ]
    },
    "categories": {
      "data": [
        {
          "id": 1,
          "name": "Restaurants",
          "description": "Restaurants and food category",
          "slug": "restaurants 1",
          "icon":
"https://api.mapmob.com.co/storage/categories/icons/NCZx8bAHA4GlAwTfX9mvcQGojtw4QgHKToGPuoCL.jpg",
          "icon_color": "#FF8104",
          "is_active": true,
          "sort_order": 1,
          "stores_count": 2
        },
        "و 2 عنصر آخر …"
      ]
    },
    "most_visited_stores": {
      "data": [
        {
          "id": 4,
          "name": "happy store",
          "short_name": null,
          "slug": "happy_store",
          "description": "store sale point",
          "type": "store",
          "activity_type": "مواد غذائية واستهلاكية",
          "established_year": 2021,
          "phone": "0935368397",
          "whatsapp": "0965384951",
          "email": "happy@example.com",
          "website": "https://happy.com",
          "logo":
"https://api.mapmob.com.co/storage/stores/logos/3NFv3nqrqyl85StPq9thBLi6VR29bN3FLeQLENRe.jpg",
          "cover_image":
"https://api.mapmob.com.co/storage/stores/covers/uy8RJBXIubObpZD50a8OrSB6O8iKjYH45QdIwbjk.jpg",
          "address": "Al-Joumhourieh Street, damascus",
          "latitude": "34.8590000",
          "longitude": "35.8836000",
          "status": "active",
          "visits_count": 0,
          "region": {
            "id": 1,
            "name": "Damascus Governorate"
          },
          "city": {
            "id": 1,
            "name": "darayya"
          },
          "categories": [
            {
              "id": 1,
              "name": "Restaurants",
              "slug": "restaurants 1"
            }
```

```
          ]
        },
        "و 2 عنصر آخر …"
      ]
    },
    "nearby_stores": null,
    "stores": {
      "data": [
        {
          "id": 19,
          "name": "tartus central store",
          "short_name": null,
          "slug": "tartus-central-store-vLGEp",
          "description": "all product type",
          "type": "store",
          "activity_type": null,
          "established_year": null,
          "phone": "0931212356",
          "whatsapp": "0931238888",
          "email": null,
          "website": "https://store.com",
          "logo":
"https://api.mapmob.com.co/storage/stores/logos/eXAI2rSjNcxWMAQs8bDvekODgFfV5pTNoS3XbgwE.jpg",
          "cover_image": null,
          "address": "tartus center city",
          "latitude": "34.5138000",
          "longitude": "35.2766000",
          "status": "active",
          "region": {
            "id": 1,
            "name": "Damascus Governorate"
          },
          "city": {
            "id": 1,
            "name": "darayya"
          },
          "categories": [
            {
              "id": 9,
              "name": "store",
              "slug": "store"
            }
          ]
        },
        "و 2 عنصر آخر …"
      ]
    }
  }
}
```


24 تاريخ المراجعة نص الطلب رقم: 27

ماذا يحدث: `created_at` يرجع «منذ يوم».

السبب: التطبيق لا يستطيع ترتيب المراجعات أو عرض التاريخ بلغة أخرى.

الإصلاح: أرجعوا تاريخاً بصيغة ISO والتطبيق يكتب النص.

```
GET /api/stores/1/reviews → HTTP 200
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "status": true,
```

```
  "message": "Reviews retrieved successfully",
  "data": [
    {
      "id": 4,
      "rating": 5,
      "comment": "fhhffhh",
      "created_at": "منذ يومين",
      "user": {
        "id": 11,
        "name": "mohamad",
        "avatar": null
      },
      "reply": null
    },
    "… عنصر آخر 1 و"
  ],
  "meta": {
    "current_page": 1,
    "last_page": 1,
    "per_page": 15,
    "total": 2
  }
}
```

4. ملخص كل الواجهات التي تحتاجها اللوحتان

كل واجهة يحتاجها المشروع، وحالتها على السيرفر الآن.

المسارات المطلوبة نسبةً لـ https://api.mapmob.com.co/v1.

معنى الحالات: «يعمل» = نستطيع ربطه الآن في كود الواجهة، ونحوّل أسماء الحقول والمسار داخل الواجهة. «يعمل ويحتاج تعديل» = موجود، لكن ينقصه شيء في السيرفر، والتفاصيل في عمود الملخص. «فيه خطأ» = يرجع 500 أو يحفظ بيانات خاطئة.

شرط لكل المسارات (ما زال ناقصاً): السيرفر يسمح لطلبات المتصفح (CORS) على /api/* فقط. أضيفوا 'admin/*' إلى paths في config/cors.php، وإلا سيمنع المتصفح كل طلبات اللوحة.

دلالة الألوان: يعمل | يعمل ويحتاج تعديل | فيه خطأ | غير موجود | لا تحتاجه اللوحة

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
أ. لوحة الإدارة					
دخول الأدمن					
1	POST /auth/login	POST /admin/login	200	يعمل	يمكن ربطه. الدور هنا نص "super_admin" والكائن الكامل يأتي من /auth/me، فنستدعيه بعد الدخول.
2	GET /auth/me	GET /admin/auth/me	200	يعمل	جديد ويعمل، ويمكن ربطه: يرجع id و name و email و avatarUrl و role {id, name, isFullAccess} و permissions. الآن permissions مصفوفة فارغة دائماً: تلزم فقط عند استخدام أدوار مخصصة. بدون توكن 401، وبتوكن مستخدم التطبيق 403.
3	POST /auth/logout	POST /admin/logout	200	يعمل	يمكن ربطه كما هو (بعده التوكن يرجع 401).
الرئيسية (لوحة المؤشرات)					
4	GET /dashboard/summary	GET /admin/dashboard/summary	200	يعمل	جديد ويعمل، والشكل مطابق للمطلوب: revenue {amount, currency} والأعداد الخمسة.
5	GET /dashboard/action-items	GET /admin/dashboard/action-items	200	يعمل	جديد ويعمل، والشكل مطابق: id و label و count و tone.
6	GET /dashboard/recent-places	GET /admin/dashboard/recent-places	200	يعمل	جديد ويعمل، بنفس شكل صف المكان. planTier يرجع slug الباقة (golden-plan) بدل featured | basic | free.
7	GET /dashboard/revenue	GET /admin/dashboard/revenue	200	يعمل	أُصلح: period يعمل الآن (يومي 30 نقطة، أسبوعي 12، شهري 12، سنوي 5)، ويمكن ربطه. ملاحظتان: الأسبوع يبدأ الإثنين والمطلوب السبت، وقيمة period خاطئة لا ترجع 422.
8	GET /dashboard/growth	GET /admin/dashboard/growth	200	يعمل	أُصلح: period يعمل الآن. نفس الملاحظتين (بداية الأسبوع، والقيمة الخاطئة).
الأماكن (المتاجر)					

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
9	GET /places	GET /admin/stores	200 / 500	فيه خطأ	خطأ جديد: البحث search يرجع 500 (Unknown column translation_like)، وكان يعمل يوم 5 أكتوبر. أُصلح: فلتر التصنيف (category_id) والباقة (plan_tier) والترتيب (sort_by = name_asc | name_desc | oldest) والترقيم (page و per_page). الأسماء تختلف عن المطلوب (categoryId, planTier, sort, pageIndex, pageSize) ونحوّلها في الواجهة. plan_tier يأخذ slug الباقة لا free | basic | featured. sort_by بقيمة خاطئة لا يرجع 422، ولا يوجد ترتيب بالتقييم. publicUrl يرجع 404.
10	GET /places/status-counts	GET /admin/places/statuscounts	200	يعمل	يعمل، وصار يعدّ المتاجر الموقوفة تحت suspended. يمكن ربطه. المسار /admin/places/... وباقي المسارات /admin/stores/...: وحّدوه.
11	GET /places/{id}	GET /admin/stores/{id}	200 / 500	فيه خطأ	خطأ جديد: أي متجر له رابط توصيل يرجع 500 (undefined relationship [platform])، ومنه المتجر 1. لباقي المتاجر تحسّن كثيراً: الروابط كاملة، area موجودة، 7 صفوف لساعات العمل والوقت HH:mm، و owner.name من حساب المالك. ما بقي: day رقم 0–6 والمطلوب اسم اليوم (ووثّقوا أي رقم لأي يوم)، owner.phone = null، لا يوجد publicUrl، و tier يرجع slug الباقة.
12	PATCH /places/status	PATCH /admin/stores/status	422	فيه خطأ	ما زال: "suspended" مرفوضة (422) مع أن رسالة الخطأ تقول إنها مسموحة، و "inactive" مقبولة. العدّاد يسمّيها suspended والقائمة والتفاصيل ترجعان inactive، وفلتر status=suspended يرجع قائمة فارغة. المطلوب اسم واحد: suspended.
13	POST /places/delete	DELETE /admin/stores	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل عبر DELETE /admin/stores مع {ids} ويمكن ربطه. صار الحذف ناعماً (deleted_at)، لكن بلاغ المتجر المحذوف يرجع 404 ويختفي من قائمة البلاغات. المطلوب أن تبقى البلاغات والمراجعات ظاهرة.
14	GET /places/export	GET /admin/stores/export	200	يعمل	أُصلح: الملف فيه الصفوف الآن، والبحث يعمل فيه. ملاحظات: العناوين بالإنجليزية، السطر الأول sep=, يسبق علامة BOM، ورقم المالك N/A.
15	POST /places	POST /admin/stores	500	فيه خطأ	ما زالت أربعة أخطاء 500: workingHours (day_of_week)، images[] (path)، products (slug)، deliveryLinks (platform). و products[n][isAvailable]=true يرجع 422. أُصلح: الاسم يُقبل نصاً واحداً، و areaId تُحفظ، والمالك يؤخذ من user_id. ما زال: subscription لا يُنشأ من planId، و ownerName و ownerPhone لا يُحفظان. الاستجابة صف القائمة وليست تفاصيل المكان.
16	PUT /places/{id}	PUT /admin/stores/{id}	500	فيه خطأ	ثلاثة أخطاء 500: مع ownerName أو ownerPhone (Unknown column owner_name)، ومع planId (العمود ends_at)، ومع workingHours (العمود day_of_week). بالحقول الأساسية فقط يعمل (200)، لكن subCategory يُمسح إن لم يُرسل.
17	GET /places/form-options	GET /admin/stores/formoptions	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل. الباقات صارت مع tier (لكن قيمته slug الباقة). deliveryPlatforms موجود لكنه خاطئ: يرجع روابط التوصيل المحفوظة للمتاجر {id, store_id, platform, url} بدل قائمة المنصات {id, name, latinName, logoUrl}.

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
18	`GET /places/{id}/offer-items`	`GET /admin/stores/{id}/offer-items`	200	**يعمل ويحتاج تعديل**	يعمل ويمكن ربطه. العملة هنا "ل.س" وفي تفاصيل المكان "SYP" لنفس المنتج: المطلوب USD | SYP دائماً.
19	–	`POST /admin/stores/{id}/working-hours`	201	**فيه خطأ**	يحفظ بشكل صحيح، لكن الاستجابة ترجع is_open = false دائماً حتى لو أرسلنا true (في تفاصيل المتجر isOpen = true). نفس الخطأ في التعديل والقائمة. واللوحة ترسل الساعات داخل نموذج المكان بأسماء الأيام.
20	–	`PUT /admin/stores/{id}/working-hours/{id}`	200	**فيه خطأ**	نفس خطأ is_open في الاستجابة.
21	–	`GET /admin/stores/{id}/working-hours`	200	**فيه خطأ**	نفس خطأ is_open: كل الأيام ترجع false. الساعات يجب أن تأتي داخل GET /places/{id}.
22	–	`DELETE /admin/stores/{id}/working-hours/{id}`	200	**يعمل ويحتاج تعديل**	نفس السبب: الساعات تُحفظ مع المكان.
23	–	`POST /admin/stores/{id}/media`	201	**يعمل ويحتاج تعديل**	يعمل. اللوحة ترفع الصور داخل نموذج المكان (images[] و videos[])، وهناك يرجع 500. sort_order يرجع نصاً "1" بعد الإضافة ورقماً في القائمة.
24	–	`GET /admin/stores/{id}/media`	200	**لا تحتاجه اللوحة**	يعمل. اللوحة تأخذ الصور من GET /places/{id}.
25	–	`DELETE /admin/stores/{id}/media/{id}`	200	**لا تحتاجه اللوحة**	يعمل. اللوحة تحذف الصور عبر keptImageIds[] عند حفظ المكان.
26	–	`POST /admin/stores/{id}/delivery-links`	201	**فيه خطأ**	يحفظ، لكن بعده GET /admin/stores/{id} يرجع 500 لهذا المتجر. ويقبل نفس الرابط مرتين. والتصميم يختلف عن المطلوب: platform نص حر، والمطلوب platformId من قائمة منصات يديرها الأدمن (/delivery-platforms) مع isEnabled و storeUrl داخل نموذج المكان.
27	–	`PUT /admin/stores/{id}/delivery-links/{id}`	200	**يعمل ويحتاج تعديل**	يعمل بعد تصحيح المسار في المجموعة (كان بلا معرّف فيرجع 405). نفس ملاحظة التصميم.
28	–	`GET /admin/stores/{id}/delivery-links`	200	**يعمل ويحتاج تعديل**	يعمل. الحقول هنا camelCase وفي باقي مسارات الأدمن القديمة snake_case.
29	–	`GET /admin/stores/{id}/delivery-links/{id}`	200	**لا تحتاجه اللوحة**	يعمل، ورابط متجر آخر يرجع 404.
30	–	`DELETE /admin/stores/{id}/delivery-links/{id}`	200	**لا تحتاجه اللوحة**	يعمل.

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
31	–	`GET /admin/stores/{id}/services`	200	فيه خطأ	جديد ويعمل، لكن icon يرجع "https://api.mapmob.com.co/" (رابط فارغ)، مع أن نسخة api/ ترجع الرابط الصحيح. القائمة ملفوفة مرتين data.data مع links و meta الطويلة. اللوحة ليس فيها شاشة خدمات بعد.
32	–	`POST /admin/stores/{id}/services`	201	فيه خطأ	يعمل مع صورة، بنفس خطأ icon. يطلب store_id في الجسم مع أنه في المسار، ولا يتحقق منه (قبل 999999).
33	–	`GET /admin/stores/{id}/services/{id}`	200	لا تحتاجه اللوحة	يعمل (أضفناه إلى المجموعة).
34	–	`PUT /admin/stores/{id}/services/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل، لكنه يطلب store_id في الجسم وإلا رجع 422 (أضفناه إلى المجموعة).
35	–	`DELETE /admin/stores/{id}/services/{id}`	200	لا تحتاجه اللوحة	يعمل (أضفناه إلى المجموعة).
36	–	`POST /admin/products`	201	يعمل ويحتاج تعديل	اللوحة ترسل المنتجات داخل نموذج المكان. ينقص isAvailable و orderUrl، والسعر يجب أن يكون رقماً والعملة SYP بدل "ل.س". الاسم بالعربي والإنجليزي مطلوب والنموذج فيه اسم واحد.
37	–	`GET /admin/products`	200	يعمل ويحتاج تعديل	المنتجات يجب أن تأتي داخل GET /places/{id}، وقائمة منتجات مكان واحد للعرض عبر GET /places/{id}/offer-items.
38	–	`GET /admin/products/{id}`	200	لا تحتاجه اللوحة	يعمل. اللوحة تأخذ المنتجات من GET /places/{id}.
39	–	`PUT /admin/products/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس السبب: المنتجات تُحفظ مع المكان.
40	–	`DELETE /admin/products/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس السبب: المنتج يُحذف بحفظ المكان بدونه.
التصنيفات					
41	`GET /categories`	`GET /admin/categories`	200	يعمل ويحتاج تعديل	الأيقونة صورة مرفوعة، واللوحة تستخدم اسم أيقونة مثل "utensils-crossed": يجب حقل icon نصي. ينقص kindCounts {all, main, sub} لأرقام الشرائح، وفلتر النوع (رئيسي/فرعي). الباقي يمكن تحويله (parent → parentName، stores_count → placeCount، is_active → status).
42	`GET /categories/main`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: التصنيفات الرئيسية فقط (قائمة الأب)
43	`POST /categories`	`POST /admin/categories`	201	يعمل ويحتاج تعديل	الأيقونة: السيرفر يطلب ملف صورة واللوحة ترسل اسم أيقونة. الاسم مطلوب بالعربي والإنجليزي والنموذج فيه اسم واحد (اجعلوا الإنجليزي اختيارياً).
44	`PUT /categories/{id}`	`PUT /admin/categories/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس مشكلة الأيقونة والاسم. وتغيير الاسم الإنجليزي يغيّر الـ slug وحده: يجب ألا يتغير.
45	`PATCH /categories/{id}/status`	`PUT /admin/categories/{id} (is_active)`	200	يعمل	يمكن ربطه عبر PUT /admin/categories/{id} مع is_active وحده (جرّبناه ويعمل).

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
46	`DELETE /categories/{id}`	`DELETE /admin/categories/{id}`	200	يعمل	يمكن ربطه. تصنيف له تصنيفات فرعية يرجع 422 برسالة واضحة.
47	–	`GET /admin/categories/{id}`	200	لا تحتاجه اللوحة	اللوحة لا تستدعيه (تأخذ التصنيف من الجدول).
	المحافظات والمناطق				
48	`GET /governorates`	`GET /admin/regions`	200	يعمل	يمكن ربطه: page = pageIndex + 1، per_page = pageSize، search يعمل. نحوّل name.ar → name، cities_count → subAreaCount، stores_count → placeCount، is_active → status، meta.total → totalCount.
49	`GET /governorates/{id}`	`GET /admin/regions/{id}`	200	يعمل	يمكن ربطه بنفس التحويل.
50	`POST /governorates`	`POST /admin/regions`	201	يعمل ويحتاج تعديل	السيرفر يطلب name.ar و name.en، والنموذج فيه اسم واحد. اجعلوا name.en اختيارياً (أو نضيف حقلاً إنجليزياً للنموذج).
51	`PUT /governorates/{id}`	`PUT /admin/regions/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس مشكلة الاسم الإنجليزي المطلوب.
52	`PATCH /governorates/{id}/status`	`PUT /admin/regions/{id}` (is_active)	200	يعمل	يمكن ربطه عبر PUT /admin/regions/{id} مع is_active وحده (جرّبناه ويعمل).
53	`DELETE /governorates/{id}`	`DELETE /admin/regions/{id}`	500	فيه خطأ	ما زال: محافظة فيها مناطق ترجع 500 مع جملة SQL. المطلوب 409 أو 422 برسالة واضحة، كما في حذف المنطقة. محافظة فارغة تُحذف (200).
54	`GET /governorates/{governorateId}/areas`	`GET /admin/cities`	200	يعمل	يمكن ربطه عبر GET /admin/cities?region_id= (الفلتر والبحث والصفحات تعمل).
55	`POST /governorates/{governorateId}/areas`	`POST /admin/cities`	201	يعمل ويحتاج تعديل	السيرفر يطلب name.ar و name.en، والنموذج فيه اسم واحد.
56	`PUT /areas/{id}`	`PUT /admin/cities/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس مشكلة الاسم الإنجليزي المطلوب.
57	`PATCH /areas/{id}/status`	`PUT /admin/cities/{id}` (is_active)	200	يعمل	يمكن ربطه عبر PUT /admin/cities/{id} مع is_active وحده (جرّبناه ويعمل).
58	`DELETE /areas/{id}`	`DELETE /admin/cities/{id}`	200	يعمل	يمكن ربطه. منطقة فيها أماكن ترجع 422 برسالة واضحة.
59	–	`GET /admin/cities/{id}`	200	لا تحتاجه اللوحة	اللوحة لا تستدعيه (تأخذ المنطقة من الجدول).
	المستخدمون				
60	`GET /users`	`GET /admin/users`	200	يعمل ويحتاج تعديل	ينقص: totalCount (لا يوجد meta)، الحالة status (نشط/موقوف)، المحافظة، آخر نشاط lastActiveAt، نوع الحساب. فلتر الحالة لا يعمل، ولا يوجد فلتر تاريخ التسجيل. القائمة تخلط الأدمن مع المستخدمين (نستطيع إرسال role=customer).
61	`GET /users/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق الجدول

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
62	`GET /users/{id}`	`GET /admin/users/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	صفحة المستخدم تحتاج: الإحصاءات (بحث، أماكن شاهدها، مفضلة، مراجعات)، آخر النشاطات، الأماكن المفضلة، ومراجعاته.
63	`PATCH /users/{id}/status`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إيقاف أو إعادة تفعيل مستخدم
64	`DELETE /users/{id}`	`DELETE /admin/users/{id}`	200	يعمل	يمكن ربطه. يفضّل حذف ناعم حتى تبقى مراجعاته وبلاغاته.
65	`GET /users/export`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل المستخدمين CSV
	المراجعات والتقييمات				
66	`GET /reviews`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: جدول المراجعات
67	`GET /reviews/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق الجدول
68	`GET /reviews/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: مراجعة مع المكان والكاتب والبلاغ
69	`POST /reviews/{id}/report/accept`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: قبول البلاغ وإخفاء المراجعة
70	`POST /reviews/{id}/report/reject`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: رفض البلاغ ونشر المراجعة
71	`PATCH /reviews/{id}/status`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إخفاء أو نشر مراجعة
72	`DELETE /reviews/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف مراجعة نهائياً
73	`GET /reviews/export`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل المراجعات CSV
	العروض				
74	`GET /offers`	`GET /admin/offers`	200	يعمل ويحتاج تعديل	الصف فيه store_id فقط: الجدول يحتاج اسم المكان place {id, name} والتصنيف {id, name} category. الحالة يجب أن تكون active | scheduled | paused | expired | draft. ينقص فلتر المكان والتصنيف.
75	`GET /offers/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق جدول العروض
76	`GET /offers/{id}`	`GET /admin/offers/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	ينقص: place {id, name}، نطاق العرض scope (كل المنتجات أو منتجات مختارة) و itemIds[] بدل product_id واحد.
77	`POST /offers/{id}/pause`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إيقاف عرض
78	`POST /offers/{id}/resume`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: استئناف عرض
79	`GET /offers/form-options`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: قوائم نموذج العرض
80	`POST /offers`	`POST /admin/offers`	201	فيه خطأ	السعر بعد الخصم لا يُحسب (100 مع خصم 20% حُفظ 20). النموذج يرسل: عنوان واحد (السيرفر يطلب title.ar و title.en)، scope + itemIds، discountPercent[]، تواريخ yyyy-mm-dd، وحالة draft أو paused. لا يرسل أسعاراً.

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
81	`PUT /offers/{id}`	`PUT /admin/offers/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس نواقص الإضافة، مع isImageRemoved لحذف الصورة.
82	`DELETE /offers/{id}`	`DELETE /admin/offers/{id}`	200	يعمل	يمكن ربطه كما هو.
83	`GET /offers/export`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل العروض CSV
	الإعلانات				
84	`GET /ads`	`GET /admin/ads`	200	يعمل ويحتاج تعديل	الترقيم صار يعمل (page و per_page) لكن بلا totalCount. ينقص advertiserType (مكان/جهة خارجية)، contentType، position. الأولوية في اللوحة 1–5 والسيرفر يقبل 10. الحالة يجب أن تكون active | scheduled | paused | expired | draft.
85	`GET /ads/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق جدول الإعلانات
86	`GET /ads/{id}`	`GET /admin/ads/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	ينقص: النص text، الموضع position، من عدّل آخر مرة updatedBy، وعدد المستخدمين uniqueUsers في الأرقام.
87	`POST /ads/{id}/pause`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إيقاف إعلان مؤقتاً
88	`POST /ads/{id}/resume`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: استئناف إعلان موقوف
89	`GET /ads/form-options`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: قائمة الأماكن في نموذج الإعلان
90	`POST /ads`	`POST /admin/ads`	201	يعمل ويحتاج تعديل	النموذج يرسل: عنواناً واحداً (السيرفر يطلب title.ar و title.en)، text، contentType، advertiserType، position، ملفاً واحداً media (السيرفر يطلب مصفوفة media[])، endsOn قد يكون null (إعلان بلا نهاية)، الأولوية 1–5، والحالة active | paused | draft.
91	`PUT /ads/{id}`	`PUT /admin/ads/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس نواقص الإضافة، مع isMediaRemoved لحذف الملف.
92	`DELETE /ads/{id}`	`DELETE /admin/ads/{id}`	200	يعمل	يمكن ربطه كما هو.
93	`GET /ads/export`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل الإعلانات المفلترة CSV
	القصص				
94	`GET /stories`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: جدول قصص كل الأماكن (جدول جديد place_stories) مع ترقيم الصفحات، وبحث باسم المكان، وفلتر الحالة active | hidden | expired
95	`GET /stories/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق جدول القصص وأعداد شرائح الحالة
96	`PATCH /stories/{id}/visibility`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إخفاء قصة نشطة من التطبيق أو إظهارها { isHidden } (عمود hidden_at)
97	`DELETE /stories/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف قصة نهائياً مع ملفها
98	`GET /stories/export`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل القصص المفلترة أو المحددة CSV
	الاشتراكات والباقات				

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
99	`GET /subscriptions/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات فوق التبويبين
100	`GET /subscription-plans`	`GET /admin/plans`	200	يعمل ويحتاج تعديل	موجود في GET /admin/plans، لكن الشكل مختلف عن بطاقات الباقات: ينقص tier (free | basic | featured) و tagline و badge و subscriberCount. السعر price + duration_days بدل monthlyPrice و yearlyPrice. الحدود max_ads و max_offers... بدل limits {...} وبلا حد الفيديوهات. الحالة is_active بدل status.
101	`PUT /subscription-plans/{id}`	`PUT /admin/plans/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل عبر PUT /admin/plans/{id} ويقبل تعديلاً جزئياً، بنفس اختلاف الحقول. الحد الفارغ (بلا حد) غير مدعوم: إضافة باقة بـ max_ads = null ترجع 500، وباقة حدودها null تتحول إلى 0 عند أي تعديل.
102	`PATCH /subscription-plans/{id}/status`	`PUT /admin/plans/{id}` (is_active)	200	يعمل ويحتاج تعديل	يمكن عبر PUT /admin/plans/{id} مع is_active (جرّبناه ويعمل، والحدود الرقمية لا تتغير). تبقى مشكلة الحدود الفارغة أعلاه.
103	`DELETE /subscription-plans/{id}`	`DELETE /admin/plans/{id}`	500	فيه خطأ	باقة بلا اشتراكات تُحذف (200). باقة عليها اشتراك ترجع 500 مع جملة SQL: المطلوب 409 برسالة «أوقفوا الباقة بدل حذفها».
104	`GET /subscriptions`	`GET /admin/subscriptions`	200	يعمل ويحتاج تعديل	يرجع items و totalCount. الصف يحتاج تعديلاً: place بدل store، و plan {id, name, tier} فقط (الآن الباقة كاملة)، و term و price و currency، و startsOn / endsOn بصيغة yyyy-mm-dd. pageIndex و pageSize لا يؤثران، ولا يوجد بحث أو فلاتر.
105	`GET /subscriptions/export`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل الاشتراكات CSV
106	–	`POST /admin/plans`	201 / 500	لا تحتاجه اللوحة	يعمل بحدود رقمية (slug مكرر 422). مع max_ads = null يرجع 500 بدل قبول «بلا حد». اللوحة لا تضيف باقات: الباقات ثلاث ثابتة حسب tier.
107	–	`GET /admin/plans/{id}`	200	لا تحتاجه اللوحة	يعمل. اللوحة تأخذ الباقة من القائمة.
108	–	`POST /admin/subscriptions`	201	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل، وبعده يظهر الاشتراك في تفاصيل المكان. اللوحة تحدد الباقة عبر planId في نموذج المكان، وهناك لا يُحفظ.
109	–	`GET /admin/subscriptions/{id}`	200	لا تحتاجه اللوحة	يعمل. اللوحة لا تستدعيه.
110	–	`DELETE /admin/subscriptions/{id}`	200	لا تحتاجه اللوحة	يعمل (يلغي الاشتراك). اللوحة لا تستدعيه.
	المدفوعات				
111	`GET /payments`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: جدول المدفوعات
112	`GET /payments/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق الجدول
113	`GET /payments/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: دفعة واحدة مع المكان والفترة

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
114	`GET /payments/form-options`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: قوائم نموذج الدفعة الجديدة
115	`POST /payments`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تسجيل دفعة نقدية يدوياً
116	`GET /payments/export`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل المدفوعات CSV
	منصات الطلب والتوصيل				
117	`GET /delivery-platforms`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: جدول منصات التوصيل
118	`GET /delivery-platforms/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق الجدول
119	`POST /delivery-platforms`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إضافة منصة
120	`PUT /delivery-platforms/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعديل منصة
121	`PATCH /delivery-platforms/{id}/status`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تفعيل/إيقاف منصة
122	`DELETE /delivery-platforms/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف منصة
123	`GET /delivery-platforms/{id}/stores`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: الأماكن المرتبطة بالمنصة
	التقارير والإحصاءات				
124	`GET /reports/category-shares`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: نسبة الأماكن لكل تصنيف (دائري)
125	`GET /reports/governorate-activity`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: زيارات الأماكن لكل محافظة
126	`GET /reports/user-growth`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: المستخدمون الجدد والنشطون
127	`GET /reports/usage`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: نشاط المستخدمين حسب النوع
128	`GET /reports/revenue`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: رسم الإيرادات
	المحتوى (من نحن، الشروط، الأسئلة الشائعة)				
129	`GET /content/pages`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: جدول صفحات المحتوى
130	`GET /content/pages/about`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: صفحة من نحن
131	`PUT /content/pages/about`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ صفحة من نحن (مع صورة)
132	`GET /content/pages/{kind}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: الشروط أو سياسة الخصوصية
133	`PUT /content/pages/{kind}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ الشروط أو سياسة الخصوصية

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
134	`GET /content/pages/contact`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: صفحة تواصل معنا
135	`PUT /content/pages/contact`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ صفحة تواصل معنا
136	`GET /content/faq`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: الأسئلة الشائعة بالترتيب
137	`POST /content/faq`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إضافة سؤال
138	`PUT /content/faq/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعديل سؤال
139	`DELETE /content/faq/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف سؤال
الإشعارات					
140	`GET /notifications`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: جدول الإشعارات
141	`GET /notifications/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق الجدول
142	`GET /notifications/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إشعار واحد لنموذج التعديل
143	`POST /notifications`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إنشاء إشعار: إرسال الآن أو جدولة أو مسودة
144	`PUT /notifications/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعديل إشعار لم يُرسل
145	`DELETE /notifications/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف إشعار (وإلغاء المجدول)
146	`POST /notifications/{id}/duplicate`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: نسخ إشعار كمسودة
147	`POST /notifications/{id}/reschedule`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تغيير وقت إشعار مجدول
148	`POST /notifications/{id}/resend`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إعادة إرسال إشعار
149	`GET /notifications/form-options`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: المحافظات والمناطق للاستهداف
150	`GET /notifications/recipients`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: بحث عن مستخدمين أو أماكن
151	`GET /notifications/audience-estimate`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: عدد الأجهزة المتوقع وصولها
الشكاوى (البلاغات)					

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
152	`GET /complaints`	`GET /admin/reports`	200	يعمل ويحتاج تعديل	السبب reason نص حر، واللوحة تحتاج قيمة من قائمة: wrongInformation | closedPlace | inappropriateContent | fakeReview | other. لا يوجد totalCount. فلتر الحالة والبحث والتاريخ لا تعمل. عن المكان ينقص: التصنيف، العنوان، التقييم، عدد المراجعات، الصورة.
153	`GET /complaints/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الخمس فوق الجدول
154	`GET /complaints/{id}`	`GET /admin/reports/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس مشكلة السبب ونواقص المكان. الباقي يمكن تحويله (images → attachmentUrls، admin_notes → adminNotes).
155	`PATCH /complaints/{id}`	`PUT /admin/reports/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	التعديل يعمل عبر PUT /admin/reports/{id}. يجب أن تقبل الحالة القيم new | inReview | resolved | rejected.
156	`DELETE /complaints/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف شكوى
157	`GET /complaints/export`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل الشكاوى CSV
	صندوق تنبيهات الأدمن				
158	`GET /inbox`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنبيهات الأدمن
159	`PATCH /inbox/{id}/read`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعليم تنبيه كمقروء
	إعدادات المنصة				
160	`GET /settings/notifications`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: التنبيهات التي يستقبلها الأدمن
161	`PUT /settings/notifications/{kind}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تشغيل/إيقاف تنبيه
162	`GET /settings/payment-methods`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: طرق الدفع
163	`POST /settings/payment-methods`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إضافة طريقة دفع
164	`PUT /settings/payment-methods/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعديل طريقة دفع
165	`GET /settings/platform`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إعدادات المنصة (4 مجموعات)
166	`PUT /settings/platform/general`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ الإعدادات العامة
167	`PUT /settings/platform/map`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ إعدادات الخريطة
168	`PUT /settings/platform/language`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ إعدادات اللغة
169	`PUT /settings/platform/currency`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ إعدادات العملة
	الحساب وفريق الأدمن والأدوار				

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
170	`GET /settings/account`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حساب الأدمن الحالي
171	`PUT /settings/account`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ حساب الأدمن
172	`PUT /settings/account/password`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تغيير كلمة سر الأدمن
173	`GET /settings/admins`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: فريق الأدمن
174	`POST /settings/admins`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: دعوة أدمن جديد
175	`GET /settings/roles`	`GET /admin/roles`	500	فيه خطأ	خطأ 500 (مكتبة spatie/laravel-permission). صفحة الأدوار لا تفتح بدونه.
176	`POST /settings/roles`	`POST /admin/roles`	—	يعمل ويحتاج تعديل	المسار موجود، لكن لا يمكن ربطه قبل إصلاح GET /admin/roles ومعرفة شكل بيانات الدور وصلاحياته.
177	`PUT /settings/roles/{id}`	`PUT /admin/roles/{id}`	—	يعمل ويحتاج تعديل	نفس السبب: ينتظر إصلاح GET /admin/roles.
178	`DELETE /settings/roles/{id}`	`DELETE /admin/roles/{id}`	—	يعمل ويحتاج تعديل	نفس السبب: ينتظر إصلاح GET /admin/roles.
ب. لوحة التاجر (/owner)					
	دخول التاجر				
179	`POST /owner/auth/login`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: دخول التاجر
180	`POST /owner/auth/password/forgot`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إرسال رمز استعادة من 6 أرقام بالبريد
181	`POST /owner/auth/password/verify-code`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: التحقق من الرمز وإرجاع توكن استعادة
182	`POST /owner/auth/password/reset`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعيين كلمة سر جديدة
183	`GET /owner/auth/me`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: التاجر الحالي
184	`POST /owner/auth/logout`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: خروج
	الرئيسية				
185	`GET /owner/overview`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: الرئيسية ما عدا الرسم
186	`GET /owner/overview/performance`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: رسم أداء المتجر والمشاهدات
	بيانات المكان				
187	`GET /owner/place`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: بيانات المكان مع رابط صفحته العامة publicUrl لبطاقة رمز QR
188	`PUT /owner/place`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ بيانات المكان في طلب واحد

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
المنتجات					
189	`GET /owner/products`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: منتجات المكان مع الحد المسموح
190	`POST /owner/products`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إضافة منتج أو خدمة
191	`PUT /owner/products/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعديل منتج
192	`DELETE /owner/products/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف منتج
العروض					
193	`GET /owner/offers`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: عروض المكان مع الحد المسموح
194	`GET /owner/offers/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: عرض واحد للتعديل
195	`POST /owner/offers`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إضافة عرض أو مسودة
196	`PUT /owner/offers/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعديل عرض
197	`POST /owner/offers/{id}/pause`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إيقاف عرض
198	`POST /owner/offers/{id}/resume`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تفعيل عرض
199	`DELETE /owner/offers/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف عرض
القصص					
200	`GET /owner/stories`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: قصص المكان النشطة والمنتهية مع حد الباقة activeStoryLimit (عمود جديد plans.limit_active_stories)
201	`POST /owner/stories`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: نشر قصة: صورة أو فيديو مع نص قصير، تظهر في التطبيق 24 ساعة
202	`PUT /owner/stories/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعديل نص قصة نشطة، وملفها إن أُرسل ملف جديد
203	`DELETE /owner/stories/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف قصة نشطة أو منتهية مع ملفها
الصور والفيديو					
204	`GET /owner/media`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: الصور والفيديوهات مع الحد المسموح
205	`POST /owner/media`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إضافة صورة أو فيديو
206	`PUT /owner/media/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: استبدال ملف
207	`DELETE /owner/media/{id}`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف صورة أو فيديو
المراجعات					

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
208	`GET /owner/reviews`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: مراجعات المكان
209	`GET /owner/reviews/summary`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: متوسط التقييم وتوزيع النجوم
210	`POST /owner/reviews/{id}/report`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: الإبلاغ عن مراجعة
الاشتراك					
211	`GET /owner/subscription`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: كل ما في صفحة الاشتراك
212	`POST /owner/subscription/requests`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: طلب ترقية أو تخفيض أو تجديد
الإشعارات					
213	`GET /owner/notifications`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إشعارات التاجر
214	`PATCH /owner/notifications/{id}/read`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعليم إشعار كمقروء
الحساب					
215	`GET /owner/account`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: بيانات حساب التاجر
216	`PUT /owner/account`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ بيانات الحساب
217	`PUT /owner/account/password`	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تغيير كلمة السر

5. طلبات تطبيق المستخدم في المجموعة (/api)

هذه الطلبات لتطبيق الجوال وليست للوحة الإدارة. جرّبناها كلها يوم 9 أكتوبر بحساب مستخدم حقيقي من المجموعة، وعلى متجر اختبار حذفناه بعد الانتهاء.

ملاحظة عامة: في api/ أربعة أشكال للاستجابة: {status_code, message, data} و {success, data} و {status, message, data} و {data}. وحّدوها على شكل واحد.

#	الطلب	HTTP	النتيجة	ملخص
	تسجيل الدخول والحساب (Api / Auth)			
1	`POST /api/auth/register`	422 / 500	لم يُختبر كاملاً	لم نسجّل برقم حقيقي لأنه يرسل SMS. التحقق من الحقول يعمل (422). ببريد اختبار على example.com رجع `500 Failed to send the verification code.` ولم يُنشأ الحساب: تأكدوا أن إرسال البريد يعمل، وأن فشله يرجع رسالة واضحة وليس 500.
2	`POST /api/auth/login`	200	فيه خطأ	يعمل برقم الهاتف. **ما زال التسريب:** الاستجابة ترجع `otp_code` و `otp_expires_at` و `fcm_token` داخل user. كلمة سر خاطئة ترجع 422 (الأصح 401)، والرسالة بالعربية مع أن الترويسة Accept-Language: en.
3	`POST /api/auth/verify-otp`	422 / 404	يعمل ويحتاج تعديل	بعد تصحيح اسم الحقل إلى `identifier` يصل الطلب: حساب مؤكَّد يرجع `422 The account is already verified.` وهذا صحيح. حساب غير موجود يرجع `404 User not found.` (يكشف أي الحسابات مسجّلة). لم نختبر رمزاً صحيحاً لأنه يحتاج رسالة حقيقية.
4	`POST /api/auth/forgot-password`	404 / 422	يعمل ويحتاج تعديل	لم نرسله لحساب حقيقي. حساب غير موجود يرجع `404 User not found.` : الأفضل رد واحد عام حتى لا يُعرف أي الحسابات مسجّل.
5	`POST /api/auth/reset-password`	422 / 404	يعمل ويحتاج تعديل	رمز خاطئ لحساب موجود يرجع `422 No valid verification code was found.` وهذا صحيح. حساب غير موجود يرجع 404 (نفس ملاحظة الكشف). لم نختبر رمزاً صحيحاً.
6	`POST /api/auth/resend-otp`	422	يعمل ويحتاج تعديل	يقبل `phone` فقط، بينما verify-otp يطلب `identifier` : من سجّل بالبريد لا يستطيع طلب رمز جديد. وحّدوا الاسم إلى identifier. لم نرسله لرقم حقيقي.
7	`POST /api/auth/change-password`	422	يعمل ويحتاج تعديل	كلمة السر الحالية الخاطئة ترجع 422 بشكل صحيح. لم نغيّر كلمة السر فعلاً حتى لا نعطّل الحساب. في فحص 29 سبتمبر كانت استجابة النجاح تكشف otp_code و fcm_token، ونفس التسريب موجود الآن في login.
8	`POST /api/auth/logout`	200	يعمل	يعمل، وبعده التوكن يرجع 401. (أضفناه إلى المجموعة.)
	الصفحة الرئيسية (Api / home)			
9	`GET /api/home`	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل واللغة تتبع Accept-Language. العروض المميزة بلا `id` وبلا معرّف المتجر (ويظهر فيها عرض لمتجر موقوف)، الإحداثيات نصوص `"34.8590000"` ، و `nearby_stores` يرجع null حتى مع الإحداثيات، والرسالة مفتاح ترجمة.
	مواقع المستخدم (جديد: عدة مواقع لكل مستخدم) (Api / user location)			
10	`POST /api/auth/locations`	201	يعمل	يعمل. الموقع الجديد يصبح هو المختار `selected: true` تلقائياً ويُلغى اختيار السابق. المسار القديم `/api/auth/location` لم يعد موجوداً (404).
11	`PUT /api/auth/locations/{id}`	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل، ومعرّف غير موجود يرجع 404. لكن `selected: 0` لا يؤثر: الموقع بقي مختاراً. وثّقوا كيف يُغيَّر الموقع المختار.

#	الطلب	HTTP	النتيجة	ملخص
12	`GET /api/auth/locations`	200	يعمل	يعمل ويرجع كل مواقع المستخدم مع `selected` . لا يوجد `GET /api/auth/locations/{id}` (405).
13	`DELETE /api/auth/locations/{id}`	200	يعمل	يعمل. بعد حذف الموقع المختار رجع الاختيار للموقع السابق، وهذا جيد.
	الملف الشخصي (Api / profile)			
14	`GET /api/auth/profile`	200	يعمل	يعمل ويرجع الموقع المختار. الإحداثيات هنا نصوص `"33.52000000"` وفي /locations أرقام: وحّدوها.
15	`PUT /api/auth/profile`	500	فيه خطأ	**خطأ جديد:** بعد تعطيل الحقول الفارغة في المجموعة يصل الطلب (الاسم فقط) فيرجع `500 Call to undefined relationship [location] on model User` . العلاقة تغيّر اسمها إلى locations ولم يُحدَّث كود الملف الشخصي. كان يعمل يوم 5 أكتوبر.
16	`PUT /api/auth/profile/language`	200	يعمل	يعمل، ولغة غير معروفة ترجع 422.
	بلاغات المستخدم (Api / reports)			
17	`POST /api/reports`	201	يعمل	يعمل مع صورة مرفقة، والتحقق يعمل. reason نص حر (لوحة الإدارة تحتاج قيمة من قائمة ثابتة).
18	`GET /api/reports`	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل ويرجع بلاغات المستخدم فقط، والمتجر صار يرجع مع شعاره وعنوانه. لكن بلا ترقيم صفحات.
19	`GET /api/reports/{id}`	200	يعمل	يعمل، وبلاغ مستخدم آخر يرجع 404.
	المحافظات والمدن (Api / region and city)			
20	`GET /api/regions`	200	يعمل	يعمل، والاسم بلغة الترويسة.
21	`GET /api/regions/{id}/cities`	200	يعمل	يعمل. محافظة غير موجودة ترجع 404 برسالة تكشف اسم الموديل `App\Models\Region` .
	الخريطة (Api / map)			
22	`GET /api/stores/map/locations`	200	يعمل	**أُصلح:** روابط الصور صارت صحيحة (200). الفلتر `filter=nearest` مع `lat` و `lng` يرتّب من الأقرب، وقيمة filter خاطئة ترجع 422. المتجر الموقوف لا يظهر.
23	`GET /api/categories`	200	يعمل	يعمل، وصار يرجع icon_color.
	المفضلة (Api / favorites)			
24	`POST /api/favorites/toggle`	200	يعمل	يعمل (إضافة ثم إزالة)، ومتجر غير موجود يرجع 422.
25	`GET /api/favorites`	200	يعمل	يعمل مع ترقيم صفحات.
	صفحة المتجر (Api / stores)			

#	الطلب	HTTP	النتيجة	ملخص
26	GET /api/stores/{id}	200	فيه خطأ	يعمل، والمتجر الموقوف يرجع 404. ما زال `media[].url` يرجع `"/storage/"` فقط (رابط فارغ). الحقول هنا camelCase وباقي /api بـ snake_case.
27	GET /api/stores/{id}/reviews	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل مع ترقيم. `created_at` نص مثل «منذ يوم» وليس تاريخاً: أرجعوا ISO والتطبيق يكتب النص.
28	GET /api/stores/{id}/offers	200	فيه خطأ	**ما زال رابط الصورة مكسوراً:** `image` بدون `/storage` (404).
29	GET /api/stores/{id}/media	200	فيه خطأ	**ما زالت الروابط مكسورة:** `path` بدون `/storage` (404). الاسم الأوضح `url`.
	المراجعات (Api / reviews)			
30	POST /api/auth/stores/{id}/reviews	201	يعمل	يعمل. تقييم خارج 1–5 يرجع 422.
	خدمات المتجر (جديد) (Api / store service)			
31	GET /api/stores/{id}/services	200	يعمل	يعمل، ورابط الأيقونة صحيح هنا (وهو مكسور في نسخة الأدمن).
	البحث والتصنيف (جديد) (Api)			
32	GET /api/search	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل: يرجع `stores` و `offers` وكل منهما مع pagination. `q` و `category_id` و `per_page` تعمل. ملاحظات: أسعار العروض نصوص `"100.00"` (وفي عروض المتجر أرقام)، ويظهر عرض لمتجر موقوف، وبدون q يرجع كل شيء. الطلب بطيء (5 إلى 18 ثانية).
33	GET /api/categories/{id}/stores	200	يعمل	يعمل مع ترقيم، ويعمل بلا توكن. مع التوكن `is_favorite` صحيح. تصنيف غير موجود يرجع 200 بقائمة فارغة (الأفضل 404).

6. ما أصلحناه في ملف المجموعة

الملف الذي وصلنا يوم 9 أكتوبر (90 طلباً) هو نفس تصدير 8 أكتوبر، وفيه أخطاء الملف القديم نفسها، لأنه تصدير من نسخة Postman التي لم تُصلح. أصلحناها كلها مرة أخرى في docs/Map Mop.postman_collection.json. **استوردوا هذا الملف في Postman واعملوا عليه** حتى لا تضيع الإصلاحات في التصدير القادم. أرقام الطلبات في هذا التقرير هي أرقام الملف المُصلَح (113 طلباً).

- المتغيرات: `mapurl` صار `https://api.mapmob.com.co`، وأضفنا `token`، وحذفنا المتغير الزائد `admintoken`. طلبا الدخول يحفظان التوكن تلقائياً في `token` و `admin_token`.
- حذفنا ترويسة `Content-Type: application/json` من الطلبات التي جسمها form-data أو بلا جسم، وترويسة `application/vnd.api+json` من طلبات التصنيفات. (جرّبنا: form-data مع هذه الترويسة يرجع 422 «الحقل مطلوب» لكل الحقول.)
- verify-otp: الحقل `phone` صار `identifier` (السيرفر يرفض phone بـ 422). وحذفنا التوكن من verify-otp و forgot-password و reset-password.
- إضافة موقع: حذفنا سطر التعليق من جسم JSON.
- تعديل الملف الشخصي: عطّلنا الحقول الفارغة (كانت ترجع 422).
- طلبات المحافظة (عرض، تعديل، حذف) كانت تستخدم `{{token}}` فترجع 403، وطلبات ساعات العمل (تعديل، قائمة، حذف) كانت تستخدم `{{admintoken}}` الفارغ. كلها صارت `{{admin_token}}`.
- تعديل رابط التوصيل: المسار كان بلا معرّف `/delivery-links` فيرجع 405. صار `/delivery-links/1`.
- تعديل المتجر: `areaId` و `planId` و `keptImageIds` و `products[0][id]` صارت معرّفات موجودة، وعطّلنا `subCategoryId` و `keptVideoIds` وحقول الملفات المرسلة كنص فارغ.
- العروض والإعلانات: التواريخ صارت `yyyy-mm-dd` (السيرفر يقبلها)، والسعر بعد الخصم في مثال العرض صار 80، وأسماء الحقول `title.ar` صارت `title[ar]`.
- أسماء طلبات فيها أخطاء إملائية أو معكوسة (stories in map، git stores by cateory)، وطلبات روابط التوصيل) صُحّحت.
- **جديد في هذا الإصلاح:** أضفنا ترويسة `Accept: application/json` إلى 5 طلبات كانت بلا ترويسة (قائمة المواقع وحذف الموقع، متجر بالمعرّف، خدمات المتجر، إضافة منتج). بدونها يرجع السيرفر صفحة HTML عند الخطأ بدل JSON.
- **جديد في هذا الإصلاح:** عطّلنا الحقول والفلاتر المرسلة بلا قيمة: `category_id` و `page` و `per_page` في البحث، و `parent_id` في إضافة تصنيف، و `activity_type` و `established_year` في إضافة متجر. فعّلوها عند الحاجة وضعوا فيها قيمة.
- أضفنا 23 طلباً موجوداً على السيرفر وجرّبناها: الخروج (أدمن وتطبيق)، عرض وحذف العرض، قائمة وعرض وتعديل وحذف المنتج، قائمة وعرض وتعديل وحذف الباقة، قائمة وعرض وحذف الاشتراك، قائمة وحذف صور المتجر، عرض وتعديل وحذف الخدمة، وقائمة وعرض وحذف المستخدم.

ما تركناه كما هو

- `status = inactive` في طلب تغيير الحالة: هذه القيمة التي يقبلها السيرفر الآن. غيّروها إلى suspended بعد إصلاح السيرفر.
- أسماء فلاتر القائمة `plan_tier` و `sort_by`: تعمل على السيرفر كما هي.
- المعرّفات في طلبات الحذف والتعديل (مثل حذف المتاجر 12 و 40، وحذف الموقع 1) أمثلة. لم نغيّرها حتى لا يحذف أحد بيانات حقيقية بضغطة Send.
- مسارات الملفات (C:/Users/...) خاصة بكل جهاز: اختاروا ملفاً من جهازكم قبل الإرسال.

7. ملحق: بيانات الاختبار

- في فحص 9 أكتوبر أُنشئت ثم حُذفت كلها: المحافظة 8، المدينة 9، التصنيفان 12 و 13، الباقة 6، المتاجر 28 و 33 و 34 و 35 و 36، ومعها الصور وساعات العمل والخدمات وروابط التوصيل والمنتجات والعروض والإعلانات والاشتراكات التابعة لها.
- الحالة النهائية على السيرفر كما كانت قبل الفحص: المحافظتان 1 و 6، المدينتان 1 و 7، التصنيفات 1 و 8 و 9، المتاجر 1 و 4 و 18 و 19، الباقة 1.
- حساب المستخدم 5: أضفنا موقعاً (رقم 13) ثم حذفناه، ورجع الموقع 5 هو المختار كما كان. الاسم واللغة وكلمة السر لم تتغير.
- أرقام المتاجر 29–32 استُهلكت في محاولات إضافة رجعت 500.
- المراجعة والبلاغ (رقم 10) اللذان أنشأناهما على متجر الاختبار لم يعودا يظهران بعد حذف المتجر. ومثلهما البلاغ 9 من فحص 8 أكتوبر.
- التسجيل ببريد الاختبار رجع 500 ولم يُنشأ الحساب. لم نرسل أي SMS أو بريد إلى رقم أو عنوان حقيقي، ولم نغيّر أي كلمة سر.
- ما زال موجوداً من فحص 29 سبتمبر: البلاغ رقم 2 (نص "بلاغ اختبار audit") لأنه لا يوجد مسار لحذف البلاغات. احذفوه من قاعدة البيانات.
- أخفينا التوكنات وكلمات السر من هذا التقرير، وسجّلنا الخروج من الحسابين بعد الانتهاء.