MapMob

# تقرير فحص واجهات الـ API

نتيجة تجربة كل طلبات مجموعة Map Mop» Postman» على السيرفر الحقيقي، وما يجب تعديله أو إضافته حتى تعمل لوحة الإدارة. هذا التقرير عن واجهات الأدمن فقط

| | |
|---|---|
| السيرفر | **https://api.mapmob.com.co** |
| تاريخ الفحص | **9 أكتوبر 2026 (بعد إصلاح ملف المجموعة، وإعادة تجربة كل الطلبات)** |
| الفحوص السابقة | **29 سبتمبر و 5 أكتوبر و 8 أكتوبر 2026** |
| الملف المفحوص | **Map Mop.postman_collection.json (طلب أدمن 80)** |
| الحساب المستخدم | **obedah@gmail.com (super_admin)** |
| موجّه إلى | **فريق الـ Backend** |

## 1. الخلاصة

جرّبنا طلبات مجموعة Postman على السيرفر، وقارنّاها بكل واجهة يحتاجها المشروع. الأرقام أدناه هي أعداد الصفوف في جدول القسم 4.

### أ. لوحة الإدارة

| 149 | 21 | 29 | 9 | 90 |
|---|---|---|---|---|
| واجهة تحتاجها اللوحة | يمكن ربطه الآن | يعمل ويحتاج تعديل | فيه خطأ | غير موجود |

### ب. لوحة التاجر (/owner)

| 39 | 39 |
|---|---|
| واجهة يحتاجها التاجر | غير موجودة: كلها تحتاج بناء |

# 2. نتيجة فحص 9 أكتوبر، وما يجب إصلاحه أولاً

**لم يتغير شيء على السيرفر منذ فحص 8 أكتوبر.** ملف المجموعة الذي وصلنا يوم 9 أكتوبر هو نفس تصدير 8 أكتوبر حرفياً (90 طلباً). أصلحناه مرة أخرى، ثم أعدنا تجربة كل الطلبات: 340 استدعاء على السيرفر. كل استدعاء رجع نفس رمز الحالة ونفس شكل الاستجابة كما في 8 أكتوبر. لذلك كل الأخطاء أدناه ما زالت موجودة، ولم يُصلح منها شيء.

## ما أُصلح على السيرفر بين 5 و 8 أكتوبر (وما زال يعمل)

- مخططات لوحة المؤشرات: `period` يعمل الآن (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي). يمكن ربطها.
- تصدير المتاجر `GET /admin/stores/export`: الملف فيه الصفوف الآن.
- قائمة المتاجر: فلاتر التصنيف `category_id` والباقة `plan_tier` والترتيب `sort_by` والترقيم تعمل.
- تفاصيل المتجر (لمتجر بلا رابط توصيل): روابط كاملة، area موجودة، 7 صفوف لساعات العمل بصيغة HH:mm، واسم المالك.
- إضافة متجر: الاسم يُقبل نصاً واحداً، والمنطقة تُحفظ. وعدّاد الحالات يحسب المتاجر الموقوفة.
- حذف المتجر صار ناعماً (deleted_at).
- خيارات النموذج: الباقات صارت مع `tier`.

## ما هو جديد في المجموعة ويعمل

- خدمات المتجر للأدمن `/admin/stores/{id}/services` وروابط التوصيل `/admin/stores/{id}/delivery-links` (مع ملاحظات في القسم 3).

## أخطاء يجب إصلاحها أولاً (بالترتيب)

1. **CORS:** ما زال مسموحاً لـ `/api/*` فقط، فالمتصفح يمنع كل طلبات اللوحة. أضيفوا `admin/*` إلى `config/cors.php`.
2. **جديد — تفاصيل المتجر ترجع 500** لأي متجر له رابط توصيل (ومنه المتجر 1): `undefined relationship [platform]`.
3. **جديد — البحث في قائمة المتاجر يرجع 500:** `GET /admin/stores?search=` (`Unknown column translation_like`).
4. **إضافة مكان `POST /admin/stores`:** ما زالت أربعة أخطاء 500 مع workingHours و images[] و products و deliveryLinks، و `isAvailable=true` مرفوض.
5. **تعديل مكان `PUT /admin/stores/{id}`:** ثلاثة أخطاء 500 مع ownerName و planId و workingHours.
6. **حالة الإيقاف:** الطلب يقبل `inactive` ويرفض `suspended`، والعدّاد يسمّيها suspended. اسم واحد مطلوب.
7. **جديد — ساعات العمل:** الاستجابة ترجع `is_open: false` دائماً. و **أيقونة الخدمة** في مسارات الأدمن رابط فارغ.
8. **أخطاء 500 باقية:** `GET /admin/roles`، حذف محافظة فيها مناطق، حذف باقة عليها اشتراك، إضافة باقة بحد فارغ. و `APP_DEBUG` ما زال مفعّلاً.
9. بلاغ المتجر المحذوف يختفي (404). وقائمة البلاغات بلا فلاتر ولا ترقيم.
10. السيرفر بطيء: وسيط زمن الطلب في هذا الفحص نحو 3 ثوانٍ، و 19 طلباً أخذ كل منها بين 20 و 65 ثانية، و 6 طلبات انقطع اتصالها بلا رد ونجحت عند الإعادة.

# 3. شرح كل خطأ في السيرفر: ماذا يحدث، ولماذا، وكيف يُصلح

ملف المجموعة صار صحيحاً (القسم 5)، فكل ما بقي هنا أخطاء في كود السيرفر: الطلب صحيح والسيرفر يرد خطأ. تحت كل خطأ الطلب الذي أرسلناه والاستجابة الفعلية يوم 9 أكتوبر 2026. كلمة «جديد» تعني أن الخطأ لم يكن موجوداً في فحص 5 أكتوبر: ظهر يوم 8 أكتوبر وما زال موجوداً.

## أخطاء السيرفر (16) — تُصلح في كود الـ Backend

### 1 المتصفح ممنوع من مسارات الأدمن (CORS) الطلب رقم: كل admin/

**ماذا يحدث:** ما زال: طلب OPTIONS على `/admin/stores` يرجع بلا أي ترويسة Access-Control. نفس الطلب على `/api/home` يرجع `Access-Control-Allow-Origin: *`.

**السبب:** المتصفح يرسل OPTIONS قبل كل طلب فيه Authorization. إن لم يجد الإذن في الرد يمنع الطلب نفسه. Postman لا يتأثر بهذا، لذلك تعمل المجموعة ولا تعمل اللوحة.

**الإصلاح:** في `config/cors.php` : `'paths' => ['api/*', 'admin/*']` ثم `php artisan config:clear`.

### 2 جديد: تفاصيل المتجر ترجع 500 لأي متجر له رابط توصيل الطلب رقم: 52، 106

**ماذا يحدث:** `GET /admin/stores/1` يرجع 500 الآن. أضفنا رابط توصيل لمتجر اختبار فصار طلب تفاصيله يرجع 500 أيضاً، وبعد حذف الرابط يعود للعمل.

**السبب:** كود تفاصيل المتجر يحمّل العلاقة `platform` على `StoreDeliveryLink`، وهذه العلاقة غير معرّفة في الموديل (platform صار عموداً نصياً).

**الإصلاح:** احذفوا `->with('platform')` من استعلام التفاصيل، أو عرّفوا العلاقة. وأرجعوا `deliveryLinks` بالشكل المتفق عليه.

```
GET /admin/stores/1 → HTTP 500
```

**المتجر 1 (له رابط توصيل)**

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "Call to undefined relationship [platform] on model [App\\Models\\StoreDeliveryLink].",
  "exception": "Illuminate\\Database\\Eloquent\\RelationNotFoundException",
  "file":
"/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/RelationNotFoundException.php",
  "line": 35,
  "trace": "… (58 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


```
POST /admin/stores/34/delivery-links → HTTP 201
```

**إضافة رابط لمتجر الاختبار**

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "platform": "tawseel",
  "url": "https://tawseel.com/audit",
  "is_active": "1",
  "sort_order": "1"
}
```


الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "data": {
    "id": "4",
    "storeId": "34",
    "platform": "tawseel",
    "url": "https://tawseel.com/audit",
    "isActive": true,
    "sortOrder": 1,
    "createdAt": "2026-10-09T17:02:01+00:00",
    "updatedAt": "2026-10-09T17:02:01+00:00"
  }
}
```


`GET /admin/stores/34 → HTTP 500`

**تفاصيل متجر الاختبار بعدها**

**الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)**


```
{
  "message": "Call to undefined relationship [platform] on model [App\\Models\\StoreDeliveryLink].",
  "exception": "Illuminate\\Database\\Eloquent\\RelationNotFoundException",
  "file":
"/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/RelationNotFoundException.php",
  "line": 35,
  "trace": "… (58 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


## 3 جديد: البحث في قائمة المتاجر يرجع 500 الطلب رقم: 51

**ماذا يحدث:** `GET /admin/stores?search=happy` يرجع 500. كان يعمل يوم 5 أكتوبر. نفس البحث في التصدير `/admin/stores/export?search=` يعمل.

**السبب:** الاستعلام يكتب `translation_like` كأنه اسم عمود: `where translation_like = name`. المقصود دالة بحث في الاسم المترجم.

**الإصلاح:** صحّحوا شرط البحث (مثل `whereRaw('LOWER(name) like ?')` على حقل JSON)، واستخدموا نفس الكود الموجود في التصدير. ما زال ينقص: الترتيب بالتقييم، و 422 لقيمة sort_by خاطئة.

`GET /admin/stores → HTTP 500`

**البيانات المرسلة (Body)**

```
?search=happy
```

**الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)**


```
{
  "message": "SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'translation_like' in 'where clause'
(Connection: mysql…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (50 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


## 4 إضافة متجر ترجع 500 في أربع حالات الطلب رقم: 49

**ماذا يحدث:** ما زال. جرّبنا كل جزء من النموذج وحده: كل جزء من الأربعة يسبب خطأ 500 مختلفاً. والجسم الكامل يرجع 422 بسبب isAvailable=true.

**السبب:** (1) `workingHours[n][day] = saturday` : الكود لا يحوّل اسم اليوم إلى `day_of_week` . (2) `images[]` : الصورة لا تُخزَّن قبل الإدخال فيبقى `path` بلا قيمة. (3) `products[n]` : لا يُولَّد `slug` للمنتج، والاسم يُحفظ تحت en فقط. (4) `deliveryLinks[n]` : العمود `platform` بلا قيمة. وقاعدة boolean ترفض النص `true` في form-data وتقبل 1/0 فقط.

**الإصلاح:** في `CreateStoreAction` : حوّلوا اسم اليوم إلى رقم، خزّنوا كل صورة واحفظوا مسارها، ولّدوا slug للمنتج، واحفظوا رابط التوصيل. اقبلوا true / false. وأنشئوا الاشتراك من planId (الآن subscription = null).

```
POST /admin/stores → HTTP 422
```

**0. الجسم الكامل: 422 بسبب isAvailable=true**

**البيانات المرسلة (Body)**

```
{
  "user_id": "1",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "12",
  "governorateId": "8",
  "areaId": "9",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "status": "active",
  "workingHours[0][day]": "saturday",
  "workingHours[0][isOpen]": "false",
  "workingHours[1][day]": "sunday",
  "workingHours[1][isOpen]": "true",
  "workingHours[1][openTime]": "09:00",
  "workingHours[1][closeTime]": "18:00",
  "deliveryLinks[0][platformId]": "1",
  "deliveryLinks[0][isEnabled]": "true",
  "deliveryLinks[0][storeUrl]": "https://beeorder.sy/store/audit",
  "products[0][name]": "منتج اختبار",
  "products[0][price]": "12000",
  "products[0][currency]": "SYP",
  "products[0][isAvailable]": "true"
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
images[0] = <ملف صورة>
```

**الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)**

```
{
  "message": "The products.0.isAvailable field must be true or false.",
  "errors": {
    "products.0.isAvailable": [
      "The products.0.isAvailable field must be true or false."
    ]
  }
}
```

```
POST /admin/stores → HTTP 500
```

**1. الحقول الأساسية + ساعات العمل**

**البيانات المرسلة (Body)**

```
{
  "user_id": "1",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "12",
  "governorateId": "8",
  "areaId": "9",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "status": "active",
  "workingHours[0][day]": "saturday",
  "workingHours[0][isOpen]": "false",
  "workingHours[1][day]": "sunday",
  "workingHours[1][isOpen]": "true",
  "workingHours[1][openTime]": "09:00",
  "workingHours[1][closeTime]": "18:00"
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
```

**الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)**

```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'day_of_week' doesn't have a default value
(Connection: mysql, Host…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (59 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```

`POST /admin/stores → HTTP 500`

**2. الحقول الأساسية + images[]**

**البيانات المرسلة (Body)**

```
{
  "user_id": "1",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "12",
  "governorateId": "8",
  "areaId": "9",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "status": "active"
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
images[0] = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'path' doesn't have a default value (Connection:
mysql, Host: mysql…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (59 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


```
POST /admin/stores → HTTP 500
```

### 3. الحقول الأساسية + products

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "user_id": "1",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "12",
  "governorateId": "8",
  "areaId": "9",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "status": "active",
  "products[0][name]": "منتج اختبار",
  "products[0][price]": "12000",
  "products[0][currency]": "SYP",
  "products[0][isAvailable]": "1"
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
```


الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'slug' doesn't have a default value (Connection:
mysql, Host: mysql…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (59 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


```
POST /admin/stores → HTTP 500
```

### 4. الحقول الأساسية + deliveryLinks

البيانات المرسلة (Body)


```
{
  "user_id": "1",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
```

```
  "mainCategoryId": "12",
  "governorateId": "8",
  "areaId": "9",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "status": "active",
  "deliveryLinks[0][platformId]": "1",
  "deliveryLinks[0][isEnabled]": "true",
  "deliveryLinks[0][storeUrl]": "https://beeorder.sy/store/audit"
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
```

**الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)**

```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'platform' doesn't have a default value
(Connection: mysql, Host: m…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (59 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```

`POST /admin/stores → HTTP 201`

**5. جسم المجموعة (الحقول الأساسية فقط): ينجح**

**البيانات المرسلة (Body)**

```
{
  "user_id": "8",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "9",
  "governorateId": "1",
  "areaId": "1",
  "latitude": "34.5138",
  "longitude": "35.2766",
  "phone": "0931212356",
  "website": "https://store.com",
  "whatsapp": "0931238888",
  "status": "active",
  "activity_type": "",
  "established_year": ""
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
```

**الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)**

```
{
  "status_code": 201,
  "message": "Store created successfully",
  "data": {
    "id": "28",
    "code": "PL-0028",
    "name": "Audit Store",
    "publicUrl": "https://api.mapmob.com.co/store/audit-store-3heWv",
    "logoUrl":
```

```
"https://api.mapmob.com.co/storage/stores/logos/okQv5TdwEip0FVzZmjK150g2lEvByePVWx4bZy6j.jpg",
    "category": {
      "id": "9",
      "name": "store"
    },
    "governorate": {
      "id": "1",
      "name": "Damascus Governorate"
    },
    "rating": 0,
    "reviewCount": 0,
    "status": "active",
    "planTier": "free",
    "createdAt": "2026-10-09T16:57:08Z"
  }
}
```


## 5 تعديل متجر يرجع 500 في ثلاث حالات الطلب رقم: 50

**ماذا يحدث:** مع `ownerName` أو `ownerPhone` يرجع 500. بدونهما ومع `planId` يرجع 500 آخر. وبدونها كلها ومع `workingHours` يرجع 500 ثالثاً.

**السبب:** (1) العمودان `owner_name` و `owner_phone` غير موجودين في جدول `stores`. (2) مع planId ينشئ الكود اشتراكاً بلا `ends_at`. (3) نفس خطأ `day_of_week` الموجود في الإضافة.

**الإصلاح:** أضيفوا العمودين عبر migration، احسبوا ends_at من مدة الباقة، وحوّلوا اسم اليوم إلى رقم. وإذا لم يُرسل subCategoryId فلا تمسحوه.

```
POST /admin/stores/34 → HTTP 500
```

**1. مع ownerName و ownerPhone**

**البيانات المرسلة (Body)**


```
{
  "_method": "PUT",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit 2",
  "name[en]": "Audit Store 2",
  "ownerName": "مالك اختبار",
  "ownerPhone": "0931234567",
  "mainCategoryId": "12",
  "governorateId": "8",
  "areaId": "9",
  "address[ar]": "عنوان 2",
  "address[en]": "Audit address 2",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "description[ar]": "وصف 2",
  "description[en]": "audit description 2",
  "planId": "6",
  "status": "active",
  "isLogoRemoved": "false",
  "workingHours[0][day]": "saturday",
  "workingHours[0][isOpen]": "true",
  "workingHours[0][openTime]": "10:00",
  "workingHours[0][closeTime]": "16:00",
  "products[0][name][ar]": "منتج اختبار",
  "products[0][name][en]": "Audit product",
  "products[0][price]": "13500",
  "products[0][currency]": "SYP",
  "products[0][isAvailable]": "true"
```

```
}
cover_image = <ملف صورة>
```

**الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)**


```
{
  "message": "SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'owner_name' in 'field list'
(Connection: mysql, Host: …",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (55 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


```
POST /admin/stores/34 → HTTP 500
```

**2. بدونهما، مع planId**

**البيانات المرسلة (Body)**


```
{
  "_method": "PUT",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit 2",
  "name[en]": "Audit Store 2",
  "mainCategoryId": "12",
  "governorateId": "8",
  "areaId": "9",
  "address[ar]": "عنوان 2",
  "address[en]": "Audit address 2",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "description[ar]": "وصف 2",
  "description[en]": "audit description 2",
  "planId": "6",
  "status": "active",
  "isLogoRemoved": "false",
  "workingHours[0][day]": "saturday",
  "workingHours[0][isOpen]": "true",
  "workingHours[0][openTime]": "10:00",
  "workingHours[0][closeTime]": "16:00",
  "products[0][name][ar]": "منتج اختبار",
  "products[0][name][en]": "Audit product",
  "products[0][price]": "13500",
  "products[0][currency]": "SYP",
  "products[0][isAvailable]": "true"
}
```


**الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)**


```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'ends_at' doesn't have a default value
(Connection: mysql, Host: my…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (59 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


```
POST /admin/stores/34 → HTTP 500
```

**3. بدونها، مع workingHours**

**البيانات المرسلة (Body)**

```
{
  "_method": "PUT",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit 2",
  "name[en]": "Audit Store 2",
  "mainCategoryId": "12",
  "governorateId": "8",
  "areaId": "9",
  "address[ar]": "عنوان 2",
  "address[en]": "Audit address 2",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "description[ar]": "وصف 2",
  "description[en]": "audit description 2",
  "status": "active",
  "isLogoRemoved": "false",
  "workingHours[0][day]": "saturday",
  "workingHours[0][isOpen]": "true",
  "workingHours[0][openTime]": "10:00",
  "workingHours[0][closeTime]": "16:00",
  "products[0][name][ar]": "منتج اختبار",
  "products[0][name][en]": "Audit product",
  "products[0][price]": "13500",
  "products[0][currency]": "SYP",
  "products[0][isAvailable]": "true"
}
```


**الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)**


```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'day_of_week' doesn't have a default value
(Connection: mysql, Host…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (59 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


## 6 حالة الإيقاف لها اسمان الطلب رقم: 55

**ماذا يحدث:** `status = suspended` يرجع 422، و `status = inactive` يرجع 200. العدّاد يحسبها تحت `suspended`، والقائمة والتفاصيل ترجعان `inactive`، وفلتر `status=suspended` يرجع قائمة فارغة.

**السبب:** قاعدة التحقق وعمود قاعدة البيانات يستخدمان inactive، ورسالة الخطأ والعدّاد يستخدمان suspended.

**الإصلاح:** اسم واحد في كل مكان: `active | suspended | pending`.

```
PATCH /admin/stores/status → HTTP 422
```

**القيمة المطلوبة: مرفوضة**

**البيانات المرسلة (Body)**


```
{
  "ids": [
    "34"
  ],
  "status": "suspended"
}
```


**الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)**

```
{
  "message": "الحالة المحددة غير صالحة، يجب أن تكون active أو suspended.",
  "errors": {
    "status": [
      "الحالة المحددة غير صالحة، يجب أن تكون active أو suspended."
    ]
  }
}
```


`PATCH /admin/stores/status → HTTP 200`

**جسم المجموعة (inactive): مقبول**

**البيانات المرسلة (Body)**

```
ids[0] = <ملف صورة>
status = <ملف صورة>
```

**الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)**


```
{
  "message": "تم تحديث حالة 1 مكان بنجاح.",
  "updatedCount": 1
}
```


`GET /admin/places/statuscounts → HTTP 200`

**العدّاد بعدها**

**الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)**


```
{
  "data": {
    "all": 7,
    "active": 5,
    "suspended": 2,
    "pending": 0
  }
}
```


## 7 جديد: طلبات ساعات العمل ترجع `is_open = false` دائماً الطلب رقم: 59، 60، 61

**ماذا يحدث:** أرسلنا `is_open: true` فرجعت الاستجابة `is_open: false`. القيمة محفوظة صحيحة: تفاصيل المتجر ترجع `isOpen: true` لنفس اليوم.

**السبب:** الخطأ في استجابة هذه الطلبات فقط (الـ Resource)، لا في الحفظ.

**الإصلاح:** صحّحوا حقل `is_open` في الـ Resource. ووثّقوا أي رقم `day_of_week` لأي يوم (0 = ؟).

`POST /admin/stores/35/working-hours → HTTP 201`

**الإضافة**

**البيانات المرسلة (Body)**


```
{
  "day_of_week": 1,
  "is_open": true,
  "open_time": "08:00",
  "close_time": "18:00"
}
```


**الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)**


```
{
  "status_code": 201,
  "message": "Working hour created successfully.",
```

```
  "data": {
    "id": 14,
    "store_id": 35,
    "day_of_week": 1,
    "is_open": false,
    "open_time": "08:00",
    "close_time": "18:00",
    "created_at": "2026-10-09T17:15:48.000000Z",
    "updated_at": "2026-10-09T17:15:48.000000Z"
  }
}
```


`GET /admin/stores/35 → HTTP 200`

**نفس المتجر في التفاصيل: اليوم 1 مفتوح**

**الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)**


```
{
  "data": {
    "id": "35",
    "code": "PL-0035",
    "name": "Audit Store",
    "status": "inactive",
    "description": "",
    "logoUrl":
"https://api.mapmob.com.co/storage/stores/logos/9lmrNcxGfPF3jnulgdwEzQOdstGZlNnud9xMXcq0.jpg",
    "mainCategory": {
      "id": "1",
      "name": "Restaurants"
    },
    "subCategory": null,
    "rating": 0,
    "reviewCount": 0,
    "isOpenNow": false,
    "owner": {
      "name": "Obedah",
      "phone": null,
      "extraPhone": null
    },
    "contact": {
      "phone": "0931234567",
      "extraPhone": null,
      "website": null,
      "whatsapp": null,
      "facebook": null,
      "instagram": null,
      "telegram": null
    },
    "location": {
      "governorate": {
        "id": "1",
        "name": "Damascus Governorate"
      },
      "area": {
        "id": "1",
        "name": "darayya"
      },
      "address": "Audit address",
      "latitude": 33.5138,
      "longitude": 36.2765
    },
    "workingHours": [
      {
        "day": 0,
        "isOpen": false,
```

```
        "openTime": null,
        "closeTime": null
      },
      "… و 6 عنصر آخر"
    ],
    "subscription": null,
    "images": [],
    "videos": [],
    "products": [],
    "offers": [],
    "deliveryLinks": [],
    "createdAt": "2026-10-09T17:14:00+00:00",
    "updatedAt": "2026-10-09T17:14:00+00:00"
  }
}
```

## 8 جديد: أيقونة الخدمة مكسورة في مسارات الأدمن الطلب رقم: 101، 102

**ماذا يحدث:** `icon` يرجع `https://api.mapmob.com.co/` بلا مسار الملف. نفس الخدمة في `/api/stores/{id}/services` ترجع الرابط الصحيح.

**السبب:** نسخة الأدمن تبني الرابط من حقل خاطئ. والإضافة والتعديل يطلبان store_id في الجسم مع أنه في المسار، ولا يتحققان منه.

**الإصلاح:** استخدموا نفس الـ Resource في النسختين، وخذوا المتجر من المسار.

```
POST /admin/stores/34/services → HTTP 201
```

**البيانات المرسلة (Body)**

```
{
  "name[ar]": "خدمة اختبار",
  "name[en]": "audit service",
  "description[ar]": "وصف",
  "description[en]": "desc",
  "is_active": "1",
  "store_id": "34"
}
icon = <ملف صورة>
```

**الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)**

```
{
  "status_code": 201,
  "message": "messages.service_created_successfully",
  "data": {
    "id": 7,
    "name": "audit service",
    "description": "desc",
    "icon": "https://api.mapmob.com.co/",
    "is_active": true,
    "created_at": "2026-10-09T17:01:43.000000Z",
    "updated_at": "2026-10-09T17:01:43.000000Z"
  }
}
```

## 9 جديد: deliveryPlatforms في خيارات النموذج يرجع بيانات خاطئة الطلب رقم: 57

**ماذا يحدث:** يرجع روابط التوصيل المحفوظة للمتاجر `{id, store_id, platform, url}`.

**السبب:** المطلوب قائمة المنصات التي يختار منها الأدمن، لا روابط المتاجر الأخرى.

**الإصلاح:** أرجعوا `[{id, name, latinName, logoUrl}]` من جدول منصات يديره الأدمن (`/delivery-platforms` في المرجع). و tier للباقة يجب أن يكون free | basic | featured.

```
GET /admin/stores/formoptions → HTTP 200
```

**الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)**


```
{
  "data": {
    "mainCategories": [
      {
        "id": "1",
        "name": "Restaurants",
        "subCategories": []
      },
      "… و 2 عنصر آخر"
    ],
    "governorates": [
      {
        "id": "1",
        "name": "Damascus Governorate",
        "areas": [
          {
            "id": "1",
            "name": "darayya"
          }
        ]
      },
      "… و 1 عنصر آخر"
    ],
    "plans": [
      {
        "id": "1",
        "name": "الباقة الذهبية",
        "tier": "golden-plan"
      }
    ],
    "deliveryPlatforms": [
      {
        "id": 1,
        "store_id": 1,
        "platform": "tawseel",
        "url": "https://tawseel.com",
        "sort_order": 1
      }
    ]
  }
}
```


## 10 حذف محافظة فيها مناطق يرجع 500 الطلب رقم: 38

**ماذا يحدث:** ما زال: السيرفر يحاول الحذف مباشرة فترفضه قاعدة البيانات بسبب المفتاح الأجنبي.

**السبب:** لا يوجد فحص قبل الحذف. نفس الفحص موجود للمدن والتصنيفات ويعمل جيداً.

**الإصلاح:** قبل الحذف افحصوا وجود مناطق وأرجعوا 409 (أو 422) برسالة «لا يمكن حذف محافظة فيها مناطق».

```
DELETE /admin/regions/8 → HTTP 500
```

**محافظة الاختبار وفيها مدينة**

**الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)**

```
{
  "message": "SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1451 Cannot delete or update a parent row:
a foreign key cons…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (51 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


## 11 الباقات: حذف باقة عليها اشتراك يرجع 500، والحد الفارغ غير مدعوم الطلب رقم: 93، 89

**ماذا يحدث:** ما زال: الحذف يرجع 500 مع جملة SQL. وإضافة باقة فيها `max_ads: null` ترجع 500 أيضاً.

**السبب:** لا فحص قبل الحذف. وأعمدة الحدود لا تقبل null، مع أن null هو المعنى المتفق عليه لـ «بلا حد» (0 يعني ممنوع).

**الإصلاح:** أرجعوا 409 عند وجود اشتراكات. واجعلوا أعمدة الحدود nullable.

```
DELETE /admin/plans/6 → HTTP 500
```

**حذف باقة عليها اشتراك**

**الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)**


```
{
  "message": "SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1451 Cannot delete or update a parent row:
a foreign key cons…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "… (51 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```


```
POST /admin/plans → HTTP 500
```

**إضافة باقة بحد فارغ**

**البيانات المرسلة (Body)**


```
{
  "name": "باقة اختبار audit",
  "slug": "audit-plan-null",
  "price": 1000.0,
  "currency_code": "SYP",
  "duration_days": 30,
  "max_ads": null,
  "max_offers": 1,
  "max_products": 3,
  "max_images": 3,
  "features": [
    "اختبار"
  ],
  "is_active": false,
  "sort_order": 99
}
```


**الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)**


```
{
  "message": "SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'max_ads' cannot be null
(Connection: mysql, Host…",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
```

```
  "trace": "… (58 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```

### 12 GET /admin/roles يرجع 500 الطلب رقم: غير موجود في المجموعة

**ماذا يحدث:** ما زال: الخطأ من مكتبة spatie/laravel-permission عند قراءة مستخدمي الدور.

**السبب:** غالباً إعداد `auth.providers.users.model` أو `guard_name` للأدوار لا يطابق الـ guard المستخدم.

**الإصلاح:** صحّحوا الإعداد. صفحة الأدوار في اللوحة تحتاج هذا الطلب.

```
GET /admin/roles → HTTP 500
```

**الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)**

```
{
  "message": "Class name must be a valid object or a string",
  "exception": "Error",
  "file":
"/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Concerns/HasRelationships.php",
  "line": 1054,
  "trace": "… (52 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```

### 13 وضع التصحيح مفعّل الطلب رقم: كل 500

**ماذا يحدث:** كل خطأ 500 أعلاه يرجع جملة SQL، واسم قاعدة البيانات، ومسارات الملفات على السيرفر.

**السبب:** `APP_DEBUG=true` على السيرفر الحقيقي.

**الإصلاح:** `APP_DEBUG=false` في `.env`.

### 14 السعر بعد الخصم غير محسوب الطلب رقم: 63

**ماذا يحدث:** سعر 100 وخصم 20% وسعر بعد الخصم 20: السيرفر حفظه كما وصل.

**السبب:** السيرفر يقبل الأرقام الثلاثة من الطلب دون مقارنتها.

**الإصلاح:** السيرفر يحسب السعر بعد الخصم بنفسه. والأرقام يجب أن ترجع أرقاماً لا نصوصاً.

```
POST /admin/offers → HTTP 201
```

**البيانات المرسلة (Body)**

```
{
  "store_id": "34",
  "product_id": "7",
  "title[ar]": "عرض اختبار",
  "title[en]": "audit offer",
  "description[ar]": "وصف",
  "description[en]": "desc",
  "original_price": "100",
  "discount_percentage": "20",
  "discounted_price": "20",
  "currency_code": "ل.س",
  "starts_at": "22-9-2026",
  "ends_at": "22-12-2026",
  "status": "active",
  "is_featured": "1"
}
image = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "status_code": 201,
  "message": "Offer created successfully",
  "data": {
    "id": 9,
    "store_id": "34",
    "product_id": "7",
    "title": "audit offer",
    "description": "desc",
    "image": "https://api.mapmob.com.co/storage/offers/v791iYlL4BEV515TYHTs7ovHeQ857xkTkEzRnTW2.jpg",
    "original_price": "100.00",
    "discounted_price": "20.00",
    "discount_percentage": "20.00",
    "currency_code": "ل.س",
    "starts_at": "2026-09-22T00:00:00.000000Z",
    "ends_at": "2026-12-22T00:00:00.000000Z",
    "status": "active",
    "is_featured": true,
    "created_at": "2026-10-09T17:02:57.000000Z",
    "updated_at": "2026-10-09T17:02:57.000000Z"
  }
}
```


## 15 بلاغ المتجر المحذوف يختفي الطلب رقم: 53

**ماذا يحدث:** الحذف صار ناعماً (deleted_at)، لكن بعد حذف متجر الاختبار صار بلاغه يرجع 404 واختفى من قائمة البلاغات.

**السبب:** استعلام البلاغات يستبعد البلاغ إذا كان متجره محذوفاً.

**الإصلاح:** حمّلوا المتجر مع المحذوفين `withTrashed()` في البلاغات والمراجعات والمدفوعات.

```
GET /admin/reports/10 → HTTP 404
```

**البلاغ بعد حذف متجره**

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)


```
{
  "status_code": 404,
  "message": "No query results for model [App\\Models\\Report] 10",
  "data": null
}
```


## 16 قائمتا البلاغات والإعلانات الطلب رقم: 81، 78

**ماذا يحدث:** البلاغات: `status=resolved` رجع كل البلاغات (الجديدة أيضاً)، و `per_page=1` رجع الكل. الإعلانات: الترقيم صار يعمل لكن بلا عدد إجمالي.

**السبب:** البلاغات بلا فلاتر ولا ترقيم. والإعلانات ترجع الصفحة بلا meta.

**الإصلاح:** أرجعوا `{items, totalCount}` مع الترقيم والفلاتر، كما فعلتم في المتاجر.

```
GET /admin/reports → HTTP 200
```

**status=resolved**

البيانات المرسلة (Body)

```
?status=resolved
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "status_code": 200,
  "message": "api.reports_retrieved",
  "data": [
    {
      "id": 10,
      "user": {
        "id": 5,
        "name": "obedah1",
        "email": null,
        "phone": "963936318327"
      },
      "store": {
        "id": 34,
        "name": "Audit Store 3"
      },
      "reason": "اختبار",
      "description": "بلاغ اختبار audit 2026-10-09",
      "status": "resolved",
      "admin_notes": "audit test",
      "resolver": {
        "id": 1,
        "name": "Obedah"
      },
      "resolved_at": "2026-10-09T17:10:46.000000Z",
      "images": [
        {
          "id": 11,
          "image":
"https://api.mapmob.com.co/storage/reports/KDdjHJKfWauMoi5AVcfWYnClRwNuCeyR9RbD5hT3.jpg"
        }
      ],
      "created_at": "2026-10-09T17:10:40.000000Z",
      "updated_at": "2026-10-09T17:10:46.000000Z"
    },
    "… و 6 عنصر آخر"
  ]
}
```

# 4. ملخص كل الواجهات التي تحتاجها اللوحتان

كل واجهة يحتاجها المشروع، وحالتها على السيرفر الآن.

المسارات المطلوبة نسبةً لـ https://api.mapmob.com.co/v1.

**معنى الحالات:** «يعمل» = نستطيع ربطه الآن في كود الواجهة، ونحوّل أسماء الحقول والمسار داخل الواجهة. «يعمل ويحتاج تعديل» = موجود، لكن ينقصه شيء في السيرفر، والتفاصيل في عمود الملخص. «فيه خطأ» = يرجع 500 أو يحفظ بيانات خاطئة.

**شرط لكل المسارات (ما زال ناقصاً):** السيرفر يسمح لطلبات المتصفح (CORS) على /api/* فقط. أضيفوا 'admin/*' إلى paths في config/cors.php، وإلا سيمنع المتصفح كل طلبات اللوحة.

دلالة الألوان: يعمل | يعمل ويحتاج تعديل | فيه خطأ | غير موجود | لا تحتاجه اللوحة

| # | المسار المطلوب | المسار على السيرفر | HTTP | النتيجة | ملخص |
|---|---|---|---|---|---|
| **أ. لوحة الإدارة** | | | | | |
| **دخول الأدمن** | | | | | |
| 1 | POST /auth/login | POST /admin/login | 200 | يعمل | يمكن ربطه. الدور هنا نص "super_admin" والكائن الكامل يأتي من /auth/me، فنستدعيه بعد الدخول. |
| 2 | GET /auth/me | GET /admin/auth/me | 200 | يعمل | جديد ويعمل، ويمكن ربطه: يرجع id و name و email و avatarUrl و role {id, name, isFullAccess} و permissions. الآن permissions مصفوفة فارغة دائماً: تلزم فقط عند استخدام أدوار مخصصة. بدون توكن 401، وبتوكن مستخدم التطبيق 403. |
| 3 | POST /auth/logout | POST /admin/logout | 200 | يعمل | يمكن ربطه كما هو (بعده التوكن يرجع 401). |
| **الرئيسية (لوحة المؤشرات)** | | | | | |
| 4 | GET /dashboard/summary | GET /admin/dashboard/summary | 200 | يعمل | جديد ويعمل، والشكل مطابق للمطلوب: revenue {amount, currency} والأعداد الخمسة. |
| 5 | GET /dashboard/action-items | GET /admin/dashboard/action-items | 200 | يعمل | جديد ويعمل، والشكل مطابق: id و label و count و tone. |
| 6 | GET /dashboard/recent-places | GET /admin/dashboard/recent-places | 200 | يعمل | جديد ويعمل، بنفس شكل صف المكان. planTier يرجع slug الباقة (golden-plan) بدل featured \| basic \| free. |
| 7 | GET /dashboard/revenue | GET /admin/dashboard/revenue | 200 | يعمل | أُصلح: period يعمل الآن (يومي 30 نقطة، أسبوعي 12، شهري 12، سنوي 5)، ويمكن ربطه. ملاحظتان: الأسبوع يبدأ الإثنين والمطلوب السبت، وقيمة period خاطئة لا ترجع 422. |
| 8 | GET /dashboard/growth | GET /admin/dashboard/growth | 200 | يعمل | أُصلح: period يعمل الآن. نفس الملاحظتين (بداية الأسبوع، والقيمة الخاطئة). |
| **الأماكن (المتاجر)** | | | | | |

| # | المسار المطلوب | المسار على السيرفر | HTTP | النتيجة | ملخص |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GET /places | GET /admin/stores | 200 / 500 | فيه خطأ | خطأ جديد: البحث search يرجع 500 (Unknown column translation_like)، وكان يعمل يوم 5 أكتوبر. أُصلح: فلتر التصنيف (category_id) والباقة (plan_tier) والترتيب (sort_by = name_asc \| name_desc \| oldest) والترقيم (page و per_page). الأسماء تختلف عن المطلوب (categoryId, planTier, sort, pageIndex, pageSize) ونحوّلها في الواجهة. plan_tier يأخذ slug الباقة لا free \| basic \| featured. sort_by بقيمة خاطئة لا يرجع 422، ولا يوجد ترتيب بالتقييم. publicUrl يرجع 404. |
| 10 | GET /places/status-counts | GET /admin/places/statuscounts | 200 | يعمل | يعمل، وصار يعدّ المتاجر الموقوفة تحت suspended. يمكن ربطه. المسار /admin/places/... وباقي المسارات /admin/stores/...: وحّدوه. |
| 11 | GET /places/{id} | GET /admin/stores/{id} | 200 / 500 | فيه خطأ | خطأ جديد: أي متجر له رابط توصيل يرجع 500 (undefined relationship [platform])، ومنه المتجر 1. لباقي المتاجر تحسّن كثيراً: الروابط كاملة، area موجودة، 7 صفوف لساعات العمل والوقت HH:mm، و owner.name من حساب المالك. ما بقي: day رقم 0–6 والمطلوب اسم اليوم (ووثّقوا أي رقم لأي يوم)، owner.phone = null، لا يوجد publicUrl، و tier يرجع slug الباقة. |
| 12 | PATCH /places/status | PATCH /admin/stores/status | 422 | فيه خطأ | ما زال: "suspended" مرفوضة (422) مع أن رسالة الخطأ تقول إنها مسموحة، و "inactive" مقبولة. العدّاد يسمّيها suspended والقائمة والتفاصيل ترجعان inactive، وفلتر status=suspended يرجع قائمة فارغة. المطلوب اسم واحد: suspended. |
| 13 | POST /places/delete | DELETE /admin/stores | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | يعمل عبر DELETE /admin/stores مع {ids} ويمكن ربطه. صار الحذف ناعماً (deleted_at)، لكن بلاغ المتجر المحذوف يرجع 404 ويختفي من قائمة البلاغات. المطلوب أن تبقى البلاغات والمراجعات ظاهرة. |
| 14 | GET /places/export | GET /admin/stores/export | 200 | يعمل | أُصلح: الملف فيه الصفوف الآن، والبحث يعمل فيه. ملاحظات: العناوين بالإنجليزية، السطر الأول sep=, يسبق علامة BOM، ورقم المالك N/A. |
| 15 | POST /places | POST /admin/stores | 500 | فيه خطأ | ما زالت أربعة أخطاء 500: workingHours (day_of_week)، images[] (path)، products (slug)، deliveryLinks (platform). و products[n][isAvailable]=true يرجع 422. أُصلح: الاسم يُقبل نصاً واحداً، و areaId تُحفظ، والمالك يؤخذ من user_id. ما زال: subscription لا يُنشأ من planId، و ownerName و ownerPhone لا يُحفظان. الاستجابة صف القائمة وليست تفاصيل المكان. |
| 16 | PUT /places/{id} | PUT /admin/stores/{id} | 500 | فيه خطأ | ثلاثة أخطاء 500: مع ownerName أو ownerPhone (Unknown column owner_name)، ومع planId (العمود ends_at)، ومع workingHours (العمود day_of_week). بالحقول الأساسية فقط يعمل (200)، لكن subCategory يُمسح إن لم يُرسل. |
| 17 | GET /places/form-options | GET /admin/stores/formoptions | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | يعمل. الباقات صارت مع tier (لكن قيمته slug الباقة). deliveryPlatforms موجود لكنه خاطئ: يرجع روابط التوصيل المحفوظة للمتاجر {id, store_id, platform, url} بدل قائمة المنصات {id, name, latinName, logoUrl}. |

| # | المسار المطلوب | المسار على السيرفر | HTTP | النتيجة | ملخص |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | `GET /places/{id}/offer-items` | `GET /admin/stores/{id}/offer-items` | 200 | **يعمل ويحتاج تعديل** | يعمل ويمكن ربطه. العملة هنا "ل.س" وفي تفاصيل المكان "SYP" لنفس المنتج: المطلوب USD \| SYP دائماً. |
| 19 | – | `POST /admin/stores/{id}/working-hours` | 201 | **فيه خطأ** | يحفظ بشكل صحيح، لكن الاستجابة ترجع is_open = false دائماً حتى لو أرسلنا true (في تفاصيل المتجر isOpen = true). نفس الخطأ في التعديل والقائمة. واللوحة ترسل الساعات داخل نموذج المكان بأسماء الأيام. |
| 20 | – | `PUT /admin/stores/{id}/working-hours/{id}` | 200 | **فيه خطأ** | نفس خطأ is_open في الاستجابة. |
| 21 | – | `GET /admin/stores/{id}/working-hours` | 200 | **فيه خطأ** | نفس خطأ is_open: كل الأيام ترجع false. الساعات يجب أن تأتي داخل GET /places/{id}. |
| 22 | – | `DELETE /admin/stores/{id}/working-hours/{id}` | 200 | **يعمل ويحتاج تعديل** | نفس السبب: الساعات تُحفظ مع المكان. |
| 23 | – | `POST /admin/stores/{id}/media` | 201 | **يعمل ويحتاج تعديل** | يعمل. اللوحة ترفع الصور داخل نموذج المكان (images[] و videos[])، وهناك يرجع 500. sort_order يرجع نصاً "1" بعد الإضافة ورقماً في القائمة. |
| 24 | – | `GET /admin/stores/{id}/media` | 200 | **لا تحتاجه اللوحة** | يعمل. اللوحة تأخذ الصور من GET /places/{id}. |
| 25 | – | `DELETE /admin/stores/{id}/media/{id}` | 200 | **لا تحتاجه اللوحة** | يعمل. اللوحة تحذف الصور عبر keptImageIds[] عند حفظ المكان. |
| 26 | – | `POST /admin/stores/{id}/delivery-links` | 201 | **فيه خطأ** | يحفظ، لكن بعده GET /admin/stores/{id} يرجع 500 لهذا المتجر. ويقبل نفس الرابط مرتين. والتصميم يختلف عن المطلوب: platform نص حر، والمطلوب platformId من قائمة منصات يديرها الأدمن (/delivery-platforms) مع isEnabled و storeUrl داخل نموذج المكان. |
| 27 | – | `PUT /admin/stores/{id}/delivery-links/{id}` | 200 | **يعمل ويحتاج تعديل** | يعمل بعد تصحيح المسار في المجموعة (كان بلا معرّف فيرجع 405). نفس ملاحظة التصميم. |
| 28 | – | `GET /admin/stores/{id}/delivery-links` | 200 | **يعمل ويحتاج تعديل** | يعمل. الحقول هنا camelCase وفي باقي مسارات الأدمن القديمة snake_case. |
| 29 | – | `GET /admin/stores/{id}/delivery-links/{id}` | 200 | **لا تحتاجه اللوحة** | يعمل، ورابط متجر آخر يرجع 404. |
| 30 | – | `DELETE /admin/stores/{id}/delivery-links/{id}` | 200 | **لا تحتاجه اللوحة** | يعمل. |

| # | المسار المطلوب | المسار على السيرفر | HTTP | النتيجة | ملخص |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | – | `GET /admin/stores/{id}/services` | 200 | فيه خطأ | جديد ويعمل، لكن icon يرجع "https://api.mapmob.com.co/" (رابط فارغ)، مع أن نسخة api/ ترجع الرابط الصحيح. القائمة ملفوفة مرتين data.data مع links و meta الطويلة. اللوحة ليس فيها شاشة خدمات بعد. |
| 32 | – | `POST /admin/stores/{id}/services` | 201 | فيه خطأ | يعمل مع صورة، بنفس خطأ icon. يطلب store_id في الجسم مع أنه في المسار، ولا يتحقق منه (قبل 999999). |
| 33 | – | `GET /admin/stores/{id}/services/{id}` | 200 | لا تحتاجه اللوحة | يعمل (أضفناه إلى المجموعة). |
| 34 | – | `PUT /admin/stores/{id}/services/{id}` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | يعمل، لكنه يطلب store_id في الجسم وإلا رجع 422 (أضفناه إلى المجموعة). |
| 35 | – | `DELETE /admin/stores/{id}/services/{id}` | 200 | لا تحتاجه اللوحة | يعمل (أضفناه إلى المجموعة). |
| 36 | – | `POST /admin/products` | 201 | يعمل ويحتاج تعديل | اللوحة ترسل المنتجات داخل نموذج المكان. ينقص isAvailable و orderUrl، والسعر يجب أن يكون رقماً والعملة SYP بدل "ل.س". الاسم بالعربي والإنجليزي مطلوب والنموذج فيه اسم واحد. |
| 37 | – | `GET /admin/products` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | المنتجات يجب أن تأتي داخل GET /places/{id}، وقائمة منتجات مكان واحد للعرض عبر GET /places/{id}/offer-items. |
| 38 | – | `GET /admin/products/{id}` | 200 | لا تحتاجه اللوحة | يعمل. اللوحة تأخذ المنتجات من GET /places/{id}. |
| 39 | – | `PUT /admin/products/{id}` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | نفس السبب: المنتجات تُحفظ مع المكان. |
| 40 | – | `DELETE /admin/products/{id}` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | نفس السبب: المنتج يُحذف بحفظ المكان بدونه. |
| **التصنيفات** | | | | | |
| 41 | `GET /categories` | `GET /admin/categories` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | الأيقونة صورة مرفوعة، واللوحة تستخدم اسم أيقونة مثل "utensils-crossed": يجب حقل icon نصي. ينقص kindCounts {all, main, sub} لأرقام الشرائح، وفلتر النوع (رئيسي/فرعي). الباقي يمكن تحويله (parent → parentName، stores_count → placeCount، is_active → status). |
| 42 | `GET /categories/main` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: التصنيفات الرئيسية فقط (قائمة الأب) |
| 43 | `POST /categories` | `POST /admin/categories` | 201 | يعمل ويحتاج تعديل | الأيقونة: السيرفر يطلب ملف صورة واللوحة ترسل اسم أيقونة. الاسم مطلوب بالعربي والإنجليزي والنموذج فيه اسم واحد (اجعلوا الإنجليزي اختيارياً). |
| 44 | `PUT /categories/{id}` | `PUT /admin/categories/{id}` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | نفس مشكلة الأيقونة والاسم. وتغيير الاسم الإنجليزي يغيّر الـ slug وحده: يجب ألا يتغير. |
| 45 | `PATCH /categories/{id}/status` | `PUT /admin/categories/{id} (is_active)` | 200 | يعمل | يمكن ربطه عبر PUT /admin/categories/{id} مع is_active وحده (جرّبناه ويعمل). |

| # | المسار المطلوب | المسار على السيرفر | HTTP | النتيجة | ملخص |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | `DELETE /categories/{id}` | `DELETE /admin/categories/{id}` | 200 | يعمل | يمكن ربطه. تصنيف له تصنيفات فرعية يرجع 422 برسالة واضحة. |
| 47 | — | `GET /admin/categories/{id}` | 200 | لا تحتاجه اللوحة | اللوحة لا تستدعيه (تأخذ التصنيف من الجدول). |
| | **المحافظات والمناطق** | | | | |
| 48 | `GET /governorates` | `GET /admin/regions` | 200 | يعمل | يمكن ربطه: page = pageIndex + 1، per_page = pageSize، search يعمل. نحوّل name.ar → name، cities_count → subAreaCount، stores_count → placeCount، is_active → status، meta.total → totalCount. |
| 49 | `GET /governorates/{id}` | `GET /admin/regions/{id}` | 200 | يعمل | يمكن ربطه بنفس التحويل. |
| 50 | `POST /governorates` | `POST /admin/regions` | 201 | يعمل ويحتاج تعديل | السيرفر يطلب name.ar و name.en، والنموذج فيه اسم واحد. اجعلوا name.en اختيارياً (أو نضيف حقلاً إنجليزياً للنموذج). |
| 51 | `PUT /governorates/{id}` | `PUT /admin/regions/{id}` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | نفس مشكلة الاسم الإنجليزي المطلوب. |
| 52 | `PATCH /governorates/{id}/status` | `PUT /admin/regions/{id}` (is_active) | 200 | يعمل | يمكن ربطه عبر PUT /admin/regions/{id} مع is_active وحده (جرّبناه ويعمل). |
| 53 | `DELETE /governorates/{id}` | `DELETE /admin/regions/{id}` | 500 | فيه خطأ | ما زال: محافظة فيها مناطق ترجع 500 مع جملة SQL. المطلوب 409 أو 422 برسالة واضحة، كما في حذف المنطقة. محافظة فارغة تُحذف (200). |
| 54 | `GET /governorates/{governorateId}/areas` | `GET /admin/cities` | 200 | يعمل | يمكن ربطه عبر GET /admin/cities?region_id= (الفلتر والبحث والصفحات تعمل). |
| 55 | `POST /governorates/{governorateId}/areas` | `POST /admin/cities` | 201 | يعمل ويحتاج تعديل | السيرفر يطلب name.ar و name.en، والنموذج فيه اسم واحد. |
| 56 | `PUT /areas/{id}` | `PUT /admin/cities/{id}` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | نفس مشكلة الاسم الإنجليزي المطلوب. |
| 57 | `PATCH /areas/{id}/status` | `PUT /admin/cities/{id}` (is_active) | 200 | يعمل | يمكن ربطه عبر PUT /admin/cities/{id} مع is_active وحده (جرّبناه ويعمل). |
| 58 | `DELETE /areas/{id}` | `DELETE /admin/cities/{id}` | 200 | يعمل | يمكن ربطه. منطقة فيها أماكن ترجع 422 برسالة واضحة. |
| 59 | — | `GET /admin/cities/{id}` | 200 | لا تحتاجه اللوحة | اللوحة لا تستدعيه (تأخذ المنطقة من الجدول). |
| | **المستخدمون** | | | | |
| 60 | `GET /users` | `GET /admin/users` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | ينقص: totalCount (لا يوجد meta)، الحالة status (نشط/موقوف)، المحافظة، آخر نشاط lastActiveAt، نوع الحساب. فلتر الحالة لا يعمل، ولا يوجد فلتر تاريخ التسجيل. القائمة تخلط الأدمن مع المستخدمين (نستطيع إرسال role=customer). |
| 61 | `GET /users/summary` | — | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق الجدول |

| # | المسار المطلوب | المسار على السيرفر | HTTP | النتيجة | ملخص |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | `GET /users/{id}` | `GET /admin/users/{id}` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | صفحة المستخدم تحتاج: الإحصاءات (بحث، أماكن شاهدها، مفضلة، مراجعات)، آخر النشاطات، الأماكن المفضلة، ومراجعاته. |
| 63 | `PATCH /users/{id}/status` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: إيقاف أو إعادة تفعيل مستخدم |
| 64 | `DELETE /users/{id}` | `DELETE /admin/users/{id}` | 200 | يعمل | يمكن ربطه. يفضّل حذف ناعم حتى تبقى مراجعاته وبلاغاته. |
| 65 | `GET /users/export` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تنزيل المستخدمين CSV |
| | **المراجعات والتقييمات** | | | | |
| 66 | `GET /reviews` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: جدول المراجعات |
| 67 | `GET /reviews/summary` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق الجدول |
| 68 | `GET /reviews/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: مراجعة مع المكان والكاتب والبلاغ |
| 69 | `POST /reviews/{id}/report/accept` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: قبول البلاغ وإخفاء المراجعة |
| 70 | `POST /reviews/{id}/report/reject` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: رفض البلاغ ونشر المراجعة |
| 71 | `PATCH /reviews/{id}/status` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: إخفاء أو نشر مراجعة |
| 72 | `DELETE /reviews/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: حذف مراجعة نهائياً |
| 73 | `GET /reviews/export` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تنزيل المراجعات CSV |
| | **العروض** | | | | |
| 74 | `GET /offers` | `GET /admin/offers` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | الصف فيه store_id فقط: الجدول يحتاج اسم المكان place {id, name} والتصنيف {id, name} category. الحالة يجب أن تكون active \| scheduled \| paused \| expired \| draft. ينقص فلتر المكان والتصنيف. |
| 75 | `GET /offers/summary` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق جدول العروض |
| 76 | `GET /offers/{id}` | `GET /admin/offers/{id}` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | ينقص: place {id, name}، نطاق العرض scope (كل المنتجات أو منتجات مختارة) و itemIds[] بدل product_id واحد. |
| 77 | `POST /offers/{id}/pause` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: إيقاف عرض |
| 78 | `POST /offers/{id}/resume` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: استئناف عرض |
| 79 | `GET /offers/form-options` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: قوائم نموذج العرض |
| 80 | `POST /offers` | `POST /admin/offers` | 201 | فيه خطأ | السعر بعد الخصم لا يُحسب (100 مع خصم 20% حُفظ 20). النموذج يرسل: عنوان واحد (السيرفر يطلب title.ar و title.en)، scope + itemIds، discountPercent[]، تواريخ yyyy-mm-dd، وحالة draft أو paused. لا يرسل أسعاراً. |

| # | المسار المطلوب | المسار على السيرفر | HTTP | النتيجة | ملخص |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | `PUT /offers/{id}` | `PUT /admin/offers/{id}` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | نفس نواقص الإضافة، مع isImageRemoved لحذف الصورة. |
| 82 | `DELETE /offers/{id}` | `DELETE /admin/offers/{id}` | 200 | يعمل | يمكن ربطه كما هو. |
| 83 | `GET /offers/export` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تنزيل العروض CSV |
| | **الإعلانات** | | | | |
| 84 | `GET /ads` | `GET /admin/ads` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | الترقيم صار يعمل (page و per_page) لكن بلا totalCount. ينقص advertiserType (مكان/جهة خارجية)، contentType، position. الأولوية في اللوحة 1–5 والسيرفر يقبل 10. الحالة يجب أن تكون active \| scheduled \| paused \| expired \| draft. |
| 85 | `GET /ads/summary` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق جدول الإعلانات |
| 86 | `GET /ads/{id}` | `GET /admin/ads/{id}` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | ينقص: النص text، الموضع position، من عدّل آخر مرة updatedBy، وعدد المستخدمين uniqueUsers في الأرقام. |
| 87 | `POST /ads/{id}/pause` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: إيقاف إعلان مؤقتاً |
| 88 | `POST /ads/{id}/resume` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: استئناف إعلان موقوف |
| 89 | `GET /ads/form-options` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: قائمة الأماكن في نموذج الإعلان |
| 90 | `POST /ads` | `POST /admin/ads` | 201 | يعمل ويحتاج تعديل | النموذج يرسل: عنواناً واحداً (السيرفر يطلب title.ar و title.en)، advertiserType، contentType، text، position، ملفاً واحداً media (السيرفر يطلب مصفوفة media[])، endsOn قد يكون null (إعلان بلا نهاية)، الأولوية 1–5، والحالة active \| paused \| draft. |
| 91 | `PUT /ads/{id}` | `PUT /admin/ads/{id}` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | نفس نواقص الإضافة، مع isMediaRemoved لحذف الملف. |
| 92 | `DELETE /ads/{id}` | `DELETE /admin/ads/{id}` | 200 | يعمل | يمكن ربطه كما هو. |
| 93 | `GET /ads/export` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تنزيل الإعلانات المفلترة CSV |
| | **القصص** | | | | |
| 94 | `GET /stories` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: جدول قصص كل الأماكن (جدول جديد place_stories) مع ترقيم الصفحات، وبحث باسم المكان، وفلتر الحالة active \| hidden \| expired |
| 95 | `GET /stories/summary` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق جدول القصص وأعداد شرائح الحالة |
| 96 | `PATCH /stories/{id}/visibility` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: إخفاء قصة نشطة من التطبيق أو إظهارها { isHidden } (عمود hidden_at) |
| 97 | `DELETE /stories/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: حذف قصة نهائياً مع ملفها |
| 98 | `GET /stories/export` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تنزيل القصص المفلترة أو المحددة CSV |
| | **الاشتراكات والباقات** | | | | |

| # | المسار المطلوب | المسار على السيرفر | HTTP | النتيجة | ملخص |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | `GET /subscriptions/summary` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: البطاقات فوق التبويبين |
| 100 | `GET /subscription-plans` | `GET /admin/plans` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | موجود في GET /admin/plans، لكن الشكل مختلف عن بطاقات الباقات: ينقص tier (free \| basic \| featured) و tagline و badge و subscriberCount. السعر price + duration_days بدل monthlyPrice و yearlyPrice. الحدود max_ads و max_offers... بدل limits {...} وبلا حد الفيديوهات. الحالة is_active بدل status. |
| 101 | `PUT /subscription-plans/{id}` | `PUT /admin/plans/{id}` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | يعمل عبر PUT /admin/plans/{id} ويقبل تعديلاً جزئياً، بنفس اختلاف الحقول. الحد الفارغ (بلا حد) غير مدعوم: إضافة باقة بـ max_ads = null ترجع 500، وباقة حدودها null تتحول إلى 0 عند أي تعديل. |
| 102 | `PATCH /subscription-plans/{id}/status` | `PUT /admin/plans/{id}` (is_active) | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | يمكن عبر PUT /admin/plans/{id} مع is_active (جرّبناه ويعمل، والحدود الرقمية لا تتغير). تبقى مشكلة الحدود الفارغة أعلاه. |
| 103 | `DELETE /subscription-plans/{id}` | `DELETE /admin/plans/{id}` | 500 | فيه خطأ | باقة بلا اشتراكات تُحذف (200). باقة عليها اشتراك ترجع 500 مع جملة SQL: المطلوب 409 برسالة «أوقفوا الباقة بدل حذفها». |
| 104 | `GET /subscriptions` | `GET /admin/subscriptions` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | يرجع items و totalCount. الصف يحتاج تعديلاً: place بدل store، و plan {id, name, tier} فقط (الآن الباقة كاملة)، و term و price و currency، و startsOn / endsOn بصيغة yyyy-mm-dd. pageIndex و pageSize لا يؤثران، ولا يوجد بحث أو فلاتر. |
| 105 | `GET /subscriptions/export` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تنزيل الاشتراكات CSV |
| 106 | – | `POST /admin/plans` | 201 / 500 | لا تحتاجه اللوحة | يعمل بحدود رقمية (slug مكرر 422). مع max_ads = null يرجع 500 بدل قبول «بلا حد». اللوحة لا تضيف باقات: الباقات ثلاث ثابتة حسب tier. |
| 107 | – | `GET /admin/plans/{id}` | 200 | لا تحتاجه اللوحة | يعمل. اللوحة تأخذ الباقة من القائمة. |
| 108 | – | `POST /admin/subscriptions` | 201 | يعمل ويحتاج تعديل | يعمل، وبعده يظهر الاشتراك في تفاصيل المكان. اللوحة تحدد الباقة عبر planId في نموذج المكان، وهناك لا يُحفظ. |
| 109 | – | `GET /admin/subscriptions/{id}` | 200 | لا تحتاجه اللوحة | يعمل. اللوحة لا تستدعيه. |
| 110 | – | `DELETE /admin/subscriptions/{id}` | 200 | لا تحتاجه اللوحة | يعمل (يلغي الاشتراك). اللوحة لا تستدعيه. |
| | **المدفوعات** | | | | |
| 111 | `GET /payments` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: جدول المدفوعات |
| 112 | `GET /payments/summary` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق الجدول |
| 113 | `GET /payments/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: دفعة واحدة مع المكان والفترة |

| # | المسار المطلوب | المسار على السيرفر | HTTP | النتيجة | ملخص |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | `GET /payments/form-options` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: قوائم نموذج الدفعة الجديدة |
| 115 | `POST /payments` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تسجيل دفعة نقدية يدوياً |
| 116 | `GET /payments/export` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تنزيل المدفوعات CSV |
| | **منصات الطلب والتوصيل** | | | | |
| 117 | `GET /delivery-platforms` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: جدول منصات التوصيل |
| 118 | `GET /delivery-platforms/summary` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق الجدول |
| 119 | `POST /delivery-platforms` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: إضافة منصة |
| 120 | `PUT /delivery-platforms/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تعديل منصة |
| 121 | `PATCH /delivery-platforms/{id}/status` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تفعيل/إيقاف منصة |
| 122 | `DELETE /delivery-platforms/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: حذف منصة |
| 123 | `GET /delivery-platforms/{id}/stores` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: الأماكن المرتبطة بالمنصة |
| | **التقارير والإحصاءات** | | | | |
| 124 | `GET /reports/category-shares` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: نسبة الأماكن لكل تصنيف (دائري) |
| 125 | `GET /reports/governorate-activity` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: زيارات الأماكن لكل محافظة |
| 126 | `GET /reports/user-growth` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: المستخدمون الجدد والنشطون |
| 127 | `GET /reports/usage` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: نشاط المستخدمين حسب النوع |
| 128 | `GET /reports/revenue` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: رسم الإيرادات |
| | **المحتوى (من نحن، الشروط، الأسئلة الشائعة)** | | | | |
| 129 | `GET /content/pages` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: جدول صفحات المحتوى |
| 130 | `GET /content/pages/about` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: صفحة من نحن |
| 131 | `PUT /content/pages/about` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: حفظ صفحة من نحن (مع صورة) |
| 132 | `GET /content/pages/{kind}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: الشروط أو سياسة الخصوصية |
| 133 | `PUT /content/pages/{kind}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: حفظ الشروط أو سياسة الخصوصية |

| # | المسار المطلوب | المسار على السيرفر | HTTP | النتيجة | ملخص |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | `GET /content/pages/contact` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: صفحة تواصل معنا |
| 135 | `PUT /content/pages/contact` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: حفظ صفحة تواصل معنا |
| 136 | `GET /content/faq` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: الأسئلة الشائعة بالترتيب |
| 137 | `POST /content/faq` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: إضافة سؤال |
| 138 | `PUT /content/faq/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تعديل سؤال |
| 139 | `DELETE /content/faq/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: حذف سؤال |
| | **الإشعارات** | | | | |
| 140 | `GET /notifications` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: جدول الإشعارات |
| 141 | `GET /notifications/summary` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق الجدول |
| 142 | `GET /notifications/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: إشعار واحد لنموذج التعديل |
| 143 | `POST /notifications` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: إنشاء إشعار: إرسال الآن أو جدولة أو مسودة |
| 144 | `PUT /notifications/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تعديل إشعار لم يُرسل |
| 145 | `DELETE /notifications/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: حذف إشعار (وإلغاء المجدول) |
| 146 | `POST /notifications/{id}/duplicate` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: نسخ إشعار كمسودة |
| 147 | `POST /notifications/{id}/reschedule` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تغيير وقت إشعار مجدول |
| 148 | `POST /notifications/{id}/resend` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: إعادة إرسال إشعار |
| 149 | `GET /notifications/form-options` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: المحافظات والمناطق للاستهداف |
| 150 | `GET /notifications/recipients` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: بحث عن مستخدمين أو أماكن |
| 151 | `GET /notifications/audience-estimate` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: عدد الأجهزة المتوقع وصولها |
| | **الشكاوى (البلاغات)** | | | | |

| # | المسار المطلوب | المسار على السيرفر | HTTP | النتيجة | ملخص |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | `GET /complaints` | `GET /admin/reports` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | السبب reason نص حر، واللوحة تحتاج قيمة من قائمة: wrongInformation \| closedPlace \| inappropriateContent \| fakeReview \| other. لا يوجد totalCount. فلتر الحالة والبحث والتاريخ لا تعمل. عن المكان ينقص: التصنيف، العنوان، التقييم، عدد المراجعات، الصورة. |
| 153 | `GET /complaints/summary` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: البطاقات الخمس فوق الجدول |
| 154 | `GET /complaints/{id}` | `GET /admin/reports/{id}` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | نفس مشكلة السبب ونواقص المكان. الباقي يمكن تحويله (images → attachmentUrls، admin_notes → adminNotes). |
| 155 | `PATCH /complaints/{id}` | `PUT /admin/reports/{id}` | 200 | يعمل ويحتاج تعديل | التعديل يعمل عبر PUT /admin/reports/{id}. يجب أن تقبل الحالة القيم new \| inReview \| resolved \| rejected. |
| 156 | `DELETE /complaints/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: حذف شكوى |
| 157 | `GET /complaints/export` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تنزيل الشكاوى CSV |
| | **صندوق تنبيهات الأدمن** | | | | |
| 158 | `GET /inbox` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تنبيهات الأدمن |
| 159 | `PATCH /inbox/{id}/read` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تعليم تنبيه كمقروء |
| | **إعدادات المنصة** | | | | |
| 160 | `GET /settings/notifications` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: التنبيهات التي يستقبلها الأدمن |
| 161 | `PUT /settings/notifications/{kind}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تشغيل/إيقاف تنبيه |
| 162 | `GET /settings/payment-methods` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: طرق الدفع |
| 163 | `POST /settings/payment-methods` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: إضافة طريقة دفع |
| 164 | `PUT /settings/payment-methods/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تعديل طريقة دفع |
| 165 | `GET /settings/platform` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: إعدادات المنصة (4 مجموعات) |
| 166 | `PUT /settings/platform/general` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: حفظ الإعدادات العامة |
| 167 | `PUT /settings/platform/map` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: حفظ إعدادات الخريطة |
| 168 | `PUT /settings/platform/language` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: حفظ إعدادات اللغة |
| 169 | `PUT /settings/platform/currency` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: حفظ إعدادات العملة |
| | **الحساب وفريق الأدمن والأدوار** | | | | |

| # | المسار المطلوب | المسار على السيرفر | HTTP | النتيجة | ملخص |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | `GET /settings/account` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: حساب الأدمن الحالي |
| 171 | `PUT /settings/account` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: حفظ حساب الأدمن |
| 172 | `PUT /settings/account/password` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تغيير كلمة سر الأدمن |
| 173 | `GET /settings/admins` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: فريق الأدمن |
| 174 | `POST /settings/admins` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: دعوة أدمن جديد |
| 175 | `GET /settings/roles` | `GET /admin/roles` | 500 | فيه خطأ | خطأ 500 (مكتبة spatie/laravel-permission). صفحة الأدوار لا تفتح بدونه. |
| 176 | `POST /settings/roles` | `POST /admin/roles` | — | يعمل ويحتاج تعديل | المسار موجود، لكن لا يمكن ربطه قبل إصلاح GET /admin/roles ومعرفة شكل بيانات الدور وصلاحياته. |
| 177 | `PUT /settings/roles/{id}` | `PUT /admin/roles/{id}` | — | يعمل ويحتاج تعديل | نفس السبب: ينتظر إصلاح GET /admin/roles. |
| 178 | `DELETE /settings/roles/{id}` | `DELETE /admin/roles/{id}` | — | يعمل ويحتاج تعديل | نفس السبب: ينتظر إصلاح GET /admin/roles. |
| **ب. لوحة التاجر (/owner)** | | | | | |
| | **دخول التاجر** | | | | |
| 179 | `POST /owner/auth/login` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: دخول التاجر |
| 180 | `POST /owner/auth/password/forgot` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: إرسال رمز استعادة من 6 أرقام بالبريد |
| 181 | `POST /owner/auth/password/verify-code` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: التحقق من الرمز وإرجاع توكن استعادة |
| 182 | `POST /owner/auth/password/reset` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تعيين كلمة سر جديدة |
| 183 | `GET /owner/auth/me` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: التاجر الحالي |
| 184 | `POST /owner/auth/logout` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: خروج |
| | **الرئيسية** | | | | |
| 185 | `GET /owner/overview` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: الرئيسية ما عدا الرسم |
| 186 | `GET /owner/overview/performance` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: رسم أداء المتجر والمشاهدات |
| | **بيانات المكان** | | | | |
| 187 | `GET /owner/place` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: بيانات المكان مع رابط صفحته العامة publicUrl لبطاقة رمز QR |
| 188 | `PUT /owner/place` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: حفظ بيانات المكان في طلب واحد |

| # | المسار المطلوب | المسار على السيرفر | HTTP | النتيجة | ملخص |
|---|---|---|---|---|---|
| | **المنتجات** | | | | |
| 189 | `GET /owner/products` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: منتجات المكان مع الحد المسموح |
| 190 | `POST /owner/products` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: إضافة منتج أو خدمة |
| 191 | `PUT /owner/products/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تعديل منتج |
| 192 | `DELETE /owner/products/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: حذف منتج |
| | **العروض** | | | | |
| 193 | `GET /owner/offers` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: عروض المكان مع الحد المسموح |
| 194 | `GET /owner/offers/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: عرض واحد للتعديل |
| 195 | `POST /owner/offers` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: إضافة عرض أو مسودة |
| 196 | `PUT /owner/offers/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تعديل عرض |
| 197 | `POST /owner/offers/{id}/pause` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: إيقاف عرض |
| 198 | `POST /owner/offers/{id}/resume` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تفعيل عرض |
| 199 | `DELETE /owner/offers/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: حذف عرض |
| | **القصص** | | | | |
| 200 | `GET /owner/stories` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: قصص المكان النشطة والمنتهية مع حد الباقة activeStoryLimit (عمود جديد plans.limit_active_stories) |
| 201 | `POST /owner/stories` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: نشر قصة: صورة أو فيديو مع نص قصير، تظهر في التطبيق 24 ساعة |
| 202 | `PUT /owner/stories/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تعديل نص قصة نشطة، وملفها إن أُرسل ملف جديد |
| 203 | `DELETE /owner/stories/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: حذف قصة نشطة أو منتهية مع ملفها |
| | **الصور والفيديو** | | | | |
| 204 | `GET /owner/media` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: الصور والفيديوهات مع الحد المسموح |
| 205 | `POST /owner/media` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: إضافة صورة أو فيديو |
| 206 | `PUT /owner/media/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: استبدال ملف |
| 207 | `DELETE /owner/media/{id}` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: حذف صورة أو فيديو |
| | **المراجعات** | | | | |

| # | المسار المطلوب | المسار على السيرفر | HTTP | النتيجة | ملخص |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | `GET /owner/reviews` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: مراجعات المكان |
| 209 | `GET /owner/reviews/summary` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: متوسط التقييم وتوزيع النجوم |
| 210 | `POST /owner/reviews/{id}/report` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: الإبلاغ عن مراجعة |
| **الاشتراك** | | | | | |
| 211 | `GET /owner/subscription` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: كل ما في صفحة الاشتراك |
| 212 | `POST /owner/subscription/requests` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: طلب ترقية أو تخفيض أو تجديد |
| **الإشعارات** | | | | | |
| 213 | `GET /owner/notifications` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: إشعارات التاجر |
| 214 | `PATCH /owner/notifications/{id}/read` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تعليم إشعار كمقروء |
| **الحساب** | | | | | |
| 215 | `GET /owner/account` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: بيانات حساب التاجر |
| 216 | `PUT /owner/account` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: حفظ بيانات الحساب |
| 217 | `PUT /owner/account/password` | – | 404 | غير موجود | غير موجود. مطلوب: تغيير كلمة السر |

## 5. ما أصلحناه في ملف المجموعة (طلبات الأدمن)

الملف الذي وصلنا يوم 9 أكتوبر (90 طلباً) هو نفس تصدير 8 أكتوبر، وفيه أخطاء الملف القديم نفسها، لأنه تصدير من نسخة Postman التي لم تُصلح. أصلحناها كلها مرة أخرى في docs/Map Mop.postman_collection.json. **استوردوا هذا الملف في Postman واعملوا عليه** حتى لا تضيع الإصلاحات في التصدير القادم. أرقام الطلبات في هذا التقرير هي أرقام الملف المُصلَح.

- المتغيرات: `mapurl` صار `https://api.mapmob.com.co`، وحذفنا المتغير الزائد `admintoken`. طلب دخول الأدمن يحفظ التوكن تلقائياً في `admin_token`.
- حذفنا ترويسة `Content-Type: application/json` من الطلبات التي جسمها form-data أو بلا جسم، وترويسة `application/vnd.api+json` من طلبات التصنيفات. (جرّبنا: form-data مع هذه الترويسة يرجع 422 «الحقل مطلوب» لكل الحقول.)
- طلبات المحافظة (عرض، تعديل، حذف) كانت تستخدم `{{token}}` فترجع 403، وطلبات ساعات العمل (تعديل، قائمة، حذف) كانت تستخدم `{{admintoken}}` الفارغ. كلها صارت `{{admin_token}}`.
- تعديل رابط التوصيل: المسار كان بلا معرّف `/delivery-links` فيرجع 405. صار `/delivery-links/1`.
- تعديل المتجر: `areaId` و `planId` و `keptImageIds` و `products[0][id]` صارت معرّفات موجودة، وعطّلنا `subCategoryId` و `keptVideoIds` وحقول الملفات المرسلة كنص فارغ.
- العروض والإعلانات: التواريخ صارت `yyyy-mm-dd` (السيرفر يقبلها)، والسعر بعد الخصم في مثال العرض صار 80، وأسماء الحقول `title.ar` صارت `title[ar]`.
- أسماء طلبات روابط التوصيل كان فيها أخطاء إملائية وأسماء معكوسة، وصُحّحت.
- **جديد في هذا الإصلاح:** أضفنا ترويسة `Accept: application/json` إلى طلب إضافة المنتج الذي كان بلا ترويسة. بدونها يرجع السيرفر صفحة HTML عند الخطأ بدل JSON.
- **جديد في هذا الإصلاح:** عطّلنا الحقول والفلاتر المرسلة بلا قيمة: `parent_id` في إضافة تصنيف، و `activity_type` و `established_year` في إضافة متجر. فعّلوها عند الحاجة وضعوا فيها قيمة.
- أضفنا 22 طلباً موجوداً على السيرفر وجرّبناها: خروج الأدمن، عرض وحذف العرض، قائمة وعرض وتعديل وحذف المنتج، قائمة وعرض وتعديل وحذف الباقة، قائمة وعرض وحذف الاشتراك، قائمة وحذف صور المتجر، عرض وتعديل وحذف الخدمة، وقائمة وعرض وحذف المستخدم.

### ما تركناه كما هو

- `status = inactive` في طلب تغيير الحالة: هذه القيمة التي يقبلها السيرفر الآن. غيّروها إلى suspended بعد إصلاح السيرفر.
- أسماء فلاتر القائمة `plan_tier` و `sort_by`: تعمل على السيرفر كما هي.
- المعرّفات في طلبات الحذف والتعديل (مثل حذف المتاجر 12 و 40) أمثلة. لم نغيّرها حتى لا يحذف أحد بيانات حقيقية بضغطة Send.
- مسارات الملفات (C:/Users/...) خاصة بكل جهاز: اختاروا ملفاً من جهازكم قبل الإرسال.

## 6. ملحق: بيانات الاختبار

- في فحص 9 أكتوبر أُنشئت ثم حُذفت كلها: المحافظة 8، المدينة 9، التصنيفان 12 و 13، الباقة 6، المتاجر 28 و 33 و 34 و 35 و 36، ومعها الصور وساعات العمل والخدمات وروابط التوصيل والمنتجات والعروض والإعلانات والاشتراكات التابعة لها.
- الحالة النهائية على السيرفر كما كانت قبل الفحص: المحافظتان 1 و 6، المدينتان 1 و 7، التصنيفات 1 و 8 و 9، المتاجر 1 و 4 و 18 و 19، الباقة 1.
- أرقام المتاجر 29–32 استُهلكت في محاولات إضافة رجعت 500.
- البلاغ رقم 10 الذي أنشأناه على متجر الاختبار لم يعد يظهر بعد حذف المتجر. ومثله البلاغ 9 من فحص 8 أكتوبر.
- ما زال موجوداً من فحص 29 سبتمبر: البلاغ رقم 2 (نص "بلاغ اختبار audit") لأنه لا يوجد مسار لحذف البلاغات. احذفوه من قاعدة البيانات.
- أخفينا التوكنات وكلمات السر من هذا التقرير، وسجّلنا الخروج بعد الانتهاء.