

تقرير فحص واجهات ال API

نتيجة تجربة كل طلبات مجموعة Map Mop «Postman» على السيرفر الحقيقي،
وما يجب تعديله أو إضافته حتى تعمل لوحة الإدارة وتطبيق المستخدم

السيرفر	https://api.mapmob.com.co
تاريخ الفحص	5 أكتوبر 2026 (بعد إصلاح ملف المجموعة، وإعادة تجربة كل الطلبات)
الفحص السابق	29 سبتمبر 2026
الملف المفحوص	(طلب: 70 أدمن + 30 تطبيق 100) Map Mop.postman_collection.json
الحسابات المستخدمة	obedah@gmail.com (super_admin) + 963936318327 (customer)
موجه إلى	فريق ال Backend

1. الخلاصة

جربنا طلبات مجموعة Postman على السيرفر، وقارناها بكل واجهة يحتاجها المشروع. الأرقام أدناه هي أعداد الصفوف في جدولي القسمين 4 و 5.

أ. لوحة الإدارة

90 غير موجود	9 لا تحتاجه اللوحة	9 فيه خطأ	43 يعمل ويحتاج تعديل	17 يمكن ربطه الآن	168 صف في الجدول
-----------------	-----------------------	--------------	----------------------------	----------------------	---------------------

ب. لوحة التاجر (owner/)

39 غير موجودة: كلها تحتاج بناء	39 واجهة يحتاجها التاجر
-----------------------------------	----------------------------

ج. تطبيق المستخدم (api/): طلبات المجموعة

0 مسار غير موجود	1 لم يُختبر كاملاً	5 فيه خطأ	8 يعمل ويحتاج تعديل	16 يعمل	30 طلب في المجموعة
---------------------	-----------------------	--------------	---------------------------	------------	--------------------------

2. ما تغيّر منذ 29 سبتمبر، وما يجب إصلاحه أولاً

ما أصبح يعمل

- `GET /admin/auth/me` : يرجع الدور ككائن مع `isFullAccess`. يمكن ربطه الآن.
- لوحة المؤشرات: الطلبات الخمسة تحت `/admin/dashboard/...` تعمل وشكلها مطابق للمطلوب.
- `GET /admin/stores` : يرجع `items` و `totalCount` وصف المكان بالحقول المطلوبة (`code, rating, reviewCount, planTier, publicUrl`).
- جديد: أعداد الحالات، تغيير الحالة لعدة أماكن، الحذف لعدة أماكن، التصدير، خيارات النموذج، منتجات المكان للعروض، صور المكان.
- جديد: الباقات `/admin/plans` والاشتراكات `/admin/subscriptions` (إضافة، عرض، تعديل، حذف).
- تطبيق المستخدم: المحافظات والمدن، الخريطة، التصنيفات، المفضلة، صفحة المتجر، المراجعات، وموقع المستخدم تحت `/api/auth/location`.
- حذف مدينة فيها متاجر أو تصنيف له فروع يرجع الآن 422 برسالة واضحة بدل 500.
- تعديل `is_active` وحده يعمل الآن للتصنيفات والمدن، فيمكن ربط زر التفعيل/الإيقاف.
- ملف المجموعة نفسه أُصلح (التفاصيل في القسم 6)، وأُعيدت تجربة كل الطلبات بعد الإصلاح. النتائج في هذا التقرير من الجولة الثانية.

أخطاء يجب إصلاحها أولاً (بالترتيب)

1. **CORS**: ما زال مسموحاً لـ `/api/*` فقط. طلب `OPTIONS` على `/admin/stores` يرجع بلا ترويسات `Access-Control`.
فالممتصفح يمنع كل طلبات اللوحة. أضيفوا `admin/*` إلى `config/cors.php`.
2. **إضافة مكان** `POST /admin/stores` : خطأ 500 مع `workingHours` (العمود `day_of_week`)، ومع `images[]` (العمود `path`)، ومع `products` (العمود `slug`)، ومع `deliveryLinks` (العمود `platform`). والجسم الكامل يرجع 422 لأن `isAvailable=true` مرفوض. و `ownerName` و `ownerPhone` و `arealD` و `planId` لا تُحفظ.
3. **تعديل مكان** `PUT /admin/stores/{id}` : خطأ 500 `Unknown column owner_name` مع `ownerName`، وخطأ 500 آخر مع `planId` (العمود `ends_at`). أضيفوا العمودين `owner_name` و `owner_phone` (migration).
4. **إيقاف مكان** `PATCH /admin/stores/status` : يرفض `suspended` ويقبل `inactive`. المطلوب العكس.
5. **التصدير** `GET /admin/stores/export` : الملف فيه العناوين فقط بلا صفوف.
6. **تفاصيل المكان** `GET /admin/stores/{id}` : `workingHours[].day` يرجع `null`، و `area` و `owner` يرجعان `null`، والروابط نسبية، ولا يوجد `publicUrl`.
7. **فلتر** `GET /admin/stores` : `categoryId` و `planTier` و `sort` لا تعمل. و `planTier` يجب أن يكون `free | basic | featured` وليس `slug` الباقية.
8. **تسريب في** `POST /api/auth/login` : الاستجابة ترجع `otp_code` و `otp_expires_at` و `fcm_token`.
9. **روابط صور مكسورة في api/**: بدون `/storage` في الخريطة وعروض المتجر وصور المتجر، و `media[].url = "/storage/"` في صفحة المتجر.
10. **أخطاء 500 باقية**: `GET /admin/roles`، حذف محافظة فيها مناطق، حذف باقة عليها اشتراك، وإضافة باقة بحد فارغ. و `APP_DEBUG` ما زال مفعلاً، فكل 500 يكشف جمل SQL واسم قاعدة البيانات ومسارات الملفات.
11. حذف المكان نهائي ويحذف معه بلاغاته ومراجعاته. المطلوب حذف ناعم.

3. شرح كل خطأ في السيرفر: ماذا يحدث، ولماذا، وكيف يُصلح

ملف المجموعة صار صحيحاً (القسم 6)، فكل ما بقي هنا أخطاء في كود السيرفر: الطلب صحيح والسيرفر يرد خطأ. تحت كل خطأ الطلب الذي أرسلناه والاستجابة الفعلية يوم 5 أكتوبر 2026، بعد إصلاح المجموعة.

أخطاء السيرفر (22) — تُصلح في كود ال Backend

1 المتصفح ممنوع من مسارات الأدمن (CORS) الطلب رقم: كل admin/

ماذا يحدث: طلب OPTIONS على `/admin/stores` يرجع بلا أي ترويسة Access-Control. نفس الطلب على `/api/home` يرجع `Access-Control-Allow-Origin: *`.

السبب: المتصفح يرسل OPTIONS قبل كل طلب فيه Authorization. إن لم يجد الإذن في الرد يمنع الطلب نفسه. Postman لا يتأثر بهذا، لذلك تعمل المجموعة ولا تعمل اللوحة.

الإصلاح: في `config/cors.php`: `paths => ['api/*', 'admin/*']` ثم `php artisan config:clear`.

2 إضافة متجر ترجع 500 في أربع حالات الطلب رقم: 46

ماذا يحدث: أرسلنا النموذج كما ترسله اللوحة، ثم جرّبنا كل جزء وحده لنعرف السبب. كل جزء من الأربعة يسبب خطأ 500 مختلفاً. وقبل ذلك، الجسم الكامل يرجع 422 بسبب `isAvailable=true`.

السبب: (1) `workingHours[n][day] = saturday`: الكود لا يحوّل اسم اليوم إلى `day_of_week`. (2) `images[]`: الصورة لا تُخزّن قبل الإدخال فيبقى `path` بلا قيمة. (3) `products[n]`: لا يُولّد `slug` للمنتج، والاسم يُحفظ تحت `en` فقط. (4) `deliveryLinks[n]`: العمود `platform` بلا قيمة (لا يوجد جدول لمنصات التوصيل بعد). وقاعدة `boolean` ترفض النص `true` في `form-data` وتقبل 1/0 فقط.

الإصلاح: في `CreateStoreAction`: حوّلوا اسم اليوم إلى رقم، خزّنوا كل صورة واحفظوا مسارها، ولّدوا `slug` للمنتج، واحفظوا رابط التوصيل بـ `platformId`. اقبلوا `true / false`. واحفظوا أيضاً `ownerName` و `ownerPhone` و `areaid` و `planId`: الآن تُهمل بصمت (انظر الاستجابة الأخيرة: `owner` و `area` و `subscription` كلها `null`).

POST /admin/stores → HTTP 422

0. الجسم الكامل: 422 بسبب `isAvailable=true`

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "user_id": "1",
  "name[ar]": "متجر اختبار",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "6",
  "governorateId": "5",
  "areaId": "5",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "status": "active",
  "workingHours[0][day]": "saturday",
  "workingHours[0][isOpen]": "false",
  "workingHours[1][day]": "sunday",
  "workingHours[1][isOpen]": "true",
}
```

```
"workingHours[1][openTime)": "09:00",
"workingHours[1][closeTime)": "18:00",
"deliveryLinks[0][platformId)": "1",
"deliveryLinks[0][isEnabled)": "true",
"deliveryLinks[0][storeUrl)": "https://beeorder.sy/store/audit",
"products[0][name)": "منتج اختبار",
"products[0][price)": "12000",
"products[0][currency)": "SYP",
"products[0][isAvailable)": "true"
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "The products.0.isAvailable field must be true or false.",
  "errors": {
    "products.0.isAvailable": [
      "The products.0.isAvailable field must be true or false."
    ]
  }
}
```

POST /admin/stores → HTTP 500

1. الحقول الأساسية + ساعات العمل

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "user_id": "1",
  "name[ar)": "متجر اختبار audit",
  "name[en)": "Audit Store",
  "description[ar)": "وصف اختبار",
  "description[en)": "audit description",
  "address[ar)": "عنوان اختبار",
  "address[en)": "Audit address",
  "mainCategoryId": "6",
  "governorateId": "5",
  "areaId": "5",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "status": "active",
  "workingHours[0][day)": "saturday",
  "workingHours[0][isOpen)": "false",
  "workingHours[1][day)": "sunday",
  "workingHours[1][isOpen)": "true",
  "workingHours[1][openTime)": "09:00",
  "workingHours[1][closeTime)": "18:00"
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'day_of_week' doesn't have a default value
(Connection: mysql, Host...",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
```

```
"trace": "... (59 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```

POST /admin/stores → HTTP 500

2. مع images []

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "user_id": "1",
  "name[ar]": "متجر اختبار",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "6",
  "governorateId": "5",
  "areaId": "5",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "status": "active",
  "products[0][name]": "منتج اختبار",
  "products[0][price]": "12000",
  "products[0][currency]": "SYP",
  "products[0][isAvailable]": "1"
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
images[0] = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'path' doesn't have a default value (Connection:
mysql, Host: mysql...)",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "... (59 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```

POST /admin/stores → HTTP 500

3. مع products

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "user_id": "1",
  "name[ar]": "متجر اختبار",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "6",
  "governorateId": "5",
  "areaId": "5",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
```

```
"whatsapp": "0931234567",
"status": "active",
"products[0][name]": "منتج اختبار",
"products[0][price]": "12000",
"products[0][currency]": "SYP",
"products[0][isAvailable]": "1"
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'slug' doesn't have a default value (Connection:
mysql, Host: mysql...",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "... (59 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```

POST /admin/stores → HTTP 500

4. الحقول الأساسية + deliveryLinks

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "user_id": "1",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "6",
  "governorateId": "5",
  "areaId": "5",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "status": "active",
  "deliveryLinks[0][platformId]": "1",
  "deliveryLinks[0][isEnabled]": "true",
  "deliveryLinks[0][storeUrl]": "https://beeorder.sy/store/audit"
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'platform' doesn't have a default value
(Connection: mysql, Host: m...",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "... (59 سطر من مسارات السيرفر)"
}
```

POST /admin/stores → HTTP 201

5. الحقول الأساسية فقط: ينجح

البيانات المرسلة (Body)

```

{
  "user_id": "1",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit",
  "name[en]": "Audit Store",
  "description[ar]": "وصف اختبار",
  "description[en]": "audit description",
  "address[ar]": "عنوان اختبار",
  "address[en]": "Audit address",
  "mainCategoryId": "6",
  "governorateId": "5",
  "areaId": "5",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "status": "active",
  "subCategoryId": "7",
  "ownerName": "مالك اختبار",
  "ownerPhone": "0931234567",
  "planId": "None"
}
logo = <ملف صورة>
cover_image = <ملف صورة>

```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```

{
  "status_code": 201,
  "message": "Store created successfully",
  "data": {
    "id": "14",
    "code": "PL-0014",
    "name": "Audit Store",
    "publicUrl": "https://api.mapmob.com.co/store/audit-store-g0X7N",
    "logoUrl":
"https://api.mapmob.com.co/storage/stores/logos/WfzC8SmckgV27cZEBK1H0603dA0yGhIEMg5xwd4s.jpg",
    "category": {
      "id": "6",
      "name": "Audit Category"
    },
    "governorate": {
      "id": "5",
      "name": "Audit Region 2"
    },
    "rating": 0,
    "reviewCount": 0,
    "status": "active",
    "planTier": "free",
    "createdAt": "2026-10-05T05:57:37Z"
  }
}

```

GET /admin/stores/14 → HTTP 200

المتجر بعد الحفظ: الحقول المهمة

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```

{
  "data": {
    "id": "14",
    "code": "PL-0014",
    "name": "Audit Store",
    "status": "active",
    "description": "audit description",

```

```

"logoUrl": "/storage/stores/logos/WfzC8SmckgV27cZEBK1H0603dA0yGhIEMg5xwd4s.jpg",
"mainCategory": {
  "id": "6",
  "name": "Audit Category"
},
"subCategory": {
  "id": "7",
  "name": "Audit Sub Category"
},
"rating": 0,
"reviewCount": 0,
"isOpenNow": false,
"owner": {
  "name": null,
  "phone": null,
  "extraPhone": null
},
"contact": {
  "phone": "0931234567",
  "extraPhone": null,
  "website": "https://example.com",
  "whatsapp": "0931234567",
  "facebook": null,
  "instagram": null,
  "telegram": null
},
"location": {
  "governorate": {
    "id": "5",
    "name": "Audit Region 2"
  },
  "area": null,
  "address": "Audit address",
  "latitude": 33.5138,
  "longitude": 36.2765
},
"workingHours": [],
"subscription": null,
"images": [],
"videos": [],
"products": [],
"offers": [],
"deliveryLinks": [],
"createdAt": "2026-10-05T05:57:37+00:00",
"updatedAt": "2026-10-05T05:57:37+00:00"
}
}

```

3 تعديل متجر يرجع 500 في حالتين الطلب رقم: 47

ماذا يحدث: أي طلب فيه `ownerName` أو `ownerPhone` يرجع 500. وبدونهما، أي طلب فيه `planId` يرجع 500 آخر.

السبب: (1) الكود يكتب في العمودين `owner_name` و `owner_phone` وهما غير موجودين في جدول `stores`. (2) مع `planId` ينشئ الكود اشتراكاً بلا `ends_at` والعمود لا يقبل الفراغ.

الإصلاح: أضيفوا العمودين عبر migration (ومعهما `owner_extra_phone`). واحسبوا `ends_at` من مدة الباقية عند إنشاء الاشتراك. وإذا لم يُرسل `subCategoryId` فلا تمسحوه.

POST /admin/stores/15 → HTTP 500

1. مع `ownerName` و `ownerPhone`

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "_method": "PUT",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit 2",
  "name[en]": "Audit Store 2",
  "ownerName": "مالك اختبار",
  "ownerPhone": "0931234567",
  "mainCategoryId": "1",
  "governorateId": "1",
  "areaId": "1",
  "address[ar]": "عنوان 2",
  "address[en]": "Audit address 2",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "planId": "4",
  "status": "active",
  "isLogoRemoved": "false",
  "workingHours[0][day]": "saturday",
  "workingHours[0][isOpen]": "true",
  "workingHours[0][openTime]": "10:00",
  "workingHours[0][closeTime]": "16:00"
}
cover_image = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'owner_name' in 'field list'
(Connection: mysql, Host: ...",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "... (سطر من مسارات السيرفر 55)"
}
```

POST /admin/stores/15 → HTTP 500

2. بدونهما، مع planId

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "_method": "PUT",
  "name[ar]": "متجر اختبار audit 2",
  "name[en]": "Audit Store 2",
  "mainCategoryId": "1",
  "governorateId": "1",
  "areaId": "1",
  "address[ar]": "عنوان 2",
  "address[en]": "Audit address 2",
  "latitude": "33.5138",
  "longitude": "36.2765",
  "phone": "0931234567",
  "planId": "4",
  "status": "active",
  "isLogoRemoved": "false"
}
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'ends_at' doesn't have a default value
(Connection: mysql, Host: my...",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
```

```
"trace": "(سطر من مسارات السيرفر 59) ..."  
}
```

4 تغيير الحالة يرفض suspended الطلب رقم: 52

ماذا يحدث: `status = suspended` يرجع 422، و `status = inactive` يرجع 200 ويُحفظ.

السبب: قاعدة التحقق تسمح بـ `active` و `inactive`، ورسالة الخطأ تقول `active` و `suspended`. واللوحة وعدّاد `statuscounts` يستخدمان `suspended`، فالعدّاد يبقى 0.

الإصلاح: اجعلوا القيم `suspended` | `active` في التحقق وفي عمود قاعدة البيانات، وحلّوا السجلات `inactive` الحالية.

PATCH /admin/stores/status → HTTP 422

القيمة المطلوبة: مرفوضة

البيانات المرسلة (Body)

```
{  
  "ids": [  
    "14"  
  ],  
  "status": "suspended"  
}
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{  
  "message": "suspended أو active الحالة المحددة غير صالحة. يجب أن تكون.",  
  "errors": {  
    "status": [  
      "suspended أو active الحالة المحددة غير صالحة. يجب أن تكون."  
    ]  
  }  
}
```

PATCH /admin/stores/status → HTTP 200

القيمة الخاطئة: مقبولة

البيانات المرسلة (Body)

```
{  
  "ids[0]": "14",  
  "status": "inactive"  
}
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{  
  "message": "تم تحديث حالة 1 مكان بنجاح",  
  "updatedCount": 1  
}
```

5 ملف التصدير فارغ الطلب رقم: 53

ماذا يحدث: الملف يرجع بسطر العناوين فقط، مع أن على السيرفر متاجر. جربناه بلا فلاتر، ومع `search`، ومع `ids[]`.

السبب: الاستعلام لا يرجع صفوفاً (غالباً شرط أو علاقة خاطئة في كود التصدير).

الإصلاح: صحّحوا الاستعلام ليستخدم نفس فلاتر القائمة. المطلوب أيضاً عناوين عربية.

GET /admin/stores/export → HTTP 200

بلا أي فلترا

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
"ID,Code,Name,Status,\"Owner Name\", \"Owner Phone\",Category,Region,Rating,\"Review Count\", \"Plan Tier\", \"Created At\"..."
```

6 تفاصيل المتجر فيها بيانات خاطئة الطلب رقم: 49

ماذا يحدث: في استجابة المتجر 1: `workingHours[].day` = `location.area` = `null` مع أن للمتجر مدينة، `owner` كله `null`، `subCategory` يكرر التصنيف الرئيسي، والروابط نسبية `/storage/...`، ولا يوجد `publicUrl`.

السبب: نموذج التعديل في اللوحة يُمَلَأ من هذه الاستجابة. يوم = `null` يعني أن اللوحة لا تعرف أي يوم لأي ساعات.

الإصلاح: أرجعوا 7 صفوف دائماً من السبت إلى الجمعة، `day` اسم اليوم، والوقت `HH:mm`، واليوم المغلق `openTime: null`. أرجعوا `area {id, name}`، وروابط كاملة كما في القائمة، و `publicUrl`.

GET /admin/stores/1 → HTTP 200

GET /admin/stores/1

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "data": {
    "id": "1",
    "code": "PL-0001",
    "name": "damascusCentral Store",
    "status": "active",
    "description": "A store selling food and consumer products in damascus city",
    "logoUrl": "/storage/stores/logos/MJrGsA8xaDFdoJxTedgntNQoghLQW79PWca9RTt0.jpg",
    "mainCategory": {
      "id": "1",
      "name": "Restaurants"
    },
    "subCategory": {
      "id": "1",
      "name": "Restaurants"
    },
    "rating": 4,
    "reviewCount": 1,
    "isOpenNow": false,
    "owner": {
      "name": null,
      "phone": null,
      "extraPhone": null
    },
    "contact": {
      "phone": "0931234567",
      "extraPhone": null,
      "website": "https://example.com",
      "whatsapp": "0931234567",
      "facebook": null,
      "instagram": null,
      "telegram": null
    },
    "location": {
      "governorate": {
        "id": "1",
        "name": "Damascus Governorate"
      },
      "area": null,
      "address": "Al-Joumhourieh Street, damascus",
      "latitude": 34.889,
      "longitude": 35.8866
    }
  },
}
```

```

"workingHours": [
  {
    "day": null,
    "isOpen": true,
    "openTime": "09:00:00",
    "closeTime": "18:00:00"
  },
  "و 1 عنصر آخر ..."
],
"subscription": {
  "plan": {
    "id": "1",
    "name": "الباقة الذهبية",
    "tier": "golden-plan"
  },
  "status": "active",
  "startsOn": "2026-10-04",
  "endsOn": "2026-11-03"
},
"images": [
  {
    "id": "1",
    "url": "/storage/stores/1/media/tQnQ4k0yIxgWzIQn4L0nqDjhV0EPXxyJRa09JaRz.jpg"
  },
  "و 1 عنصر آخر ..."
],
"videos": [],
"products": [
  {
    "id": "1",
    "name": "hana meat",
    "price": 100,
    "currency": "SYP",
    "imageUrl": "/storage/products/QdHbrVhjxY4w0sHF6t4BdnghDmYhKvqW8P1NzLAX.jpg",
    "isAvailable": false,
    "orderUrl": null
  }
],
"offers": [
  {
    "id": "1",
    "title": "offer",
    "description": "feature offer",
    "startsOn": "2026-09-22",
    "endsOn": "2026-12-22",
    "status": "active",
    "imageUrl": "/storage/offers/Ck0WOB3mWnPirJtI4dojnIy1D7EnCnkiHG83Duob.jpg"
  }
],
"deliveryLinks": [],
"createdAt": "2026-09-22T19:02:08+00:00",
"updatedAt": "2026-10-04T17:53:22+00:00"
}
}

```

7 فلاتر قائمة المتاجر لا تعمل الطلب رقم: 48

ماذا يحدث: على السيرفر 3 متاجر وقت الفحص. `categoryId` (تصنيف فيه متجر واحد) رجع 3. `planTier=featured` رجع 3. `sort=name` و `sort=oldest` و `sort=rating` رجعت نفس الترتيب. `pageSize=1` رجع 3.

السبب: السيرفر يقرأ `search` و `status` و `page` و `per_page` فقط ويهمل الباقي.

الإصلاح: أضيفوا `categoryId` (يشمل الفروع) و `planTier` و `sort = newest | oldest | rating | name` و `free | basic | featured` و ليس `slug` الباقية. `pageSize / pageIndex` و `planTier` في الصف يجب أن يكون

8 حذف محافظة فيها مناطق يرجع 500 الطلب رقم: 35

ماذا يحدث: السيرفر يحاول الحذف مباشرة فترفضه قاعدة البيانات بسبب المفتاح الأجنبي.
السبب: لا يوجد فحص قبل الحذف. نفس الفحص موجود للمدن والتصنيفات ويعمل جيداً.

الإصلاح: قبل الحذف افحصوا وجود مناطق وأرجعوا 409 (أو 422) برسالة «لا يمكن حذف محافظة فيها مناطق».

DELETE /admin/regions/5 → HTTP 500

محافظة الاختبار وفيها مدينة

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1451 Cannot delete or update a parent row:
a foreign key cons...",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "(سطر من مسارات السيرفر 51) ..."
}
```

9 الباقات: حذف باقة عليها اشتراك يرجع 500، والحد الفارغ غير مدعوم الطلب رقم: 90، 86

ماذا يحدث: الحذف يرجع 500 مع جملة SQL. وإضافة باقة فيها `max_ads: null` ترجع 500 أيضاً.
السبب: لا فحص قبل الحذف. وأعمدة الحدود لا تقبل null، مع أن null هو المعنى المتفق عليه لـ «بلا حد» (0 يعني ممنوع).

الإصلاح: أرجعوا 409 عند وجود اشتراكات. واجعلوا أعمدة الحدود nullable، ولا تحوّلوا null إلى 0 عند التعديل.

DELETE /admin/plans/4 → HTTP 500

حذف باقة عليها اشتراك

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1451 Cannot delete or update a parent row:
a foreign key cons...",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "(سطر من مسارات السيرفر 51) ..."
}
```

POST /admin/plans → HTTP 500

إضافة باقة بحد فارغ

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "name": "audit باقة اختبار",
  "slug": "audit-plan",
  "price": 1000.0,
  "currency_code": "SYP",
  "duration_days": 30,
  "max_ads": null,
  "max_offers": 1,
  "max_products": 3,
  "max_images": 3,
}
```

```
"features": [
  "اختبار"
],
"is_active": false,
"sort_order": 99
}
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'max_ads' cannot be null
(Connection: mysql, Host...",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php",
  "line": 857,
  "trace": "... (58 مسارات السيرفر)"
}
```

10 GET /admin/roles يرجع 500 الطلب رقم: غير موجود في المجموعة

ماذا يحدث: الخطأ من مكتبة spatie/laravel-permission عند قراءة مستخدمي الدور.

السبب: غالباً إعداد `auth.providers.users.model` أو `guard_name` للأدوار لا يطابق الـ `guard` المستخدم.

الإصلاح: صحّحوا الإعداد. صفحة الأدوار في اللوحة تحتاج هذا الطلب.

GET /admin/roles → HTTP 500

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "Class name must be a valid object or a string",
  "exception": "Error",
  "file":
"/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Concerns/HasRelationships.php",
  "line": 1054,
  "trace": "... (52 مسارات السيرفر)"
}
```

11 وضع التصحيح مفعل الطلب رقم: كل 500

ماذا يحدث: كل خطأ 500 أعلاه يرجع جملة SQL، واسم قاعدة البيانات، ومسارات الملفات على السيرفر.

السبب: `APP_DEBUG=true` على السيرفر الحقيقي.

الإصلاح: `APP_DEBUG=false` في `.env`.

12 السعر بعد الخصم غير محسوب الطلب رقم: 60

ماذا يحدث: سعر 100 وخصم 20% وسعر بعد الخصم 20: السيرفر حفظه كما وصل.

السبب: السيرفر يقبل الأرقام الثلاثة من الطلب دون مقارنتها.

الإصلاح: السيرفر يحسب السعر بعد الخصم بنفسه. والأرقام يجب أن ترجع أرقاماً لا نصوصاً.

POST /admin/offers → HTTP 201

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "store_id": "14",
  "product_id": "5",
  "title[ar]": "عرض اختبار",
}
```

```
"title[en]": "audit offer",
"description[ar]": "وصف",
"description[en]": "desc",
"original_price": "100",
"discount_percentage": "20",
"discounted_price": "80",
"currency_code": "ل.س",
"starts_at": "2026-09-22",
"ends_at": "2026-12-22",
"status": "active",
"is_featured": "1"
}
image = <ملف صورة>
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "status_code": 201,
  "message": "Offer created successfully",
  "data": {
    "id": 5,
    "store_id": "14",
    "product_id": "5",
    "title": "audit offer",
    "description": "desc",
    "image": "https://api.mapmob.com.co/storage/offers/VICnfv0fm5nBYaSMbeP3cUZ8vJAEyHfTyzVW7mC8.jpg",
    "original_price": "100.00",
    "discounted_price": "80.00",
    "discount_percentage": "20.00",
    "currency_code": "ل.س",
    "starts_at": "2026-09-22T00:00:00.000000Z",
    "ends_at": "2026-12-22T00:00:00.000000Z",
    "status": "active",
    "is_featured": true,
    "created_at": "2026-10-05T05:58:38.000000Z",
    "updated_at": "2026-10-05T05:58:38.000000Z"
  }
}
```

13 حذف المتجر نهائي ويحذف ما يرتبط به الطلب رقم: 50

ماذا يحدث: بعد حذف متجر الاختبار اختفى البلاغ المرتبط به (404) والمراجعة أيضاً.

السبب: الحذف قاس مع cascade.

الإصلاح: استخدموا الحذف الناعم `deleted_at` حتى تبقى البلاغات والمراجعات والمدفوعات.

GET /admin/reports/4 → HTTP 404

البلاغ بعد حذف متجره

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "status_code": 404,
  "message": "No query results for model [App\\Models\\Report] 4",
  "data": null
}
```

14 الفلتر period لا يؤثر في مخططات لوحة المؤشرات الطلب رقم: 84، 85

ماذا يحدث: `period=daily` رجع نفس النقاط الشهرية الثلاث.

السبب: السيرفر لا يقرأ هذا الفلتر.

الإصلاح: يومي: آخر 30 يوماً، أسبوعي: 12 أسبوعاً، شهري: 12 شهراً، سنوي: 5 سنوات. نقطة لكل فترة حتى لو قيمتها 0. قيمة خاطئة ترجع 422.

GET /admin/dashboard/revenue → HTTP 200

البيانات المرسلة (Body)

?period=daily

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "data": {
    "name": "الإيرادات",
    "currency": "SYP",
    "points": [
      {
        "periodStart": "2026-08-01",
        "value": 0
      },
      "و 2 عنصر آخر ..."
    ]
  }
}
```

15 قائمتا الإعلانات والبلاغات بلا ترقيم ولا فلاتر الطلب رقم: 75، 78

ماذا يحدث: `per_page=1&page=2` على الإعلانات رجع كل الإعلانات. و `status=resolved` على البلاغات رجع بلاغات حالتها new.

السبب: السيرفر يرجع الكل دائماً.

الإصلاح: أرجعوا `{items, totalCount}` مع الترقيم والفلاتر، كما فعلتم في المتاجر.

16 الدخول يكشف حقولاً سرية الطلب رقم: 2

ماذا يحدث: الاستجابة ترجع `otp_code` و `otp_expires_at` و `fcm_token` داخل `user`.

السبب: السيرفر يرجع موديل المستخدم كما هو.

الإصلاح: أرجعوا المستخدم عبر API Resource يحدد الحقول، وأضافوا هذه الحقول إلى `$hidden`. وكلمة سر خاطئة ترجع 401 برسالة واحدة تتبع Accept-Language.

POST /api/auth/login → HTTP 200

دخول صحيح

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "phone": "963936318327",
  "password": "(مخفي) 6 دوائر"
}
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "status_code": 200,
  "message": "Logged in successfully",
  "data": {
    "user": {
      "id": 5,
      "name": "obedah1",

```

```
"email": null,
"phone": "963936318327",
"fcm_token": null,
"gender": "male",
"language": "en",
"email_verified_at": "2026-09-26T18:17:38.000000Z",
"otp_code": null,
"otp_expires_at": null,
"created_at": "2026-09-25T17:55:30.000000Z",
"updated_at": "2026-09-26T19:44:21.000000Z"
},
"token": "***** (مخفي)"
}
```

POST /api/auth/login → HTTP 422

كلمة سر خاطئة مع Accept-Language: en

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "phone": "963936318327",
  "password": "***** (مخفي)"
}
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "بيانات الدخول غير صحيحة (and 1 more error)",
  "errors": {
    "email": [
      "بيانات الدخول غير صحيحة"
    ],
    "phone": [
      "بيانات الدخول غير صحيحة"
    ]
  }
}
```

17 التسجيل بالبريد يرجع 500 الطلب رقم: 1

ماذا يحدث: سجّلنا بريد اختبار على example.com فرجع 500، ولم يُنشأ الحساب.

السبب: إرسال رمز التحقق فشل. لا نعرف إن كان السبب إعداد البريد على السيرفر أم العنوان التجريبي. لم نجرب رقماً حقيقياً.

الإصلاح: جرّبوا التسجيل ببريد حقيقي. إن فشل فأصلحوا إعداد SMTP. وفشل الإرسال يجب أن يرجع رسالة واضحة (مثل 503) لا 500.

POST /api/auth/register → HTTP 500

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "name": "audit user",
  "email": "audit-20261005b@example.com",
  "password": "***** (مخفي)",
  "password_confirmation": "***** (مخفي)",
  "gender": "male"
}
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "status_code": 500,
  "message": "Failed to send the verification code."
}
```

```
"data": null
}
```

18 استعادة كلمة السر تكشف الحسابات المسجلة الطلب رقم: 4, 5

ماذا يحدث: حساب غير موجود يرجع `404 User not found.`

السبب: أي شخص يستطيع أن يجرب أرقاماً ويعرف المسجل منها.

الإصلاح: أرجعوا نفس الرد دائماً: «إن كان الحساب موجوداً أرسلنا له رمزاً».

POST /api/auth/forgot-password → HTTP 404

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "identifier": "nobody-audit@example.com"
}
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "status_code": 404,
  "message": "User not found.",
  "data": null
}
```

19 إعادة إرسال الرمز تقبل الهاتف فقط الطلب رقم: 6

ماذا يحدث: الحقل `phone` فقط، وبريد إلكتروني فيه يرجع 422.

السبب: من سجل بالبريد لا يستطيع طلب رمز جديد. وباقي طلبات الرمز تستخدم `identifier`.

الإصلاح: استخدموا `identifier` (هاتف أو بريد) كما في `verify-otp`.

POST /api/auth/resend-otp → HTTP 422

البيانات المرسلة (Body)

```
{
  "phone": "audit-20261005b@example.com"
}
```

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "message": "The selected phone is invalid.",
  "errors": {
    "phone": [
      "The selected phone is invalid."
    ]
  }
}
```

20 روابط الصور مكسورة في api/ الطلب رقم: 22, 26, 28, 29

ماذا يحدث: في الخريطة وعروض المتجر وصور المتجر الرابط بدون `/storage` ويرجع 404 (فتحنا الروابط وتأكدنا). وفي صفحة المتجر `media[].url = "/storage/"` فقط.

السبب: هذه الاستجابات تبني الرابط يدوياً من المسار، وغيرها يستخدم `Storage::url()` ويعمل.

الإصلاح: استخدموا `Storage::url($path)` في كل مكان.

GET /api/stores/map/locations → HTTP 200

category.icon و cover_image :21

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "damascusCentral Store",
      "rating": 4,
      "address": "Al-Joumhourieh Street, damascus",
      "latitude": 34.889,
      "longitude": 35.8866,
      "cover_image":
"https://api.mapmob.com.co/stores/covers/pkYf1bt4raAxt00MrfokICVcwQI2Lx8WP8hH76.jpg",
      "category": {
        "id": 1,
        "name": "Restaurants",
        "icon": "https://api.mapmob.com.co/categories/icons/NCZx8bAHA4G1AwTfX9mvcQGojtw4QgHKToGPuoCL.jpg"
      }
    },
    "و 1 عنصر آخر ..."
  ]
}
```

GET /api/stores/1/offers → HTTP 200

image :27

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "status": true,
  "message": "Offers retrieved successfully",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "title": "عرض",
      "description": "عرض الشهر المميز",
      "image": "https://api.mapmob.com.co/offers/Ck0W0B3mWnPirJtI4dojnIy1D7EnCnkiHG83Duob.jpg",
      "original_price": 100,
      "discounted_price": 20,
      "discount_percentage": 20,
      "currency_code": "ل.س",
      "starts_at": "2026-09-22T00:00:00+00:00",
      "ends_at": "2026-12-22T00:00:00+00:00",
      "is_featured": true
    }
  ],
  "meta": {
    "current_page": 1,
    "last_page": 1,
    "per_page": 15,
    "total": 1
  }
}
```

GET /api/stores/1/media → HTTP 200

path :28

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```
{
  "status": true,
```

```

"message": "Store media retrieved successfully",
"data": {
  "images": [
    {
      "id": 1,
      "type": "image",
      "path": "https://api.mapmob.com.co/stores/1/media/tQnQ4k0yIxcWzIQn4L0nqDjhV0EPXxyJRa09JaRz.jpg",
      "sort_order": 0
    },
    "و 1 عنصر آخر ..."
  ],
  "videos": []
}
}

```

GET /api/stores/1 → HTTP 200

media[].url :25

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```

{
  "data": {
    "id": "1",
    "name": "متجر دمشق المركزي",
    "slug": "damascus-central-store",
    "type": "store",
    "description": "متجر لبيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية في مدينة دمشق",
    "activityType": "مواد غذائية واستهلاكية",
    "establishedYear": 2020,
    "phone": "0931234567",
    "whatsapp": "0931234567",
    "email": "damascus@example.com",
    "website": "https://example.com",
    "logoUrl":
      "https://api.mapmob.com.co/storage/stores/logos/MJrGsA8xADFdoJxTedgntNQoghLQW79PWca9RTt0.jpg",
    "coverImageUrl":
      "https://api.mapmob.com.co/storage/stores/covers/pkYF1bt4raAxtt00MrfokCICVcwQI2Lx8WP8hH76.jpg",
    "address": "شارع الجمهورية، مدينة دمشق",
    "latitude": 34.889,
    "longitude": 35.8866,
    "status": "active",
    "rating": 4,
    "reviewsCount": 1,
    "category": {
      "id": "1",
      "name": "مطاعم"
    },
    "region": {
      "id": "1",
      "name": "محافظة دمشق"
    },
    "city": {
      "id": "1",
      "name": "داريا"
    },
    "categories": [
      {
        "id": "1",
        "name": "مطاعم",
        "isPrimary": false
      }
    ],
    "socialLinks": [],
    "workingHours": [
      {

```

```

    "day": 0,
    "openTime": "09:00:00",
    "closeTime": "18:00:00",
    "isClosed": false
  },
  "و 1 عنصر آخر ..."
],
"media": [
  {
    "id": "1",
    "type": "image",
    "url": "/storage/"
  },
  "و 1 عنصر آخر ..."
],
"featuredProducts": [
  {
    "id": "1",
    "name": "مرتديلا هنا",
    "slug": "hana",
    "description": "مرتديلا هنا",
    "price": 100,
    "currencyCode": "ل.س",
    "sortOrder": 0,
    "imageUrl":
"https://api.mapmob.com.co/storage/products/QdHbrVhjxY4w0sHF6t4BdnghDmYhKvqW8P1NzLAX.jpg"
  }
]
}
}
}

```

21 الصفحة الرئيسية للتطبيق الطلب رقم: 9

ماذا يحدث: العروض المميزة بلا `id` وبلا معرف المتجر. الإحداثيات نصوص. `nearby_stores` يرجع `null` حتى مع الإحداثيات. والرسالة مفتاح ترجمة.

السبب: التطبيق لا يستطيع فتح العرض أو متجره بلا معرف.

الإصلاح: أضيفوا `id` و `store: {id, name}` للعرض، وأرجعوا الإحداثيات أرقاماً، و `[]` بدل `null`.

GET /api/home → HTTP 200

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```

{
  "status_code": 200,
  "message": "messages.home_retrieved_successfully",
  "data": {
    "featured_offers": {
      "data": [
        {
          "store_name": "damascusCentral Store",
          "image":
"https://api.mapmob.com.co/storage/offers/Ck0W0B3mWnPirJtI4dojnIy1D7EnCnkiHG83Duob.jpg",
          "title": "offer",
          "description": "feature offer"
        }
      ]
    },
    "categories": {
      "data": [
        {
          "id": 1,
          "name": "Restaurants",

```

```

        "description": "Restaurants and food category",
        "slug": "restaurants 1",
        "icon":
"https://api.mapmob.com.co/storage/categories/icons/NCZx8bAHA4GtAwTfX9mvcQGojtw4QgHKToGPuoCL.jpg",
        "is_active": true,
        "sort_order": 1,
        "stores_count": 2
    }
}
},
"most_visited_stores": {
    "data": [
        {
            "id": 1,
            "name": "damascusCentral Store",
            "short_name": null,
            "slug": "damascus-central-store",
            "description": "A store selling food and consumer products in damascus city",
            "type": "store",
            "activity_type": "مواد غذائية واستهلاكية",
            "established_year": 2020,
            "phone": "0931234567",
            "whatsapp": "0931234567",
            "email": "damascus@example.com",
            "website": "https://example.com",
            "logo":
"https://api.mapmob.com.co/storage/stores/logos/MJrGsA8xaDFdoJxTedgntNQoghLQW79PWca9RTt0.jpg",
            "cover_image":
"https://api.mapmob.com.co/storage/stores/covers/pkYF1bt4raAxtt00MrfokCICVcwQI2Lx8WP8hH76.jpg",
            "address": "Al-Joumhourieh Street, damascus",
            "latitude": "34.8890000",
            "longitude": "35.8866000",
            "status": "active",
            "visits_count": 0,
            "region": {
                "id": 1,
                "name": "Damascus Governorate"
            },
            "city": {
                "id": 1,
                "name": "darayya"
            },
            "categories": [
                {
                    "id": 1,
                    "name": "Restaurants",
                    "slug": "restaurants 1"
                }
            ]
        },
        {
            "id": 4,
            "name": "happy store",
            "short_name": null,
            "slug": "happy store",
            "description": "store sale point",
            "type": "store",
            "activity_type": "مواد غذائية واستهلاكية",
            "established_year": 2021,

```

```

    "phone": "0935368397",
    "whatsapp": "0965384951",
    "email": "happy@example.com",
    "website": "https://happy.com",
    "logo":
"https://api.mapmob.com.co/storage/stores/logos/3NFv3nqrqyl85StPq9thBLi6VR29bN3FLeQLENRe.jpg",
    "cover_image":
"https://api.mapmob.com.co/storage/stores/covers/uy8RJBXIub0bpZD50a80rSB608iKjYH45QdIwbjk.jpg",
    "address": "Al-Joumhourieh Street, damascus",
    "latitude": "34.8590000",
    "longitude": "35.8836000",
    "status": "active",
    "region": {
      "id": 1,
      "name": "Damascus Governorate"
    },
    "city": {
      "id": 1,
      "name": "darayya"
    },
    "categories": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Restaurants",
        "slug": "restaurants 1"
      }
    ]
  },
  "و 1 عنصر آخر ..."
]
}
}
}

```

22 تاريخ المراجعة نص الطلب رقم: 27

ماذا يحدث: `created_at` يرجع «منذ يوم».

السبب: التطبيق لا يستطيع ترتيب المراجعات أو عرض التاريخ بلغة أخرى.

الإصلاح: أرجعوا تاريخاً بصيغة ISO والتطبيق يكتب النص.

GET /api/stores/1/reviews → HTTP 200

الاستجابة الفعلية من السيرفر (Response)

```

{
  "status": true,
  "message": "Reviews retrieved successfully",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "rating": 4,
      "comment": "جميل",
      "created_at": "منذ يوم",
      "user": {
        "id": 5,
        "name": "obedah1",
        "avatar": null
      },
      "reply": null
    }
  ],
  "meta": {

```

```
"current_page": 1,  
"last_page": 1,  
"per_page": 15,  
"total": 1  
}  
}
```

4. ملخص كل الواجهات التي تحتاجها اللوحتان

كل واجهة يحتاجها المشروع، وحالتها على السيرفر الآن. العمود # هو رقم الطلب في ملف Postman (— يعني أنه ليس في المجموعة).

المسارات المطلوبة نسبةً لـ `https://api.mapmob.com.co/v1`.

معنى الحالات: «يعمل» = نستطيع ربطه الآن في كود الواجهة، ونحوّل أسماء الحقول والمسار داخل الواجهة. «يعمل ويحتاج تعديل» = موجود، لكن ينقصه شيء في السيرفر، والتفاصيل في عمود الملخص. «فيه خطأ» = يرجع 500 أو يحفظ بيانات خاطئة.

شرط لكل المسارات (ما زال ناقصاً): السيرفر يسمح لطلبات المتصفح (CORS) على `/api/*` فقط. أضيفوا `'admin/*'` إلى `paths` في `config/cors.php`، وإلا سيمنع المتصفح كل طلبات اللوحة.

دلالة الألوان: **يعمل** **يعمل ويحتاج تعديل** **فيه خطأ** **غير موجود** **لا تحتاجه اللوحة**

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
أ. لوحة الإدارة					
دخول الأدمن					
70	POST /auth/login	POST /admin/login	200	يعمل	يمكن ربطه. الدور هنا نص "super_admin" والكائن الكامل يأتي من <code>auth/me/</code> ، فنستدعيه بعد الدخول.
71	GET /auth/me	GET /admin/auth/me	200	يعمل	جديد ويعمل، ويمكن ربطه: يرجع id و name و email و avatarUrl و {id, name, isFullAccess} role. الآن permissions مصفوفة فارغة دائماً: تلزم فقط عند استخدام أدوار مخصصة. بدون توكن 401، وبتوكن مستخدم التطبيق 403.
72	POST /auth/logout	POST /admin/logout	200	يعمل	يمكن ربطه كما هو (بعده التوكن يرجع 401).
الرئيسية (لوحة المؤشرات)					
81	GET /dashboard/summary	GET /admin/dashboard/summary	200	يعمل	جديد ويعمل، والشكل مطابق للمطلوب: {amount, revenue, currency والأعداد الخمسة}.
82	GET /dashboard/action-items	GET /admin/dashboard/action-items	200	يعمل	جديد ويعمل، والشكل مطابق: id و label و count و tone.
83	GET /dashboard/recent-places	GET /admin/dashboard/recent-places	200	يعمل	جديد ويعمل، بنفس شكل صف المكان. planTier يرجع slug الباقة (golden-plan) بدل featured basic free.
84	GET /dashboard/revenue	GET /admin/dashboard/revenue	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل والشكل مطابق، لكن الفلتر weekly daily period (monthly yearly) دائماً نقاط شهرية، وثلاثة أشهر فقط. المطلوب: يومي 30 يوماً، أسبوعي 12 أسبوعاً، شهري 12 شهراً، سنوي 5 سنوات.
85	GET /dashboard/growth	GET /admin/dashboard/growth	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس الملاحظة: period لا يؤثر، وقيمة خاطئة له لا ترجع 422.
الأماكن (المتاجر)					

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
48	GET /places	GET /admin/ stores	200	يعمل ويحتاج تعديل	تحسن كثيراً: يرجع items و totalCount وكل حقول الصف. البحث وفلتر الحالة يعملان، والترقيم يعمل بـ page و per_page (نحوّله في الواجهة). لا تعمل: categoryId و planTier و sort (النتيجة لا تتغير). planTier يرجع slug الباقية بدل publicUrl. featured. basic free على نطاق API وفيه مسافة ("store/happy store") ويرجع 404.
51	GET /places/ status-counts	GET /admin/ places/ statuscounts	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل والشكل مطابق. لكن الإيقاف يحفظ الحالة "inactive" (انظر PATCH /places/status، فعّاد suspended يبقى 0 دائماً. المسار /admin/places/... وباقي المسارات /admin/stores/...: وحّده.
49	GET /places/{id}	GET /admin/ stores/{id}	200	فيه خطأ	يرجع معظم الحقول، لكن فيه بيانات خاطئة: workingHours[].day = null دائماً (والوقت HH:mm:ss والمطلوب HH:mm، و7 صفوف دائماً)، location.area = null مع أن المتجر له مدينة، owner كله null، و subCategory يكرر التصنيف الرئيسي. الروابط نسبية ".../storage/" هنا وكاملة في القائمة. ينقص publicUrl. tier slug الباقية.
52	PATCH /places/ status	PATCH /admin/ stores/status	422	فيه خطأ	القيمة "suspended" مرفوضة (422) مع أن رسالة الخطأ نفسها تقول إنها مسموحة. القيمة "inactive" مقبولة وتُحفظ، واللوحة لا تعرفها. المطلوب: active suspended فقط. يقبل JSON و form-data، ومعرّف غير موجود يرجع 422.
50	POST /places/ delete	DELETE /admin/ stores	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل عبر DELETE /admin/stores مع {ids} ويمكن ربطه، ومعرّف غير موجود يرجع 422. لكنه حذف نهائي: البلاغ والمراجعة المرتبطان بالمتجر حُذفا معه. المطلوب حذف ناعم (deleted_at).
53	GET /places/ export	GET /admin/ stores/export	200	فيه خطأ	يرجع ملف CSV فيه سطر العناوين فقط بلا أي صف، مع الفلاتر وبدونها وبـ ids. العناوين بالإنجليزية.
46	POST /places	POST /admin/ stores	500	فيه خطأ	أربعة أخطاء 500، كل جزء من النموذج يسبب واحداً: workingHours (العمود day_of_week بلا قيمة: اسم اليوم لا يُحوّل)، images [] (العمود path بلا قيمة)، products (العمود slug بلا قيمة)، deliveryLinks (العمود platform بلا قيمة). و products[n][isAvailable]=true (يقبل 1/0 فقط). بدون هذه الأجزاء يعمل (201)، لكن ownerName و ownerPhone و arealD و planId لا تُحفظ. الاسم مطلوب name[en] و name[ar] والنموذج فيه اسم واحد. الاستجابة صف القائمة وليست تفاصيل المكان.
47	PUT /places/{id}	PUT /admin/ stores/{id}	500	فيه خطأ	خطآن 500: مع ownerName أو Unknown ownerPhone (العمود ends_at في subscriptions بلا قيمة). بدون هذه الحقول يعمل (200) عبر PUT حقيقي بـ JSON، لكن subCategory يُسمح إن لم يُرسل. الاسم يجب أن يكون {ar, en}.
54	GET /places/form- options	GET /admin/ stores/ formoptions	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل: التصنيفات مع الفرعية، والمحافظات مع المناطق، والباقات. ينقص: tier لكل باقة، وقائمة deliveryPlatforms كلها. المسار formoptions بلا شرطة.
55	GET /places/{id}/ offer-items	GET /admin/ stores/{id}/ offer-items	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل ويمكن ربطه. العملة هنا "ل.س" وفي تفاصيل المكان "SYP" لنفس المنتج: المطلوب USD SYP دائماً.

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
56	–	POST /admin/stores/{id}/working-hours	201	يعمل ويحتاج تعديل	اللوحة ترسل ساعات العمل داخل نموذج المكان (POST/PUT /places) بأسماء الأيام saturday...friday. أضيفوها إلى طلب المكان، أو وثّقوا أي رقم day_of_week لأي يوم.
57	–	PUT /admin/stores/{id}/working-hours/{id}	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس السبب: الساعات تُحفظ مع المكان.
58	–	GET /admin/stores/{id}/working-hours	200	يعمل ويحتاج تعديل	الساعات يجب أن تأتي داخل {id} /places. GET، واليوم المغلق openTime = null و closeTime.
59	–	DELETE /admin/stores/{id}/working-hours/{id}	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس السبب: الساعات تُحفظ مع المكان.
95	–	POST /admin/stores/{id}/media	201	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل. اللوحة ترفع الصور داخل نموذج المكان ([images] و [videos])، وهناك يرجع 500. sort_order يرجع نصاً "1" بعد الإضافة ورقماً في القائمة.
96	–	GET /admin/stores/{id}/media	200	لا تحتاجه اللوحة	يعمل. اللوحة تأخذ الصور من {id} /places. GET.
97	–	DELETE /admin/stores/{id}/media/{id}	200	لا تحتاجه اللوحة	يعمل. اللوحة تحذف الصور عبر keptImageIds عند حفظ المكان.
65	–	POST /admin/products	201	يعمل ويحتاج تعديل	اللوحة ترسل المنتجات داخل نموذج المكان. ينقص isAvailable و orderUrl، والسعر يجب أن يكون رقماً والعملة SYP بدل "ل.س.". الاسم بالعربي والإنجليزي مطلوب والنموذج فيه اسم واحد.
66	–	GET /admin/products	200	يعمل ويحتاج تعديل	المنتجات يجب أن تأتي داخل {id} /places. GET، وقائمة منتجات مكان واحد للعرض عبر {id} /places/-offer. GET. items.
67	–	GET /admin/products/{id}	200	لا تحتاجه اللوحة	يعمل. اللوحة تأخذ المنتجات من {id} /places. GET.
68	–	PUT /admin/products/{id}	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس السبب: المنتجات تُحفظ مع المكان.
69	–	DELETE /admin/products/{id}	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس السبب: المنتج يُحذف بحفظ المكان بدونه.
التصنيفات					
43	GET /categories	GET /admin/categories	200	يعمل ويحتاج تعديل	الأيقونة صورة مرفوعة، واللوحة تستخدم اسم أيقونة مثل "utensils-crossed": يجب حقل icon نصي. ينقص {all, main, sub} kindCounts لأرقام الشرائح، وفلتر النوع (رئيسي/فرعي). الباقي يمكن تحويله (→ parent parentName. stores_count → placeCount. is_active (→ status).
—	GET /categories/main	–	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: التصنيفات الرئيسية فقط (قائمة الأب)
41	POST /categories	POST /admin/categories	201	يعمل ويحتاج تعديل	الأيقونة: السيرفر يطلب ملف صورة واللوحة ترسل اسم أيقونة. الاسم مطلوب بالعربي والإنجليزي والنموذج فيه اسم واحد (اجعلوا الإنجليزي اختياريًا).

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
42	PUT /categories/{id}	PUT /admin/categories/{id}	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس مشكلة الأيقونة والاسم. وتغيير الاسم الإنجليزي يغير ال slug وحده: يجب ألا يتغير.
—	PATCH /categories/{id}/status	PUT /admin/categories/{id} (is_active)	200	يعمل	يمكن ربطه عبر PUT /admin/categories/{id} مع is_active وحده (جربناه ويعمل).
45	DELETE /categories/{id}	DELETE /admin/categories/{id}	200	يعمل	يمكن ربطه. تصنيف له تصنيفات فرعية يرجع 422 برسالة واضحة.
44	—	GET /admin/categories/{id}	200	لا تحتاجه اللوحة	اللوحة لا تستدعيه (تأخذ التصنيف من الجدول).
المحافظات والمناطق					
32	GET /governorates	GET /admin/regions	200	يعمل	يمكن ربطه: page = pageIndex + 1, per_page = pageSize, search name.ar → name, نحول cities_count → subAreaCount, stores_count → placeCount, is_active → status, meta.total → totalCount.
33	GET /governorates/{id}	GET /admin/regions/{id}	200	يعمل	يمكن ربطه بنفس التحويل.
31	POST /governorates	POST /admin/regions	201	يعمل ويحتاج تعديل	السيرفر يطلب name.ar و name.en, والنموذج فيه اسم واحد. اجعلوا name.en اختياريًا (أو نضيف حقلاً إنجليزيًا للنموذج).
34	PUT /governorates/{id}	PUT /admin/regions/{id}	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس مشكلة الاسم الإنجليزي المطلوب.
—	PATCH /governorates/{id}/status	PUT /admin/regions/{id} (is_active)	200	يعمل	يمكن ربطه عبر PUT /admin/regions/{id} مع is_active وحده (جربناه ويعمل).
35	DELETE /governorates/{id}	DELETE /admin/regions/{id}	500	فيه خطأ	ما زال: محافظة فيها مناطق ترجع 500 مع جملة SQL. المطلوب 409 أو 422 برسالة واضحة، كما في حذف المنطقة. محافظة فارغة تُحذف (200).
37	GET /governorates/{governorateId}/areas	GET /admin/cities	200	يعمل	يمكن ربطه عبر GET /admin/cities?region_id = (الفلتر والبحث والصفحات تعمل).
36	POST /governorates/{governorateId}/areas	POST /admin/cities	201	يعمل ويحتاج تعديل	السيرفر يطلب name.ar و name.en, والنموذج فيه اسم واحد.
39	PUT /areas/{id}	PUT /admin/cities/{id}	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس مشكلة الاسم الإنجليزي المطلوب.
—	PATCH /areas/{id}/status	PUT /admin/cities/{id} (is_active)	200	يعمل	يمكن ربطه عبر PUT /admin/cities/{id} مع is_active وحده (جربناه ويعمل).
40	DELETE /areas/{id}	DELETE /admin/cities/{id}	200	يعمل	يمكن ربطه. منطقة فيها أماكن ترجع 422 برسالة واضحة.
38	—	GET /admin/cities/{id}	200	لا تحتاجه اللوحة	اللوحة لا تستدعيه (تأخذ المنطقة من الجدول).
المستخدمون					

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
98	GET /users	GET /admin/users	200	يعمل ويحتاج تعديل	ينقص: totalCount (لا يوجد meta)، الحالة status (نشط/موقوف)، المحافظة، آخر نشاط lastActiveAt، نوع الحساب. فلتر الحالة لا يعمل، ولا يوجد فلتر تاريخ التسجيل. القائمة تخلط الأدمن مع المستخدمين (نستطيع إرسال role=customer).
—	GET /users/summary	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق الجدول
99	GET /users/{id}	GET /admin/users/{id}	200	يعمل ويحتاج تعديل	صفحة المستخدم تحتاج: الإحصاءات (بحث)، أماكن شاهدها، مفضلة، مراجعات)، آخر النشاطات، الأماكن المفضلة، ومراجعاته.
—	PATCH /users/{id}/status	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إيقاف أو إعادة تفعيل مستخدم
100	DELETE /users/{id}	DELETE /admin/users/{id}	200	يعمل	يمكن ربطه. يفضل حذف ناعم حتى تبقى مراجعاته وبلغاته.
—	GET /users/export	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل المستخدمين CSV
المراجعات والتقييمات					
—	GET /reviews	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: جدول المراجعات
—	GET /reviews/summary	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق الجدول
—	GET /reviews/{id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: مراجعة مع المكان والكاتب والبلغ
—	POST /reviews/{id}/report/accept	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: قبول البلاغ وإخفاء المراجعة
—	POST /reviews/{id}/report/reject	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: رفض البلاغ ونشر المراجعة
—	PATCH /reviews/{id}/status	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إخفاء أو نشر مراجعة
—	DELETE /reviews/{id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف مراجعة نهائياً
—	GET /reviews/export	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل المراجعات CSV
العروض					
61	GET /offers	GET /admin/offers	200	يعمل ويحتاج تعديل	الصف فيه store_id فقط: الجدول يحتاج اسم المكان place {id, name} والتصنيف {id, name}. category الحالة يجب أن تكون active scheduled paused expired draft. ينقص فلتر المكان والتصنيف.
—	GET /offers/summary	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق جدول العروض
63	GET /offers/{id}	GET /admin/offers/{id}	200	يعمل ويحتاج تعديل	ينقص: place {id, name}, نطاق العرض scope (كل المنتجات أو منتجات مختارة) و itemIds [] بدل product_id واحد.
—	POST /offers/{id}/pause	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إيقاف عرض
—	POST /offers/{id}/resume	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: استئناف عرض

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
—	GET /offers/form-options	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: قوائم نموذج العرض
60	POST /offers	POST /admin/offers	201	فيه خطأ	السعر بعد الخصم لا يُحسب (100 مع خصم 20% حُفظ 20). النموذج يرسل: عنوان واحد (السيرفر يطلب title.ar و title.en)، (discountPercent, scope + itemIds)، تاريخ yyyy-mm-dd، وحالة draft أو paused. لا يرسل أسعاراً.
62	PUT /offers/{id}	PUT /admin/offers/{id}	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس نواقص الإضافة، مع isImageRemoved لحذف الصورة.
64	DELETE /offers/{id}	DELETE /admin/offers/{id}	200	يعمل	يمكن ربطه كما هو.
—	GET /offers/export	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل العروض CSV
الإعلانات					
75	GET /ads	GET /admin/ads	200	يعمل ويحتاج تعديل	لا يوجد totalCount (بلا ترقيم). ينقص advertiserType (مكان/جهة خارجية)، position, contentType. الأولوية في اللوحة 1-5 والسيرفر يقبل 10. الحالة يجب أن تكون active scheduled paused expired draft
—	GET /ads/summary	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق جدول الإعلانات
76	GET /ads/{id}	GET /admin/ads/{id}	200	يعمل ويحتاج تعديل	ينقص: النص text، الموضع position. من عدّل آخر مرة updatedBy، وعدد المستخدمين uniqueUsers في الأرقام.
—	POST /ads/{id}/pause	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إيقاف إعلان مؤقتاً
—	POST /ads/{id}/resume	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: استئناف إعلان موقوف
—	GET /ads/form-options	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: قائمة الأماكن في نموذج الإعلان
73	POST /ads	POST /admin/ads	201	يعمل ويحتاج تعديل	النموذج يرسل: عنواناً واحداً (السيرفر يطلب title.ar و advertiserType, contentType, text, position، ملفاً واحداً media (السيرفر يطلب مصفوفة media ([[]media، endsOn قد يكون null (إعلان بلا نهاية)، الأولوية 1-5، والحالة active paused draft
74	PUT /ads/{id}	PUT /admin/ads/{id}	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس نواقص الإضافة، مع isMediaRemoved لحذف الملف.
77	DELETE /ads/{id}	DELETE /admin/ads/{id}	200	يعمل	يمكن ربطه كما هو.
—	GET /ads/export	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل الإعلانات المفطرة CSV
القصص					
—	GET /stories	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: جدول قصص كل الأماكن (جدول جديد place_stories مع ترقيم الصفحات، وبحث باسم المكان، وفلتر الحالة active hidden expired
—	GET /stories/summary	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق جدول القصص وأعداد شرائح الحالة
—	PATCH /stories/{id}/visibility	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إخفاء قصة نشطة من التطبيق أو إظهارها { isHidden { (عمود hidden_at

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
—	DELETE /stories/{id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف قصة نهائياً مع ملفها
—	GET /stories/export	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل القصص المفلترة أو المحددة CSV
الاشتراكات والباقات					
—	GET /subscriptions/summary	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات فوق التبويبين
87	GET /subscription-plans	GET /admin/plans	200	يعمل ويحتاج تعديل	موجود في GET /admin/plans. لكن الشكل مختلف عن بطاقات الباقات: ينقص (free basic featured) tier و tagline و badge و subscriberCount. السعر + price duration_days بدل monthlyPrice و yearlyPrice. الحدود max_ads و ...max_offers بدل limits {...} وبلا حد الفيديوهات. الحالة is_active بدل status.
89	PUT /subscription-plans/{id}	PUT /admin/plans/{id}	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل عبر PUT /admin/plans/{id} ويقبل تعديلاً جزئياً، بنفس اختلاف الحقول. الحد الفارغ (بلا حد) غير مدعوم: إضافة باقة ب max_ads = null ترجع 500، وباقة حدودها null تتحول إلى 0 عند أي تعديل.
—	PATCH /subscription-plans/{id}/status	PUT /admin/plans/{id} (is_active)	200	يعمل ويحتاج تعديل	يمكن عبر PUT /admin/plans/{id} مع is_active (جربناه ويعمل، والحدود الرقمية لا تتغير). تبقى مشكلة الحدود الفارغة أعلاه.
90	DELETE /subscription-plans/{id}	DELETE /admin/plans/{id}	500	فيه خطأ	باقة بلا اشتراكات تُحذف (200). باقة عليها اشتراك ترجع 500 مع جملة SQL: المطلوب 409 برسالة «أوقفوا الباقة بدل حذفها».
92	GET /subscriptions	GET /admin/subscriptions	200	يعمل ويحتاج تعديل	يرجع items و totalCount. الصف يحتاج تعديلاً: place بدل store، و {id, name, tier} plan فقط (الآن الباقة كاملة)، و term و price و currency، و startsOn / endsOn بصيغة yyyy-mm-dd. pageIndex لا يؤثران، ولا يوجد بحث أو فلاتر.
—	GET /subscriptions/export	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل الاشتراكات CSV
86	—	POST /admin/plans	201 / 500	لا تحتاجه اللوحة	يعمل بحدود رقمية (slug مكرر 422). مع max_ads = null يرجع 500 بدل قبول «بلا حد». اللوحة لا تضيف باقات: الباقات ثلاث ثابتة حسب tier.
88	—	GET /admin/plans/{id}	200	لا تحتاجه اللوحة	يعمل. اللوحة تأخذ الباقة من القائمة.
91	—	POST /admin/subscriptions	201	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل، وبعده يظهر الاشتراك في تفاصيل المكان. اللوحة تحدد الباقة عبر planId في نموذج المكان، وهناك لا يُحفظ.
93	—	GET /admin/subscriptions/{id}	200	لا تحتاجه اللوحة	يعمل. اللوحة لا تستدعيه.
94	—	DELETE /admin/subscriptions/{id}	200	لا تحتاجه اللوحة	يعمل (يلغي الاشتراك). اللوحة لا تستدعيه.
المدفوعات					
—	GET /payments	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: جدول المدفوعات

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
—	GET /payments/ summary	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق الجدول
—	GET /payments/ {id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: دفعة واحدة مع المكان والفترة
—	GET /payments/ form-options	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: قوائم نموذج الدفعة الجديدة
—	POST /payments	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تسجيل دفعة نقدية يدوياً
—	GET /payments/ export	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل المدفوعات CSV
منصات الطلب والتوصيل					
—	GET /delivery- platforms	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: جدول منصات التوصيل
—	GET /delivery- platforms/summary	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق الجدول
—	POST /delivery- platforms	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إضافة منصة
—	PUT /delivery- platforms/{id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعديل منصة
—	PATCH /delivery- platforms/{id}/ status	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تفعيل/إيقاف منصة
—	DELETE /delivery- platforms/{id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف منصة
—	GET /delivery- platforms/{id}/ stores	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: الأماكن المرتبطة بالمنصة
التقارير والإحصاءات					
—	GET /reports/ category-shares	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: نسبة الأماكن لكل تصنيف (دائري)
—	GET /reports/ governorate- activity	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: زيارات الأماكن لكل محافظة
—	GET /reports/ user-growth	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: المستخدمون الجدد والنشيطون
—	GET /reports/ usage	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: نشاط المستخدمين حسب النوع
—	GET /reports/ revenue	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: رسم الإيرادات
المحتوى (من نحن، الشروط، الأسئلة الشائعة)					
—	GET /content/ pages	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: جدول صفحات المحتوى
—	GET /content/ pages/about	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: صفحة من نحن
—	PUT /content/ pages/about	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ صفحة من نحن (مع صورة)

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
—	GET /content/ pages/{kind}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: الشروط أو سياسة الخصوصية
—	PUT /content/ pages/{kind}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ الشروط أو سياسة الخصوصية
—	GET /content/ pages/contact	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: صفحة تواصل معنا
—	PUT /content/ pages/contact	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ صفحة تواصل معنا
—	GET /content/faq	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: الأسئلة الشائعة بالترتيب
—	POST /content/faq	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إضافة سؤال
—	PUT /content/faq/ {id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعديل سؤال
—	DELETE /content/ faq/{id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف سؤال
الإشعارات					
—	GET / notifications	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: جدول الإشعارات
—	GET / notifications/ summary	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الأربع فوق الجدول
—	GET / notifications/ {id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إشعار واحد لنموذج التعديل
—	POST / notifications	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إنشاء إشعار: إرسال الآن أو جدولة أو مسودة
—	PUT / notifications/ {id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعديل إشعار لم يُرسل
—	DELETE / notifications/ {id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف إشعار (والغاء المجدول)
—	POST / notifications/ {id}/duplicate	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: نسخ إشعار كمسودة
—	POST / notifications/ {id}/reschedule	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تغيير وقت إشعار مجدول
—	POST / notifications/ {id}/resend	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إعادة إرسال إشعار
—	GET / notifications/ form-options	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: المحافظات والمناطق للاستهداف
—	GET / notifications/ recipients	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: بحث عن مستخدمين أو أماكن

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
—	GET / notifications/ audience-estimate	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: عدد الأجهزة المتوقع وصولها
الشكاوى (البلاغات)					
78	GET /complaints	GET /admin/ reports	200	يعمل ويحتاج تعديل	السبب reason نص حر، واللوحة تحتاج قيمة من قائمة: wrongInformation closedPlace inappropriateContent fakeReview other totalCount. فلتر الحالة والبحث والتاريخ لا تعمل. عن المكان ينقص: التصنيف، العنوان، التقييم، عدد المراجعات، الصورة.
—	GET /complaints/ summary	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: البطاقات الخمس فوق الجدول
79	GET /complaints/ {id}	GET /admin/ reports/{id}	200	يعمل ويحتاج تعديل	نفس مشكلة السبب ونواقص المكان. الباقي يمكن تحويله images → attachmentUrls, admin_notes → adminNotes).
80	PATCH / complaints/{id}	PUT /admin/ reports/{id}	200	يعمل ويحتاج تعديل	التعديل يعمل عبر PUT /admin/reports/{id}. يجب أن تقبل الحالة القيم new inReview resolved rejected.
—	DELETE / complaints/{id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف شكوى
—	GET /complaints/ export	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنزيل الشكاوى CSV
صندوق تنبيهات الأدمن					
—	GET /inbox	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تنبيهات الأدمن
—	PATCH /inbox/ {id}/read	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعليم تنبيه كمقروء
إعدادات المنصة					
—	GET /settings/ notifications	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: التنبيهات التي يستقبلها الأدمن
—	PUT /settings/ notifications/ {kind}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تشغيل/إيقاف تنبيه
—	GET /settings/ payment-methods	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: طرق الدفع
—	POST /settings/ payment-methods	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إضافة طريقة دفع
—	PUT /settings/ payment-methods/ {id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعديل طريقة دفع
—	GET /settings/ platform	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إعدادات المنصة (4 مجموعات)
—	PUT /settings/ platform/general	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ الإعدادات العامة
—	PUT /settings/ platform/map	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ إعدادات الخريطة
—	PUT /settings/ platform/language	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ إعدادات اللغة

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
—	PUT /settings/ platform/currency	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ إعدادات العملة
الحساب وفريق الأدمن والأدوار					
—	GET /settings/ account	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حساب الأدمن الحالي
—	PUT /settings/ account	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ حساب الأدمن
—	PUT /settings/ account/password	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تغيير كلمة سر الأدمن
—	GET /settings/ admins	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: فريق الأدمن
—	POST /settings/ admins	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: دعوة أدمن جديد
—	GET /settings/ roles	GET /admin/ roles	500	فيه خطأ	خطأ 500 (مكتبة spatie/laravel-permission). صفحة الأدوار لا تفتح بدونه.
—	POST /settings/ roles	POST /admin/ roles	—	يعمل ويحتاج تعديل	المسار موجود، لكن لا يمكن ربطه قبل إصلاح GET /admin/roles ومعرفة شكل بيانات الدور وصلاحياته.
—	PUT /settings/ roles/{id}	PUT /admin/ roles/{id}	—	يعمل ويحتاج تعديل	نفس السبب: ينتظر إصلاح GET /admin/roles.
—	DELETE /settings/ roles/{id}	DELETE /admin/ roles/{id}	—	يعمل ويحتاج تعديل	نفس السبب: ينتظر إصلاح GET /admin/roles.
ب. لوحة التاجر (owner/)					
دخول التاجر					
—	POST /owner/auth/ login	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: دخول التاجر
—	POST /owner/auth/ password/forgot	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إرسال رمز استعادة من 6 أرقام بالبريد
—	POST /owner/auth/ password/verify-code	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: التحقق من الرمز وإرجاع توكن استعادة
—	POST /owner/auth/ password/reset	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعيين كلمة سر جديدة
—	GET /owner/auth/ me	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: التاجر الحالي
—	POST /owner/auth/ logout	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: خروج
الرئيسية					
—	GET /owner/ overview	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: الرئيسية ما عدا الرسم
—	GET /owner/ overview/ performance	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: رسم أداء المتجر والمشاهدات
بيانات المكان					

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
—	GET /owner/place	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: بيانات المكان مع رابط صفحته العامة publicUrl لبطاقة رمز QR
—	PUT /owner/place	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ بيانات المكان في طلب واحد
المنتجات					
—	GET /owner/products	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: منتجات المكان مع الحد المسموح
—	POST /owner/products	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إضافة منتج أو خدمة
—	PUT /owner/products/{id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعديل منتج
—	DELETE /owner/products/{id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف منتج
العروض					
—	GET /owner/offers	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: عروض المكان مع الحد المسموح
—	GET /owner/offers/{id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: عرض واحد للتعديل
—	POST /owner/offers	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إضافة عرض أو مسودة
—	PUT /owner/offers/{id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعديل عرض
—	POST /owner/offers/{id}/pause	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إيقاف عرض
—	POST /owner/offers/{id}/resume	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تفعيل عرض
—	DELETE /owner/offers/{id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف عرض
القصص					
—	GET /owner/stories	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: قصص المكان النشطة والمنتھية مع حد الباقة activeStoryLimit (عمود جديد plans.limit_active_stories)
—	POST /owner/stories	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: نشر قصة: صورة أو فيديو مع نص قصير، تظهر في التطبيق 24 ساعة
—	PUT /owner/stories/{id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعديل نص قصة نشطة، وملفها إن أُرسِل ملف جديد
—	DELETE /owner/stories/{id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف قصة نشطة أو منتھية مع ملفها
الصور والفيديو					
—	GET /owner/media	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: الصور والفيديوهات مع الحد المسموح
—	POST /owner/media	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إضافة صورة أو فيديو
—	PUT /owner/media/{id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: استبدال ملف

#	المسار المطلوب	المسار على السيرفر	HTTP	النتيجة	ملخص
—	DELETE /owner/ media/{id}	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حذف صورة أو فيديو
المراجعات					
—	GET /owner/ reviews	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: مراجعات المكان
—	GET /owner/ reviews/summary	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: متوسط التقييم وتوزيع النجوم
—	POST /owner/ reviews/{id}/ report	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: الإبلاغ عن مراجعة
الاشتراك					
—	GET /owner/ subscription	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: كل ما في صفحة الاشتراك
—	POST /owner/ subscription/ requests	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: طلب ترقية أو تخفيض أو تجديد
الإشعارات					
—	GET /owner/ notifications	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: إشعارات التاجر
—	PATCH /owner/ notifications/ {id}/read	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تعليم إشعار كمقروء
الحساب					
—	GET /owner/ account	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: بيانات حساب التاجر
—	PUT /owner/ account	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: حفظ بيانات الحساب
—	PUT /owner/ account/password	—	404	غير موجود	غير موجود. مطلوب: تغيير كلمة السر

5. طلبات تطبيق المستخدم في المجموعة (api/)

هذه الطلبات لتطبيق الجوال وليست للوحة الإدارة. جربناها كلها بحساب مستخدم حقيقي من المجموعة، وعلى متجر اختبار حذفناه بعد الانتهاء.

ملاحظة عامة: في api/ أربعة أشكال للاستجابة: {status_code, message, data} و {success, data} و {status, message, data} و {data}. وُحِدوها على شكل واحد.

#	الطلب	HTTP	النتيجة	ملخص
تسجيل الدخول والحساب (Api / Auth)				
1	POST /api/auth/register	422 / 500	لم يُختبر كاملاً	لم نسجل برقم حقيقي لأنه يرسل SMS. التحقق من الحقول يعمل (422). ببريد اختبار على example.com رجع 500 Failed to send the verification code. ولم يُنشأ الحساب: تأكدوا أن إرسال البريد يعمل، وأن فشله يرجع رسالة واضحة وليس 500.
2	POST /api/auth/login	200	فيه خطأ	يعمل برقم الهاتف. تسريب: الاستجابة ترجع otp_code و otp_expires_at و fcm_token داخل user. كلمة سر خاطئة ترجع 422 (الأصح 401)، والرسالة بالعربية مع أن الترويسة Accept-Language: en.
3	POST /api/auth/verify-otp	422 / 404	يعمل ويحتاج تعديل	بعد تصحيح اسم الحقل إلى identifier يصل الطلب: حساب مؤكّد يرجع 422 The account is already verified. وهذا صحيح. حساب غير موجود يرجع 404 User not found. (يكشف أي الحسابات مسجلة). لم نختبر رمزاً صحيحاً لأنه يحتاج رسالة حقيقية.
4	POST /api/auth/forgot-password	404 / 422	يعمل ويحتاج تعديل	لم نرسله لحساب حقيقي. حساب غير موجود يرجع 404 User not found. :الأفضل رد واحد عام حتى لا يُعرف أي الحسابات مسجل.
5	POST /api/auth/reset-password	422 / 404	يعمل ويحتاج تعديل	رمز خاطئ لحساب موجود يرجع 422 No valid verification code was found. وهذا صحيح. حساب غير موجود يرجع 404 (نفس ملاحظة الكشف). لم نختبر رمزاً صحيحاً.
6	POST /api/auth/resend-otp	422	يعمل ويحتاج تعديل	يقبل phone فقط، بينما verify-otp يطلب identifier : من سجل بالبريد لا يستطيع طلب رمز جديد. وُحِدوا الاسم إلى identifier. لم نرسله لرقم حقيقي.
7	POST /api/auth/change-password	422	يعمل ويحتاج تعديل	كلمة السر الحالية الخاطئة ترجع 422 بشكل صحيح. لم نغيّر كلمة السر فعلاً حتى لا نعطل الحساب. في فحص 29 سبتمبر كانت استجابة النجاح تكشف otp_code و fcm_token، ونفس التسريب موجود الآن في login.
8	POST /api/auth/logout	200	يعمل	يعمل، وبعده التوكن يرجع 401. (أضفناه إلى المجموعة).
الصفحة الرئيسية (Api / home)				
9	GET /api/home	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل واللغة تتبع Accept-Language. العروض المميزة بلا id وبلا معرف المتجر، الإحداثيات نصوص "34.8890000" و nearby_stores يرجع null حتى مع الإحداثيات، والرسالة مفتاح ترجمة.
موقع المستخدم (Api / user location)				
10	POST /api/auth/location	201	يعمل	يعمل. إذا كان للمستخدم موقع يرجع 422 برسالة هي مفتاح ترجمة messages.location_already_exists.
11	PUT /api/auth/location	200	يعمل	يعمل بعد تصحيح المسار في المجموعة.
12	GET /api/auth/location	200	يعمل	يعمل بعد تصحيح المسار. بلا موقع يرجع data: null.

#	الطلب	HTTP	النتيجة	ملخص
13	DELETE /api/auth/location	200	يعمل	يعمل بعد تصحيح المسار.
الملف الشخصي (Api / profile)				
14	GET /api/auth/profile	200	يعمل	يعمل، وبدون توكن يرجع 401.
15	PUT /api/auth/profile	200	يعمل	يعمل بعد تعطيل الحقول الفارغة في المجموعة. ملاحظة للسيرفر: حقل فارغ مرسل يرجع 422، والأفضل تجاهله.
16	PUT /api/auth/profile/language	200	يعمل	يعمل، ولغة غير معروفة ترجع 422.
بلاغات المستخدم (Api / reports)				
17	POST /api/reports	201	يعمل	يعمل مع صورة مرفقة، والتحقق يعمل. reason نص حر (لوحة الإدارة تحتاج قيمة من قائمة ثابتة).
18	GET /api/reports	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل ويرجع بلاغات المستخدم فقط، لكن بلا ترقيم صفحات.
19	GET /api/reports/{id}	200	يعمل	يعمل، وبلاغ مستخدم آخر يرجع 404.
المحافظات والمدن (Api / region and city)				
20	GET /api/regions	200	يعمل	يعمل، والاسم بلغة الترويسة.
21	GET /api/regions/{id}/cities	200	يعمل	يعمل. محافظة غير موجودة ترجع 404 برسالة تكشف اسم الموديل <code>App\\Models\\Region</code> .
الخريطة (Api / map)				
22	GET /api/stores/map/locations	200	فيه خطأ	روابط الصور مكسورة: <code>cover_image</code> و <code>category.icon</code> بدون <code>/storage</code> فترجع 404. الفلاتر <code>latitude</code> و <code>longitude</code> و <code>category_id</code> لم تغيّر النتيجة.
23	GET /api/categories	200	يعمل	يعمل.
المفضلة (Api / favorites)				
24	POST /api/favorites/toggle	200	يعمل	يعمل (إضافة ثم إزالة)، ومتجر غير موجود يرجع 422.
25	GET /api/favorites	200	يعمل	يعمل مع ترقيم صفحات.
صفحة المتجر (Api / stores)				
26	GET /api/stores/{id}	200	فيه خطأ	يعمل، لكن <code>media[].url</code> يرجع <code>"/storage/"</code> فقط (رابط فارغ). الحقول هنا <code>camelCase</code> وباقي <code>api/</code> بـ <code>snake_case</code> .
27	GET /api/stores/{id}/reviews	200	يعمل ويحتاج تعديل	يعمل مع ترقيم. نص مثل «منذ يوم» وليس تاريخاً: أرجعوا ISO والتطبيق يكتب النص.

#	الطلب	HTTP	النتيجة	ملخص
28	GET /api/stores/{id}/offers	200	فيه خطأ	رابط الصورة مكسور: image بدون /storage (404). وما زال السعر بعد الخصم 20 لسعر 100 وخصم 20%.
29	GET /api/stores/{id}/media	200	فيه خطأ	روابط مكسورة: path بدون /storage (404). الاسم الأوضح url.
المراجعات (Api / reviews)				
30	POST /api/auth/stores/{id}/reviews	201	يعمل	يعمل. إرسال مراجعة ثانية من نفس المستخدم يعدّل الأولى (ويرجع 201 أيضاً). تقييم خارج 1-5 يرجع 422.

6. ما أصلحناه في ملف المجموعة

كل الأخطاء التي كانت في ملف Postman نفسه أصلحت في docs/Map Mop.postman_collection.json. استوردوا الملف من جديد. أرقام الطلبات في هذا التقرير هي أرقام الملف الجديد (100 طلب).

- المتغيرات: mapurl صار `https://api.mapmob.com.co` ، وأضفنا المتغير `token` . طلبا الدخول يحفظان التوكن تلقائياً في `token` و `admin_token` .
- حذفنا ترويسة `Content-Type: application/json` من 25 طلباً جسمها `form-data`، وترويسة `application/vnd.api+json` من طلبات التصنيفات.
- `verify-otp`: الحقل `phone` صار `identifier` . وحذفنا التوكن من `verify-otp` و `forgot-password` و `reset-password` .
- طلبات الموقع الثلاثة صارت على `/api/auth/location` بدل `/api/location` .
- تعديل الملف الشخصي: عطلنا الحقول الفارغة.
- طلبات المحافظة (عرض، تعديل، حذف) وطلبات ساعات العمل صارت تستخدم `{{admin_token}}` .
- رابط قائمة ساعات العمل صار `{{mapurl}}/admin/stores/1/working-hours` .
- إضافة وتعديل المتجر: `areaId` و `planId` و `keptImageIds` و `products[0][id]` صارت معرفات موجودة على السيرفر، وعطلنا `subCategoryId` (لا توجد تصنيفات فرعية بعد) وحقول الملفات المرسله كنص فارغ.
- تغيير حالة المتاجر: حذفنا المسافة من `"active"` .
- العروض والإعلانات: التواريخ صارت `yyyy-mm-dd` (السيرفر يقبلها)، والسعر بعد الخصم في مثال العرض صار 80، وأسماء الحقول `title.ar` صارت `title[ar]` .
- slug التصنيف في المثال صار `restaurants-1` بلا مسافة.
- أضفنا 20 طلباً موجوداً على السيرفر: الخروج (أدمن وتطبيق)، عرض وحذف العرض، قائمة وعرض وتعديل وحذف المنتج، قائمة وعرض وتعديل وحذف الباقية، قائمة وعرض وحذف الاشتراك، قائمة وحذف صور المتجر، وقائمة وعرض وحذف المستخدم.

ما تركناه كما هو

- `products[0][isAvailable] = true` في إضافة المتجر: القيمة صحيحة واللوحة ترسلها هكذا. السيرفر هو الذي يجب أن يقبلها.
- المعرفات في طلبات الحذف (مثل حذف المتاجر 12 و 40) أمثلة فقط. لم نضع معرفات حقيقية حتى لا يحذف أحد بيانات حقيقية بضغطة Send.
- مسارات الملفات (`.../C:/Users`) خاصة بكل جهاز: اختاروا ملفاً من جهازكم قبل الإرسال.

7. ملحق: بيانات الاختبار

- أنشئت ثم حُذفت كلها (في جولتي الفحص): المحافظتان 4 و 5، المدينتان 4 و 5، التصنيفات 4-7، الباقات 2-4، المتاجر 8 و 14 و 15، ومعها ساعات العمل والصور والمنتجات والعروض والإعلانات والاشتراكات التابعة لها.
- المراجعات والبلاغات التي أنشأناها على متاجر الاختبار حُذفت معها تلقائياً عند حذف المتجر.
- حساب المستخدم 5: حذفنا موقعه ثم أنشأناه بنفس القيم (رقمه يتغير). الاسم واللغة وكلمة السر لم تتغير.
- محاولات الإضافة التي رجعت 500 لم تترك سجلات (استُهلكت أرقام فقط). قد تبقى ملفات الصور المرفوعة معها في storage.
- التسجيل ببريد الاختبار رجع 500 ولم يُنشأ الحساب. لم نرسل أي SMS أو بريد إلى رقم أو عنوان حقيقي.
- ما زال موجوداً من فحص 29 سبتمبر: البلاغ رقم 2 (نص "بلاغ اختبار audit") لأنه لا يوجد مسار لحذف البلاغات. احذفوه من قاعدة البيانات.
- أخفينا التوكنات وكلمات السر من هذا التقرير، وسجلنا الخروج من الحسابين بعد الانتهاء.