



GOSAT S.A

The best of telecommunication to transform your business.





Data da elaboração inicial: 12/02/2018

Data da última revisão: 29/01/2021

Versão Atual: PRB02

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Responsável
12/02/2018	01	Procedimento de Backup	Rogger Faioli
29/01/2020	02	Procedimento de restore	Rogger Faioli

Responsável pela elaboração:

Rogger Torres Faioli

rogger@gosat.org

+55 3003-1112

+1 800 583 2077

1	Documento	4
2	Fazendo o Backup	5
2.1	Dialer.....	5
2.2	Data Base	5
2.3	Data Base (without o call logs)	5
2.4	Web Server	5
2.5	Geral	5
2.6	Informações Relevantes	5
3	Restaurar o backup.....	6

1 Documento

Este documento foi criado através do pedido feito no VICIdial Brasil pelo Luciano Azevedo.

Atenciosamente,

Equipe do VICIdial Brasil

2 Fazendo o Backup

Segue o procedimento de backup usando o script *ADMIN_backup.pl* do projeto original do VICIdial.

2.1 Dialer

```
/usr/share/astguiclient/ADMIN_backup.pl --debugX --without-db --without-web --db-without-logs --archive_path=/opt/backup
```

2.2 Data Base

```
/usr/share/astguiclient/ADMIN_backup.pl --debugX --db-only --archive_path=/opt/backup
```

2.3 Data Base (without o call logs)

```
/usr/share/astguiclient/ADMIN_backup.pl --debugX --db-without-logs --archive_path=/opt/backup
```

2.4 Web Server

```
/usr/share/astguiclient/ADMIN_backup.pl --debugX --without-db --without-conf --without-sounds --without-voicemail --without-crontab --archive_path=/opt/backup
```

2.5 Geral

```
/usr/share/astguiclient/ADMIN_backup.pl --debugX --archive_path=/opt/backup
```

Lembrando que o backup pode ser enviado para um storage ou servidor de backup via FTP, usando os parâmetros abaixo:

```
--ftp-server=  
--ftp-login=  
--ftp-pass=  
--ftp-dir=
```

2.6 Informações Relevantes

- /usr/share/astguiclient/ADMIN_backup.pl --help
- O backup do VICIdial se resume basicamente em preservar os arquivos do Asterisk, banco de dados, web server e os arquivos de configuração e binários do VICIdial.
- O backup tem que ser usado respeitando a versão do VICIdial.

3 Restaurar o backup

Tenho recebido muitas perguntas de como restaurar o backup, sendo assim segue um exemplo de como restaurar o backup.

Na realidade ao fazer o backup o VICIdial usando a função ADMIN_backup.pl o script vai gerar uma serie de arquivos compactados.

Usei o seguinte comando de backup geral:

```
/usr/share/astguiclient/ADMIN_backup.pl --debugX --archive_path=/opt/backup
```

Este é o comando utilizado para fazer o backup geral do VICIdial que vai gerar um único arquivo, no meu caso o 142.93.193.236_ALL_5.tar, reparem que ao descompactar o arquivo o VICIdial, vai desmembrar este arquivo em vários:

Usei o seguinte comando para descompactar:

```
tar -zxvf 142.93.193.236_ALL_5.tar.gz opt/backup/temp/
```

- 142.93.193.236_BIN_5.tar
- 142.93.193.236_CONF_5.tar
- 142.93.193.236_LINUX_5.tar
- 142.93.193.236_SOUNDS_5.tar
- 142.93.193.236VICIdialBrasil5.gz
- 142.93.193.236_VOICEMAIL_5.tar
- 142.93.193.236_WEB_5.tar

Agora basta descompactar cada arquivo e restaurar o sistema, claro que aqui necessita de um bom conhecimento em Linux.

Não vou entrar em detalhes de cada possível restore, pois este ponto vai depender de onde foi o problema e o que exatamente está querendo recuperar.

Boa sorte!

Rogger Faioli



**THANK YOU!
OBRIGADO!**

Para mais informações fale com um consultor.

