



DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE INVENTARIOS ABC


Como ubicar para una mejor operación.



ZONA A
CERCA DEL DOCK



ZONA B
ÁREA INTERMEDIA



ZONA C
FONDO / RESERVA

A

ZONA A

- ✓ Acceso inmediato al dock
- ✓ Alta rotación y picking diario
- ✓ Minimiza tiempos de despacho

B

ZONA B

- ✓ Rotación moderada
- ✓ Reabastecimiento programado
- ✓ Equilibrio entre proximidad y capacidad

C

ZONA C

- ✓ Baja rotación, stock de reserva
- ✓ Ubicada en la zona más alejada
- ✓ Optimiza espacio a largo plazo

¿POR QUÉ OPTIMIZAR LA DISTRIBUCIÓN?



REDUCIR TIEMPOS

Menos desplazamientos,
entregas más rápidas



OPTIMIZAR FLUJO

Flujo lógico desde recepción
a almacenamiento



MINIMIZAR MOVIMIENTOS

Reduce manipulación
y costos operativos



MEJOR SEGURIDAD

Orden y seguridad
en toda la operación



SUPPLY CHAIN INSIGHT:


Ubicar por rotación agiliza operaciones. Zona A cerca del dock para alto movimiento; Zona C al fondo para reserva.

PRINCIPIO

PRINCIPIO DE UBICACIÓN POR VALOR Y ROTACIÓN



Ubicación según valor, rotación y distancia al despacho.



ZONA A

A cerca de despacho,
alta rotación

ZONA B

B intermedio

ZONA C

C fondo, baja rotación,
reserva

A

ZONA A

0–10m del dock

picking diario • acceso
inmediato

B

ZONA B

10–25m del dock

reabastecimiento semanal
• rotación moderada

C

ZONA C

>25m del dock


bulk / altura
baja rotación, reserva



SUPPLY CHAIN INSIGHT:

Priorizar alta rotación cerca del despacho para reducir tiempos; mover reserva a zonas lejanas para optimizar espacio.

LAYOUT POR ZONAS ABC

**A**

A – PICKING RÁPIDO

- ✓ Frente bajo · Acceso directo al dock
- ✓ Alta rotación · Despacho inmediato

B

B – MEDIA ESTANTERÍA

- ✓ Zona intermedia · Rotación moderada
- ✓ Reabastecimiento programado · Flujo equilibrado

C

C – ALTURA FONDO BULK

- ✓ Fondo · Reserva a largo plazo
- ✓ Alta estantería · Stock bulk consolidado

ESTRATEGIAS DE ALMACENAMIENTO POR CLASE


Diseño de almacenamiento según clase y rotación.

A

A

Forward picking

Estantería baja nivel suelo




✓ Estantería baja nivel suelo

B

B

Estantería media

Flujo equilibrado



✓ Flujo equilibrado

C

C

Altura fondo

Bulk reserva largo plazo



✓ Bulk reserva largo plazo



SUPPLY CHAIN INSIGHT:

Seleccionar altura y ubicación según velocidad de picking para optimizar acceso y espacio.

FLUJO OPERATIVO DIFERENCIADO POR CLASE



01

Recepcion y clasificar ABC

- ✓ Identificar clase A, B o C al ingreso
- ✓ Validar cantidad, SKU y estado
- ✓ Clasificar por rotación prevista

02

Ubicar segun zona A frente B medio C fondo altura

- ✓ Zona A → frente, cerca del dock
- ✓ Zona B → medio, área intermedia
- ✓ Zona C → fondo, altura/más alejado

03

Picking diferenciado A diario B periodico C bajo demanda

- ✓ Clase A → diario, alta frecuencia
- ✓ Clase B → periódico, programado
- ✓ Clase C → bajo demanda, esporádico

04

Reabastecimiento A frecuente B moderado C bulk

- ✓ Clase A → frecuente, reposición rápida
- ✓ Clase B → moderado, lote planificado
- ✓ Clase C → bulk, reposición por lote



REGLA DE ORO DISTRIBUCIÓN FÍSICA

*“Ubica por velocidad no por llegada —
A cerca del despacho • C lejos en altura*



Error común

Poner todo igual sin ABC



Medir travel time
y productividad picking

¿Cuánto tiempo pierdes caminando por tu C?



Optimiza la ubicación y reduce desplazamientos en la Zona C