





# *Catálogo Unicla*




**Unicla**

## COMPRESORES UNIVERSALES


UNICLA UC-45			
	<b>DIMENSIONES</b> 		
	Montaje: 8 Orejas - Desplazamiento: 92 cm <sup>3</sup> - Refrigerante: R-134a - Aceite: PAG46		
SALIDA	POLEA	VOLTAJE	CODIGO
PAD	2A – 115 mm	24V	<b>D07-04001</b>
	PV8 – 110 mm	12V	<b>D07-04002</b>

UNICLA UP-90			
	<b>DIMENSIONES</b> 		
	Montaje: 8 Orejas - Desplazamiento: 92 cm <sup>3</sup> - Refrigerante: R-134a - Aceite: PAG46		
SALIDA	POLEA	VOLTAJE	CODIGO
VO	2A – 132 mm	12V	<b>D07-09001</b>
	2A – 132 mm	24V	<b>D07-A2111</b>
	PV8 – 119 mm	12V	<b>D07-A1113</b>
HO	2A – 132 mm	24V	<b>D07-A1142</b>
	PV8 – 119 mm	12V	<b>D07-A1144</b>

**UNICLA UP-120****DIMENSIONES**

Montaje: 8 Orejas - Desplazamiento: 119 cm<sup>3</sup> - Refrigerante: HCFC R-134a - Aceite: PAG46

SALIDA	POLEA	VOLTAJE	CODIGO
VO	2A – 132 mm	12V	<b>D07-12001</b>
	2A – 132 mm	24V	<b>D07-12002</b>
	PV8 – 119 mm	12V	<b>D07-12004</b>
HO	2A – 132 mm	24V	<b>D07-12003</b>

**UNICLA UPF-120****DIMENSIONES**


Montaje: 8 Orejas - Desplazamiento: 119 cm<sup>3</sup> - Refrigerante: R-404 - Aceite: POE

SALIDA	POLEA	VOLTAJE	CODIGO
VO	2A – 132 mm	12V	<b>D07-12401</b>
	PV8 – 119 mm	24V	<b>D07-12402</b>

### UNICLA UX-120



#### DIMENSIONES




Montaje: 8 Orejas - Desplazamiento: 119 cm<sup>3</sup> - Refrigerante: HCFC R-134a - Aceite: PAG46

SALIDA	POLEA	VOLTAJE	CODIGO
VO	2A – 132 mm	12V	<b>D07-12102</b>
	2A – 132 mm	24V	<b>D07-12103</b>
	PV8 – 119 mm	12V	<b>D07-12101</b>
	PV8 – 119 mm	24V	<b>D07-12104</b>

### UNICLA UP-150




#### DIMENSIONES




Montaje: 8 Orejas - Desplazamiento: 145 cm<sup>3</sup> - Refrigerante: HCFC R-134a - Aceite: PAG46

SALIDA	POLEA	VOLTAJE	CODIGO
VO	2A – 132 mm	12V	<b>D07-06505</b>
	2A – 132 mm	24V	<b>D07-06557</b>
	PV8 – 119 mm	12V	<b>D07-06504</b>
	PV8 – 119 mm	24V	<b>D07-06526</b>
HO	PV8 – 119 mm	12V	<b>D07-15007</b>

# UNICLA UPF-150



## DIMENSIONES




Montaje: 8 Orejas - Desplazamiento: 145 cm<sup>3</sup> - Refrigerante: R-404 - Aceite: POE

SALIDA	POLEA	VOLTAJE	CODIGO
VO	2A – 132 mm	12V	D07-15406
	2A – 132 mm	24V	D07-15401
	PV8 – 119 mm	12V	D07-15404
	PV8 – 119 mm	24V	D07-15004
HO	2A – 132 mm	12V	D07-15405
	2A – 132 mm	24V	D07-15402
	PV8 – 119 mm	12V	D07-15403
	PV8 – 119 mm	24V	D07-15408

## UNICLA UP-170



### DIMENSIONES




Montaje: 8 Orejas - Desplazamiento: 172 cm<sup>3</sup> - Refrigerante: R-134a - Aceite: PAG46

SALIDA	POLEA	VOLTAJE	CODIGO
VO	2A – 132 mm	12V	<b>D07-17001</b>
	2A – 132 mm	24V	<b>D07-06507</b>
	PV8 – 119 mm	12V	<b>D07-06520</b>
	PV8 – 119 mm	24V	<b>D07-06521</b>
HO	PV8 – 119 mm	24V	<b>D07-A2444</b>
HTO	2A – 132 mm	12V	<b>D07-A1431</b>
	PV8 – 119 mm	12V	<b>D07-A1434</b>

# UNICLA UPF-170



## DIMENSIONES




Montaje: 8 Orejas - Desplazamiento: 172 cm<sup>3</sup> - Refrigerante: R-404 - Aceite: POE

SALIDA	POLEA	VOLTAJE	CODIGO
VO	2A – 132 mm	12V	D07-17409
	2A – 132 mm	24V	D07-17408
	PV8 – 119 mm	12V	D07-17411
	PV8 – 119 mm	24V	D07-17412
HO	2A – 132 mm	12V	D07-17407
	2A – 132 mm	24V	D07-17406
	PV8 – 119 mm	12V	D07-17410
	PV8 – 119 mm	24V	D07-17405
PAD	2A – 132 mm	12V	D07-17401
	2A – 132 mm	24V	D07-17402
	PV8 – 119 mm	12V	D07-17403
	PV8 – 119 mm	24V	D07-17404

### UNICLA UP-200



#### DIMENSIONES




Montaje: 8 Orejas - Desplazamiento: 200,4 cm<sup>3</sup> - Refrigerante: R-134a - Aceite: PAG46

SALIDA	POLEA	VOLTAJE	CODIGO
VO	2A – 132 mm	12V	<b>D07-06508</b>
	2A – 132 mm	24V	<b>D07-06509</b>
	PV8 – 119 mm	12V	<b>D07-A1512</b>
	PV8 – 119 mm	24V	<b>D07-A2513</b>
HO	2A – 132 mm	12V	<b>D07-20105</b>

### UNICLA UX-200



#### DIMENSIONES



Montaje: 4 Tornillos pasantes - Desplazamiento: 200,4 cm<sup>3</sup> - Refrigerante: R-134a - Aceite: PAG46


SALIDA	POLEA	VOLTAJE	CODIGO
VO	2A – 132 mm	12V	<b>D07-06559</b>
	2A – 132 mm	24V	<b>D07-06551</b>
	PV8 – 119 mm	12V	<b>D07-20005</b>
	PV8 – 119 mm	24V	<b>D07-A2613</b>
HO	PV8 – 119 mm	12V	<b>D07-20003</b>
	PV8 – 119 mm	24V	<b>D07-20004</b>



## UNICLA UX-330







### DIMENSIONES





Montaje: 4 Tornillos pasantes - Desplazamiento: 330 cm<sup>3</sup> - Refrigerante: R-134a - Aceite: PAG46


SALIDA	POLEA	VOLTAJE	CODIGO
PAD	2A – 168 mm	12V	<b>D07-33005</b>
	2A – 168 mm	24V	<b>D07-33004</b>
	2B – 168 mm	12V	<b>D07-33001</b>
	2B – 168 mm	24V	<b>D07-33002</b>
	PV8 – 168 mm	24V	<b>D07-33006</b>

UNICLA UWX-440		
	<b>DIMENSIONES</b> 	
	Montaje: 4 Tornillos pasantes - Desplazamiento: 500 cm <sup>3</sup> - Refrigerante: R-134a - Aceite: PAG46	
POLEA	VOLTAJE	CODIGO
2B – 210 mm	24V	D07-44012

UNICLA UWX-550		
	<b>DIMENSIONES</b> 	
	Montaje: 4 Tornillos pasantes - Desplazamiento: 600 cm <sup>3</sup> - Refrigerante: R-134a - Aceite: PAG46	
POLEA	VOLTAJE	CODIGO
2B – 210 mm	24V	D07-55012

## ACOPLES

UNICLA 90 / 120 / 150 / 170 / 200			
D90-06401		D90-06402	
VO		HO	
			
D90-06403			
VO 200º			
			


UNICLA 260 / 310 / 330			
D90-06501		D90-06502	
BAJA		ALTA	
			
D90-06503		HO (1/2" – 5/8")	
			


## COMPRESORES POR APLICACION



D07-06502	UNICLA
	<p>Y170 PV8 12V 4 TORNILLOS PASANTES  BMW SERIES 3/5/7</p>





D07-06513	UNICLA
	<p>Z150 PV8 12V 4 TORNILLOS PASANTES  MERCEDES BENZ 190/200/30/ 60/80/300-20</p>

D07-06501	UNICLA
	<p>Z170 PV8 12V 4 TORNILLOS PASANTES  MERCEDES BENZ 260/300/350 500/560</p>

D07-06514	UNICLA
	<p>V120 S/EMBRAGUE 4 TORNILLOS PASANTES  REEMPLAZO ND10P13</p>

D07-06515	UNICLA
	<p>V150 S/EMBRAGUE 4 TORNILLOS PASANTES  REEMPLAZO ND10P15</p>


D07-06516	UNICLA
	<p>VA150 S/EMBRAGUE 4 TORNILLOS PASANTES  REEMPLAZO ND10PA15</p>

D07-06517	UNICLA
	<p>VA170 S/EMBRAGUE 4 TORNILLOS PASANTES  REEMPLAZO ND10PA17</p>

# REPUESTOS DE COMPRESORES



## BOBINAS

UNICLA	
	<p>UP- 90/120/150/170 101 x 66 x 40 x 28 mm</p> <p>E16-06505 12V E16-06402 24V</p>
UNICLA	
	<p>UX - 260/310 133 x 92 x 56 x 44 mm</p> <p>E16-06504 12V E16-06503 24V</p>

UNICLA	
	<p>UP-UX 200 111 x 66 x 44 x 31 mm</p> <p>E16-06502 12V E16-06501 24V</p>

## EMBRAGUES

D16-06502 UNICLA	
	<p>U200 2A 145 mm 24V</p>
D16-06504 UNICLA	
	<p>UX-260/310/330 2B 168 mm 24V</p>
UNICLA	
	<p>UP150/170 PV8 119 mm</p> <p>D16-06507 12V D16-20082 24V</p>

D16-06503 UNICLA	
	<p>UP150 2A 125 mm 12V</p>
D16-06505 UNICLA	
	<p>Z150/170/Y170 PV8 12V</p>
UNICLA	
	<p>U200 2A 168 mm</p> <p>D16-06508 12V D16-06502 24V</p>

**UNICLA**

UP90/170  
2A  
132 mm

D16-09001 12V  
D16-20022 24V

**D16-30001****UNICLA**

UX260  
2A  
168 mm  
12V

**D16-30811****UNICLA**

UX260/310/330  
PV8  
24V

**D90-01011****UNICLA**

KIT DE MONTAJE  
EMBRAGUE UNICLA 330

**D16-10101****UNICLA**

U200  
PV10  
135 mm  
12V

**UNICLA**




UX260/310/330  
178 mm




2A 24V # D16-30002  
2B 12V # D16-30012

**D16-30812****UNICLA**



UX260/310/330  
PV8  
12V


## JUEGOS DE JUNTAS

D26-06801	UNICLA
	UP-UX 200
D26-06803	UNICLA
	JUNTA O`R CUERPO UX-UP 260/310
D26-55001	UNICLA
	JUNTA METALICA UWX-550 FRONTAL

D26-06802	UNICLA
	UP-UX 90/115/150/170
D26-06804	UNICLA
	UX-260/310 METAL
D26-55002	UNICLA
	JUNTA METALICA UWX-550 TRASERA

## O`RING / ARO PARA COMPRESOR

D26-06901	UNICLA
	ARO O`R P/UNICLA 200
D26-55003	UNICLA
	ARO O`R P/UNICLA UWX-440/550

D26-06902	UNICLA
	ARO O`R P/UNICLA U-90/150/170



## PLACA DE VALVULAS

D56-06602	UNICLA
	PLACA DE VALVULAS U200
D56-06604	UNICLA
	LAMINA DE VALVULAS SUCCION UP-90/150
D56-06606	UNICLA
	PLACA DE VALVULAS TRASERA UWX-440/550

D56-06603	UNICLA
	PLACA DE VALVULAS U200 SU
D56-06605	UNICLA
	PLACA DE VALVULAS FRONTAL UWX-440/550
D56-06607	UNICLA
	LAMINA DE VALVULAS SUCCION UWX-440/550

## SELLOS

D46-06501	UNICLA
	90/115/150/170 LABIO 26 x 12 x 11 mm
D46-06503	UNICLA
	UX-260/310/330 LABIO 37 x 16 x 11 mm

D46-06502	UNICLA
	UP/UX-200 FULL NEOPRENE
D46-06504	UNICLA
	UWX-440/550



D46-06701

UNICLA



ESPACIADOR  
UNICLA U-200

## TAPA TRASERA

D36-00156

UNICLA



UP/UX 200  
C/V.S.  
HO

D36-00-159

UNICLA



UP/UX 200  
200  
VO

D36-00166

UNICLA



UP 90 – 170  
VO

D36-00167

UNICLA



UP/UX 90 – 170  
HPAD

D36-00168

UNICLA



UP/UX 90 – 170  
HO

## VALVULA DE ALIVIO

D90-07002

UNICLA



PRESION  
UNICLA