















































Part Consolidation Report

QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
PSI ID: 1 - Sink Base- Full Height D							
1	Back Std- Base	35.160	x	29.160	L476PC16.26L476		130
1	Bottom Std- Base	23.500	x	34.720	L476PC16.26L476		129
1	Rail Std- Base (Back)	4.880	x	34.720	L476PC16.26L476		127
1	Kick Blocking	4.250	x	34.720	L476PC16.26L476		128
1	Std Gable Left (Base) - UF	23.500	x	34.750	L476PC16.26L476		126
1	Horizontal Support Rail	3.390	x	34.720	L476PC16.26OAK		27
1	Std Gable Right (Base) - F	23.500	x	34.750	L476PC16.26OAK		35
PSI ID: 2 - Straight Base End (Finis							
1	End (Finishing) Panel - Base	24.000	x	34.750	OAKPC16.26OAK		6
PSI ID: 3 - Base- Drawer Bank - 3 Re							
1	Back Std- Base	11.160	x	29.160	L476PC16.26L476		144
1	Bottom Std- Base	23.500	x	10.720	L476PC16.26L476		192
1	Top Std- Base	23.500	x	10.720	L476PC16.26L476		141
1	Rail Std- Drawer	4.880	x	10.720	L476PC16.26L476		145
1	Kick Blocking	4.250	x	10.720	L476PC16.26L476		142
1	Std Gable Left (Base) - F	23.500	x	34.750	L476PC16.26OAK		34
1	Drawer Box Back - Metabox	5.310	x	9.490	L476PC16.26L476		133

















Part Consolidation Report

QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
3	Drawer Box Back - Metabox	2.810	x	9.490	L476PC16.26L476		148
1	Drawer Box Bottom A - Metabox	17.640	x	9.490	L476PC16.26L476		138
1	Drawer Box Bottom B - Metabox	19.610	x	9.490	L476PC16.26L476		136
1	Drawer Box Bottom C - Metabox	19.610	x	9.490	L476PC16.26L476		134
1	Drawer Box Bottom D - Metabox	19.610	x	9.490	L476PC16.26L476		132
1	Std Gable Right (Base) - UF	23.500	x	34.750	L476PC16.26L476		140
PSI ID: 4 - Island End Panel							
2	*End Panel - Island Right oo	37.000	x	34.750	OAKPC16.26OAK		7
2	_End Panel - Island Front-Back oo	3.000	x	34.750	OAKPC16.26OAK		5
PSI ID: 5 - Island End Panel							
2	*End Panel - Island Left oo	37.500	x	40.750	OAKPC16.26OAK		4
2	_End Panel - Island Front-Back oo	3.000	x	40.750	OAKPC16.26OAK		11
PSI ID: 6 - Base- Full Height Door -							
1	Std Adj Shelf	16.000	x	7.590	L476PC16.26L476		106
1	Back Std- Base	8.160	x	29.160	L476PC16.26L476		109
1	Bottom Std- Base	23.500	x	7.720	L476PC16.26L476		105
1	Top Std- Base	23.500	x	7.720	L476PC16.26L476		103
1	Kick Blocking	4.250	x	7.720	L476PC16.26L476		104
















Part Consolidation Report

QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
1	Std Gable Left (Base) - UF	23.500	x	34.750	L476PC16.26L476		108
1	Std Gable Right (Base) - F	23.500	x	34.750	L476PC16.26OAK		39
PSI ID: 7 - Base- Pie Cut (Right) -							
1	Std Adj Shelf	34.530	x	34.530	L476PC16.26L476		123
1	Back Std- Base (Diag)	16.940	x	34.750	L476PC16.26L476		99
1	Back Std- Base (Corner Left)	23.480	x	29.160	L476PC16.26L476		112
1	Back Std- Base (Corner Right)	23.480	x	29.160	L476PC16.26L476		111
1	Bottom Std- Base (Corner)	35.360	x	35.360	L476PC16.26L476		114
1	Top Std- Base (Corner)	35.360	x	35.360	L476PC16.26L476		113
1	Std Gable Left (Base) - UF	23.500	x	34.750	L476PC16.26L476		116
1	Std Gable Right (Base) - UF	23.500	x	34.750	L476PC16.26L476		115
PSI ID: 8 - Base- Full Height Door -							
1	Std Adj Shelf	16.000	x	26.590	L476PC16.26L476		117
1	Back Std- Base	27.160	x	29.160	L476PC16.26L476		198
1	Bottom Std- Base	23.500	x	26.720	L476PC16.26L476		161
1	Rail Std- Base (Back)	4.880	x	26.720	L476PC16.26L476		120
1	Rail Std- Base (Front)	4.880	x	26.720	L476PC16.26L476		122
1	Kick Blocking	4.250	x	26.720	L476PC16.26L476		121

Part Consolidation Report







QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
1	Std Gable Left (Base) - F	23.500	x	34.750	L476PC16.26OAK		24
1	Std Gable Right (Base) - F	23.500	x	34.750	L476PC16.26OAK		22
PSI ID: 9 - Base- Full Height Door -							
1	Std Adj Shelf	16.000	x	24.090	L476PC16.26L476		176
1	Back Std- Base	24.660	x	29.160	L476PC16.26L476		183
1	Bottom Std- Base	23.500	x	24.220	L476PC16.26L476		182
1	Rail Std- Base (Back)	4.880	x	24.220	L476PC16.26L476		178
1	Rail Std- Base (Front)	4.880	x	24.220	L476PC16.26L476		181
1	Kick Blocking	4.250	x	24.220	L476PC16.26L476		180
1	Std Gable Left (Base) - F	23.500	x	34.750	L476PC16.26OAK		38
1	Std Gable Right (Base) - UF	23.500	x	34.750	L476PC16.26L476		179
PSI ID: 10 - Base- Full Height Door -							
1	Std Adj Shelf	16.000	x	15.090	L476PC16.26L476		184
1	Back Std- Base	15.660	x	29.160	L476PC16.26L476		190
1	Bottom Std- Base	23.500	x	15.220	L476PC16.26L476		189
1	Top Std- Base	23.500	x	15.220	L476PC16.26L476		187
1	Kick Blocking	4.250	x	15.220	L476PC16.26L476		174
1	Std Gable Left (Base) - UF	23.500	x	34.750	L476PC16.26L476		185

Part Consolidation Report







QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
1	Std Gable Right (Base) - UF	23.500	x	34.750	L476PC16.26L476		199
PSI ID: 11 - Wall - 2 Doors- 0 Drawer							
1	Std Adj Shelf	10.770	x	36.090	L476PC16.26L476		191
1	Std Gable Left (Wall) - UF	11.750	x	23.000	L476PC16.26L476		196
1	Std Gable Right (Wall) - UF	11.750	x	23.000	L476PC16.26L476		195
1	Back Std- Wall	36.660	x	22.160	L476PC16.26L476		194
1	Bottom Std- Wall - F	11.750	x	36.220	L476PC16.26OAK		32
1	Top Std- Wall - UF	11.750	x	36.220	L476PC16.26L476		193
PSI ID: 12 - Wall- Diagonal Corner -							
3	Std Adj Shelf	22.560	x	22.560	L476PC16.26L476		197
1	Std Gable Left (Wall) - F	12.000	x	41.000	L476PC16.26OAK		23
1	Std Gable Right (Wall) - F	12.000	x	41.000	L476PC16.26OAK		37
1	Back Std- Wall (Diag)	3.940	x	39.720	L476PC16.26L476		151
1	Back Std- Wall (Corner Left)	20.680	x	40.160	L476PC16.26L476		150
1	Back Std- Wall (Corner Right)	20.680	x	40.160	L476PC16.26L476		186
1	Bottom Std- Wall (Corner) - UF	23.360	x	23.360	L476PC16.26L476		188
1	Top Std- Wall (Corner) - UF	23.360	x	23.360	L476PC16.26L476		163

PSI ID: 13 - Wall - 1 Door- 0 Drawers


Part Consolidation Report

QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
3	Std Adj Shelf	10.770	x	19.590	L476PC16.26L476		154
1	Std Gable Left (Wall) - UF	11.750	x	41.000	L476PC16.26L476		159
1	Std Gable Right (Wall) - F	11.750	x	41.000	L476PC16.26OAK		33
1	Back Std- Wall	20.160	x	40.160	L476PC16.26L476		157
1	Bottom Std- Wall - UF	11.750	x	19.720	L476PC16.26L476		156
1	Top Std- Wall - UF	11.750	x	19.720	L476PC16.26L476		155
















PSI ID: 14 - Wall - 2 Doors- 0 Drawer

3	Std Adj Shelf	10.770	x	26.590	L476PC16.26L476		164
1	Std Gable Left (Wall) - UF	11.750	x	41.000	L476PC16.26L476		149
1	Std Gable Right (Wall) - F	11.750	x	41.000	L476PC16.26OAK		21
1	Back Std- Wall	27.160	x	40.160	L476PC16.26L476		173
1	Bottom Std- Wall - UF	11.750	x	26.720	L476PC16.26L476		160
1	Top Std- Wall - UF	11.750	x	26.720	L476PC16.26L476		165

















PSI ID: 15 - Wall - 2 Doors- 0 Drawer

1	Std Adj Shelf	10.770	x	28.590	L476PC16.26L476		166
1	Std Gable Left (Wall) - UF	11.750	x	24.000	L476PC16.26L476		171
1	Std Gable Right (Wall) - UF	11.750	x	24.000	L476PC16.26L476		170
1	Back Std- Wall	29.160	x	23.160	L476PC16.26L476		169













Part Consolidation Report

QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
1	Bottom Std- Wall - UF	11.750	x	28.720	L476PC16.26L476		168
1	Top Std- Wall - UF	11.750	x	28.720	L476PC16.26L476		167
PSI ID: 16 - Stove Vent Box - Interior							
1	Stove Vent Box (Interior) - Front	28.750	x	30.000	L476PC16.26L476		78
2	Stove Vent Box (Interior) - Side	11.130	x	30.000	L476PC16.26L476		172
PSI ID: 17 - Wall- Microwave Cabinet							
1	Finished Adj Shelf	10.770	x	24.160	OAKPC16.26OAK		2
1	Finished Fixed Shelf - Wall (MWS)	21.000	x	24.160	OAKPC16.26OAK		10
1	Finished Fixed Shelf	11.020	x	24.220	OAKPC16.26OAK		9
1	Finished Gable Left (Wall) - F	11.750	x	41.000	OAKPC16.26OAK		8
1	Finished Gable Right (Wall) - UF	11.750	x	41.000	OAKPC16.26L476		12
1	Back Finished- Wall	24.660	x	40.160	L476PC16.26OAK		26
1	Bottom Finished- Wall - UF	11.750	x	24.220	OAKPC16.26L476		14
1	Top Finished- Wall - UF	11.750	x	24.220	OAKPC16.26L476		13
PSI ID: 18 - Wall - 2 Doors- 0 Drawer							
3	Std Adj Shelf	10.770	x	27.090	L476PC16.26L476		47
1	Std Gable Left (Wall) - UF	11.750	x	41.000	L476PC16.26L476		125
1	Std Gable Right (Wall) - UF	11.750	x	41.000	L476PC16.26L476		64








Part Consolidation Report

QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
1	Back Std- Wall	27.660	x	40.160	L476PC16.26L476		77
1	Bottom Std- Wall - UF	11.750	x	27.220	L476PC16.26L476		135
1	Top Std- Wall - UF	11.750	x	27.220	L476PC16.26L476		61
PSI ID: 19 - Tall Fridge Pantry - 2 W							
1	Std Adj Shelf	23.500	x	22.590	L476PC16.26L476		96
1	Back Std- Tall	23.160	x	89.410	L476PC16.26L476		175
1	Bottom Std- Tall	25.250	x	22.720	L476PC16.26L476		49
1	Top Std- Tall - UF	25.250	x	22.720	L476PC16.26L476		57
1	Std Fixed Shelf 2	24.520	x	22.720	L476PC16.26L476		93
1	Std Fixed Shelf	24.520	x	22.720	L476PC16.26L476		97
1	Kick Blocking	4.250	x	22.720	L476PC16.26L476		55
1	Std Gable Left (Tall) - F	25.250	x	95.000	L476PC16.26OAK		31
1	Rollout Back - TBX-ANT-INT M	3.310	x	19.280	L476PC16.26L476		139
5	Rollout Box Bottom - TBX-ANT-INT	20.700	x	19.750	L476PC16.26L476		53
4	Rollout Back - TBX-ANT-INT C	6.580	x	19.280	L476PC16.26L476		143
1	Std Gable Right (Tall) - UF	25.250	x	95.000	L476PC16.26L476		146
PSI ID: 20 - Standard Toe Kick (Kitch							
3	Standard Toe Kick	4.750	x	96.000	OAKPC16.26OAK		30










Part Consolidation Report

QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
PSI ID: 22 - Tall Filler							
1	*Tall Filler	6.000	x	95.500	L476PC16.26OAK	 AM001251PART0009.DXF /AR	40
PSI ID: 23 - Wall Filler							
1	*Wall Filler	6.000	x	41.000	L476PC16.26OAK	 AM001251PART0010.DXF /AR	25
PSI ID: 24 - Base Filler							
1	*Base Filler	6.000	x	34.750	L476PC16.26OAK	 AM001251PART0011.DXF /AR	36
PSI ID: 25 - Sample Door & Panels (2)							
2	Sample Board - 11 x 14	11.000	x	14.000	L476PC16.26OAK	 AM001251PART0004.DXF /AR	28
PSI ID: 27 - Dishwasher Filler (Horiz							
1	Base Filler - Dish Washer	3.000	x	30.000	L476PC16.26OAK	 AM001251PART0012.DXF /AR	29
PSI ID: 29 - Vanity- Sink Base- Full							
1	Back Std- Base	32.160	x	25.030	L476PC16.26L476	 AM001251BBCK0002.DXF /AR	69
1	Bottom Std- Base	20.750	x	31.720	L476PC16.26L476	 AM001251BBSQ0003.DXF /AR	153
1	Rail Std- Base (Back)	4.880	x	31.720	L476PC16.26L476	 AM001251BRSQ0001.DXF /AR	92
1	Kick Blocking	4.250	x	31.720	L476PC16.26L476	 AM001251KBSQ0002.DXF /AR	152
1	Std Gable Left (Base) - UF	20.750	x	30.630	L476PC16.26L476	 AM001251LS200001.DXF /AR	67
1	Horizontal Support Rail	3.390	x	31.720	L476PC16.26OAK	 AM001251RLHS0001.DXF /AR	44
1	Std Gable Right (Base) - UF	20.750	x	30.630	L476PC16.26L476	 AM001251RS200001.DXF /AR	91
PSI ID: 30 - Vanity- Sink Base- Full							














Part Consolidation Report

QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
1	Back Std- Base	32.160	x	25.030	L476PC16.26L476		63
1	Bottom Std- Base	20.750	x	31.720	L476PC16.26L476		87
1	Rail Std- Base (Back)	4.880	x	31.720	L476PC16.26L476		59
1	Kick Blocking	4.250	x	31.720	L476PC16.26L476		62
1	Std Gable Left (Base) - F	20.750	x	30.630	L476PC16.26OAK		43
1	Horizontal Support Rail	3.390	x	31.720	L476PC16.26OAK		45
1	Std Gable Right (Base) - UF	20.750	x	30.630	L476PC16.26L476		158

















PSI ID: 31 - Vanity- Drawer Bank - 1

1	Back Std- Base	11.160	x	25.030	L476PC16.26L476		60
1	Bottom Std- Base	20.750	x	10.720	L476PC16.26L476		107
1	Top Std- Base	20.750	x	10.720	L476PC16.26L476		56
1	Rail Std- Drawer	4.880	x	10.720	L476PC16.26L476		76
1	Kick Blocking	4.250	x	10.720	L476PC16.26L476		83
1	Std Gable Left (Base) - UF	20.750	x	30.630	L476PC16.26L476		79
2	Drawer Box Back - Metabox	5.310	x	9.490	L476PC16.26L476		101
1	Drawer Box Back - Metabox	2.810	x	9.490	L476PC16.26L476		50
1	Drawer Box Bottom A - Metabox	19.610	x	9.490	L476PC16.26L476		102










Part Consolidation Report

QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
1	Drawer Box Bottom B - Metabox	19.610	x	9.490	L476PC16.26L476		68
1	Drawer Box Bottom C - Metabox	19.610	x	9.490	L476PC16.26L476		66
1	Std Gable Right (Base) - UF	20.750	x	30.630	L476PC16.26L476		48
PSI ID: 32 - Wall- Recessed Medicine							
2	Std Adj Shelf	3.250	x	16.590	L476PC16.26L476		51
1	Std Gable Left (Wall) - UF	3.380	x	24.000	L476PC16.26L476		100
1	Std Gable Right (Wall) - UF	3.380	x	24.000	L476PC16.26L476		65
1	Bottom Std- Wall - UF	3.380	x	16.720	L476PC16.26L476		75
1	Top Std- Wall - UF	3.380	x	16.720	L476PC16.26L476		110
PSI ID: 33 - Standard Toe Kick (Kitch							
1	Standard Toe Kick	4.750	x	96.000	OAKPC16.26OAK		46
PSI ID: 34 - Vanity Filler							
1	*Base Filler	6.000	x	30.630	L476PC16.26OAK		41
PSI ID: 35 - Sample Door & Panels (2)							
2	Sample Board - 11 x 14	11.000	x	14.000	L476PC16.26OAK		42
PSI ID: 40 - Vanity- Sink Base- Full							
1	Back Std- Base	32.160	x	25.030	L476PC16.26L476		162
1	Bottom Std- Base	20.750	x	31.720	L476PC16.26L476		74

Part Consolidation Report

QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
1	Rail Std- Base (Back)	4.880	x	31.720	L476PC16.26L476		118
1	Kick Blocking	4.250	x	31.720	L476PC16.26L476		52
1	Std Gable Left (Base) - UF	20.750	x	30.630	L476PC16.26L476		73
1	Horizontal Support Rail	3.390	x	31.720	L476PC16.26OAK		17
1	Std Gable Right (Base) - UF	20.750	x	30.630	L476PC16.26L476		119
PSI ID: 41 - Vanity- Drawer Bank - 1							
1	Back Std- Base	15.660	x	25.030	L476PC16.26L476		147
1	Bottom Std- Base	20.750	x	15.220	L476PC16.26L476		90
1	Top Std- Base	20.750	x	15.220	L476PC16.26L476		88
1	Rail Std- Drawer	4.880	x	15.220	L476PC16.26L476		58
1	Kick Blocking	4.250	x	15.220	L476PC16.26L476		89
1	Std Gable Left (Base) - UF	20.750	x	30.630	L476PC16.26L476		85
2	Drawer Box Back - Metabox	5.310	x	13.990	L476PC16.26L476		82
1	Drawer Box Back - Metabox	2.810	x	13.990	L476PC16.26L476		131
1	Drawer Box Bottom A - Metabox	19.610	x	13.990	L476PC16.26L476		84
1	Drawer Box Bottom B - Metabox	19.610	x	13.990	L476PC16.26L476		81
1	Drawer Box Bottom C - Metabox	19.610	x	13.990	L476PC16.26L476		177

Part Consolidation Report

QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
1	Std Gable Right (Base) - UF	20.750	x	30.630	L476PC16.26L476		86
PSI ID: 42 - Wall- Recessed Medicine							
2	Std Adj Shelf	3.250	x	16.590	L476PC16.26L476		98
1	Std Gable Left (Wall) - UF	3.380	x	24.000	L476PC16.26L476		72
1	Std Gable Right (Wall) - UF	3.380	x	24.000	L476PC16.26L476		71
1	Bottom Std- Wall - UF	3.380	x	16.720	L476PC16.26L476		70
1	Top Std- Wall - UF	3.380	x	16.720	L476PC16.26L476		94
PSI ID: 43 - Standard Toe Kick (Kitch							
1	Standard Toe Kick	4.750	x	96.000	OAKPC16.26OAK		20
PSI ID: 44 - Vanity Filler							
2	*Base Filler	6.000	x	30.630	L476PC16.26OAK		19
PSI ID: 47 - Sample Door & Panels (2)							
2	Sample Board - 11 x 14	11.000	x	14.000	L476PC16.26OAK		18

Total Parts Per Reports: 222.00

Parts Requiring Bottom Machining

PSI	Part Description	Width	Length	Material	BottomProgram	SEQ #
-----	------------------	-------	--------	----------	---------------	-------