































Part Consolidation Report

QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
PSI ID: 1 - Base- Pots & Pans - 1 Re							
1	Back Std- Base	34.910	x	29.160	L175PC16.26L175		100
1	Bottom Std- Base	23.500	x	34.470	L175PC16.26L175		112
1	Rail Std- Base (Back)	4.880	x	34.470	L175PC16.26L175		108
1	Rail Std- Drawer	4.880	x	34.470	L175PC16.26L175		106
1	Rail Std- Base (Front)	4.880	x	34.470	L175PC16.26L175		122
1	Kick Blocking	4.250	x	34.470	L175PC16.26L175		28
1	Std Gable Left (Base) - F	23.500	x	34.750	L175PC16.26L175		107
2	Drawer Back - TBX-ANT-INT D	7.840	x	31.030	L175PC16.26L175		102
1	Drawer Back - TBX-ANT-INT M	3.310	x	31.030	L175PC16.26L175		104
1	Std Gable Right (Base) - UF	23.500	x	34.750	L175PC16.26L175		109
1	Drawer Bottom A - TBX-ANT-INT	20.700	x	31.500	L175PC16.26L175		105
1	Drawer Bottom B - TBX-ANT-INT	20.700	x	31.500	L175PC16.26L175		21
1	Drawer Bottom C - TBX-ANT-INT	20.700	x	31.500	L175PC16.26L175		144
PSI ID: 2 - End (Finishing) Panel -							
1	End (Finishing) Panel - Tall	26.130	x	90.500	L175PC16.26L175		114
PSI ID: 3 - Base- Full Height Door -							
1	Std Adj Shelf	16.000	x	27.090	L175PC16.26L175		115


Part Consolidation Report

QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
1	Back Std- Base	27.660	x	29.160	L175PC16.26L175		7
1	Bottom Std- Base	23.500	x	27.220	L175PC16.26L175		121
1	Rail Std- Base (Back)	4.880	x	27.220	L175PC16.26L175		35
1	Rail Std- Base (Front)	4.880	x	27.220	L175PC16.26L175		120
1	Kick Blocking	4.250	x	27.220	L175PC16.26L175		119
1	Std Gable Left (Base) - UF	23.500	x	34.750	L175PC16.26L175		34
1	Std Gable Right (Base) - UF	23.500	x	34.750	L175PC16.26L175		36

















PSI ID: 4 - Base- Full Height Door -

1	Std Adj Shelf	16.000	x	34.340	L175PC16.26L175		111
1	Back Std- Base	34.910	x	29.160	L175PC16.26L175		4
1	Bottom Std- Base	23.500	x	34.470	L175PC16.26L175		3
1	Rail Std- Base (Back)	4.880	x	34.470	L175PC16.26L175		82
1	Rail Std- Base (Front)	4.880	x	34.470	L175PC16.26L175		84
1	Kick Blocking	4.250	x	34.470	L175PC16.26L175		83
1	Std Gable Left (Base) - UF	23.500	x	34.750	L175PC16.26L175		81
1	Std Gable Right (Base) - F	23.500	x	34.750	L175PC16.26L175		80














PSI ID: 5 - Base- 2 Doors- Waste Bin

1	Back Std- Base	35.160	x	29.160	L175PC16.26L175		92
---	----------------	--------	---	--------	-----------------	---	----







Part Consolidation Report

QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
1	Bottom Std- Base	23.500	x	34.720	L175PC16.26L175		9
1	Rail Std- Base (Back)	4.880	x	34.720	L175PC16.26L175		6
1	Kick Blocking	4.250	x	34.720	L175PC16.26L175		90
1	Std Gable Left (Base) - F	23.500	x	34.750	L175PC16.26L175		99
1	Horizontal Support Rail	3.390	x	34.720	L175PC16.26L175		5
1	Std Gable Right (Base) - UF	23.500	x	34.750	L175PC16.26L175		79
PSI ID: 6 - Base- Drawer Bank - 4 Eq							
1	Back Std- Base	20.160	x	29.160	L175PC16.26L175		130
1	Bottom Std- Base	23.500	x	19.720	L175PC16.26L175		140
1	Rail Std- Base (Back)	4.880	x	19.720	L175PC16.26L175		127
1	Rail Std- Drawer	4.880	x	19.720	L175PC16.26L175		11
1	Rail Std- Base (Front)	4.880	x	19.720	L175PC16.26L175		110
1	Kick Blocking	4.250	x	19.720	L175PC16.26L175		128
1	Std Gable Left (Base) - UF	23.500	x	34.750	L175PC16.26L175		126
4	Drawer Back - TBX-ANT-INT B	5.320	x	16.280	L175PC16.26L175		98
1	Std Gable Right (Base) - F	23.500	x	34.750	L175PC16.26L175		125
1	Drawer Bottom A - TBX-ANT-INT	16.800	x	16.750	L175PC16.26L175		113









Part Consolidation Report

QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
1	Drawer Bottom B - TBX-ANT-INT	20.700	x	16.750	L175PC16.26L175		131
1	Drawer Bottom C - TBX-ANT-INT	20.700	x	16.750	L175PC16.26L175		96
1	Drawer Bottom D - TBX-ANT-INT	20.700	x	16.750	L175PC16.26L175		94
PSI ID: 7 - Straight Base End (Finis							
1	End (Finishing) Panel - Base	23.500	x	34.750	L175PC16.26L175		146
PSI ID: 9 - Peninsula Base Panel							
1	End (Finishing) Panel - Peninsula	40.810	x	36.000	L175PC16.26L175		116
PSI ID: 10 - Peninsula Base Panel							
1	End (Finishing) Panel - Peninsula	40.810	x	36.000	L175PC16.26L175		117
PSI ID: 11 - Wall - 2 Doors- 0 Drawer							
3	Std Adj Shelf	10.770	x	33.090	L175PC16.26L175		118
1	Std Gable Left (Wall) - F	11.750	x	36.000	L175PC16.26L175		132
1	Std Gable Right (Wall) - UF	11.750	x	36.000	L175PC16.26L175		93
1	Back Std- Wall	33.660	x	33.030	L175PC16.26L175		142
1	Bottom Std- Wall - UF	11.750	x	33.220	L175PC16.26L175		148
1	Top Std- Wall - UF	11.750	x	33.220	L175PC16.26L175		147
PSI ID: 12 - Wall Refrigerator - 2 Do							
2	Std Adj Shelf	23.500	x	17.600	L175PC16.26L175		124



Part Consolidation Report

QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
1	Divider Standard	24.520	x	16.720	L175PC16.26L175		145
1	Std Gable Left (Wall) - UF	25.250	x	18.000	L175PC16.26L175		89
1	Std Gable Right (Wall) - UF	25.250	x	18.000	L175PC16.26L175		88
1	Back Std- Wall	36.660	x	17.160	L175PC16.26L175		87
1	Bottom Std- Wall - UF	25.250	x	36.220	L175PC16.26L175		86
1	Top Std- Wall - UF	25.250	x	36.220	L175PC16.26L175		85












PSI ID: 14 - Wall- Microwave Cabinet

1	Std Adj Shelf	10.770	x	27.090	L175PC16.26L175		129
1	Std Fixed Shelf - Wall (MWS)	21.000	x	27.160	L175PC16.26L175		91
1	Std Fixed Shelf	11.020	x	27.220	L175PC16.26L175		103
1	Std Gable Left (Wall) - UF	11.750	x	36.000	L175PC16.26L175		55
1	Std Gable Right (Wall) - UF	11.750	x	36.000	L175PC16.26L175		54
1	Back Std- Wall	27.660	x	35.160	L175PC16.26L175		134
1	Bottom Std- Wall - UF	11.750	x	27.220	L175PC16.26L175		133
1	Top Std- Wall - UF	11.750	x	27.220	L175PC16.26L175		123

PSI ID: 15 - Wall - 2 Doors- 0 Drawer








3	Std Adj Shelf	10.770	x	33.090	L175PC16.26L175		137
1	Std Gable Left (Wall) - UF	11.750	x	36.000	L175PC16.26L175		58

Part Consolidation Report


QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
1	Std Gable Right (Wall) - F	11.750	x	36.000	L175PC16.26L175		136
1	Back Std- Wall	33.660	x	33.030	L175PC16.26L175		135
1	Bottom Std- Wall - UF	11.750	x	33.220	L175PC16.26L175		139
1	Top Std- Wall - UF	11.750	x	33.220	L175PC16.26L175		138
PSI ID: 16 - Wall Filler							
1	*Wall Filler	6.000	x	18.000	L175PC16.26L175		2
PSI ID: 17 - Base Filler							
3	*Base Filler	6.000	x	34.750	L175PC16.26L175		22
PSI ID: 18 - Wall Filler							
3	*Wall Filler	6.000	x	36.000	L175PC16.26L175		23
PSI ID: 19 - Wood Moulding - Bulkhead							
3	Bulkhead Trim	9.000	x	96.000	L175PC16.26L175		24
PSI ID: 20 - Standard Toe Kick (Kitch							
2	Standard Toe Kick	4.750	x	96.000	L175PC16.26L175		25
PSI ID: 24 - Dishwasher Filler (Horiz							
1	Base Filler - Dish Washer	3.000	x	30.000	L175PC16.26L175		8
PSI ID: 26 - Straight Light Valance							
1	Light Valance - Straight	3.000	x	96.000	L175PC16.26L175		10

PSI ID: 28 - Vanity- Sink Base- Full

Part Consolidation Report

QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
1	Back Std- Base	39.660	x	25.030	L175PC16.26L175		17
1	Bottom Std- Base	20.750	x	39.220	L175PC16.26L175		16
1	Rail Std- Base (Back)	4.880	x	39.220	L175PC16.26L175		13
1	Kick Blocking	4.250	x	39.220	L175PC16.26L175		15
1	Std Gable Left (Base) - UF	20.750	x	30.630	L175PC16.26L175		12
1	Horizontal Support Rail	3.390	x	39.220	L175PC16.26L175		1
1	Std Gable Right (Base) - UF	20.750	x	30.630	L175PC16.26L175		14







PSI ID: 29 - Standard Toe Kick (Kitch

1	Standard Toe Kick	4.750	x	96.000	L175PC16.26L175		18
---	-------------------	-------	---	--------	-----------------	---	----















PSI ID: 30 - Vanity Filler

2	*Base Filler	6.000	x	30.630	L175PC16.26L175		19
---	--------------	-------	---	--------	-----------------	---	----








PSI ID: 32 - Vanity- Sink Base- Full

1	Back Std- Base	33.660	x	25.030	L175PC16.26L175		63
1	Bottom Std- Base	20.750	x	33.220	L175PC16.26L175		62
1	Rail Std- Base (Back)	4.880	x	33.220	L175PC16.26L175		59
1	Kick Blocking	4.250	x	33.220	L175PC16.26L175		61
1	Std Gable Left (Base) - F	20.750	x	30.630	L175PC16.26L175		30
1	Horizontal Support Rail	3.390	x	33.220	L175PC16.26L175		78








Part Consolidation Report

QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
1	Std Gable Right (Base) - UF	20.750	x	30.630	L175PC16.26L175		60
PSI ID: 33 - Standard Toe Kick (Kitch							
1	Standard Toe Kick	4.750	x	96.000	L175PC16.26L175		64
PSI ID: 34 - Vanity Filler							
1	*Base Filler	6.000	x	30.630	L175PC16.26L175		65
PSI ID: 36 - Vanity- Sink Base- Full							
1	Back Std- Base	30.660	x	25.030	L175PC16.26L175		73
1	Bottom Std- Base	20.750	x	30.220	L175PC16.26L175		72
1	Rail Std- Base (Back)	4.880	x	30.220	L175PC16.26L175		69
1	Kick Blocking	4.250	x	30.220	L175PC16.26L175		71
1	Std Gable Left (Base) - UF	20.750	x	30.630	L175PC16.26L175		57
1	Horizontal Support Rail	3.390	x	30.220	L175PC16.26L175		67
1	Std Gable Right (Base) - UF	20.750	x	30.630	L175PC16.26L175		70
PSI ID: 37 - Vanity- Drawer Bank - 3							
1	Back Std- Base	15.660	x	25.030	L175PC16.26L175		44
1	Bottom Std- Base	20.750	x	15.220	L175PC16.26L175		43
1	Top Std- Base	20.750	x	15.220	L175PC16.26L175		41
1	Rail Std- Drawer	4.880	x	15.220	L175PC16.26L175		74


Part Consolidation Report

QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
1	Kick Blocking	4.250	x	15.220	L175PC16.26L175		42
1	Std Gable Left (Base) - UF	20.750	x	30.630	L175PC16.26L175		40
3	Drawer Back - TBX-ANT-INT B	5.320	x	11.780	L175PC16.26L175		77
1	Std Gable Right (Base) - F	20.750	x	30.630	L175PC16.26L175		39
1	Drawer Bottom A - TBX-ANT-INT	18.730	x	12.250	L175PC16.26L175		66
1	Drawer Bottom B - TBX-ANT-INT	18.730	x	12.250	L175PC16.26L175		49
1	Drawer Bottom C - TBX-ANT-INT	18.730	x	12.250	L175PC16.26L175		75

PSI ID: 38 - Vanity - Full Height Doo















1	Std Adj Shelf	16.000	x	15.090	L175PC16.26L175		45
1	Back Std- Base	15.660	x	25.030	L175PC16.26L175		50
1	Bottom Std- Base	20.750	x	15.220	L175PC16.26L175		38
1	Top Std- Base	20.750	x	15.220	L175PC16.26L175		56
1	Kick Blocking	4.250	x	15.220	L175PC16.26L175		48
1	Std Gable Left (Base) - UF	20.750	x	30.630	L175PC16.26L175		46
1	Std Gable Right (Base) - UF	20.750	x	30.630	L175PC16.26L175		47

PSI ID: 39 - Vanity Filler











2	*Base Filler	6.000	x	30.630	L175PC16.26L175		51
---	--------------	-------	---	--------	-----------------	---	----

PSI ID: 40 - Standard Toe Kick (Kitch

Part Consolidation Report

QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
1	Standard Toe Kick	4.750	x	96.000	L175PC16.26L175		52
PSI ID: 42 - Vanity- Sink Base- Full							
1	Back Std- Base	33.660	x	25.030	L175PC16.26L175		31
1	Bottom Std- Base	20.750	x	33.220	L175PC16.26L175		20
1	Rail Std- Base (Back)	4.880	x	33.220	L175PC16.26L175		37
1	Kick Blocking	4.250	x	33.220	L175PC16.26L175		29
1	Std Gable Left (Base) - UF	20.750	x	30.630	L175PC16.26L175		27
1	Horizontal Support Rail	3.390	x	33.220	L175PC16.26L175		53
1	Std Gable Right (Base) - F	20.750	x	30.630	L175PC16.26L175		26
PSI ID: 43 - Standard Toe Kick (Kitch							
1	Standard Toe Kick	4.750	x	96.000	L175PC16.26L175		32
PSI ID: 44 - Vanity Filler							
1	*Base Filler	6.000	x	30.630	L175PC16.26L175		33
PSI ID: 46 - Wall - 2 Doors- 0 Drawer							
2	Std Adj Shelf	10.770	x	30.090	L476PC16.26L476		160
1	Std Gable Left (Wall) - UF	11.750	x	30.000	L476PC16.26L476		159
1	Std Gable Right (Wall) - UF	11.750	x	30.000	L476PC16.26L476		161
1	Back Std- Wall	30.660	x	29.160	L476PC16.26L476		163

Part Consolidation Report

QTY	Part Description	Width	x	Length	Material	EVO Barcode	SEQ #
1	Bottom Std- Wall - UF	11.750	x	30.220	L476PC16.26L476		162
1	Top Std- Wall - UF	11.750	x	30.220	L476PC16.26L476		156
PSI ID: 47 - Wall - 2 Doors- 0 Drawer							
2	Std Adj Shelf	10.770	x	30.090	L476PC16.26L476		154
1	Std Gable Left (Wall) - UF	11.750	x	30.000	L476PC16.26L476		155
1	Std Gable Right (Wall) - UF	11.750	x	30.000	L476PC16.26L476		158
1	Back Std- Wall	30.660	x	29.160	L476PC16.26L476		153
1	Bottom Std- Wall - UF	11.750	x	30.220	L476PC16.26L476		157
1	Top Std- Wall - UF	11.750	x	30.220	L476PC16.26L476		152
PSI ID: 48 - Wall Filler							
2	*Wall Filler	6.000	x	30.000	L476PC16.26OAK		150
PSI ID: 49 - Sample Door & Panels (2)							
2	Sample Board - 11 x 14	11.000	x	14.000	L476PC16.26OAK		151

Total Parts Per Reports: 179.00

Parts Requiring Bottom Machining

PSI	Part Description	Width	Length	Material	BottomProgram	SEQ #
-----	------------------	-------	--------	----------	---------------	-------