

 Universidad Andina del Cusco Sabiduría que vive en ti	UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DESARROLLO DE SOFTWARE I	 Pág. 1 de 4
---	---	---

CREACIÓN DE UNA PAGINA WEB CON HTML CSS, MATERIALIZE, JAVASCRIPT

1. **TITULO: PAGINA HTML, CSS, MATERIALIZE**

2. **FECHA: Agosto 2022**

3. **COMPETENCIAS A CONSEGUIR**

- Ver la funcionabilidad del editor Sublime text
- Conocer que es un tag o label
- Aprender la estructura de una página html.

4. **REQUISITOS**

- Tener instalado en la Pc el simulador editor Sublime text

5. **BASES TEÓRICAS**

5.1. ¿Qué es un lenguaje HTML?

HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje interpretado que permite describir hipertexto, es decir, texto presentado de forma estructurada y agradable con enlaces (hiperlinks) que conducen a otros documentos o fuentes de información relacionadas y con inserción multimedia (gráficos, sonido, etc).

5.2. ¿Qué es un lenguaje CSS?

El CSS es un lenguaje de hojas de estilo en cascada y se utiliza para estilizar elementos escritos en un lenguaje de marcado como HTML. Separa el contenido de la representación visual del sitio.

5.3. ¿Qué es Materialize?

Materialize es un framework CSS **responsive** basado en Material Design. Es bastante robusto, de ahí que permita que el usuario cuente con los estilos posibles para posteriormente poder integrarlos a desarrollos personalizados, Material Design es un lenguaje de diseño que combina los principios clásicos del diseño exitoso junto con la innovación y la tecnología. El objetivo de Google es desarrollar un sistema de diseño que permita una experiencia de usuario unificada en todos sus productos en cualquier plataforma.

5.4. ¿Qué es JavaScript?

Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, 2 basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico.

Se utiliza principalmente del lado del cliente, implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas y JavaScript del lado del servidor (Server-side JavaScript o SSJS). Su uso en aplicaciones externas a la web, por ejemplo en documentos PDF, aplicaciones de escritorio (mayoritariamente widgets) es también significativo.

Como enlazar un archivo JS.

- En Línea
- Como contenido en la etiqueta «script»
- Como contenido en un archivo de formato .js
- Con un Require

Versiones de JavaScript:

- El JavaScript original ES1 ES2 ES3 (1997-1999)
- La primera revisión principal ES5 (2009)
- La segunda revisión ES6 (2015)
- Todas las adiciones anuales (2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

6. Principios de JavaScript:

- **Let:** Declarar variables
- **Var:** Declarar variables
- **Alert:** Mostrar resultados en una ventana
- **Prompt:** Captura el valor para poder asignarla a una variable
- **Document.write("Mostrar"):** Mostrar datos en la pagina
- **If,else**
- **While**
- **For**
- **Function(){ } :Funcion**
- **(nombre)=>{}: Funcion**
- **Console.log("datos"):** Muestra en la consola del navegador datos

7. Configuración materialize:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/materialize.min.css"
<script type="text/javascript" src="./js/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./js/materialize.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./js/mostrar1.js"></script>
```

8. Ejercicio Práctico: “Html con regillas responsivas y card-panel”:



9. Ejercicio Práctico: “Html con regillas responsivas y card-panel y JavaScript”:

SUMA DE DOS NUMEROS

Sumando 01:

5

Sumando 02:

8

Hacer Click!

Resultado:

13

Qué puedes hacer con JavaScript?

Hacer Click!

Codigo:
Html:

```
<div class="row">
  <div class="col s12 m6 l3">
    <div class="card-panel yellow">
      <span>SUMA DE DOS NUMEROS</span>
      <p>
        <label for="vs1">Sumando 01:</label>
        <input id="vs1" type="text" name="vs1">
      </p>
      <p>
        <label for="vs2">Sumando 02:</label>
        <input id="vs2" type="text" name="vs2">
      </p>
      <button id="boton4">Hacer Click!</button>
      <p>
        <label for="Rs">Resultado:</label>
        <h3 id="Rs" type="text" name="Rs"></h3>
      </p>
    </div>
  </div>
</div>
```

JavaScript:

```
function suma()
{
  var s1=Number(document.getElementById('vs1').value);
  var s2=Number(document.getElementById('vs2').value);
  var Rs=s1+s2;
  document.getElementById('Rs').innerHTML=s1+s2;
}
document.getElementById('boton4').onclick=function(){suma();}
```

10. Ejercicio Propuesto:

Ubicar en la pantalla:

- Crear una página responsiva con 4 filas y en cada fila 4 card-panel para colocar
 - Los cuatro tipos de envío a javascript
 - Un ejercicio de la lista de 8 ejercicios propuestos por cada panel.

 Universidad Andina del Cusco Sabiduría que vive en ti	UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DESARROLLO DE SOFTWARE I	 Pág. 6 de 4
---	---	---


- Crear cuantas funciones sean necesarias para dar solución a los ejercicios propuestos, en un archivo llamado operaciones.js, para la funcionalidad de la programación en el frontend.

<https://drive.google.com/file/d/15gacPqrUVw5DxrXIU-sKC1rlB9ihSvA/view?usp=sharing>

- Dar una presentación distinta a cada operación matemática con CSS y materialize y utilizar alertas

<https://sweetalert2.github.io/#usage>

Resultado:



PROCESO DE EVALUACIÓN:

CRITERIOS DE EVALUACION DEL EJERCICIO PROPUESTO Nombre:
Fecha: 19/02/2023

Criterios de Evaluación	Puntaje por Ítem	Puntaje obtenido por el estudiante
01. Crear una Estructura JS para una página Web	1	
02. Crear la página del Ejercicio 9, (Ejercicio práctico)	7	
03. Crear el Ejercicio Propuesto 10, (Ejercicio propuesto)	12	
TOTAL	20	