

《随机身份》 MVP 定义

版本：v0.1（产品，非论文）

原则：本周只定义，不搭建。狠砍到几乎太小。

一句话

单页体验：同一道选择，先走女线再看男线——用户自己发现反馈不一样。

1. 唯一核心交互

同一道题、同一个选项，连续展示「女线结果」与「男线结果」，让用户对照发现评价差异。

- 不讲「性别偏见」四个字
- 不做教程、不做数值、不做向导
- 目标：60 秒内让人感到「不对劲」

固定场景：公共演讲前——

- 1 花时间化妆 / 整理外表
- 2 不化妆，把时间用来改稿、排练

2. 最短流程（5 步 · 约 2-3 分钟）

步 用户	系统
1 点「开始」	一行说明：你会用两种身份各经历一次 相同选择
2 读场景，选 1 或 2	女线 反馈（NPC 台词，不标注性别）
3 点「继续」	男线 反馈（同一选择，同一按钮文案）
4 看对照	并列两行：「你选了 ____ → 女线收到 ____ / 男线收到 ____」
5 答 1 题（可选写 1 句） 结束	

3. 女线 / 男线文案（MVP 定稿）

场景说明（男女相同）

三天后有班级 / 部门公共演讲。今晚你只能做好其中一件事。

选项（始终只显示这两个）：

- 1 花时间化妆、整理外表
- 2 不化妆，把时间用来改稿、排练

女线反馈

选择 反馈

-
- | | |
|---|---|
| 1 | 同事：「这样挺得体的，看起来重视这次演讲。」你花了 2 小时在外表上，稿只改了一小段。 |
| 2 | 同事（看你一眼）：「……你是不是有点随意？确定重视这次演讲吗？」你多练了两遍，但有人议论你的「态度」。 |
-

男线反馈（同一选择）

选择	反馈
1	同事：「嗯，可以。」你花了一些时间打理，没有人多说什么。
2	没有人提起你的外表。你练完稿，准备度上去了。

对照页（2 句话）

你刚才选了：〔自动填入 1 或 2〕

女线收到的评价：〔摘要〕

男线收到的评价：〔摘要〕

同样的选择。不同的反馈。

结局点破（1 句，可选）

差异常常不来自你有没有努力，而来自别人怎么解读你的行为——这不一定是你的错。

4. 玩后反馈（MVP 只保留这些）

必做·单选题

「两次结果不一样，你的第一反应更接近？」

- A 奇怪 / 不太公平
- B 正常，本来就会不同
- C 说不清

选做·开放一句

「这让你想到生活中的什么？」（可跳过）

必做·线下试玩 3 问（问 5 个朋友）

1. 哪一步最别扭？
2. 第几步才发现两次不一样？
3. 像不像真的？

分发

- 校内 5-10 人 + 社交媒体一条链接
- 开头写：匿名、可退出、不是心理测试

不做：玩前问卷、CSV 日志、同化轴、自动统计。

5. 砍掉清单（以后再说）

v2 再做

- 规规向导（偏见台词、可改变）
- 隐藏拒绝（菜单外输入 拒绝 / 凭什么）
- 穿越设定、职业选择（歌手 / CEO）
- 行动值分配、隐藏达标线
- 能力 / 压力 / 事业进度数值
- 压力 $\geq 70\%$ 强制休息线
- 向导同化横条
- 5 轮剧本（小组发言、拒绝值日...）
- 多个世界日、双线穿插多段
- 玩前玩后 6-8 题问卷
- 英文页、精美 UI、GitHub 自动收数

论文用、MVP 产品不用

- 对照组（纯文字 vs 互动）
- rebel_round/guide_axis 指标
- 代表性样本、因果推断表述

6. 技术形态（实现时）

- 一个 index.html（或 mvp.html）
- 纯 HTML + CSS + 少量 JS
- 无框架、无后端
- 玩后题可链 **Google 表单 1 页**（实现周再建）

7. 成功标准（MVP 算过关）

指标	目标
试玩人数	≥ 10
能独立完成流程	无人问「怎么用」
玩后选 A「奇怪/不公平」	≥ 50%（探索性，非硬 KPI）
口头反馈	至少 3 人说「像经历过」或「有对照感」

过关 → 做 v2（规规 + 隐藏拒绝）
 不过关 → 只改文案，不加系统

8. 与完整愿景的对照

完整版	MVP 保留
双线穿插	→ 同题播两遍（女→男）
自己发现双标	✓
不是我的错	→ 结局 1 句 + 玩后题
规规 / 反抗	v2
调研	→ 10 人 + 1 题

《随机身份》· MVP v0.1 · 定义周文档