

Avaliação 3 Processos Estocásticos (PRE029006)

1. Comando da Avaliação

1.1. Atenção


- Resolva apenas a questão sorteada
- Simule (Monte Carlo) todos os itens da questão no Octave/MATLAB

1.2. Instruções gerais:

- A aaliação é individual. Não é permitida a troca de nenhum tipo de informação sobre a avaliação entre os alunos.
- Calculadoras, softwares, livros e outroos materiais podem e devem ser utilizados, mas todos seus passos devem ser jutificados.
- É permitido o envio de manuscritos digitalizado (ex: foto) ou de documento digital.
- Deverá ser enviado um único arquivo em formato .zip pelo SIGAA, contendo um arquiv .pdf e um ou mais arquivos .m.
- Devará ser respeitada a data de fechamento indicado no **SIGAA**. Não serão aceitos envios por email.
- Dúvidas? Entre em contato.

1.3. Questão Sorteada

1. Considere duas variáveis aleatórias X e Y com PDF conjunta constante (igual a k) e diferente de zero apensa na área sombreada da figura abaixo



- (a) Determine o valor da constante k .
- (b) Determine $\Pr[X \geq Y]$.
- (c) Determine e esboce a PDF marginal em Y.
- (d) Determine e esboce a CDF marginal de Y.
- (e) Determine e esboce a PDF condicional de Y dado X=5.
- (f) Determine a covariância entre X e Y.

2. Resolução

2.1. Determinando a PDF conjunta X e Y

Temos: align

$$X \sim \text{Unif}([-10, 10])$$

$$Y|X = x \sim \text{Unif}([0, x])$$

Portanto:

$$\begin{split} f_X(x) &= 1 \cdot [-10 \le x \le 10] \\ f_Y(y|X=x) &= [0 \le y \le 20 - |x|] \\ f_{x,y}(x,y) &= f_{X(x)} \wedge f_{Y(Y|X=x)} \end{split} \tag{1}$$

2.2. Determine o valor da constante k

Portanto:

$$A_{\text{total}} = \int_{-10}^{10} \int_{0}^{20-|x|} 1 \, dy \, dx =$$

$$\int_{-10}^{10} 20 - |x| \, dx = 300$$
(2)

Sabemos que:

$$A \cdot k = 1$$

$$300 \cdot k = 1$$

$$k = \frac{1}{300}$$
(3)

- 2.3. Resolução da $\Pr[X \geq Y]$
- 2.4. Resolução da PDF marginal em Y
- 2.5. Resolução da CDF marginal de Y
- 2.6. Resolução da PDF condicional de Y dado X=5
- 2.7. Resolução da covariância entre X e Y