

FY3D | Held-out dates, identical before/after pairs
a B01 (0.47 µm) | Native
Bias -2.25% · RMSE 1.613 pp
MAE 1.238 pp · n = 429,403
b B01 (0.47 µm) | Recalibrated
Bias -0.47% · RMSE 0.906 pp
MAE 0.607 pp · n = 429,403
c B02 (0.55 µm) | Native
Bias -0.81% · RMSE 0.962 pp
MAE 0.724 pp · n = 472,136
d B02 (0.55 µm) | Recalibrated
Bias -0.28% · RMSE 0.835 pp
MAE 0.600 pp · n = 472,136
e B03 (0.65 µm) | Native
Bias -2.04% · RMSE 1.287 pp
MAE 0.936 pp · n = 476,768
f B03 (0.65 µm) | Recalibrated
Bias -0.23% · RMSE 0.810 pp
MAE 0.532 pp · n = 476,768
g B04 (0.865 µm) | Native
Bias -0.27% · RMSE 0.866 pp
MAE 0.601 pp · n = 465,013
h B04 (0.865 µm) | Recalibrated
Bias -0.38% · RMSE 0.847 pp
MAE 0.572 pp · n = 465,013
i B05 (1.38 µm) | Native
Bias -9.31% · RMSE 1.115 pp
MAE 0.656 pp · n = 490,072
j B05 (1.38 µm) | Recalibrated
Bias -1.44% · RMSE 0.643 pp
MAE 0.345 pp · n = 490,072
k B06 (1.64 µm) | Native
Bias -3.76% · RMSE 1.616 pp
MAE 1.184 pp · n = 161,003
l B06 (1.64 µm) | Recalibrated
Bias -0.11% · RMSE 1.109 pp
MAE 0.770 pp · n = 161,003
m B07 (2.13 µm) | Native
Bias +9.08% · RMSE 1.599 pp
MAE 1.425 pp · n = 164,374
n B07 (2.13 µm) | Recalibrated
Bias +2.25% · RMSE 0.836 pp
MAE 0.633 pp · n = 164,374
Observed Ref* (%)
Spectrally transferred reference Ref* (%)
Pairs/bin