

FY3F | Held-out dates, identical before/after pairs
a B01 (0.47 µm) | Native
Bias -5.64% · RMSE 1.790 pp
MAE 1.708 pp · n = 212,823
b B01 (0.47 µm) | Recalibrated
Bias -1.30% · RMSE 0.661 pp
MAE 0.486 pp · n = 212,823
c B02 (0.55 µm) | Native
Bias -5.50% · RMSE 1.556 pp
MAE 1.468 pp · n = 221,063
d B02 (0.55 µm) | Recalibrated
Bias +0.25% · RMSE 0.483 pp
MAE 0.315 pp · n = 221,063
e B03 (0.65 µm) | Native
Bias -6.62% · RMSE 1.888 pp
MAE 1.782 pp · n = 225,531
f B03 (0.65 µm) | Recalibrated
Bias +0.04% · RMSE 0.542 pp
MAE 0.361 pp · n = 225,531
g B04 (0.865 µm) | Native
Bias -7.44% · RMSE 2.168 pp
MAE 2.050 pp · n = 233,898
h B04 (0.865 µm) | Recalibrated
Bias -0.39% · RMSE 0.638 pp
MAE 0.417 pp · n = 233,898
i B05 (1.38 µm) | Native
Bias +118.97% · RMSE 0.964 pp
MAE 0.950 pp · n = 234,855
j B05 (1.38 µm) | Recalibrated
Bias +7.52% · RMSE 0.197 pp
MAE 0.130 pp · n = 234,855
k B06 (1.64 µm) | Native
Bias -16.54% · RMSE 2.853 pp
MAE 2.688 pp · n = 79,389
l B06 (1.64 µm) | Recalibrated
Bias -2.12% · RMSE 0.910 pp
MAE 0.690 pp · n = 79,389
m B07 (2.13 µm) | Native
Bias -8.35% · RMSE 1.063 pp
MAE 0.914 pp · n = 74,963
n B07 (2.13 µm) | Recalibrated
Bias -2.02% · RMSE 0.625 pp
MAE 0.458 pp · n = 74,963
Observed Ref* (%)
Spectrally transferred reference Ref* (%)
Pairs/bin