

情绪色谱

Emotion Spectrum

UI / UX 设计规范 · Design System v1.0

微信小程序 · 2025

项目	内容
产品	情绪色谱微信小程序
设计风格	莫兰迪主色调 + 可爱圆润装饰语言（折中方案）
文档版本	v1.0
适用范围	小程序全部页面的视觉、交互、组件规范

第一章 设计原则

1.1 核心理念

设计关键词	莫兰迪底色 · 圆润几何 · 情绪温度 · 克制可爱
-------	----------------------------

情绪色谱的视觉语言来自两个源头的融合：

- 莫兰迪色系提供整体的静谧、高级感基调——低饱和、轻雾感，让色彩本身成为主角
- 封面的圆润几何插画语言作为装饰元素贯穿内页——圆角、柔和阴影、轻量卡通感，避免界面过于冷硬
- 两者的平衡原则：功能区域用莫兰迪，情感/情绪相关区域引入圆润插画元素

1.2 四条设计原则

原则	含义	体现方式
情绪优先	每个页面都有情绪感知的入口	色彩选择、文案语气、动效节奏
克制可爱	可爱但不幼稚，有设计感的萌	圆角半径、图标线条、插画点缀
色彩说话	颜色本身承载信息，减少文字负担	大面积色块、色条、热力图
轻盈流动	操作流程顺畅，动效柔和自然	过渡动画、弹性缓动曲线

第二章 色彩系统

2.1 主色板

主色板来自莫兰迪海报的三色，加入封面薰衣草紫作为第四主色，共同构成品牌色。

暖橙 #F18F43 Primary / CTA	苔绿 #94B276 Secondary	芥黄 #D5DD5E Accent	薰衣草紫 #C9B8E8 Emotion

色彩	HEX	RGB	用途
暖橙 Primary	#F18F43	241, 143, 67	主按钮、强调、Tab激活、重要标签
苔绿 Secondary	#94B276	148, 178, 118	次要按钮、成功态、Tag背景
芥黄 Accent	#D5DD5E	213, 221, 94	高亮、角标、装饰线、热力图高值
薰衣草紫 Emotion	#C9B8E8	201, 184, 232	情绪模块背景、标签、封面色

2.2 中性色与背景色

米白 #F9F5F0 Page BG	暖灰 #F0EBE3 Card BG	浅褐 #D9D0C7 Divider	中灰 #6B6B6B Secondary Text	深墨 #2C2C2C Primary Text

层级	HEX	用途
页面背景	#F9F5F0	所有页面底色，温暖米白，避免纯白刺眼
卡片背景	#F0EBE3	色板卡片、工具卡片底色
分割线	#D9D0C7	列表分割、模块边界
次要文字	#6B6B6B	副标题、标签、说明文
主要文字	#2C2C2C	标题、正文，非纯黑保留温度

2.3 情绪色映射

四大情绪维度各有对应的色彩语言，在情绪测色模块和色历热力图中使用。

情绪维度	主色	HEX	辅助色调
温柔 · Gentle	玫瑰粉	E8B4B8	薰衣草紫 / 米白
活力 · Vivid	暖橙	F18F43	芥黄 / 珊瑚
沉静 · Calm	苔绿	94B276	雾蓝 / 薄荷
忧郁 · Melancholy	烟紫	9B8EA8	蓝灰 / 深雾

2.4 功能色

状态	HEX	用途
成功 Success	#7DBF8E	操作成功、打卡完成
警告 Warning	#F1C143	提示信息
错误 Error	#E07070	输入错误、请求失败
禁用 Disabled	#C8C0B8	不可点击的按钮、控件

第三章 字体系统

3.1 字体选择

字体策略	中文使用系统字体（PingFang SC / MIUI），数字和英文颜色值使用等宽字体，增强专业感。
------	--

类型	字体	用途
中文主字体	PingFang SC (iOS) / Noto Sans SC (Android)	正文、标题、说明文字
数字/HEX值	系统等宽 / SF Mono	颜色值展示、数值显示
英文装饰	系统默认 Sans-serif	情绪英文标签（Vivid / Calm 等）

3.2 字号层级

层级	字号	字重	行高	用途
Display	28rpx	Bold 700	1.3	页面主标题（情绪色谱）
H1	24rpx	Bold 700	1.4	模块标题
H2	20rpx	SemiBold 600	1.4	卡片标题、Section 标题
Body-L	16rpx	Regular 400	1.6	正文、描述
Body-S	14rpx	Regular 400	1.5	副标题、标签文字
Caption	12rpx	Regular 400	1.4	颜色名、角标、辅助说明
HEX Tag	13rpx	Medium 500（等宽）	1.0	HEX 颜色值展示

3.3 文字颜色使用规则

- 主要内容：#2C2C2C，用于标题和正文
- 次要内容：#6B6B6B，用于描述、说明、Tag 文字

- 占位文字：#C8C0B8，用于输入框 placeholder
- 链接/强调：#F18F43（暖橙），用于可点击文字、重要提示
- 彩色背景上的文字：统一使用 #FFFFFF 或 #2C2C2C，根据背景明度决定

第四章 布局与间距

4.1 屏幕适配基准

参数	数值	说明
设计基准宽度	375px（750rpx）	以 iPhone 14 为基准
状态栏高度	44px	需在顶部预留安全区
Tab Bar 高度	50px + 安全区	底部导航栏
页面内边距	左右各 16px（32rpx）	页面级水平内边距
卡片内边距	12px（24rpx）	卡片内容区内边距

4.2 间距规范

采用 4px 基础单位的倍数体系（转换为 rpx = px × 2）：

Token	px	rpx	用途
space-xs	4px	8rpx	图标与文字间距、Tag 内边距
space-sm	8px	16rpx	列表项内部间距、按钮内边距（垂直）
space-md	12px	24rpx	卡片内边距、Section 内元素间距
space-lg	16px	32rpx	页面水平边距、卡片间距
space-xl	24px	48rpx	模块间距、大区块分隔
space-2xl	32px	64rpx	页面顶部留白、重要模块前间距

4.3 圆角规范

圆角是「克制可爱」风格的核心语言，以下规范保证整体圆润感的统一。

Token	数值	用途
radius-sm	8rpx	Tag、小按钮、输入框

Token	数值	用途
radius-md	16rpx	卡片、弹窗、普通按钮
radius-lg	24rpx	情绪标签大卡片、色板展示卡
radius-xl	32rpx	底部弹出面板（bottom sheet）
radius-full	9999rpx	胶囊按钮（如「进入小程序」）、圆形头像

第五章 组件规范

以下所有组件均以微信小程序自定义组件（Component）方式实现，满足加分项④。

5.1 按钮组件 <emotion-button>

类型	样式描述	使用场景
Primary	背景 #F18F43，白色文字，radius-full，高度 88rpx	主要操作：提交、确认、进入
Secondary	描边 #94B276，苔绿文字，白色背景，radius-full	次要操作：取消、返回
Ghost	描边 #D9D0C7，深墨文字，透明背景，radius-md	辅助操作：查看更多
Icon+Text	左侧图标 + 文字，radius-md，背景 #F0EBE3	工具入口卡片按钮
Disabled	背景 #C8C0B8，白色文字，不可点击	条件未满足时的禁用态

- 交互反馈：点击时 scale(0.97) + 0.1s 缩放动画
- 尺寸：宽度自适应内容或撑满父容器（full-width prop）
- Props：type / disabled / loading / icon / full-width

5.2 色卡组件 <color-card>

展示单个颜色的核心组件，在配色结果页、色板详情页、广场列表中大量使用。

区域	内容	规格
色块区	纯色填充，点击可复制 HEX	高度 120rpx，radius-lg，宽度自适应
颜色名	The Color API 返回的诗意名称	Body-S，#2C2C2C
HEX 值	#XXXXXX 格式	HEX Tag 字号，等宽字体，#6B6B6B
情绪标签	小胶囊 Tag，情绪维度色背景	Caption，radius-full，内边距 8/16rpx
复制按钮	右下角小图标	点击后 Toast「已复制」

- Props：hex / name / emotion / showCopy / size（sm/md/lg）
- Events：onCopy / onTap

5.3 色板卡片组件 <palette-card>

展示一组配色（3-5色）的卡片，用于广场列表和配色结果推荐。

区域	内容	规格
色条预览	横向排列的多色色块	高度 80rpx，radius-md，各色等宽
配色名称	如「暮光晚橙」	H2，#2C2C2C，最多1行
情绪标签	胶囊 Tag	Caption，情绪维度对应色
收藏数	心形图标 + 数字	Caption，#6B6B6B
收藏按钮	右上角心形	点击切换实心/描边，带动效

- 整体卡片：背景 #F0EBE3，radius-lg，阴影 0 4rpx 12rpx rgba(0,0,0,0.06)
- Props：palette（含 colors 数组）/ favorited / showFavorite
- Events：onFavorite / onTap

5.4 情绪标签组件 <emotion-tag>

情绪测色首页的核心交互组件，用户通过点击选择当前情绪。

状态	样式	说明
默认	白色背景，描边 #D9D0C7，情绪图标 + 文字	未选中
选中	情绪对应色背景，白色文字，scale(1.04)	已选中，轻微放大
按下	背景加深 10%，scale(0.97)	按下反馈

- 包含：情绪圆形图标（几何表情，延续封面插画语言）+ 中文名 + 英文名
- 圆形图标直径 80rpx，使用封面同款几何卡通风格（圆角矩形、圆形）
- Props：emotion / selected / size

5.5 Canvas 色历组件 <mood-calendar>

用于「我的」页面展示情绪打卡热力图，以自定义组件封装 Canvas 逻辑。

- 每个日期格子：44rpx × 44rpx，圆角 8rpx，间距 8rpx
- 已打卡：填充对应情绪色，透明度 100%
- 未打卡：填充 #E8E0D8，透明度 60%
- 今日：外描边 2rpx #F18F43
- 动画：组件挂载后，格子从左到右依次渐入（stagger 20ms）
- Props：year / month / records（打卡数据数组）
- Events：onDayTap（点击查看当日详情）

5.6 Tab Bar 自定义组件

使用自定义 Tab Bar 替代原生，实现品牌化样式。

- 背景色：#FFFFFF，顶部描边 1rpx #E0D5C8
- 图标：线性图标（未选中）→ 填充图标（选中），颜色切换至 #F18F43
- 文字：Caption 字号，选中 #F18F43，未选中 #6B6B6B
- 4个 Tab：首页（情绪）/ 工具 / 广场 / 我的

第六章 图标与插画规范

6.1 图标规范

属性	规范	说明
风格	线性（2rpx 描边）	与莫兰迪简洁气质匹配
尺寸	48rpx × 48rpx（标准）	Tab 图标 56rpx，小图标 36rpx
颜色	继承父元素颜色	通过 color 属性控制，易于状态切换
圆角	描边端点使用 round	与整体圆润风格统一
间距	图标内容距边框 6rpx	视觉留白，避免拥挤

6.2 情绪图标插画语言

延续封面的圆润几何卡通风格，为四大情绪维度设计对应的几何表情图标：

情绪	形状	表情特征	主色
温柔 · Gentle	圆形（如封面粉熊）	弯弯眉、圆眼、微笑嘴	#E8B4B8
活力 · Vivid	五角星 / 圆角三角	大眼睛、龇牙笑	#F18F43
沉静 · Calm	圆角矩形（如封面绿方块）	平静眼、直线嘴	#94B276
忧郁 · Melancholy	云朵形	下弯眼、撇嘴	#9B8EA8

- 插画尺寸：情绪选择大卡片内 120rpx × 120rpx
- 小尺寸场景（Tag、打卡记录）：48rpx × 48rpx，简化版本
- 技术实现：SVG 内联或 PNG 导出（2x / 3x 分辨率）

第七章 各页面设计规范

7.1 登录 / 注册页

布局结构

- 顶部 1/3：薰衣草紫渐变背景（#C9B8E8 → #F9F5F0），放置 Logo 和 Slogan
- Logo：「情绪色谱」大字 + 小型情绪图标装饰（复用封面几何表情）
- 表单区：白色圆角卡片浮于渐变背景之上，radius-xl，阴影
- 输入框：高度 88rpx，radius-sm，背景 #F0EBE3，无外描边
- 主按钮：Primary 类型，撑满表单宽度，radius-full
- 注册/找回密码：Ghost 文字链接，居中

交互细节

- 输入框聚焦：底部出现 2rpx #F18F43 下划线动画
- 按钮 loading 态：文字替换为三点旋转动画
- 登录成功：页面整体向上滑出，主页向上进入

7.2 首页（情绪入口）

布局结构

- 顶部导航：自定义，显示「情绪色谱」+ 当日已打卡色点（若已打卡）
- 情绪问候语：「今天，你是什么颜色？」动态文案，Body-L，居中
- 情绪标签网格：2列 × 2行，每个 <emotion-tag> 占一格，方形卡片
- 每个情绪卡片：120rpx 插画图标 + 中文名 + 英文名 + 情绪描述一句话
- 底部：「今日情绪色」快速打卡入口，小胶囊按钮

情绪卡片规格

属性	数值
卡片尺寸	(屏幕宽 - 48rpx) / 2，正方形
背景色	对应情绪的极浅版本（透明度 15%）

属性	数值
圆角	radius-lg (24rpx)
阴影	0 4rpx 16rpx rgba(0,0,0,0.05)
选中态描边	2rpx 情绪主色

7.3 配色结果页

布局结构

- 顶部：情绪维度名称 + 情绪图标，大字展示，背景为情绪色渐变
- 配色卡片列表：垂直滚动，每张 <palette-card>，卡片间距 space-lg
- 每张卡片点击进入色板详情页
- 底部悬浮：「收藏全部推荐」快捷按钮（Secondary 类型）

色板详情页

- 顶部色条：5色横向排列，各色等宽，高度 160rpx，无圆角（沉浸感）
- 颜色列表：每个颜色一行，显示色块（60rpx） / 名称 / HEX / 情绪标签 / 复制按钮
- 情绪描述文案：斜体，Body-L，#6B6B6B，卡片内
- 操作区：收藏按钮 + 保存为图片按钮

7.4 工具页

布局结构

- 页面标题：「配色工具」，H1
- 工具入口网格：2列，每个工具卡片 icon + 名称 + 一句话描述

工具卡片	图标	描述
拍照取色	相机图标	从照片中提取你的专属配色
配色生成器	魔法棒图标	输入一个颜色，生成完整配色方案
摇一摇配色	手机震动图标	摇动手机，随机生成莫兰迪配色
配色画板	画笔图标	在画布上自由预览颜色搭配

- 工具卡片样式：背景 #F0EBE3，radius-lg，左上角圆形图标底色用情绪色

7.5 广场页

布局结构

- 顶部：情绪维度 Tab 过滤（全部 / 温柔 / 活力 / 沉静 / 忧郁），横向可滚动
- Tab 激活：底部 2rpx #F18F43 下划线 + 字体加粗
- 列表：单列，<palette-card> 组件，卡片间距 space-lg
- 支持下拉刷新（刷新动画使用品牌橙色 loading 圈）
- 上拉加载：底部显示加载中 / 已加载全部

7.6 我的页

布局结构

- 顶部用户信息区：薰衣草紫背景，头像（圆形 120rpx）+ 用户名 + 打卡天数
- 情绪色历：<mood-calendar> 组件，月份切换箭头，下方图例说明
- 我的收藏：横向滚动的 <palette-card> 列表，「查看全部」链接
- 设置入口：退出登录（底部，Ghost 文字），颜色为 Error 红

第八章 动效与交互规范

8.1 动效原则

- 有意义：动效传递状态变化，而非纯装饰
- 轻盈快速：主要过渡 200-300ms，避免用户等待感
- 弹性自然：使用 ease-out 或自定义弹性曲线，与「流动」设计原则一致

8.2 常用动效规范

场景	动效类型	时长	缓动曲线
页面跳转	右推入 / 左推出	300ms	ease-in-out
底部弹出面板	向上滑入	280ms	cubic-bezier(0.34,1.56,0.64,1)（弹性）
情绪标签选中	scale 1.0→1.04	150ms	ease-out
按钮点击	scale 1.0→0.97→1.0	100ms + 100ms	ease-in / ease-out
收藏心形	scale 1.0→1.3→1.0 + 颜色切换	200ms	ease-out
色历格子出现	opacity 0→1 + translateY 8px→0	200ms, stagger 20ms	ease-out
Toast 提示	opacity 0→1, 停留 1.5s, 淡出	200ms / 200ms	ease
Tab 切换	下划线 translateX 过渡	200ms	ease-in-out

8.3 摇一摇触发效果

- 检测到晃动：全屏短暂闪现薰衣草紫遮罩（opacity 0→0.3→0，300ms）
- 配色卡片：以「翻转」动效出现（rotateY 90°→0°，250ms）
- 震动反馈：wx.vibrateShort({ type: 'light' })

第九章 文案与语气规范

9.1 品牌语气

语气关键词	温柔 · 诗意 · 简洁 · 有共情力 —— 像一位懂美的朋友在说话
-------	------------------------------------

场景	参考文案	避免
首页问候	「今天，你是什么颜色？」	「请选择情绪标签」
空状态	「这里还没有收藏，去发现你的色彩吧」	「暂无数据」
打卡成功	「今天的你，是一抹温柔的橙」	「打卡成功」
复制成功	「颜色已复制 ✓」	「复制成功」
网络错误	「信号不太好，稍后再试试？」	「网络请求失败，错误码404」
加载中	「正在调色中...」	「加载中」

9.2 颜色命名规范

在接入 The Color API 返回英文名后，可在前端维护一份「诗意中文名」映射表，作为显示优先。例如：

- Deep Peach → 「深蜜桃」
- Sage Green → 「苔原绿」
- Lavender Mist → 「薰衣雾」
- 如无对应中文名，直接显示英文颜色名，Caption 字号

— 文档结束 —