BloqueioService — Métodos e Regras de Negócio

Sistema de Barbearia · Camada de Bloqueios (Folgas, Almoço, Férias)

Este documento descreve os métodos recomendados para o **BloqueioService**, incluindo validações obrigatórias e regras de negócio de cada operação. A entidade de Bloqueio registra períodos em que o barbeiro não pode atender (folga, almoço, férias, compromisso, etc.), independentemente da jornada semanal definida em **HorarioDeTrabalho**.

Métodos do Service	Responsabilidade
criar(dto)	Cadastra um novo bloqueio para um barbeiro
atualizar(id, dto)	Altera período e/ou motivo de um bloqueio existente
excluir(id)	Remove um bloqueio
buscarPorId(id)	Retorna um bloqueio específico
listarPorBarbeiro(barbeiroId)	Lista todos os bloqueios de um barbeiro
listarPorBarbeiroEPeriodo(...)	Lista bloqueios em um intervalo (útil para agenda)
existeBloqueioNoPeriodo(...)	Método de apoio usado na criação de agendamento

1. criar(BloqueioDto dto)

Cadastra um novo bloqueio para um barbeiro (folga, almoço, férias, etc.).

Validação / Regra	Tipo	Mensagem sugerida
barbeiroId não nulo	Obrigatório	Barbeiro é obrigatório
Barbeiro existe no banco	Existência	Barbeiro não encontrado
Barbeiro ativo (se houver status)	Regra	Barbeiro está inativo
dataInicio e dataFim não nulos	Obrigatório	Data de início/fim é obrigatória
dataInicio < dataFim	Regra	Data de início deve ser antes da data de fim
motivo não vazio	Obrigatório	Motivo é obrigatório
Não sobrepor outro bloqueio do mesmo barbeiro	Regra de negócio	Já existe um bloqueio que conflita com este período
(Opcional) Não criar no passado	Regra	Não é permitido criar bloqueio no passado
(Opcional) Existem agendamentos no período	Regra	Existem agendamentos neste período. Cancele-os antes

2. atualizar(Long id, BloqueioAtualizaDto dto)

Altera período e/ou motivo de um bloqueio existente. O barbeiroId não deve ser alterado.

Validação / Regra	Tipo	Mensagem sugerida
ID existe	Existência	Bloqueio não encontrado
dataInicio < dataFim	Regra	Data de início deve ser antes da data de fim
motivo não vazio	Obrigatório	Motivo é obrigatório

Não sobrepor outro bloqueio do mesmo barbeiro (ignorando o próprio)	Regra de negócio	Já existe um bloqueio que conflita com este período
(Opcional) Existem agendamentos no novo período	Regra	Existem agendamentos neste período
Não alterar o barbeiroId	Regra	Simplesmente não permitir no DTO

3. excluir(Long id)

Remove um bloqueio. Em geral não é necessário verificar agendamentos, pois excluir um bloqueio libera horário.

Validação / Regra	Tipo	Mensagem sugerida
ID existe	Existência	Bloqueio não encontrado
(Opcional) Apenas administrador pode excluir	Autorização	Sem permissão
(Opcional) Bloqueio já passou	Regra	Pode permitir ou bloquear, conforme a regra do sistema

4. buscarPorId(Long id)

Retorna os dados de um bloqueio específico.

Validação / Regra	Tipo	Mensagem sugerida
ID existe	Existência	Bloqueio não encontrado

5. listarPorBarbeiro(Long barbeiroId)

Lista todos os bloqueios de um barbeiro (pode filtrar apenas futuros, se desejado).

Validação / Regra	Tipo	Mensagem sugerida
Barbeiro existe	Existência	Barbeiro não encontrado
(Opcional) Filtrar só futuros	Regra	—

6. listarPorBarbeiroEPeriodo(barbeiroId, inicio, fim)

Lista bloqueios de um barbeiro dentro de um intervalo. Útil para montar a tela de agenda.

Validação / Regra	Tipo	Mensagem sugerida
Barbeiro existe	Existência	Barbeiro não encontrado
inicio < fim	Regra	Período inválido

7. existeBloqueioNoPeriodo(barbeiroId, inicio, fim)

Método de apoio usado pelo Service de Agendamento. Retorna true se o barbeiro estiver bloqueado naquele intervalo.

Validação / Regra	Tipo	Mensagem sugerida
—	Apoio interno	Usado internamente ao criar/validar agendamento

Lógica de sobreposição: existe bloqueio se *bloqueio.dataInicio* < *fimDoAgendamento* **E** *bloqueio.dataFim* > *inicioDoAgendamento*.

Regras de Negócio — Prioridade

Ordem de importância das regras que devem ser implementadas:

#	Regra	Prioridade
1	dataInicio deve ser antes de dataFim	Obrigatória
2	Não permitir sobreposição de bloqueios do mesmo barbeiro	Obrigatória
3	Não permitir criar/atualizar bloqueio se já existirem agendamentos no período	Altamente recomendada
4	Bloqueio só afeta o barbeiro dono (nunca outros)	Obrigatória
5	Não alterar barbeiroId na atualização	Recomendada

Como o Bloqueio se encaixa no fluxo de agendamento

Quando o cliente tenta marcar um horário, o sistema deve validar nesta ordem:

Passo	Verificação	Se falhar
1	Está dentro do HorarioDeTrabalho do barbeiro?	Bloqueia o agendamento
2	Existe Bloqueio nesse período?	Bloqueia o agendamento
3	Já existe Agendamento nesse horário?	Bloqueia o agendamento
4	Todas as verificações passaram	Permite agendar