

S9L5-Consegna

1. Identificazione e analisi degli IOC

-È stato rilevato un **pacchetto Browser Protocol (UDP)** che annuncia un host chiamato METASPLOITABLE, con sistema Samba 3.0.20-Debian.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	23.764214955	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53060 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810522427 TSecr=0 WS=128
3	23.764287789	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33876 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810522428 TSecr=0 WS=128
4	23.764777323	192.168.200.100	192.168.200.100	TCP	74	80 → 53060 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294951165 TSecr=810522427 WS=64
5	23.764777323	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	60	443 → 53060 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
6	23.764815299	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	60	53060 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810522428 TSecr=4294951165
7	23.764899091	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	60	53060 → 80 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 TSval=810522428 TSecr=4294951165
8	28.761029461	PCSSystemtec.fid:87:1	PCSSystemtec.39:7d:1	ARP	60	Who has 192.168.200.100? Tell 192.168.200.150
9	28.761644619	PCSSystemtec.39:7d:1	PCSSystemtec.fid:87:1	ARP	42	192.168.200.100 is at 08:00:27:30:7d:7e
10	28.774852257	PCSSystemtec.39:7d:1	PCSSystemtec.fid:87:1	ARP	42	Who has 192.168.200.150? Tell 192.168.200.100
11	28.775230909	PCSSystemtec.fid:87:1	PCSSystemtec.39:7d:1	ARP	60	192.168.200.150 is at 08:00:27:fd:87:1e
12	36.774213445	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	43084 → 23 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
13	36.774218116	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	56120 → 111 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
14	36.774257841	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33876 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
15	36.774366395	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	58636 → 554 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
16	36.774405607	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	52358 → 135 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
17	36.774535534	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	46138 → 993 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
18	36.774614776	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	41192 → 21 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
19	36.774685595	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	23 → 43084 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 WS=64
20	36.774685652	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	111 → 56120 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 WS=64
Frame 1: 288 bytes on wire (2288 bits), 288 bytes captured (2288 bits) on interface eth1, id 0						
Ethernet II, Src: PCSSystemtec.fid:87:1e (08:00:27:fd:87:1e), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.200.150, Dst: 192.168.200.255						
User Datagram Protocol, Src Port: 138, Dst Port: 138						
NetBIOS Datagram Service						
SMB (Server Message Block Protocol)						
SMB MailSlot Protocol						
Microsoft Windows Browser Protocol						
0000 ff ff ff ff ff 08 00 27 fd 87 1e 08 00 45 00						
0010 01 10 00 00 40 00 40 11 26 f6 c0 a8 c8 00 c0 a8						
0020 c8 ff 00 8a 00 8a 00 fc 4b 01 11 0a 75 b4 c0 a8						
0030 c8 00 00 8a 00 00 00 20 45 40 46 40 40 45 45						
0040 42 40 44 40 41 45 4d 45 50 45 4a 40 45 42 45						
0050 43 45 4d 45 40 43 41 41 41 00 20 40 48 45 50 40						
0060 43 45 4c 45 48 40 43 45 50 46 46 46 41 43 41 43						
0070 41 43 41 43 41 43 41 43 41 42 4c 00 ff 53 4d 42						
0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00						
0090 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00						
00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00						
00b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00						
00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00						
00d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00						
00e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00						
00f0 55 aa 00 65 74 07 07 00 65 07 00 74 01 02 00 00						
0100 20 73 65 72 76 65 72 20 28 53 61 6d 62 61 20 33						
0110 2e 48 2e 32 30 2d 44 65 62 09 61 6e 29 00						

Questo tipo di annuncio è tipico di una macchina vulnerabile esposta in rete (es. macchina usata per test di exploit), come Metasploitable2, spesso bersaglio di attacchi.

-Tentativi di connessione sospetti (Port Scanning / Recon)

Sono presenti numerosi tentativi di connessione TCP da 192.168.200.100 verso 192.168.200.150 su porte comuni (80, 443, 445, ecc.).


Molti pacchetti hanno flag SYN ma ricevono RST, ACK, indicando che le porte non sono aperte o che l'host rifiuta le connessioni.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1740	36.862450874	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	52958 → 562 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535526 TSecr=0 WS=128
1190	36.834436289	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	52962 → 437 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535498 TSecr=0 WS=128
1810	36.864045706	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	52960 → 424 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535530 TSecr=0 WS=128
63	36.776905123	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53 → 37282 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535440 WS=64
1554	36.860932730	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	60	530 → 55784 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1554	36.861106630	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53030 → 111 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535508 TSecr=0 WS=128
871	36.819472781	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53030 → 205 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535483 TSecr=0 WS=128
359	36.793612064	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53030 → 114 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535483 TSecr=0 WS=128
6	23.764815299	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	60	53060 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810522428 TSecr=4294951165
7	23.764899091	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	60	53060 → 80 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 TSval=810522428 TSecr=4294951165
38	36.775813232	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	60	53062 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466
41	36.776005853	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	60	53062 → 80 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466
1178	36.833947484	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53074 → 913 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535487 TSecr=0 WS=128
1902	36.873501360	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53076 → 103 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535537 TSecr=0 WS=128
2025	36.875870306	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53082 → 547 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535530 TSecr=0 WS=128
1781	36.864855385	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53094 → 453 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535528 TSecr=0 WS=128
1284	36.830109942	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	60	531 → 38224 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1044	36.807604943	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53104 → 203 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535531 TSecr=0 WS=128
Type: IPv4 (60000)						
[Stream Index: 1]						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.200.100, Dst: 192.168.200.150						
Transmission Control Protocol, Src Port: 53060, Dst Port: 80, Seq=0, Len=0						
Source Port: 53060						
Destination Port: 80						
[Stream Index: 0]						
[Conversation completeness: Complete, NO_DATA (39)]						
[TCP Segment Len: 0]						
Sequence Number: 0 (relative sequence number)						
Sequence Number (raw): 802242971						
[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]						
Acknowledgment Number: 0						
Acknowledgment Number (raw): 0						
1010 = Header Length: 40 bytes (10)						
Flags: 0x02 [SYN]						
Window: 64240						
[Calculated window size: 64240]						
Checksum: 9127b [Unverified]						
[Checksum Status: Unverified]						
Options: None (0)						
0000 00 00 27 fd 87 1e 08 00 27 30 7d 7e 08 00 45 00						
0010 00 3c d8 ee 40 00 40 06 4f 81 c0 a8 c8 04 c0 a8						
0020 c8 90 cf 44 00 50 2f d7 0f 5f 00 00 00 00 02						
0030 fa 10 12 70 00 00 02 84 03 b4 04 02 00 0a 30 4f						
0040 97 3b 00 00 00 00 00 03 03 07						

La quantità e la varietà delle porte tentate suggerisce un'attività di scansione di rete, probabilmente con strumenti come Nmap o simili, per identificare servizi esposti.

-Pacchetti ARP sospetti

Sono stati osservati pacchetti ARP Request da 192.168.200.150 alla rete, che chiedono chi ha determinati indirizzi IP (es. 192.168.200.100).



Comportamento tipico di uno strumento di ricognizione che cerca di mappare la rete locale per identificare host attivi (es. arp-scan).

2. Ipotesi sui vettori di attacco

Host potenzialmente vulnerabile: 192.168.200.150 che ospita un sistema Metasploitable.

Attaccante probabile: 192.168.200.100, che effettua scansioni e tentativi di connessione.

Vettori usati: Ricognizione ARP e scansione porte TCP. Possibile preparazione a sfruttamento di vulnerabilità SMB o HTTP.

3. Azioni consigliate

Per mitigare l'attacco osservato e prevenirne altri simili:

Azioni immediate

- Isolare o disconnettere la macchina 192.168.200.150 (vulnerabile).
- Bloccare le scansioni e connessioni sospette tramite firewall.

Azioni preventive

- Segmentare la rete e applicare policy di accesso.
- Monitorare continuamente i log e i pacchetti con sistemi IDS/IPS.
- Usare honeypot per deviare e analizzare il traffico malevolo.
- Aggiornare o sostituire host obsoleti e vulnerabili (es. Metasploitable).

4. Conclusione

La cattura mostra un attacco in corso, probabilmente un port scan da parte di 192.168.200.100 contro 192.168.200.150, macchina vulnerabile. L'analisi degli IOC ha permesso di rilevare tentativi di ricognizione e sfruttamento. È fondamentale agire tempestivamente per contenere i rischi e rafforzare la sicurezza della rete.