

CARTA DE CÓDIGOS

Fita do Tempo

Célula de Operações · Despacho n.º 4067/2024, de 15 de abril

Como usar

- Um acontecimento = **um registo** = **um código**. Se parecem dois códigos, são dois registos.
-  **Marco (★)** — assinalar a coluna **M** e transcrever a hora para o bloco MARCOS do cabeçalho.
-  **Crítico (●)** — assinalar a coluna **!** e comunicar de imediato ao COS e ao adjunto de segurança.
- **Nada se apaga**. Erro corrige-se com novo registo **AD1** a referenciar o n.º do registo errado.
- **GDH do facto ≠ GDH do registo**. Preencher sempre as duas colunas.
- O que se decide dentro do PCO regista-se com canal **PRES**.

Índice

CM	Comando e controlo	p. 2
PL	Planeamento	p. 3
OP	Operações	p. 4
MV·MA·ME	Meios terrestres, aéreos e especiais	p. 5
SG	Segurança	p. 6
VT	Vítimas	p. 7
PP	População e pontos sensíveis	p. 8
LF	Logística e finanças	p. 9
LE	Ligação externa	p. 10
CS·MT	Comunicação social · Meteorologia	p. 11
AD·FC	Administrativo do registo · Fecho	p. 12
—	Referência rápida: fases, canais, setores	p. 13

Comando e Controlo

18 códigos

CM1	Assunção de COS (1.ª intervenção)	★
CM2	Passagem de comando · art. 9.º	★
CM3	Instalação do PCO	★
CM4	Nomeação de coordenador do PCO	
CM5	Nomeação de oficial de célula	
CM6	Nomeação de adjunto (segurança / ligação / rel. públicas)	
CM7	Nomeação de comandante de setor, frente ou área	
CM8	Criação de setor	
CM9	Alteração ou extinção de setor	
CM10	Ativação de frente	
CM11	Ativação de área de intervenção municipal	
CM12	Instalação de posto de comando de frente ou de área	
CM13	Mudança de fase do SGO	★
CM14	Ativação de núcleo	
CM15	Desativação de núcleo ou célula	
CM16	Ordem ou diretiva do COS	
CM17	Ativação de plano de emergência de proteção civil	
CM18	Proposta de organização distinta · art. 39.º n.º 4	

CM

Planeamento

15 códigos · Célula de Planeamento

PL1	PEA elaborado
PL2	PEA aprovado pelo COS ★
PL3	PEA substituído
PL4	PEA — validade expirada
PL5	Plano tático de setor recebido (Mod. CS 01)
PL6	Plano logístico aprovado
PL7	Plano de comunicações aprovado
PL8	Cenário de evolução / antecipação
PL9	Análise de risco da operação
PL10	Ativação de ERAS (equipa de reconhecimento e avaliação de situação)
PL11	Relatório de ERAS recebido
PL12	Parecer de especialista
PL13	Avaliação de necessidade de evacuação
PL14	Quadro de informações atualizado (Mod. P1)
PL15	Previsão meteorológica recebida

Apenas um PEA pode estar em vigor em cada momento — art. 46.º, n.º 2. Ao registar PL2 ou PL3, atualizar o campo «PEA vigente» no cabeçalho da folha.

Operações

23 códigos · Célula de Operações

OP1	Missão atribuída	
OP2	Missão cumprida	
OP3	Missão não cumprida / abortada	
OP4	Alteração de missão	
OP5	POSIT geral (Mod. OP 3)	
OP6	POSIT de setor	
OP7	Briefing operacional	
OP8	Reconhecimento efetuado	
OP9	Alteração de dispositivo	
OP10	Manobra — ataque à cabeça	
OP11	Manobra — ataque de flanco	
OP12	Manobra — defesa de ponto sensível	
OP13	Manobra — defesa linear / perimétrica	
OP14	Manobra — confinamento / flanqueamento	
OP15	Fogo de supressão / contrafogo	●
OP16	Local de reforço tático estabelecido	
OP17	Incêndio dominado	★
OP18	Início de rescaldo	★
OP19	Vigilância ativa	
OP20	Ocorrência extinta	★
OP21	Reativação / reacendimento	★●
OP22	Ocorrência encerrada	★
OP23	Ocorrência conexa / interação	

OP

Meios

Terrestres · Aéreos · Especiais

MEIOS

MV terrestres · MA aéreos · ME especiais (*maquinaria, NRBQ, cinotecnia, GIPS, drones*)
Sufixos 1 a 12 comuns aos três. Exemplo: **MV5, MA5, ME5**.
Registrar sempre o n.º de operacionais na Síntese em MV1, MV3, MV5 e equivalentes — é o que alimenta a contagem de efetivos.

• 1	Solicitado
• 2	Acionado / atribuído
• 3	Chegada ao ponto de trânsito
• 4	Entrada no TO / missão atribuída
• 5	Entrada no setor
• 6	Transferência entre setores
• 7	Local estratégico de reserva
• 8	Rendição
• 9	Reabastecimento (combustível / água / agente)
• 10	Indisponível / avaria
• 11	Desmobilização
• 12	Saída do TO

MA — ESPECÍFICOS DE MEIOS AÉREOS

MA13	Descolagem
MA14	Sobre o TO / primeira descarga
MA15	Limite de tempo de operação (ocaso)
MA16	Ativação de COPAR-T (> 2 aeronaves)
MA17	Ativação de COPAR-A (≥ 4 aeronaves)
MA18	Suspensão de operação aérea

ME — ESPECÍFICOS DE MEIOS ESPECIAIS

ME13	Ativação de OPESP / COPESP
ME14	Maquinaria — abertura de faixa
ME15	Coordenador de maquinaria nomeado

Segurança

16 códigos • **todos críticos** — assinalar sempre a coluna !

SG1	Comportamento extremo do fogo
SG2	Alerta meteorológico crítico (vento / inversão)
SG3	Ordem de retirada
SG4	Zona de segurança / refúgio estabelecida
SG5	LACES / percursos de fuga comunicados
SG6	Cessação de trabalhos ordenada · art. 36.º n.º 2
SG7	Retoma de trabalhos autorizada
SG8	Acidente com operacional
SG9	Meio operacional atingido
SG10	Encarceramento / operacional desaparecido
SG11	Contagem de efetivos iniciada
SG12	Contagem concluída — todos presentes
SG13	Perímetro de segurança estabelecido
SG14	Quase-acidente (near miss)
SG15	Alerta face a atividade aérea
SG16	Rotação por exaustão / stress térmico

Depois de SG3 (retirada) verificar **sempre** se existe SG11 e SG12 a seguir. Uma retirada sem contagem de efetivos é a lacuna mais grave que uma fita pode ter.

Vítimas

10 códigos • **todos críticos** — assinalar sempre a coluna !

VT1	Vítima civil
VT2	Vítima operacional
VT3	Triagem efetuada
VT4	Evacuação sanitária iniciada
VT5	Transporte para unidade hospitalar
VT6	Óbito
VT7	Desaparecido
VT8	Desaparecido localizado
VT9	Posto médico avançado ativado
VT10	Apoio psicológico / social ativado

VT

Dados pessoais de vítimas **não vão para a fita** — vão para o **Quadro de Vítimas (Mod. OP 05)**. Na fita regista-se o acontecimento e a referência, não a identificação.

População e Pontos Sensíveis

12 códigos

PP1	Ponto sensível ameaçado	
PP2	Ordem de evacuação - art. 8.º n.º 2 m)	●
PP3	Evacuação concluída	
PP4	Confinamento ordenado	●
PP5	Regresso autorizado	
PP6	Zona de concentração e apoio à população ativada	
PP7	Corte de via	
PP8	Reabertura de via	
PP9	Infraestrutura crítica afetada	
PP10	Danos em edificado	
PP11	Animais — evacuação / perdas	
PP12	Aviso à população difundido	

A evacuação e o confinamento são ordenados pelo COS **em coordenação com as forças de segurança**. Registrar sempre com quem foi coordenado.

Logística e Finanças

24 códigos · Célula de Logística e Finanças

LF1	Pedido de reforço ao CSREPC	
LF2	Reforço concedido / negado	
LF3	Ativação de ponto de trânsito	
LF4	Alteração da linha de reporte do PT · art. 7.º n.º 3	
LF5	Ativação de ZCR	
LF6	Área de alimentação	
LF7	Área de apoio médico-sanitário	
LF8	Área de higiene e descanso	
LF9	Área de manutenção	
LF10	Área de reabastecimento	
LF11	Local estratégico de reserva	
LF12	Ativação da ZRR	
LF13	Desativação de área da ZCR	
LF14	Alimentação distribuída	
LF15	Combustível	
LF16	Ponto de água / abastecimento	
LF17	Material / equipamento solicitado	
LF18	Requisição de bens móveis ou imóveis · art. 8.º n.º 2 n)	•
LF19	Requisição de serviços	•
LF20	Uso de águas públicas · art. 8.º n.º 2 o)	
LF21	Uso de águas particulares (estado de necessidade)	•
LF22	Plano de comunicações emitido / revisto	
LF23	Falha de comunicações / SIRESP	•
LF24	Encargo previsível registado · art. 35.º	

Ligação Externa

19 códigos

LE1	GNR
LE2	PSP
LE3	INEM
LE4	SMPC / serviços municipais
LE5	Autoridade municipal de PC / Presidente de Câmara
LE6	CSREPC (comando sub-regional)
LE7	CROEPC / CNEPC
LE8	ICNF
LE9	AFOCELCA / sapadores florestais
LE10	Forças Armadas
LE11	EDP / E-Redes
LE12	IP / ferrovia / concessionárias
LE13	Águas e saneamento
LE14	Gás / combustíveis
LE15	Cruz Vermelha Portuguesa
LE16	Autoridade de saúde / delegado de saúde
LE17	Ministério Público / PJ / autoridade judiciária
LE18	Oficial de ligação recebido no PCO
LE19	Entidade privada / proprietário

LE

Comunicação Social

Meteorologia

12 códigos

CS — COMUNICAÇÃO SOCIAL	
CS1	Pedido de OCS recebido
CS2	Declaração do COS
CS3	Conferência de imprensa
CS4	Nota informativa difundida
CS5	Notícia incorreta — retificação emitida
CS6	OCS no TO — acompanhamento
MT — METEOROLOGIA	
MT1	Registo meteorológico de rotina
MT2	Alteração de vento (direção / intensidade)
MT3	Alteração de temperatura / humidade relativa
MT4	Precipitação
MT5	Aviso IPMA
MT6	Trovoada / descarga elétrica ●

MT1 de rotina: registar de hora a hora com valores concretos — direção e velocidade do vento, temperatura, HR. É o que permite, mais tarde, explicar o comportamento do fogo.

Administrativo e Fecho

12 códigos

AD — ADMINISTRATIVO DO REGISTO

AD1	Retificação de registo anterior	
AD2	Anexo junto (foto / croqui / documento)	
AD3	Abertura de folha	
AD4	Encerramento e entrega de folha	
AD5	Rendição do registador	
AD6	Falha de energia ou equipamento — passagem a papel	●
AD7	Retoma do registo digital	
AD8	Registo reconstituído a posteriori	

FC — FECHO E PÓS-AÇÃO

FC1	Debriefing realizado · art. 8.º n.º 2 v)	
FC2	Relatório da ocorrência elaborado · al. w)	
FC3	Documentação entregue / arquivada	
FC4	Lição aprendida registada	

AD8 é o código mais importante desta carta. Sempre que um registo for escrito com atraso significativo ou reconstituído de memória, marcar AD8 indicando os registos abrangidos e a fonte usada. Um vazio assumido vale mais do que uma cronologia falsamente precisa.

FASES DO SGO — LIMIARES DE EFETIVO	
I	≤ 36 · só COS, sem PCO
II	36 (32–40) · PCO + célula de operações + adj. segurança · ≤ 3 setores
III	108 (97–119) · + planejamento + logística e finanças + adj. ligação · ≤ 6 setores
IV	324 (292–356) · + adj. rel. públicas + coordenador do PCO · ≤ 2 frentes
V	648 (583–713) · ≤ 4 frentes
VI	Áreas de intervenção municipal, 1 por concelho

Contagem oficial: **Quadro de Meios e Logística (L00)**, Célula de Logística e Finanças. A fita regista a mudança com CM13.

CANAIS	
COM	Comando
TAT	Tático
MAN n	Manobra, com número
PRES	Presencial — tudo o que se decide dentro do PCO
TLM	Telefone
SADO	Ligação ao CDOS / CSREPC
BA	Banda alta

SETORES — REGRAS DE REFERENCIAÇÃO	
A–Z	Geográficos, letras sem repetir, mesmo agregados em frentes
n.º	Em edifícios multipisos, o número do piso
Nome	Setores funcionais, pela designação da função
F1/A	Fase IV+ — prefixar com o número da frente
CONC/A	Fase VI — prefixar com a área de intervenção municipal