

Plano Estratégico de Ação n.º 2

Ocorrência n.º 20261158256 — Classificação 3102 (Incêndio Rural)

Castedo · Torre de Moncorvo — Em Curso

Aprovado — O COS: _____



Elaborado (GDH):	172130AGO26	Nome do COS:	_____
Válido até (GDH):	180800AGO26	Substitui o PEA:	N.º 1

PCO	Fase	IV	Coordenadas	N 41° 12' 10" W 007° 12' 53"	Local	Vilarinho da Castanheira
-----	------	----	-------------	------------------------------	-------	--------------------------

CÉLULA DE PLANEAMENTO

CÉLULA DE PLANEAMENTO	Situação	POSIT: Incêndio ativo com perímetro de 1865 ha; cerca de 80 % do perímetro em consolidação e uma frente ativa no quadrante sul, sobre a povoação de Lousa; pontos quentes dispersos no bordo O/NO. Empenhados 55 meios terrestres, 6 meios aéreos e 396 operacionais. POSIT Setor Alfa: setor em consolidação e rescaldo; 22 meios / 166 operacionais; sem frente ativa. POSIT Setor Bravo: setor em consolidação; 7 meios / 69 operacionais; é o setor com menor densidade de meios do TO, pelo que qualquer atribuição da frente sul a este setor exige reforço prévio da reserva. POSIT Setor Charlie: uma frente ativa a ceder a meios em direção a Lousa, em encosta descendente com progressão condicionada pelos acessos; 12 meios / 43 operacionais; meios ANEPC (VTTP01, VOPE04, COM3) posicionados na defesa do aglomerado. POSIT Meios Aéreos: 6 aeronaves; último ciclo de descargas do dia integralmente empenhado na frente sul até ao ocaso (~20h45); reativação prevista ao nascer do sol (~06h45).
	Análise das ZI	O perímetro de 1865 ha impõe distâncias internas significativas entre pontos de ancoragem, dificultando a movimentação e reposição de meios nos setores e a progressão de máquinas de rasto nas vertentes que descem para o Douro. Esta realidade fundamenta a opção por um esforço concentrado numa única frente de cada vez, em lugar da dispersão do dispositivo. A orografia de planalto sobre vales encaixados orientados a sul coloca a frente ativa de Lousa em alinhamento total com os eixos descendentes das encostas, que coincidem com o escoamento catabático noturno previsto. Fogo, declive e vento alinhados no mesmo eixo constituem o cenário clássico de progressão noturna sustentada, ainda que lenta, pelo que a frente sul não se extinguirá sozinha durante a noite. O combustível fino morto encontra-se em extrema secura: com HR de 16 % ao fim do dia, o teor de humidade estima-se inferior a 6 %, plenamente disponível para a combustão. A recuperação noturna prevista (máximo de 66 % às 07h00) elevará este teor apenas temporariamente, com nova secagem completa até às 12h00 de

	18AGO. Este ciclo humedecimento-secagem justifica a concentração do esforço ofensivo na janela noturna e a urgência da liquidação dos pontos quentes antes do meio-dia. Cintura térmica: nas encostas para Lousa, a meia-encosta permanecerá durante a noite mais quente e seca do que o fundo do vale, por efeito da inversão térmica que acumula ar frio no fundo e mantém ar quente residual a meia altura. A frente pode assim manter atividade a meia-encosta mesmo com a humidade de vale em recuperação, pelo que as leituras de HR feitas junto ao PCO ou no fundo do vale não devem ser extrapoladas para toda a vertente. Rede viária de apoio: N324, EM623/EM624 e CM1143/CM1144. A linha de contenção sul apoia-se no CM1143, valorizando a rede existente como ancoragem, por ser mais rápida e segura do que a abertura de linha nova em encosta durante a noite. Caminhos internos com combustível nas bermas exigem prudência na circulação. Aglomerados expostos: Lousa (prioridade imediata, no eixo da frente ativa) e Cabeça Boa (vigilância). ATENÇÃO: com a rotação do vento para SE prevista para as 11h00 de 18AGO, o bordo O/NO do perímetro pode virar cabeça. Tudo o que não estiver consolidado até às 09h00 enfrentará 38 °C, HR de 19 % e vento alinhado — a noite de hoje decide a tarde de amanhã. Presença de civis e trânsito nas vias próximas do TO; fumo residual a condicionar a visibilidade em zonas de vale.
Previsão	Proposta do planeamento: P1 — Empenhamento total dos meios aéreos na frente sul (Lousa) até ao ocaso (~20h45); reativação ao nascer do sol (~06h45) com prioridade aos pontos quentes do bordo O/NO e ao fecho da frente sul se ainda ativa. <i>Fundamento: a frente de Lousa é a única que a noite vai alimentar; cada descarga antes do ocaso reduz a intensidade com que os catabáticos a vão empurrar.</i> P2 — Postura defensiva na frente sul no período 21h00–03h00: contenção do avanço descendente sem ataque direto em encosta com catabático estabelecido; defesa do aglomerado de Lousa com os meios posicionados. <i>Fundamento: com HR ainda entre 24 % e 46 % e vento descendente, o ataque direto em encosta é ineficaz e perigoso; a doutrina LACES impõe rotas de fuga que a noite e o declive não garantem.</i> P3 — Empenhamento da reserva (21 meios / 60 op.) no ataque direto à frente sul na janela de consolidação 03h00–08h00, com máquinas de rasto na consolidação da linha CM1143; objetivo: frente dominada e perímetro sul fechado até às 08h00. <i>Fundamento: entre as 03h00 e as 08h00 a HR sobe de 51 % para 66 % e a temperatura cai para 15 °C — o combustível fino absorve humidade e a intensidade de chama atinge o mínimo do ciclo; é a única janela em que o ataque direto tem vantagem clara.</i> P4 — Liquidação sistemática dos pontos quentes do bordo O/NO durante a noite, obrigatoriamente concluída antes da rotação do vento para SE (11h00 de 18AGO), com equipas ligeiras e vigias. <i>Fundamento: após a rotação SE, o bordo O/NO fica a sotavento do perímetro ardido e qualquer ponto quente vira potencial nova cabeça com 38 °C e HR 19 %.</i>

P5 — Vigilância ativa com vigias em todos os setores; pontos de situação obrigatórios ao PCO às 21h00, 00h00, 03h00, 06h00 e 08h00. **Fundamento:** *a deteção precoce de reativações durante a noite custa uma equipa ligeira; a mesma reativação descoberta às 14h00 de amanhã custa um grupo de combate.*

P6 — Rendições faseadas com meios frescos às 03h00 e às 08h00; reposicionamento do dispositivo para o bordo O/NO antes das 11h00 de 18AGO. **Fundamento:** *é o terceiro dia de episódio de calor; equipas exaustas na fase crítica da tarde de 18AGO são um risco de segurança e uma perda de capacidade precisamente quando ela será mais necessária.*

P7 — Defesas perimétricas aos pontos sensíveis; confinamento ou evacuação nas aldeias validadas pelo ERAS, em articulação com SMPC, INEM, CVP e GNR. **Fundamento:** *competência do COS nos termos do art. 8.º, n.º 2, als. l) e m), do Despacho n.º 4067/2024, em coordenação com as forças de segurança.*

P8 — A partir das 14h00 de 18AGO, acompanhamento de descargas elétricas (IPMA); se confirmado desenvolvimento convectivo, retirada das equipas de zonas alinhadas e reavaliação imediata. **Fundamento:** *o modelo assinala precipitação residual (0,12 mm) às 17h00–18h00 com rotação S/SO — assinatura convectiva com risco de rajadas erráticas e ignições por raio fora do perímetro.*

P9 — Reduzir ao máximo o uso de fogo de supressão; sem validação do COS está proibida qualquer manobra. **Fundamento:** *com combustível a menos de 6 % de humidade e rotação de vento prevista, qualquer fogo tático não validado é um risco inaceitável de perda de controlo.*

A nível meteorológico prevê-se (GDPS/ECCC 15 km, ponto 41,20 N 7,20 W; SpotWX; avisos IPMA):

HR %: 16 % às 19h00; recuperação noturna acima do padrão do episódio — 28 % (22h00), 37 % (00h00), 51 % (03h00), máximo de 66 % (07h00); colapso rápido após as 09h00 de 18AGO: 38 % (10h00), 29 % (12h00), mínimo de 19 % às 16h00.

Temperatura: 36 °C ao fim do dia; mínima de 15 °C às 07h00; máxima de 38,4 °C às 16h00 de 18AGO — o dia de amanhã será cerca de 2 °C mais severo do que o de hoje.

Vento: NE fraco até às 20h00; rotação para N às 21h00 com colapso do gradiente (1–3 km/h) e estabelecimento de drenagem noturna N/NNO até às 08h00; rotação para ESE/SE às 11h00 de 18AGO com novo alinhamento sobre o bordo O/NO; rotação S/SO com precipitação residual às 17h00–18h00 de 18AGO, compatível com atividade convectiva.

Perigo específico: o modelo de 15 km não resolve as circulações de vale — os catabáticos reais nas encostas para Lousa serão superiores aos valores tabelados, com período de máxima instabilidade de comportamento entre as 21h00 e as 22h00, na transição de regime de vento. Validação permanente por observação local em todos os setores.

Janela de consolidação: 03h00–08h00 de 18AGO. Fecho definitivo às 08h00, com revisão obrigatória do presente PEA.

CÉLULA DE OPERAÇÕES		
CÉLULA DE OPERAÇÕES	Organização do TO	Zona de sinistro com área muito significativa (1865 ha); SGO na fase IV — 396 operacionais, dentro do intervalo de referência do art. 43.º do Despacho n.º 4067/2024. COS: _____ (em fase IV, comandante de corpo de bombeiros designado pelo comandante sub-regional ou elemento da estrutura operacional da ANEPC). Coordenador do posto de comando operacional: _____. Oficial de Operações: _____; Oficial de Planeamento: _____; Oficial de Logística e Finanças: _____. Adjunto de Segurança: _____ — elabora a componente de segurança do presente PEA e detém autoridade, conferida pelo COS nos termos do art. 36.º, para ordenar a cessação de trabalhos que comprometam a segurança. Adjunto de Ligação: _____ (oficiais de ligação GNR/FA no PCO). Adjunto de Relações Públicas: _____. Núcleo de monitorização e controlo: ATIVADO (obrigatório em fase IV — art. 18.º); verifica a execução do presente PEA, monitoriza o cumprimento das missões e o empenhamento de meios; fita do tempo em registo permanente pela célula de operações. Núcleo de meios aéreos: ATIVADO — OPAR: _____; com 6 aeronaves no TO é obrigatória a coordenação por COPAR-A em articulação com COPAR-T (art. 20.º, n.os 6 e 7): COPAR-T _____; COPAR-A _____. ERAS — EPCO NORTE; núcleo de segurança (GNR) e núcleo de emergência médica (INEM) ativados junto do oficial de operações. Setor Alfa — Cmd: C01 DR; Tát: T01 DR; Man: M01 DR (2.º Cmdt CB Torre de Moncorvo — 914 546 334); 22 meios / 166 op.: GRIR 01 Centro, GRIR 01 DR, GRIR 01 Alentejo, BCIN 03 DR, CATE Viseu, BMR15 ICNF, MR01_CM, 2 VFCI Torre de Moncorvo, VCOT 02. Setor Bravo — Tát: T02 DR; Man: M02 DR (Cmdt CB Sanfins do Douro — 969 941 945); 7 meios / 69 op.: BCIN 04 DR, BRIR 01 BSE, GRIR Aveiro, VTTU 01 Carrazeda. Setor Charlie — Tát: T03 DR; Man: M04 DR (Cmdt CB Mesão Frio — 964 330 195); 12 meios / 43 op.: GCIN 01 DR, B. Máq. RE3, Grupo Cald., VFCI06 CRZ, VCOT 02 Mesão Frio, VCOT-01 Murça, veículo de reforço. Reserva — 21 meios / 60 op. + 2 meios sem setor (B01/B05, H12), no local estratégico de reserva sob gestão da célula de logística e finanças; ZA — 3 meios / 25 op.; disponíveis fora do TO — 27 meios; apoio no PCO: EPCO INEM, EAU02, VCOT 10 ANEPC, SMPC, ERAS ENB-01, ABSC CVP. Plano de comunicações: COM 1 — _____ (elaborado pelo núcleo de comunicações e sistemas de informação da célula de logística e finanças, para aprovação do COS — art. 34.º); ligação PCO — Central BV Moncorvo 279 200 200; redundância SIRESP e contactos dos comandantes de setor.
	Objetivo	Dominar a frente ativa sul (Lousa) e fechar o perímetro sul até às 08h00 de

		18AGO26 , com empenho da reserva na janela de consolidação 03h00–08h00; liquidar os pontos quentes do bordo O/NO antes da rotação do vento para SE (11h00 de 18AGO26) . O tempo-limite não é administrativo: decorre diretamente do ciclo meteorológico — após as 08h00 a janela fecha e após as 11h00 o vento passa a trabalhar contra o dispositivo.
	Segurança das forças	Implementação do protocolo LACES (vigias, comunicações, rotas de fuga, zonas de segurança) e EPI florestal obrigatório em todos os setores. Proibição de ataque direto descendente em encosta com catabático estabelecido sem rota de fuga e zona de segurança confirmadas — o fogo descendente noturno é lento mas persistente, e a encosta que ajuda a chama a descer é a mesma que atrasa a fuga de quem trabalha abaixo dela. Período de máxima atenção: 21h00–22h00 — colapso do gradiente e transição de regime de vento, com comportamento errático previsível; nenhuma equipa deve mudar de posição neste período sem validação do comandante de setor. Implantação do plano Aldeia Segura; interdição das vias de acesso à zona da ocorrência pelas forças de segurança, por solicitação do COS (art. 23.º). Hidratação de todas as equipas e períodos de descanso garantidos: é o terceiro dia de episódio de calor e o dia de 18AGO será mais severo do que o de hoje. Maquinaria pesada sempre articulada com meios humanos, devido à visibilidade reduzida pelo fumo e ao trabalho noturno. Trabalho noturno: iluminação individual, movimentação em equipa, atenção a árvores enfraquecidas e piso instável em zona ardida. A partir das 14h00 de 18AGO, vigilância convectiva: se confirmada trovoadas, retirada imediata das zonas alinhadas e suspensão de operações em cumeada até avaliação do PCO. O adjunto de segurança tem autoridade para ordenar a cessação de trabalhos (art. 36.º, n.º 2).
	Reservas	Reserva de 21 meios / 60 operacionais pré-posicionada no local estratégico de reserva a partir das 01h00, para empenho na janela 03h00–08h00; 27 meios disponíveis fora do TO para reforço imediato; articulação com os SMPC de Carrazeda de Ansiães e Torre de Moncorvo. A reserva não é um excedente: é o instrumento da ação decisiva e o seguro da fase crítica da tarde de 18AGO.

MISSÕES			
	Missão	Atribuída a:	Até (GDH):
Ação decisiva	Dominar a frente sul (Lousa) e fechar o perímetro sul, com empenho da reserva na janela de consolidação 03h00–08h00.	Setores Bravo e Charlie + Reserva	180800AGO26
Ação de moldagem	Defesa preventiva do aglomerado de Lousa e contenção defensiva da frente sul no período noturno (21h00–03h00), sem ataque direto descendente com catabático estabelecido.	Setor Charlie + meios ANEPC	180300AGO26

Ação de moldagem	Liquidação sistemática dos pontos quentes do bordo O/NO com equipas ligeiras e vigias, concluída antes da rotação do vento para SE.	Setor Alfa	181000AGO26
Ação de moldagem	Meios aéreos: último ciclo integral na frente sul até ao ocaso; reativação ao nascer do sol sobre os pontos quentes O/NO e fecho da frente sul.	Meios aéreos (6) — OPAR/COPAR	181100AGO26
Ação de moldagem	Rendições faseadas com meios frescos (03h00 e 08h00) e reposicionamento do dispositivo para o bordo O/NO antes das 11h00.	Todos os setores + Reserva	181100AGO26

CÉLULA DE LOGÍSTICA E FINANÇAS — PLANO LOGÍSTICO		
Localização	Ativado (GDH) / Estado	Responsável / Contacto
Ponto de Trânsito (obrigatório — art. 7.º)	ATIVO — entrada do TO, EM624 / Vilarinho da Castanheira; reporta ao oficial de logística e finanças	Responsável PT: _____
Local Estratégico de Reserva (ZCR)	Ativo — pré-posicionamento da reserva 180100AGO26	Célula de logística e finanças
Área de Alimentação	Reforço noturno: jantar tardio + reforço às 03h00 para as equipas da ação decisiva	Célula de logística e finanças
Área de Apoio Médico-Sanitário	Ativa — EPCO INEM no PCO; ABSC CVP e SIV em prevenção	EPCO INEM
Área de Higiene e Descanso	_____	_____
Área de Manutenção	_____	_____
Área de Reabastecimento (combustíveis, água, consumíveis)	Circuito pela ZA (veículo de abastecimento); confirmar pontos de água a sul (apoio à frente de Lousa) até às 03h00	Célula de logística e finanças

Previsão elaborada (GDH): 171815AGO26 — válida até (GDH): 181000AGO26. Fonte meteorológica: GDPS/ECCC 15 km via SpotWX; avisos IPMA (aviso laranja — tempo quente, Bragança, até 181800AGO26). Elaborado pela célula de planeamento e aprovado pelo COS nos termos dos arts. 27.º e 46.º do Despacho n.º 4067/2024, de 15 de abril (SGO), conjugado com o Decreto-Lei n.º 90-A/2022, de 30 de dezembro (SIOPS). O presente PEA baseia-se em previsão numérica e no quadro de meios registado na plataforma do PCO; a decisão operacional pertence ao COS, com validação permanente pela observação de terreno.

