



**SÃO PAULO**  
GOVERNO DO ESTADO

**Ana Beatriz Andrade de Sá**

**Beatriz Bialtas**

**Bernardo Lopes Cruz**

**Rian Vieira de Jesus**

**Wellyngton de Souza Teixeira**

**ATENA**

**Reconstruindo Vidas.**

**Equipe The Golden Developers**

**Orientadores Profa. Graciete Henriques dos Santos e**

**Prof. Alexander Marchiori de Almeida**

**Mongaguá**

**12/2023**

**Ana Beatriz Andrade de Sá**  
**Beatriz Bialtas**  
**Bernardo Lopes Cruz**  
**Rian Vieira de Jesus**  
**Wellyngton de Souza Teixeira**

**ATENA**  
**Reconstruindo Vidas.**

Trabalho de Conclusão de Curso  
apresentado à Escola Técnica Adolpho  
Berezin, como parte dos requisitos para a  
obtenção do título de Técnico em  
Desenvolvimento de Sistemas.

Orientadores Profa.: Graciete Henriques dos  
Santos e Prof. Alexandre Marchiori de Almeida

**Mongaguá**  
**12/2023**

***Dedicamos***

*Esse projeto e todo o nosso esforço às mulheres,  
principalmente para aquelas que infelizmente vieram a  
sofrer algum tipo de violência.*

## **AGRADECIMENTOS**

Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão a todos que contribuíram para a realização deste trabalho. Em primeiro lugar, queremos agradecer aos orientadores, Graciete Henriques dos Santos e Alexandre Marchiori de Almeida, pela orientação valiosa, paciência e o apoio ao longo deste processo. Suas sugestões e ideias foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho.

Também agradecer aos membros da banca examinadora, pela avaliação criteriosa durante as prévias, e valiosos comentários que ajudaram a aprimorar o projeto.

Além do mais, agradecemos também aos colegas e amigos que nos apoiaram e encorajaram ao longo desta jornada acadêmica. Suas contribuições foram inestimáveis.

Por fim, queremos expressar a gratidão a todos os professores e profissionais que compartilharam seus conhecimentos e experiências, contribuindo para o enriquecimento da equipe.

Obrigado a todos que fizeram parte desta jornada.

## **RESUMO**

A violência contra a mulher, tornou-se uma questão de saúde pública, algo que foi alertado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), pois afeta diretamente o físico e o psicológico da vítima. Ao entendermos a situação em que as mulheres se encontram na nossa sociedade, tornou-se algo inegável a falta de incentivo e também de uma estrutura para as vítimas violentadas lidarem com este trauma, por tanto decidimos criar um projeto que conseguisse alcançar e ajudar o maior número de mulheres possível. Logo, tivemos a ideia de desenvolver uma plataforma, onde uma mulher violentada poderá ter acesso a uma gama de profissionais da área da saúde mental, como psicólogos, em que os mesmos irão ofertar o seu tempo e conhecimento, por meio de consultas online gratuitas, com o foco de auxiliar essas vítimas a reconstruir suas vidas e conseqüentemente seu bem-estar mental.

**PALAVRAS-CHAVES:** Mulheres, Violência, Psicologia, Saúde mental, Acolhimento, Plataforma, Voluntário, Consultas gratuitas.

## **ABSTRACT**

Violence against women has become a public health issue, something that the World Health Organization (WHO) has warned about, as it directly affects the victim's physical and psychological health. When we understood the situation in which women find themselves in our society, the lack of encouragement and one structure for victims of violence to deal with this trauma became undeniable, so we decided to create a project that could reach and help as many women as possible. So we came up with the idea of developing a platform, where a woman who has been violated can have access to a range of mental health professionals, how psychologists, who will offer their time and knowledge, through free online consultations, with the aim of helping these victims to rebuild their lives and consequently their mental well-being.

**Key Words:** Women, Violence, Psychology, Mental health, Welcome, Platform, Volunteer, Free consultations.

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Logo da Equipe .....	18
Figura 2 - Logo do Projeto .....	18
Figura 3 - Diagrama de Casos de Uso .....	43
Figura 4 – Diagrama de Classes .....	44
Figura 5 - Modelagem do Banco de Dados – MER .....	45
Figura 6 - Wireframe Tela Apresentação .....	49
Figura 7- Wireframe Tela Login .....	50
Figura 8- Wireframe Tela escolha de perfil .....	50
Figura 9- Wireframe Tela cadastrar Usuária .....	51
Figura 10- Wireframe Tela cadastrar Psicólogo .....	51
Figura 11- Wireframe Tela cadastrar foto de perfil .....	52
Figura 12- Wireframe Tela Psicólogo apresentação .....	52
Figura 13 - Wireframe Tela inicial Usuária .....	53
Figura 14- Wireframe Tela inicial Psicólogo .....	53
Figura 15- Wireframe Tela histórico consulta Psicólogo .....	54
Figura 16- Wireframe Tela histórico Usuária .....	54
Figura 17 - Wireframe Tela Agendar Consulta Usuária .....	55
Figura 18- Wireframe Tela agendar consulta Usuária .....	55
Figura 19 - Wireframe Tela Lista de Psicólogos para Usuária .....	56
Figura 20 - Wireframe Tela Solicitar consulta Usuária .....	56
Figura 21 - Wireframe Tela Calendário Psicólogo .....	57
Figura 22 - Wireframe Tela perfil Psicólogo .....	57
Figura 23 - Wireframe Tela Editar perfil Psicólogo .....	58
Figura 24 - Wireframe Tela editar dados Usuária .....	58
Figura 25 - Wireframe Tela editar perfil Usuária .....	59
Figura 26 - Wireframe Cadastro de datas Psicólogo .....	59
Figura 27 - Wireframe Tela reescrever apresentação Psicólogo .....	60
Figura 28 - Tela Inicial para Logar .....	61
Figura 29 - Tela de apresentação .....	61
Figura 30 - Continuação da Tela de apresentação .....	62
Figura 31 - Integrantes da equipe desenvolvedora .....	62
Figura 32 - Rodapé da página .....	62

Figura 33 - Tela de Login e Criar conta .....	63
Figura 34 - Escolha do tipo de conta .....	63
Figura 35 - Tela de Cadastro de Usuária.....	63
Figura 36 - Inserir imagem.....	64
Figura 37 - Tela Home da Paciente .....	64
Figura 38 - Lista de Psicólogos.....	64
Figura 39 - Perfil Psicólogo.....	65
Figura 40 - Tela Agendar Consulta.....	65
Figura 41 - Tela de Consultas.....	65
Figura 42 - Tela de Perfil do Paciente .....	66
Figura 43 - Tela de Edição de Perfil .....	66
Figura 44 - Tela para Editar Imagem .....	66
Figura 45 - Tela Inicial de Cadastro do Psicólogo .....	67
Figura 46 - Tela de Apresentação do Psicólogo .....	67
Figura 47 - Tela Home do Psicólogo.....	67
Figura 48 - Tela de Solicitação de Consultas .....	68
Figura 49 - Tela de Negação de Consulta .....	68
Figura 50 - Tela de Consultas visão Psicólogo.....	68
Figura 51 - Agenda do Psicólogo.....	69
Figura 52 - Tela de Cadastro das Datas de Consulta.....	69
Figura 53 - Perfil na visão do Psicólogo.....	69
Figura 54 - Tela de Edição de dados do Psicólogo .....	70
Figura 55 - Editar imagem do Psicólogo .....	70
Figura 56 - Tela para Editar Apresentação do Psicólogo .....	70



## SÚMARIO

LISTA DE FIGURAS.....	6
INTRODUÇÃO.....	10
1. NICHOS DE MERCADO DO PROJETO.....	11
1.1. Mulheres .....	11
1.2. O Assédio e a Violência contra a mulher .....	11
1.3. Solução Proposta.....	13
2. TECNOLOGIAS UTILIZADAS .....	14
2.1 HTML - <i>HyperText Markup Language</i> .....	14
2.2 CSS3 - <i>Cascading Style Sheet</i> .....	14
2.3 JavaScript .....	15
2.4 SQL - <i>Structured Query Language</i> .....	15
2.5 React Js .....	15
2.6 PHP - <i>Hypertext Preprocessor</i> .....	16
2.7 HostGator .....	16
3. EMPRESA .....	17
3.1 Missão.....	17
3.2 Visão .....	17
3.3 Valores .....	17
3.4 Logos .....	18
3.4.1 Logo da Empresa .....	18
3.4.2 Logo do Projeto .....	18
4. ANÁLISE.....	19
4.1. Documento Visão .....	19
Nome do Software: Atena .....	19
4.1.1 Descrição Geral.....	19
4.2. Descrições de Casos de Uso .....	22

4.3. Diagrama de Casos de Uso .....	43
4.4. Diagrama de Classes .....	44
4.5. MER – Modelo do Banco de Dados .....	45
4.6 Script das Tabelas do Banco de Dados .....	46
4.6.1 Tabela Paciente.....	46
4.6.2 Tabela Psicólogo .....	46
4.6.3 Tabela Disponibilidade .....	47
4.6.4 Tabela Consulta.....	47
4.6.5 Tabela Avaliação .....	48
4.7 Principais Selects do Banco de Dados.....	48
4.8 Wirframe das Telas .....	49
4.9 Prints das Telas.....	61
4.10 Trecho do Código Fonte.....	71
5.    MANUAL DO USUÁRIO .....	73
CONCLUSÃO .....	75
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA .....	76

## INTRODUÇÃO

A atividade das mulheres nas práticas civis é crescente, a barreira entre o sexo feminino e o masculino diminui a cada ano, mas ainda há demasiados problemas relacionados à segurança individual delas.

Não é mais uma surpresa os casos de violência doméstica, abusos sexuais e morais, e os assédios que imprensas e instituições de comunicação mostram em seus programas. No Brasil, principalmente na região sul e sudeste, esse problema se revela ainda maior. Mulheres tem medo de sair na rua à noite e de ir a festas por medo de serem abusadas.

Por esse motivo, o projeto ATENA busca atender as mulheres que foram violentadas, por qualquer uma das maneiras listadas pela OMS como violência à Mulher. O modo que o projeto opera é por meio de consultas online de psicólogos que se voluntariam a atender essas mulheres, para melhorar a qualidade de sua vida após um evento tão traumático.

Assim, com as tecnologias mais atuais do mercado – como o HTML, CSS, JavaScript e SQL – o aplicativo foi feito para funcionar nas plataformas web, *hosteado* pela empresa Hostgator, o que permite uma base de reconhecimento para os usuários.

O objetivo da equipe por trás do projeto ATENA se baseia no princípio de tornar o mundo em um lugar mais empático e confortável para a vida de todos, assim combatendo preconceitos, atos violentos ou qualquer tipo de injúria à humanidade.

## **1. NICHOS DE MERCADO DO PROJETO**

### **1.1. Mulheres**

Em uma sociedade contemporânea é nítido o padrão de crescimento da ocupação da mulher em cargos nos quais a maioria dos trabalhadores é formado por membros do sexo masculino. A distância entre os gêneros, promovida pela herança histórica, momento em que a mulher era uma figura "[...] de elemento secundário [...]" (PENA, 2023) e um objeto para a reprodução da espécie humana, levou a grandes lutas contra o patriarcalismo, desta forma as mulheres vêm ganhando espaço e se tornando cada vez mais protagonistas do mundo.

Segundo o autor os grandes exemplos desse protagonismo são a presidente Dilma Rousseff, no Brasil, e a Cristina Kirchner, na Argentina, que são as primeiras mulheres a ocupar esse cargo de chefia nos governos. (PENA, 2023)

Mas a luta ainda está longe de acabar. Rodolfo Pena exemplifica que para se ter uma ideia nas "[...] eleições de 2014, apenas 10% dos candidatos eleitos eram mulheres" (2023) no Brasil, isso revela uma relação ainda muito desigual entre a mulher e o homem, que ainda possui grande parte do poder de decisão. Além disso, os problemas não estão apenas concentrados nas estruturas da sociedade, a violência contra a mulher também é um problema sério no âmbito social.

### **1.2. O Assédio e a Violência contra a mulher**

A violência contra a mulher, principalmente a doméstica, tornou-se uma questão de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde (OMS), pois afeta diretamente o físico e o psicológico da vítima. Além disso, esse tipo de violência torna-se um ciclo vicioso na vida de quem sofre e comete o ato que causa o sofrimento. (SIMIANO & D'AVILA, 2019)

Tudo isso é justamente tratado na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), "umas das três mais avançadas leis de enfrentamento à violência contra a mulher" (SIMIANO & D'AVILA, 2019, p.2), que caracteriza com rigor a violência doméstica e familiar, como demonstra o artigo 5º do título II e capítulo I:

[...]

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause

morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual (BRASIL, 2006).

Observa-se que todas as ações de violência relatadas no artigo 5º, seja ela lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico são inteiramente conectados em vários aspectos. Porém todos os casos citados convergem a um aspecto específico do texto, que deve ser trazido à tona devido a sua importância.

Todas essas ações causam um dano psicológico na vítima e, conseqüentemente, pode atormentá-la pelo resto de sua vida se não houver um atendimento psicológico imediato.

Mulheres que em algum momento da vida sofreram alguma agressão e/ou assédio, tem como consequência a probabilidade de adquirir pressão alta, ansiedade, depressão e outros problemas ao decorrer da sua vida, de acordo com o estudo publicado na revista internacional *Jama Internal Medicine*. O estudo concluiu que as mulheres que relataram agressão sexual tinham a chance de sofrer com a depressão três vezes maior, e a probabilidade de ter sua ansiedade elevada duas vezes maior do que outras mulheres que não sofreram uma agressão sexual (JAMA INTERNAL MEDICINE, 2018 *apud* G1, 2018).

Diante do fato que no Brasil durante os anos de 2015 e 2019 foram registrados 69.148 atendimentos consequentes da violência sexual contra crianças e adolescentes em serviços de saúde, dessas 69.148 vítimas, ou seja, 66,92% tinham a faixa etária entre 10 e 14 anos, e os outros 33,08% das violentadas tinham entre 15 e 19 anos de idade, de acordo com os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que estão destacados no estudo publicado pelo Fundo de População das Nações Unidas, podemos concluir que a maioria das mulheres que sofreram violência sexual passaram maior parte de sua vida com o momento traumático em sua mente diariamente, e possivelmente com algum transtorno consequente da violência sofrida (UNFPA, 2018).

### **1.3. Solução Proposta**

A proposta é a criação de uma ferramenta, que irá fazer uma interligação entre as mulheres que sofreram algum tipo de violência, com psicólogos(as) que queiram acolher e auxiliar essas vítimas por meio de consultas online. Os psicólogos(as) serão voluntários, portanto, o atendimento será gratuito. A atuação da Psicologia é necessária nos casos de violência e na baixa autoestima da mulher que convive com a violência, o estudo “Acolhimento psicológico para as mulheres vítimas de violência conjugal”, publicado pelo portal de Periódicos Eletrônicos de Psicologia, fez um levantamento de dados sobre o acolhimento de mulheres vítimas de violência por meio de psicólogos, o estudo foi feito com 14 mulheres que denunciaram esses atos, e concluiu que “Ao finalizar o acolhimento, 11 participantes relataram estar sentindo-se bem melhor, e três mencionaram estar sentindo-se orientadas e tranquilizadas.” (ADAMES; URNAU; PAULA, 2018).

Podemos concluir com os dados da pesquisa que é de suma importância para a qualidade de vida da vítima um acolhimento com especialistas, e que precisamos expandir esse acolhimento.

A proposta da ferramenta em si consiste na criação de uma interface para comunicação de fácil acesso a psicólogos experientes ao tratamento da saúde mental da mulher, e as vítimas que necessitam deste acolhimento.

## 2. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

### 2.1 HTML - *HyperText Markup Language*

O HTML é “o bloco de construção mais básico da web” (MOZILLA, 2022), ou seja, é uma ferramenta que determina as diretrizes mais simples das escrituras, pois foca em determinar o significado de uma página para montar uma estrutura básica na qual outras ferramentas poderão ser utilizadas para cuidar de aspectos como a aparência, fornecida por um documento escrito em CSS.

Desmembrando as letras desta sigla, obtemos, do inglês, “[...] Linguagem de Marcação de HiperTexto [...]” (MOZILLA, 2022). A “marcação” decorre de onde os elementos são identificados, que geralmente aparecem “por um par de marcadores conhecidos como *tags*” (MELO, 2021). Essas *tags* são formadas por **< + nome da tag + >** e definem as mais variadas formas de texto. A *tag* <body>, por exemplo, define o corpo da página, lugar onde todas as outras *tags* e textos vão aparecer diretamente para o usuário.

A linguagem de marcação é mantida pela *World Wide Web Consortium* (W3C), que denota as regras de uso da ferramenta em versões diferentes. A atual versão, “[...] divulgada em 2014, é o HTML 5.2, que incluiu *tags* com funcionamento integrado ao JavaScript e ao CSS, além da padronização de seções comuns, como cabeçalho, rodapé, etc.” (MELO, 2021).

### 2.2 CSS3 - *Cascading Style Sheet*

A linguagem CSS (*Cascading Style Sheet*) conhecida em português como Folhas de Estilo em Cascata é uma linguagem de estilização usada na apresentação de um documento escrito na linguagem de marcação HTML, CSS foi desenvolvido em 1996 pelo W3C (*World Wide Web Consortium*) para criar a decoração da página, por conta de o HTML não ter sido desenvolvido com *tags* que ajudariam a formatar a página (Ariane, 2022).

No caso do nosso projeto será usado a versão CSS3 para estilizar, sendo a terceira versão e a mais recente, ela será útil para a criação do design da ferramenta, podendo modificar da cor de fundo até as bordas de um botão.

## 2.3 JavaScript

JavaScript é uma linguagem de *script* orientada a objetos, multiplataforma. É uma linguagem pequena e leve. Dentro de um ambiente de *host* (por exemplo, um navegador web) o JavaScript pode ser ligado aos objetos deste ambiente para prover um controle programático sobre eles. (GABRIEL et al, 2022).

“No ano de 1996, a Netspace decidiu juntar o JavaScript à ECMA International. A ECMA (Associação Europeia dos Fabricantes de Computadores) é uma associação que realiza a especificação ou padronização de sistemas da informação.”, (B, 2022) desde então o nome oficial do JavaScript passou a se tornar EcmaScript, porém ainda é popularmente conhecida por JavaScript.

O JavaScript dentre outras ferramentas, terá a espera da interação do usuário para interagir com a página, proveniente a utilidade e versatilidade dos dados ali utilizados, também portanto servindo como ferramenta de mobilidade dentro da página.

## 2.4 SQL - *Structured Query Language*

“SQL acrônimo de *Structured Query Language*, que significa “Linguagem de Consulta Estruturada”, em português. É considerada uma linguagem para manipulação de dados estruturada em formato de tabelas compostas por linhas e colunas[...].” (BACCA, 2019).

Sendo uma linguagem de consulta de dados relacional, na qual há a comunicação entre as tabelas ou as próprias colunas pertencentes a respectiva tabela.

Diante de um banco de dados e com o auxílio do SQL, os programadores podem armazenar, remover, modificar, atualizar, consultar e recuperar informações, além de manter e otimizar a performance de um banco de dados que é usado por uma empresa.

## 2.5 React Js

React é uma biblioteca JavaScript que possui como base componentes que são funções responsáveis por controlar o HTML junto com *avaScript*, em um formato de arquivo chamado JSX.

A biblioteca utilizasse de Hooks, ferramentas disponibilizadas para produção do projeto, que possui o intuito de realizar tarefas simples como pré-renderizar um componente como base sua alteração entre valores.



Além disso, React possui “os frameworks que o implementam permitem buscar dados em componentes assíncronos que rodam no servidor ou até mesmo durante o build.”, gerando mais produtividade para produção e adição de futuras funcionalidades.

## **2.6 PHP - *Hypertext Preprocessor***

“PHP é um acrônimo recursivo para PHP: *Hypertext Preprocessor* (Pré-Processador de Hipertexto), que originalmente se chamava Personal Home Page (Página Inicial Pessoal).” (hostinger. 2023) Utiliza-se em conjunto com HTML e CSS para processar ações específicas definidas pelo script.

Conceituadamente, PHP possui como objetivo trabalhar com dados dos componentes HTML através de um formulário, possuindo utilidade mais especificamente no funcionamento de sites para o *back-end*.

## **2.7 HostGator**

“HostGator é uma companhia de hospedagem de sites e que também oferece serviços correlatos, como servidores remotos na nuvem, e-mails, ferramentas para criação de websites e revenda de domínios.” (HOSTGATOR, 2023)

Possuindo como objetivo desempenhar a função de compor toda a estruturação de dados voltados para o *back-end* e *front-end*, além de manter o projeto no ar funcionando.

### 3. EMPRESA

O ***The Golden Developers*** é uma empresa que mira em projetos de viés social e que também tem uma preocupação central em construir aplicações de qualidade que resolvam, de maneira satisfatória, o problema de seus clientes.

#### 3.1 Missão

A finalidade é oferecer as mulheres vítimas da violência a oportunidade de tratar seus transtornos adquiridos ao decorrer de suas vidas e tornar o mundo em sua volta um lugar melhor.

#### 3.2 Visão

O objetivo de ***The Golden Developers*** é transformar o Brasil em um lugar mais próspero, onde as mulheres possam retornar se sentirem confortáveis em qualquer relacionamento em que estejam, e principalmente consigo mesmas.

#### 3.3 Valores

Os valores de ***The Golden Developers*** são:

- Prosperidade – “se esta é a nossa vontade, então também devemos aplicá-la”;
- Respeito - “o mundo se tornará melhor apenas se um acordo de respeito for estabelecido entre todas as pessoas”;
- Altruísmo - “não devemos esperar nada em troca ao fazer o que é necessário para o mundo”;
- Bondade - “somos inimigos da violência”;
- Beneficência - “não podemos deixar as pessoas mais vulneráveis na mão”.

### 3.4 Logos

#### 3.4.1 Logo da Empresa



Figura 1 - Logo da Equipe

Fonte: Criado pela equipe

#### 3.4.2 Logo do Projeto



Figura 2 - Logo do Projeto

Fonte: Criado pela equipe

#### 3.4.2 Slogan da Empresa e do Projeto

Reconstruindo Vidas

## 4. ANÁLISE

### 4.1. Documento Visão

Nome do Software: **Atena**

#### 4.1.1 Descrição Geral

O atendimento especializado em mulheres na psicologia necessita de um acesso mais eficiente aos profissionais da área. O sistema terá três níveis de acesso: desenvolvedor, paciente e psicólogo. Ele focará em organizar as consultas e os pagamentos, enquanto as chamadas de vídeo serão realizadas por uma plataforma de videochamadas especializada.

Cada paciente terá de passar por um cadastro, e após este procedimento, poderá acessar seu perfil, que conterá suas informações pessoais, um catálogo de psicólogos, suas avaliações e um filtro, consultas realizadas, consultas por vim e um guia do site.

Por outro lado, cada psicólogo também terá de passar por um cadastro, e após este procedimento, poderá acessar seu perfil, que conterá suas informações pessoais, as avaliações de seus pacientes e seu diploma (terão que certificar que realmente são psicólogos), meus pacientes, consultas realizadas, consultas por vim e um guia do site.

Os desenvolvedores não necessitarão de acesso, nem cadastro, e poderão obter todas as funcionalidades, tanto dos pacientes como dos psicólogos.

## REQUISITOS FUNCIONAIS

<b>RF01</b> – Controlar Nível de Acesso
<b>Descrição:</b> O sistema terá 3 tipos de nível de acesso, o primeiro será paciente, o segundo será psicólogo, e o terceiro será desenvolvedor. Para os dois primeiros níveis, o acesso será concedido com o cadastro e as respectivas verificações. Porém para o terceiro haverá um link específico onde logins previamente cadastrados terão acesso.
<b>Dados:</b> E-mail, senha, nível de acesso.

<b>RF02 – Cadastrar paciente</b>
<b>Descrição:</b> Para cadastrar uma paciente será necessário um nome, uma foto de perfil CPF, data de nascimento, e-mail, contato (Telefone) e uma senha. O cadastro poderá ser excluído ou alterado (poderá ser apenas alterado os dados: nome, e-mail, data de nascimento, contato, senha, foto de perfil).
<b>Dados:</b> nome, foto de perfil, CPF, data de nascimento, e-mail, contato (Telefone) e senha.

<b>RF03 – Cadastrar psicólogo</b>
<b>Descrição:</b> O sistema contará com pessoas que prestarão atendimento psicológico aos pacientes, isso estará representado nos psicólogos. Para cadastrar um Psicólogo será necessário um nome, uma foto de perfil, CPF, data de nascimento, e-mail, contato (Telefone) e uma senha. O cadastro poderá ser excluído ou alterado (poderá ser apenas alterado os dados: nome, foto de perfil, data de nascimento, e-mail, contato (Telefone) e senha).
<b>Dados:</b> nome, foto de perfil (opcional), CPF, data de nascimento, e-mail, contato (Telefone) e uma senha.

<b>RF04 – Cadastrar agenda da semana</b>
<b>Descrição:</b> O psicólogo deverá cadastrar o(s) dia(s) e horário(s) que estará disponível para realizar a(s) consulta(s)
<b>Dados:</b> dia da semana, horário.

<b>RF05 – Cadastrar consulta</b>
<b>Descrição:</b> Para relacionar diretamente o paciente com o psicólogo, haverá, primeiramente, o agendamento da consulta, que precisarão dos dados: data da agenda do psicólogo (horário incluído), paciente que requer a consulta, psicólogo escolhido, rejeitar consulta. O paciente e o psicólogo poderão alterar a data e o horário da consulta, assim como cancelar.
<b>Dados:</b> data, horário, psicólogo, paciente, rejeitar consulta (apenas pelo psicólogo).

<b>RF06 – Justificar não atendimento da consulta</b>
<b>Referência:</b> RF01 – Cadastrar consulta

<b>Descrição:</b> Caso o psicólogo não consiga atender a consulta, ele poderá justificar o porquê.
--

<b>Dados:</b> consulta, justificação, rejeitar (true)
---

<b>RF07 – Avaliar psicólogo</b>
---------------------------------

<b>Descrição:</b> Após alguma consulta, o paciente poderá deixar uma avaliação no perfil do psicólogo.
--

<b>Dados:</b> psicólogo, data, horário, avaliação (texto).
--

## REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

<b>RNF01 – Regra para senha</b>
---------------------------------

<b>Referência:</b> RF01 - Controlar Nível de Acesso
---

<b>Descrição:</b> A senha para ser cadastrada deverá conter pelo menos um caractere especial, letras maiúsculas e minúsculas, mais números. Caso também tenha menos de 8 caracteres, não será válida.
---

## 4.2. Descrições de Casos de Uso

<b>Caso de Uso</b>	<b>UC001</b>
<b>Nome</b>	Cadastrar paciente
<b>Ator</b>	Paciente
<b>Interessados/Stekholders</b>	Paciente
<b>Pré-Condições</b>	Não ser cadastrado no sistema
<b>Pós-Condições</b>	O paciente poderá utilizar as funções destinadas para o seu nível de acesso.
<b>Breve Descritivo</b>	O paciente para utilizar o sistema terá que cadastrar seus dados.
<b>Ações Ator</b>	<b>Ações Sistema</b>
<b>CENÁRIO PRINCIPAL</b>	
1. Clicar em cadastrar usuário	
	2. Exibir tela de cadastro de usuário
3. Preencher os dados necessários para efetuar o cadastro	
4. Clicar em “Cadastrar”	
	5. Sistema envia um e-mail para o endereço cadastrado para validação. (O tempo para o psicólogo realizar esta ação será de 5 minutos)
6. Paciente valida seu endereço de e-mail	
	7. Sistema salva os dados do paciente no banco de dados, e exibe a mensagem “Cadastrado com sucesso”
<b>CENÁRIO ALTERNATIVO (SECUNDÁRIO)</b>	
3.1- Campos não preenchidos corretamente	

	5.1- Os dados não serão cadastrados, aparecendo a mensagem: "Verifique os dados".
6.1- Psicólogo não valida seu endereço de e-mail dentro do tempo	
	7.1- Sistema mostra a mensagem: "tempo expirado" e coloca a opção para voltar um passo e alterar o e-mail, ou reenviar a validação.
<b>Restrições/Validações:</b>	O paciente só será cadastrado se os dados forem preenchidos corretamente, e não estarem já cadastrados no sistema
<b>Dados Utilizados:</b>	cd_paciente,nm_paciente, Nr_cpf,Dt_cadastro, Dt_nascimento, Nm_email, Nr_telefone, Nm_senha, Nm_foto_perfil

<b>Caso de Uso</b>	<b>UC002</b>
<b>Nome</b>	Cadastrar psicólogo
<b>Ator</b>	Psicólogo
<b>Interessados/Stekholders</b>	Psicólogo
<b>Pré-Condições</b>	Não ser cadastrado no sistema
<b>Pós-Condições</b>	O psicólogo poderá utilizar as funções destinadas para o seu nível de acesso.
<b>Breve Descritivo</b>	O psicólogo para utilizar o sistema terá que cadastrar seus dados.
<b>Ações Ator</b>	<b>Ações Sistema</b>
<b>CENÁRIO PRINCIPAL</b>	
1. Clicar em cadastrar psicólogo	
	2. Exibir tela de cadastro de psicólogo
3. Preencher os dados necessários para efetuar o	



cadastro	
4. Clicar em “Cadastrar”	
	5. Sistema envia um e-mail para o endereço cadastrado para validação. (O tempo para o psicólogo realizar esta ação será de 5 minutos)
6. Psicólogo valida seu endereço de e-mail	
	7. Sistema salva os dados do psicólogo no banco de dados, e exibe a mensagem “Cadastrado com sucesso”.
<b>CENÁRIO ALTERNATIVO (SECUNDÁRIO)</b>	
4.1- Campos não preenchidos corretamente	
	5.1- Os dados não serão cadastrados, aparecendo a mensagem: “Verifique os dados”.
6.1- Psicólogo não valida seu endereço de e-mail dentro do tempo	
	7.1- Sistema mostra a mensagem: “tempo expirado” e coloca a opção para voltar um passo e alterar o e-mail, ou reenviar a validação.
<b>Restrições/Validações:</b>	O psicólogo só terá seus dados cadastrados se forem preenchidos corretamente, e não estarem já cadastrados no sistema
<b>Dados Utilizados:</b>	cd_psicologo, nm_psicologo, Nr_cpf, Dt_cadastro, Dt_nascimento, Nm_email, Nr_telefone, Nm_senha, Nm_foto_perfil, Nm_e_psi, Nm_crp

<b>Caso de Uso</b>	<b>UC003</b>
<b>Nome</b>	Fazer login
<b>Ator</b>	Paciente e Psicólogo
<b>Interessados/Stekholders</b>	Paciente e Psicólogo
<b>Pré-Condições</b>	Ser cadastrado no sistema
<b>Pós-Condições</b>	O paciente ou o psicólogo terá liberado as funções conforme o nível de acesso
<b>Breve Descritivo</b>	Validar e verificar o tipo de usuário, e o nível de acesso no sistema.
<b>Ações Ator</b>	<b>Ações Sistema</b>
<b>CENÁRIO PRINCIPAL</b>	
1. Entrar na plataforma	
	2. Exibir tela de login.
3. Preencher dados pedidos	
	4. Verifica se os dados foram corretamente inseridos.
	5. Libera acesso ao sistema e redireciona o usuário a tela inicial
<b>CENÁRIO ALTERNATIVO (SECUNDÁRIO)</b>	
3.1- Dados não inseridos corretamente	
	4.1- Não será liberado o acesso ao sistema, aparecendo a mensagem: "Verifique os dados, ou crie uma conta".
<b>Restrições/Validações:</b>	O login não será realizado se não houver preenchimento dos dados corretamente
<b>Dados Utilizados:</b>	nm_email, nm_senha, nm_nivel_acesso

<b>Caso de Uso</b>	<b>UC004</b>
<b>Nome</b>	Agendar Consulta
<b>Ator</b>	Paciente
<b>Interessados/Stekholders</b>	Paciente e Psicólogo
<b>Pré-Condições</b>	Data e hora estarem disponíveis para o agendamento da consulta
<b>Pós-Condições</b>	A consulta ser aceita pelo(a) psicólogo(a), posteriormente será cadastrada no sistema e poderá ser acessada para possíveis alterações
<b>Breve Descritivo</b>	A data e horário da consulta será cadastrado no sistema, podendo ambos o paciente ou psicólogo verificar o dia e horário de tal.
<b>Ações Ator</b>	<b>Ações Sistema</b>
<b>CENÁRIO PRINCIPAL</b>	
1. Solicitar o agendamento da consulta	
	2. Exibir tela para o agendamento da consulta com as respectivas caixas de inserção de dados
3. Preencher os dados requeridos	
4. Escolher uma entre as opções de data e hora disponíveis	
5. Clicar em “Agendar”	
	6. Sistema verifica se o todos os dados estão corretos e emite uma mensagem: “Agendamento concluído com sucesso”
	7. O status da consulta se torna pendente e o id_aceita é automaticamente “p”. (p – pendente; i – aceita; o - rejeitada)
<b>CENÁRIO ALTERNATIVO (SECUNDÁRIO)</b>	
4.1- Dados não inseridos	
6.1 - Clicar em “Agendar”	

	5.1- Cadastro não será feito, aparecendo a mensagem: "Preencha os dados requeridos para continuar".
<b>Restrições/Validações:</b>	A agenda só será efetuada se houver o preenchimento dos dados. O agendamento só poderá ser realizado entre às 7 da manhã e às 9 da noite.
<b>Dados Utilizados:</b>	dt_agendamento, hr_agendamento, id_aceita, Id_status, Fk_Cd_paciente, Fk_Cd_psicologo

<b>Caso de Uso</b>	<b>UC005</b>
<b>Nome</b>	Consultar solicitação de consulta
<b>Ator</b>	Psicólogo
<b>Interessados/Stekholders</b>	Psicólogo
<b>Pré-Condições</b>	Ter no mínimo uma solicitação de consulta
<b>Pós-Condições</b>	Terá acesso as solicitações de consulta
<b>Breve Descritivo</b>	O psicólogo terá acesso as solicitações de consulta que o mesmo recebeu, podendo consultar os dados dessa consulta e escolher entre negar ou aceitar o agendamento dessa consulta
<b>Ações Ator</b>	<b>Ações Sistema</b>
<b>CENÁRIO PRINCIPAL</b>	
1. Ir até a tela de solicitações	
	2. Exibir tela que haverá todas as solicitações recebidas pelo psicólogo
3. Selecionar uma das solicitações	
	4. Sistema irá exibir os dados daquela consulta, nome da paciente, como ela está se sentindo, data e horário da consulta
5. Usuário clica em aceitar consulta	
	6. Sistema notifica a paciente que a consulta foi aceita e agendada, e altera o estado da consulta para "Pendente: esperando data"
<b>CENÁRIO ALTERNATIVO (SECUNDÁRIO)</b>	
	2.1- Sistema não encontra nenhuma solicitação de consulta no sistema
<b>Restrições/Validações:</b>	nenhuma Extend – UC006 Aceitar consulta

<b>Dados Utilizados:</b>	cd_consulta, nm_titulo, dt_consulta, hr_agendamento, Id_aceita, Id_status, Fk_Cd_paciente, Fk_Cd_psicologo
--------------------------	---

<b>Caso de Uso</b>	<b>UC006</b>
<b>Nome</b>	Aceitar consulta
<b>Ator</b>	Psicólogo
<b>Interessados/Stekholders</b>	Psicólogo e Paciente
<b>Pré-Condições</b>	Ter recebido uma solicitação de consulta
<b>Pós-Condições</b>	O status da consulta será pendente
<b>Breve Descritivo</b>	O psicólogo terá acesso aos perspectivos dados da consulta solicitada e da paciente, podendo aceitar a consulta.
<b>Ações Ator</b>	<b>Ações Sistema</b>
<b>CENÁRIO PRINCIPAL</b>	
1. UC005 – Consultar solicitação de consulta	
2. Selecionar tela de solicitações	
3. Exibir tela de solicitação de consultas	
	4. Sistema exibe as consultas solicitadas
5. Psicólogo clica em aceitar consulta	
	6. Sistema torna o id_aceita como "i", salva no banco de dados e avisa o

	paciente
<b>CENÁRIO ALTERNATIVO (SECUNDÁRIO)</b>	
5.1- Psicólogo clica em negar consulta	
	5.1- Sistema exibe uma mini tela onde o psicólogo irá justificar porque está negando a solicitação de consulta
	5.2- Sistema torna o id_aceita como "o", salva no banco de dados e avisa o paciente
<b>Restrições/Validações:</b>	
<b>Dados Utilizados:</b>	cd_consulta id_aceito_por_psicologo_  fk_cd_paciente fk_cd_psicologo

<b>Caso de Uso</b>	<b>UC007</b>
<b>Nome</b>	Consultar agendamento de consulta
<b>Ator</b>	Paciente e Psicólogo
<b>Interessados/Stekholders</b>	Paciente e Psicólogo
<b>Pré-Condições</b>	Ter no mínimo uma consulta já cadastrada no sistema
<b>Pós-Condições</b>	Terá acesso as consultas agendadas podendo alterar a data e/ou horário, ou mesmo cancelar a consulta
<b>Breve Descritivo</b>	O usuário, seja ele o paciente ou psicólogo, terá acesso a agenda de consultas já cadastradas no sistema, poderá informar-se sobre a data e horário, ou se precisar o mesmo pode modificar os dados de agendamento e também excluir
<b>Ações Ator</b>	<b>Ações Sistema</b>
<b>CENÁRIO PRINCIPAL</b>	
1. Solicitar a função consultar agendamentos	
	2. Exibir tela que haverá todos os agendamentos anteriores e um filtro
3. Selecionar um filtro	
	4. Sistema irá exibir as consultas de acordo com o filtro realizado
5. Usuário clica no agendamento	
	6. Sistema exibe a tela do agendamento escolhido com dados mais detalhados.
<b>CENÁRIO ALTERNATIVO (SECUNDÁRIO)</b>	
	2.1- Sistema não encontra nenhuma consulta cadastrada no sistema
<b>Restrições/Validações:</b>	<p>A consulta só será feita se houver um agendamento já cadastrado no sistema</p> <p>Extend UC008 – Alterar Consulta</p> <p>Extend UC009 – Cancelar Consulta</p>



<b>Caso de Uso</b>	<b>UC008</b>
<b>Nome</b>	Alterar consulta
<b>Ator</b>	Paciente e Psicólogo
<b>Interessados/Stekholders</b>	Paciente e Psicólogo
<b>Pré-Condições</b>	Ter no mínimo uma consulta já cadastrada no sistema
<b>Pós-Condições</b>	A data e ou o horário será alterado.
<b>Breve Descritivo</b>	O usuário, seja ele o paciente ou psicólogo, poderá alterar a data e ou horário da consulta já cadastrada no sistema.
<b>Ações Ator</b>	<b>Ações Sistema</b>
<b>CENÁRIO PRINCIPAL</b>	
1. UC006 – Consultar agendamento de consulta	
2. Usuário clica em alterar dados	
	3. Sistema exibe a tela de alterar dados da consulta
4. Usuário altera os dados necessários e clica em salvar	
	5. Sistema salva os dados alterados
<b>CENÁRIO ALTERNATIVO (SECUNDÁRIO)</b>	
4.1- Usuário não altera nenhum dado	
	5.1- Os dados não serão alterados, aparecendo a mensagem: “Nenhuma modificação foi feita”.
<b>Restrições/Validações:</b>	A alteração dos dados só será efetuada se houver o preenchimento dos dados.
<b>Dados Utilizados:</b>	cd_consulta, nm_titulo, dt_consulta, hr_agendamento, Id_status, Id_aceita Fk_Cd_paciente, Fk_Cd_psicologo

<b>Caso de Uso</b>	<b>UC009</b>
<b>Nome</b>	Cancelar consulta
<b>Ator</b>	Paciente e Psicólogo
<b>Interessados/Stekholders</b>	Paciente e Psicólogo
<b>Pré-Condições</b>	Ter no mínimo uma consulta já cadastrada no sistema
<b>Pós-Condições</b>	A consulta será cancelada.
<b>Breve Descritivo</b>	O usuário, seja ele o paciente ou psicólogo, poderá cancelar a consulta.
<b>Ações Ator</b>	<b>Ações Sistema</b>
<b>CENÁRIO PRINCIPAL</b>	
1. UC006 – Consultar agendamento de consulta	
2. Usuário clica em “Cancelar consulta”	
	3. Sistema exibe uma mini tela para justificar o cancelamento da consulta.
4. Usuário justifica e confirma	
	5. Sistema exclui a consulta
	6. O sistema notifica o psicólogo e o paciente vinculados com a consulta, via email, de que a consulta foi cancelada.
<b>CENÁRIO ALTERNATIVO (SECUNDÁRIO)</b>	
4.1- Usuário não justifica e confirma	
	5.1- Sistema mantém a consulta
<b>Restrições/Validações:</b>	A consulta só será cancelada com a confirmação do usuário
<b>Dados Utilizados:</b>	cd_consulta, nm_titulo, dt_consulta, hr_agendamento, id_cancelada, id_realizada,

	Fk_Cd_paciente, Fk_Cd_psicologo
--	------------------------------------

<b>Caso de Uso</b>	<b>UC010</b>
<b>Nome</b>	Cadastrar datas e horários disponíveis
<b>Ator</b>	Psicólogo
<b>Interessados/Stekholders</b>	Psicólogo
<b>Pré-Condições</b>	Ter o nível de acesso do psicólogo
<b>Pós-Condições</b>	A data e o horário disponíveis serão cadastrados no sistema.
<b>Breve Descritivo</b>	O psicólogo irá cadastrar as datas e horários disponíveis para fazer consultas com seus pacientes.
<b>Ações Ator</b>	<b>Ações Sistema</b>
<b>CENÁRIO PRINCIPAL</b>	
1. Solicitar a função cadastrar data e hora	
	2. Exibir tela de agendamento, pedindo o dia da semana, a duração e o horário disponível para consultas
3. Usuário preenche os campos	
4. Clicar em "Salvar"	
	5. Sistema salva a data, a duração e o horário no banco de dados
<b>CENÁRIO ALTERNATIVO (SECUNDÁRIO)</b>	
3.1- Dados não preenchidos	
	5.1- Os dados não serão salvos, aparecendo a mensagem: "Nenhuma data foi salva".
<b>Restrições/Validações:</b>	Ter o nível de acesso do psicólogo. O horário só poderá ser cadastrado entre às 7 da manhã e às 9 da noite. A duração de um horário é de, no máximo, 2 horas. Todos os horários e dias serão

	cadastrados automaticamente dentro dos dias de um mês.
<b>Dados Utilizados:</b>	Cd_disponibilidade, id_dia, hr_disponibilidade, vl_duracao, fk_cd_psicologo

<b>Caso de Uso</b>	<b>UC0011</b>
<b>Nome</b>	Consultar datas e horários disponíveis
<b>Ator</b>	Psicólogo
<b>Interessados/Stekholders</b>	Psicólogo
<b>Pré-Condições</b>	Ter o nível de acesso do psicólogo e ter cadastrado alguma data e horário disponível
<b>Pós-Condições</b>	Data e horário disponível visualizada
<b>Breve Descritivo</b>	O psicólogo irá consultar seus horários disponíveis nos dias de escolha
<b>Ações Ator</b>	<b>Ações Sistema</b>
<b>CENÁRIO PRINCIPAL</b>	
1. Solicitar a função consultar data e hora	
	2. Exibir tela com datas e horários contidos em um calendário
4. Usuário clica em um dos dias do mês	
	5. Sistema exibe informações específicas sobre aquele dia, mostrando os horários
<b>Restrições/Validações:</b>	Ter o nível de acesso do psicólogo. Extend – UC012 Alterar datas e horários Extend – UC013 Excluir datas e horários
<b>Dados Utilizados:</b>	Cd_disponibilidade, id_dia, hr_disponibilidade,

	vl_duracao, fk_cd_psicologo
--	--------------------------------

<b>Caso de Uso</b>	<b>UC0012</b>
<b>Nome</b>	Alterar datas e horários
<b>Ator</b>	Psicólogo
<b>Interessados/Stekholders</b>	Psicólogo
<b>Pré-Condições</b>	Ter o nível de acesso do psicólogo e ter cadastrado alguma data e horário disponível
<b>Pós-Condições</b>	Data ou horário alterado
<b>Breve Descritivo</b>	O psicólogo irá alterar qualquer horário ou dia específico de sua agenda
<b>Ações Ator</b>	<b>Ações Sistema</b>
<b>CENÁRIO PRINCIPAL</b>	
1. UC011 – Consultar datas e horários disponíveis	
2. Psicólogo clica na opção de alterar datas e horários	
3. Psicólogo altera a data ou/e horário	
	4. Sistema altera o horário ou/e data especificado e atualiza o banco de dados
<b>CENÁRIO ALTERNATIVO (SECUNDÁRIO)</b>	
3.1- Psicólogo não altera nenhum campo	
	4.1- Sistema mantém os dados já cadastrados, sem atualizar
<b>Restrições/Validações:</b>	Ter o nível de acesso do psicólogo.
<b>Dados Utilizados:</b>	Cd_disponibilidade, id_dia, hr_disponibilidade, vl_duracao, fk_cd_psicologo

<b>Caso de Uso</b>	<b>UC0013</b>
<b>Nome</b>	Excluir datas e horários
<b>Ator</b>	Psicólogo
<b>Interessados/Stekholders</b>	Psicólogo
<b>Pré-Condições</b>	Ter o nível de acesso do psicólogo e ter cadastrado alguma data e horário disponível
<b>Pós-Condições</b>	Data e horário excluídos
<b>Breve Descritivo</b>	O psicólogo irá excluir um horário ou dia específico de sua agenda
<b>Ações Ator</b>	<b>Ações Sistema</b>
<b>CENÁRIO PRINCIPAL</b>	
1. UC011 – Consultar datas e horários disponíveis	
2. Psicólogo clica na opção de excluir um dos horários	
	3. Sistema exclui a data e/ou horário especificado e atualiza o banco de dados
<b>CENÁRIO ALTERNATIVO (SECUNDÁRIO)</b>	
2.1- Psicólogo clica na opção de excluir o dia da agenda	
	3.1- Sistema exclui todos os horários do dia especificado e atualiza o banco de dados
<b>Restrições/Validações:</b>	Ter o nível de acesso do psicólogo.
<b>Dados Utilizados:</b>	Cd_disponibilidade, id_dia, hr_disponibilidade, vl_duracao, fk_cd_psicologo

<b>Caso de Uso</b>	<b>UC014</b>
<b>Nome</b>	Executar consulta
<b>Ator</b>	Psicólogo
<b>Interessados/Stekholders</b>	Paciente e Psicólogo
<b>Pré-Condições</b>	Ter a consulta cadastrada e ainda pendente. E psicólogo escolhe a consulta pendente em que o horário da consulta e o horário naquele momento são os mesmos ou parecidos
<b>Pós-Condições</b>	A consulta passará ao status de realizada
<b>Breve Descritivo</b>	O psicólogo irá abrir a chamada de vídeo no Google Meets para o paciente entrar
<b>Ações Ator</b>	<b>Ações Sistema</b>
<b>CENÁRIO PRINCIPAL</b>	
	1. Perto do horário (com carência de 15 minutos) o sistema disponibiliza um botão para o psicólogo criar uma reunião
2. Psicólogo clica no botão de criar reunião	
	3. Sistema cria uma reunião no Google Meets e redireciona o psicólogo para o site. Agora a tela da consulta terá um botão que coloca o status para “realizada” depois da duração expirar.
	4. Sistema notifica por e-mail o paciente e muda a configuração da pendência na visão do paciente (haverá agora um botão para entrar na chamada)
5. Paciente entra na reunião	
<b>CENÁRIO ALTERNATIVO (SECUNDÁRIO)</b>	
2.2 Psicólogo não clica no botão	
	3.1- Sistema não cria a reunião

<b>Restrições/Validações:</b>	A consulta precisa ter sido realizada.
<b>Dados Utilizados:</b>	Cd_consulta, Dt_consulta, Hr_consulta, Id_realizada fk_cd_psicologo, Fk_cd_paciente

<b>Caso de Uso</b>	<b>UC015</b>
<b>Nome</b>	Avaliar psicólogo
<b>Ator</b>	Paciente
<b>Interessados/Stekholders</b>	Paciente e Psicólogo
<b>Pré-Condições</b>	Ter no mínimo uma consulta já realizada
<b>Pós-Condições</b>	O psicólogo terá em seu perfil a avaliação.
<b>Breve Descritivo</b>	O paciente irá avaliar a conduta do psicólogo durante a consulta
<b>Ações Ator</b>	<b>Ações Sistema</b>
<b>CENÁRIO PRINCIPAL</b>	
1. Usuário solicita função de avaliar psicólogo	
	2. Exibir tela de avaliação de psicólogo
3. Preencher os dados solicitados	
4. Clicar em "Avaliar"	
	5. Sistema salva a avaliação
<b>CENÁRIO ALTERNATIVO (SECUNDÁRIO)</b>	
3.1- Dados não preenchidos	
	5.1- A avaliação não será salva.
<b>Restrições/Validações:</b>	A consulta precisa ter sido realizada



<b>Dados Utilizados:</b>	cd_avaliacao, nm_titulo, Ds_avaliacao, Fk_Cd_paciente, Fk_Cd_psicologo
--------------------------	--

<b>Caso de Uso</b>	<b>UC0016</b>
<b>Nome</b>	Alterar perfil
<b>Ator</b>	Paciente e Psicólogo
<b>Interessados/Stekholders</b>	Paciente e Psicólogo
<b>Pré-Condições</b>	Ser cadastrado no sistema e estar logado no site.
<b>Pós-Condições</b>	O psicólogo ou paciente terá seus dados alterados.
<b>Breve Descritivo</b>	O paciente ou psicólogo utilizará para alterar seus dados cadastrados.
<b>Ações Ator</b>	<b>Ações Sistema</b>
<b>CENÁRIO PRINCIPAL</b>	
1. Usuário clica na tela de perfil	
	2. Sistema exibe a tela de perfil com todos os seus dados de cadastro.
3. Usuário clica em alterar dados	
	4. Sistema exibe tela de alteração de dados
5. Usuário altera o dado de sua preferência	
	6. Sistema salva os dados alterados no banco de dados, e exibe a mensagem "alteração feita com sucesso". (No caso de o usuário ter alterado a senha, o sistema também enviará um aviso por e-mail)
<b>CENÁRIO ALTERNATIVO (SECUNDÁRIO)</b>	
4.1- Paciente redefine a senha incorretamente (sem satisfazer as	

regras exigidas)	
	5.1- A senha não será alterada, aparecendo a mensagem: “É necessário que a senha possua pelo menos 8 caracteres, um caractere especial, uma letra maiúsculas e minúsculas e um número”.
<b>Restrições/Validações:</b>	O usuário não poderá alterar o cpf cadastrado, e terá seus dados alterados se forem preenchidos corretamente.  Extend – UC017 Excluir perfil
<b>Dados Utilizados:</b>	Cd_paciente, Cd_psicólogo, Nm_paciente, Nm_psicólogo, Dt_cadastro, Dt_nascimento, Nm_email, Nr_telefone, Nm_senha, Nm_foto_perfil, Ds_apresentacao

<b>Caso de Uso</b>	<b>UC0017</b>
<b>Nome</b>	Excluir perfil
<b>Ator</b>	Paciente e Psicólogo
<b>Interessados/Stekholders</b>	Paciente e Psicólogo
<b>Pré-Condições</b>	Ser cadastrado no sistema e estar logado no site.
<b>Pós-Condições</b>	O psicólogo ou paciente terá seu perfil excluído do sistema
<b>Breve Descritivo</b>	O paciente ou psicólogo utilizará para excluir o seu perfil.
<b>Ações Ator</b>	<b>Ações Sistema</b>
<b>CENÁRIO PRINCIPAL</b>	
1. UC003 – Alterar perfil	
2. Usuário clica na opção de excluir conta	

	3. Sistema exibi uma mini tela onde o paciente ou psicólogo irá justificar porque quer excluir sua conta.
4. Usuário justifica a exclusão do seu perfil	
	5. Sistema excluí o perfil.
<b>CENÁRIO ALTERNATIVO (SECUNDÁRIO)</b>	
4.1- Usuário não justifica	
	5.1- Sistema exibe a mensagem “O perfil não pode ser excluído sem uma justificativas”
<b>Restrições/Validações:</b>	O perfil será excluído somente se houver o preenchimento do campo de exclusão.
<b>Dados Utilizados:</b>	Cd_paciente, Cd_psicólogo, Nm_paciente, Nm_psicólogo, Dt_cadastro, Dt_nascimento, Nm_email, Nr_telefone, Nm_senha, Nm_foto_perfil, Ds_apresentacao

### 4.3. Diagrama de Casos de Uso




Figura 3 - Diagrama de Casos de Uso

#### 4.4. Diagrama de Classes




Figura 4 – Diagrama de Classes

#### 4.5. MER – Modelo do Banco de Dados




Figura 5 - Modelagem do Banco de Dados – MER

## 4.6 Script das Tabelas do Banco de Dados

```
create database db_psicologia;  
use db_psicologia;
```

### 4.6.1 Tabela Paciente

```
create table tb_paciente(  
  cd_paciente int auto_increment,  
  nm_paciente varchar(50) not null,  
  nr_cpf char(14) not null unique,  
  dt_cadastro date not null,  
  dt_nascimento date not null,  
  nm_email varchar(50) not null unique,  
  nr_telefone char(15) not null unique,  
  nm_senha varchar(50) not null,  
  nm_foto_perfil longtext,  
  cd_id varchar(220) DEFAULT NULL,  
  acesso bit(1) DEFAULT NULL,  
  primary key (cd_paciente));
```

### 4.6.2 Tabela Psicólogo

```
create table tb_psicologo(  
  cd_psicologo int auto_increment,  
  nm_psicologo varchar(50) not null,  
  nr_cpf char(14) not null unique,  
  dt_cadastro date not null,  
  dt_nascimento date not null,  
  nm_email varchar(50) not null unique,  
  nr_telefone char(15) not null unique,  
  nm_senha varchar(50) not null,  
  nm_foto_perfil longtext,  
  nm_area_atuacao varchar(50),  
  nm_localizacao varchar(120),
```

```

ds_apresentacao longtext not null,
st_e_psi bit not null,
st_crp bit not null,
cd_id varchar(220) DEFAULT NULL,
acesso bit(1) DEFAULT NULL,
primary key (cd_psicologo)
);

```

#### 4.6.3 Tabela Disponibilidade

```

create table tb_disponibilidade(
cd_disponibilidade int auto_increment,
id_dia int not null,
hr_inicio time not null,
hr_termino time not null,
fk_cd_psicologo int not null,
primary key (cd_disponibilidade),
foreign key (fk_cd_psicologo) references tb_psicologo (cd_psicologo)
);

```

#### 4.6.4 Tabela Consulta

```

create table tb_consulta(
cd_consulta int auto_increment,
ds_consulta longtext,
dt_consulta date not null,
hr_consulta time not null,
id_realizada char default "p",
fk_cd_paciente int not null,
fk_cd_psicologo int not null,
primary key (cd_consulta),
foreign key (fk_cd_paciente) references tb_paciente (cd_paciente),
foreign key (fk_cd_psicologo) references tb_psicologo (cd_psicologo)
);

```



#### 4.6.5 Tabela Avaliação

```
create table tb_avaliacao(  
  cd_avaliacao int auto_increment,  
  nm_titulo varchar(50) not null,  
  dt_avaliacao date not null,  
  ds_avaliacao longtext,  
  qt_estrela int default 0,  
  fk_cd_paciente int not null,  
  fk_cd_psicologo int not null,  
  primary key (cd_avaliacao),  
  foreign key (fk_cd_paciente) references tb_paciente (cd_paciente),  
  foreign key (fk_cd_psicologo) references tb_psicologo (cd_psicologo)  
);
```

#### 4.7 Principais Selects do Banco de Dados

```
select * from tb_paciente where nm_email = '$emailPaciente';  
select * from tb_psicologo where nm_email = '$emailPsicologo';  
select * from tb_paciente where nr_cpf = '$cpfpaciente';  
select * from tb_consulta where fk_cd_psicologo = '$idPsicologo';  
select * FROM tb_disponibilidade WHERE fk_cd_psicologo = '$idPessoa';
```

## 4.8 Wireframe das Telas




Figura 6 - Wireframe Tela Apresentação




Figura 7- Wireframe Tela Login




Figura 8- Wireframe Tela escolha de perfil

The wireframe shows a registration form titled 'Cadastro Usuário'. At the top left is a 'Voltar' (Back) button with a left-pointing arrow. The form contains the following fields: 'Nome completo' (Full Name), 'CPF' (Brazilian Tax ID), 'Data de nascimento' (Date of Birth) with a calendar icon, 'Telefone' (Phone), 'E-mail', 'Senha' (Password), and 'Confirmar Senha' (Confirm Password). A dark blue 'Cadastrar' (Register) button is at the bottom center.

Figura 9- Wireframe Tela cadastrar Usuária

The wireframe shows a registration form titled 'Cadastro Psicólogo'. At the top left is a 'Voltar' (Back) button with a left-pointing arrow. The form contains the following fields: 'Nome' (Name), 'Data de nascimento' (Date of Birth) with a calendar icon, 'E-mail', 'Senha' (Password), 'CRP' (Professional Registration), 'CPF' (Brazilian Tax ID), 'Telefone' (Phone), and 'Confirmar Senha' (Confirm Password). A dark blue 'Cadastrar' (Register) button is at the bottom center.

Figura 10- Wireframe Tela cadastrar Psicólogo



Figura 11- Wireframe Tela cadastrar foto de perfil




Figura 12- Wireframe Tela Psicólogo apresentação




Figura 13 - Wireframe Tela inicial Usuária




Figura 14- Wireframe Tela inicial Psicólogo




Figura 15- Wireframe Tela histórico consulta Psicólogo




Figura 16- Wireframe Tela histórico Usuária

**ATENA** Início Psicólogos Consultas Perfil Júlia

Voltar **Agendar Consulta**

Nome  
Júlia Souza Ferraz

CPF  
56088596341

Telefone  
(13) 2826-1764

Como você se sente?  
Digite aqui

**Fernanda Sandra Ribeiro**

A consulta será feita pela plataforma Google meet, e você receberá um email com as devidas instruções após a consulta ser confirmada.

Data da consulta:  
13/6/2023 -

Horários disponíveis:  
8:00 10:00 14:00

Confirmar

**Figura 17 - Wireframe Tela Agendar Consulta Usuária**

**ATENA** Início Psicólogos Consultas Perfil Júlia

Voltar

**Fernanda Sandra Ribeiro** 25 Anos  
CRP 31872 PSICÓLOGA

**Apresentação**

Minha atuação inclui a realização de avaliações psicológicas, diagnósticos, elaboração de planos de tratamento e a implementação de intervenções terapêuticas adequadas. Trabalho em parceria com meus pacientes, fornecendo um espaço seguro e confidencial para que eles possam expressar suas preocupações e explorar questões emocionais e psicológicas mais profundas.

**Formação**  
Psicologia USP-2022

Diploma Currículo  
[Link](#) [Link](#)

**Meios de contato**

Datas disponíveis para consulta  
13/6/2023 -

Horários disponíveis  
8:00 10:00 14:00

Agendar Consulta

**Figura 18- Wireframe Tela agendar consulta Usuária**






Figura 19 - Wireframe Tela Lista de Psicólogos para Usuária




Figura 20 - Wireframe Tela Solicitar consulta Usuária




Figura 21 - Wireframe Tela Calendário Psicólogo




Figura 22 - Wireframe Tela perfil Psicólogo

The wireframe shows a 'Voltar' button with a left arrow icon in the top left corner. The title 'Editar Perfil' is centered at the top. Below the title, there are two columns of form fields. The left column contains: 'Nome completo' (empty), 'CPF' (filled with '560885963-41'), 'Telefone' (empty), and 'Senha' (empty). The right column contains: 'CRP' (filled with '31872'), 'Data de nascimento' (filled with 'MM / DD / YYYY' and a calendar icon), 'E-mail' (empty), and 'Confirmar Senha' (empty). A purple 'Editar' button is centered at the bottom.

Figura 23 - Wireframe Tela Editar perfil Psicólogo

The wireframe shows a 'Voltar' button with a left arrow icon in the top left corner. The title 'Editar Perfil' is centered at the top. Below the title, there are two columns of form fields. The left column contains: 'Nome completo' (empty), 'CPF' (filled with '560885963-41'), 'Telefone' (empty), and 'Senha' (empty). The right column contains: 'Data de nascimento' (filled with 'MM / DD / YYYY' and a calendar icon), 'E-mail' (empty), and 'Confirmar Senha' (empty). A purple 'Editar' button is centered at the bottom.

Figura 24 - Wireframe Tela editar dados Usuária



**Figura 25 - Wireframe Tela editar perfil Usuária**



**Figura 26 - Wireframe Cadastro de datas Psicólogo**

The wireframe shows a mobile application screen with a purple background. At the top left, there is a back arrow icon and the text "Voltar". The main heading is "Reescreva uma curta apresentação para que seu paciente te conheça melhor". Below the heading is a large text input area with the placeholder text "Redija aqui". At the bottom, there are two buttons: "Editar" and "Pular".

Voltar

Reescreva uma curta apresentação para que seu paciente te conheça melhor

Redija aqui

Editar Pular

**Figura 27 - Wireframe Tela reescrever apresentação Psicólogo**

## 4.9 Prints das Telas




Figura 28 - Tela Inicial para Logar






Figura 29 - Tela de apresentação



**Figura 30 - Continuação da Tela de apresentação**



**Figura 31 - Integrantes da equipe desenvolvedora**



**Figura 32 - Rodapé da página**



Figura 33 - Tela de Login e Criar conta




Figura 34 - Escolha do tipo de conta





Figura 35 - Tela de Cadastro de Usuária







**Figura 36 - Inserir imagem**




**Figura 37 - Tela Home da Paciente**




**Figura 38 - Lista de Psicólogos**




**Figura 39 - Perfil Psicólogo**




**Figura 40 - Tela Agendar Consulta**



**Figura 41 - Tela de Consultas**




**Figura 42 - Tela de Perfil do Paciente**



**Figura 43 - Tela de Edição de Perfil**



**Figura 44 - Tela para Editar Imagem**



**Cadastrar Psicólogo(a)**

Nome completo

CPF  Data de nascimento

Telefone  E-mail

Senha  Confirmar senha

**Cadastrar**


**Figura 45 - Tela Inicial de Cadastro do Psicólogo**





Redija uma curta apresentação para que a sua paciente possa conhecer você


**Cadastrar**


**Figura 46 - Tela de Apresentação do Psicólogo**




**ATENA** Início Solicitações Agenda Consultas Perfil Fernanda 


 **Ola Fernanda! Seja bem vindo(a)**  
Que bom ter você por aqui

 **Consultas Agendadas**  
Acesse aqui suas consultas agendadas


 **Solicitações de Consultas**  
Acesse aqui suas solicitações pendentes e possíveis clientes para atendimento

 **Melhorar Perfil**  
Acesse aqui suas definições de usuário(a)

**Figura 47 - Tela Home do Psicólogo**




**Figura 48 - Tela de Solicitação de Consultas**




**Figura 49 - Tela de Negação de Consulta**




**Figura 50 - Tela de Consultas visão Psicólogo**




**Figura 51 - Agenda do Psicólogo**



**Figura 52 - Tela de Cadastro das Datas de Consulta**



**Figura 53 - Perfil na visão do Psicólogo**



**Figura 54 - Tela de Edição de dados do Psicólogo**



**Figura 55 - Editar imagem do Psicólogo**



**Figura 56 - Tela para Editar Apresentação do Psicólogo**

## 4.10 Trecho do Código Fonte

```
import { Link } from 'react-router-dom';

import logoAtena from "../../assets/imgs/logo_atena.png";
import logoEmpresa from "../../assets/imgs/logo_empresa.png";
import logonNavbar from "../../assets/imgs/logo_navbar.png";
import perfilRian from "../../assets/imgs/perfil_rian.png";
import perfilAna from "../../assets/imgs/perfil_ana.png";
import perfilBernardo from "../../assets/imgs/perfil_bernardo.png";
import perfilBea from "../../assets/imgs/perfil_bia.png";
import perfilWelly from "../../assets/imgs/perfil_welly.jpg";
import Rodape from '../../components/Rodape';

import iconMuler from "../../assets/undraw_mention_re_k5xc.png";

import '../presentation/styles.css';

import { useEffect, useState } from 'react';
import { CSSTransition } from 'react-transition-group';

const Apresentacao = () =>{
  const [navAtiva, setNavAtiva] = useState(false);
  const [anima, setAnima] = useState(false);

  useEffect(() => {
    function handleScroll() {
      if (window.scrollY > 100) {
        setNavAtiva(true);
      } else{
        setNavAtiva(false);
      }
    }
  })

  window.addEventListener('scroll', handleScroll);
  setAnima(true);

  return () => {
    window.removeEventListener('scroll', handleScroll);
  };
};
```



```
}, []);
```

## 5. MANUAL DO USUÁRIO

Caso você seja um(a) psicólogo(a) que queira disponibilizar seu tempo e conhecimento para apoiar essa causa será fácil se cadastrar no nosso sistema, primeiramente você irá até a tela de login, clicar na opção de criar uma conta, e selecionar o tipo de conta como de Psicólogo(a), em seguida irá cadastrar os seus dados, nome completo, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail e uma breve descrição sobre você, seu CPF será usado para validar o CRP e o e-PSI, ambos precisam constar como válidos para concluir o processo de cadastro.

Agora que você já está cadastrado no sistema é só fazer o login, entrando na plataforma você será direcionado para a tela home, onde poderá navegar entre as funções do site, no menu de navegação tem a opção: solicitações, nesta tela você terá acesso as solicitações de consulta que você recebeu, ao clicar em uma das solicitações você conseguirá informações mais específicas sobre essa consulta em questão, como exemplo o nome da paciente, sua idade, e como a princípio ela está se sentindo, além da data e horário da consulta, diante disso você poderá aceitar ou negar essa solicitação, caso aceite ela passará da tela de solicitações para a de consultas, caso negue a solicitação você terá que justificar.

Indo agora para a tela de consultas, nela você terá acesso a todas as consultas ligadas ao seu perfil, podendo acessar cada uma, e caso a consulta não tenha sido executada ainda você poderá alterar ou cancelar a mesma, mas ao cancelar você irá precisar justificar tal ação. Agora selecionando a opção agenda no menu de navegação, você será direcionado para um calendário, onde terá a sua disposição suas consultas já agendadas em destaque neste calendário, abaixo terá um botão, ao clicar nele você irá cadastrar os dias de semana e os horários que estará livre para prestar as consultas online.

Por fim a opção perfil, onde você poderá consultar todos seus dados cadastrados e editar os mesmos, e se precisar também terá a opção de excluir perfil.

Agora se você mulher sofreu algum tipo de violência e está precisando de um amparo com um(a) profissional da psicologia está no local certo, primeiramente você irá até a tela de login, clicar na opção de criar uma conta, e selecionar o tipo de conta como de Usuária, em seguida irá cadastrar os seus dados, nome completo, CPF, data de nascimento, telefone e e-mail.

Agora que você já está cadastrada no sistema é só fazer o login, entrando na plataforma você será direcionado para a tela home, onde poderá navegar entre as funções do site, no menu de navegações na opção de psicólogos você terá acesso a uma lista com os psicólogos(as) cadastrados na nossa plataforma, ao clicar em um dos perfis da lista terá acesso a informações mais detalhadas sobre aquele psicólogo, caso queira agendar uma consulta com o(a) mesmo(a) é só clicar no botão de agendar consulta, na tela de agendar consulta você irá escrever como está se sentindo e selecionar a data e horário disponível que mais te agrada.

Indo agora para a tela de consultas, nela você terá acesso a todas as consultas ligadas ao seu perfil, podendo acessar cada uma, e caso a consulta não tenha sido executada ainda você poderá alterar ou cancelar a mesma, mas ao cancelar você irá precisar justificar tal ação. Por fim a opção perfil, onde você poderá consultar todos seus dados cadastrados e editar os mesmos, e se precisar também terá a opção de excluir perfil.

Não se esqueça de ler nossos termos de uso contidos no site.

## CONCLUSÃO

Dada à importância e delicadeza do assunto, torna-se necessário a criação de um projeto que amenize o ônus da violência as mulheres.

O desenvolvimento de uma plataforma que acolhe e encoraja as mulheres vítimas da violência é o nosso propósito para amenizar esse problema, o projeto Atena tem como essência ajudar mulheres violentadas a superarem seus traumas, os mesmos podem ser adquiridos de cinco formas diferentes, a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e/ou moral, diante dessas feridas a plataforma Atena irá disponibilizar consultas online e gratuitas com psicólogos especializados, para que as vítimas possam ter a oportunidade de reconstruir uma nova vida sem esses traumas.

Logo, com a ajuda dos(as) psicólogos(as), que são a engrenagem fundamental nessa luta que é transformar a sociedade em um local mais agradável e acolhedor, principalmente para o público feminino, será possível amenizar esse problema de saúde pública que é a violência contra a mulher.

## REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ADAMES, Bruna; URNAU, Simoni; PAULA, Ana. **Acolhimento psicológico para mulheres vítimas de violência conjugal**. PEPSIC, 2018 Disponível em: [http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1809-89082018000200012](http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-89082018000200012) Acesso em: 17, abril, 2023.

B, Ronaldo. **O que é ECMAScript? É o mesmo que javascript** Hcode, 2022. Disponível em: <https://hcode.com.br/blog/o-que-e-ecmascript-e-o-mesmo-que-javascript/> Acesso em 15 de maio 2023

BACCA, Carolina Cozer. **O que é SQL e para que serve** TecMundo, 2019. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/software/146482-sql-que-ele-serve.htm/> Acesso em 08 de maio 2023.

BRASIL. **Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006**. Função da lei Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Brasília, DF, 2006.

G. Ariane. **O que é CSS? Guia Básico para Iniciantes**. HOSTINGER TUTORIAIS, 2022. Disponível em: <https://www.hostinger.com.br/tutoriais/o-que-e-css-guia-basico-de-css>. Acesso em: 24, abril, 2023.

Gabriel, Lucas. Et al. **Tecnologias para Desenvolvedores Web > Javascript > Guia Javascript > Introdução**, 2022. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Guide/Introduction> /> Acesso em 15 de maio 2023

GOES, Emanuelle; RAMOS, Dandara; FERREIRA, Andrêa. **Sem Deixar Ninguém Para Trás**. UNFPA, 2023. 40. Disponível em: <https://brazil.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/cartilha-unfpa-digital.pdf>. Acesso em: 15, abril, 2023.

Hostigator Guia, **Tudo sobre Hospedagem de sites**. hostgator, 2022. Disponível em: <<https://www.hostgator.com.br/guias/tudo-sobre-hospedagem-de-sites/>> Acesso em 25 de agosto de 2023.

Hostiger Tutoriais, **O Que é PHP e Para Que Serve? Guia Simples e Completo**. Hostiger, 2023. Disponível em: <<https://www.hostinger.com.br/tutoriais/o-que-e-php-guia-basico/>> Acesso em 25 de agosto de 2023.

JAMA INTERNAL MEDICINE. JAMA Network, 2023. JAMA Internal Medicine é uma revista médica mensal revisada por pares publicada pela American Medical Association. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine>. Acesso em: 12, abril ,2023. **MULHERES QUE SOFRERAM ASSÉDIO OU ABUSO SEXUAL PODEM DESENVOLVER SÉRIOS PROBLEMAS DE SAÚDE, APONTA ESTUDO.** G1,04, out.2018.Disponível em: <<https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2018/10/04/mulheres-que-sofreram-assedio-ou-abuso-sexual-podem-desenvolver-serios-problemas-de-saude-aponta-estudo.ghtml>> Acesso em: 12, abril, 2023.

MELO, Diego. **O que é HTML? [Guia para iniciantes]**. Tecnoblog, 2021. Disponível em: <<https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-html-guia-para-iniciantes/>>. Acesso em: 24 de abril 2023.

Meta. **React**. Meta, 2023. Disponível em: <<https://react.dev/>> Acesso em 07 de agosto de 2023.

MONTENEGRO, Bruna. **SQL: O que é e para que serve**. EBAT, 2023. Disponível em: < <https://ebaonline.com.br/blog/o-que-e-sql?/> > Acesso em 08 de maio 2023.

MOZILLA. **HTML: Linguagem de Marcação de Hipertexto**. 2022. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML>>. Acesso em: 24 de abril de 2023.

PENA, Rodolfo F. Alves. **A importância da mulher na sociedade**. Brasil Escola, ano. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/geografia/a-importancia-da-mulher-na-sociedade.htm>>. Acesso em: 17 de abril de 2023.

SIMIANO, Rafaela; D'AVILA, Luciane. **O PAPEL DO PSICÓLOGO NO ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA**. UNIEDU, 2019. 10 p. Disponível em: <<http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/pos-graduacao/trabalhos-de-conclusao-de-bolsistas/trabalhos-de-conclusao-de-bolsistas-a-partir-de-2018/ciencias-da-saude/especializacao-2/932-o-papel-do-psicologo-no-atendimento-a-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica/file>>. Acesso em: 17 de abril de 2023.