

Situação	Finalizada
Iniciado	quarta-feira, 29 out. 2025, 14:10
Concluído	quarta-feira, 12 nov. 2025, 12:28
Duração	13 dias 22 horas
Nota	Ainda não avaliado

Questão 1

Completo

Vale 2,00 ponto(s).

Faça uma consulta SQL que retorne o nome e cpf de médicos, e logo abaixo dos dados de médicos, mostrar nome e cpf de pacientes.

```
select nome, cpf
from medicos
union
select nome, cpf
from pacientes
```



Questão 2

Completo

Vale 2,00 ponto(s).

Faça uma consulta em SQL que retorne o nome e cpf dos Pacientes que são também funcionários da Clínica.

```
select nome, cpf
from pacientes
intersect
select nome, cpf
from funcionarios
```

Questão 3

Completo

Vale 2,00 ponto(s).

Faça uma consulta SQL que retorne o código e nome dos pacientes que nunca consultaram o médico que se chama Pedro.

```
select codp, nome
from pacientes
except
select distinct p.codp, p.nome
from pacientes p join consultas c
on p.codp = c.codp
join (select codm from medicos where nome = 'Pedro') m
on c.codm = m.codm
```

Questão 4

Completo

Vale 2,00 ponto(s).

Faça uma consulta SQL que retorne o código e nome dos pacientes que APENAS consultaram o médico que se chama Pedro.

```
SELECT p.codp, p.nome
FROM pacientes p
JOIN consultas c ON p.codp = c.codp
JOIN medicos m ON c.codm = m.codm
WHERE m.nome = 'Pedro'
EXCEPT
SELECT p.codp, p.nome
FROM pacientes p
JOIN consultas c ON p.codp = c.codp
JOIN medicos m ON c.codm = m.codm
WHERE m.nome != 'Pedro'
```



Questão 5

Completo

Vale 2,00 ponto(s).

Faça uma consulta SQL que retorne o nome e cpf do(s) funcionário(s) que tem o maior salário.

```
select nome, cpf
from funcionarios
except
select f1.nome, f1.cpf
from funcionarios f1
join funcionarios f2
on f1.salario < f2.salario
```

ou

```
select nome, cpf
from funcionarios
where salario = (select MAX(salario) from funcionarios)
```

