Study	logOR [95%CI]	P-value
Padron_Pancreas_PD-(L)1, n = 23	−6.54 [−15.15; 2.07]	0.14
Hartwig_Melanoma_IO+combo, n = 17	−2.58 [−5.08; −0.07]	0.04
Hartwig_Bladder_PD-(L)1, n = 38	−2.57 [−4.24; −0.89]	0.00
Hartwig_Melanoma_PD-(L)1, n = 66	−2.23 [−3.40; −1.06]	0.00
Gide_Melanoma_PD-(L)1, n = 38	−2.14 [−3.59; −0.69]	0.00
Jung_Lung_PD-(L)1, n = 27	−1.36 [−2.88; 0.16]	0.08
Fehrenbacher_Lung_PD-(L)1, n = 70	−1.12 [−2.18; −0.07]	0.04
Rittmeyer_Lung_PD-(L)1, n = 274	−0.94 [−1.47; −0.40]	0.00
Van_Allen_Melanoma_CTLA4, n = 39	−0.84 [−2.19; 0.51]	0.22
Damrauer_Bladder_PD-(L)1, n = 86	−0.82 [−1.80; 0.15]	0.10
Liu_Melanoma_IO+combo, n = 43	−0.81 [−1.93; 0.30]	0.15
Mariathasan_Kidney_PD-(L)1, n = 46	−0.79 [−2.07; 0.49]	0.23
Mariathasan_Bladder_PD-(L)1, n = 133	−0.69 [−1.35; −0.04]	0.04
Hartwig_Lung_PD-(L)1, n = 27	−0.68 [−2.03; 0.68]	0.33
Snyder_Ureteral_PD-(L)1, n = 18	−0.55 [−2.25; 1.16]	0.53
Ravi_Lung_PD-(L)1, n = 107	−0.36 [−1.01; 0.29]	0.28
Liu_Melanoma_PD-(L)1, n = 69	−0.11 [−0.93; 0.70]	0.79
Miao1_Kidney_PD-(L)1, n = 28	0.07 [−1.27; 1.40]	0.92
Hugo_Melanoma_PD-(L)1, n = 27	0.16 [−1.20; 1.51]	0.82
Mariathasan_Ureteral_PD-(L)1, n = 18	0.85 [−0.93; 2.63]	0.35
Total	−0.81 [−1.10; −0.52]	

logOR estimate

Heterogeneity: $\chi^2_{19} = 29.60$ ($P = .06$), $I^2 = 35.8\%$ [0.0%; 62.6%]
Test for overall effect: $z = -5.48$ ($P < .001$)