PROJETO PRÁTICO · ACOMPANHAMENTO DO ESTUDANTE

Da ideia à solução com IA

Checklist de desenvolvimento com plataformas digitais e Vibecode / IA. Marque apenas o que já foi realizado e registre as evidências de cada etapa.

1. Definir o desafio → 2. Escolher a plataforma → 3. Integrar IA → 4. Testar e validar → 5. Documentar

Nomes dos estudantes (mínimo 2 e máximo 3)

Estudante 1 (obrigatório)

Renan Ribeiro

Estudante 2 (obrigatório)

Gustavo Lucas

Estudante 3 (opcional)

Rafael Pereira

Turma / disciplina

Tendências em Ciência da Computação – N1_2122

Nome do projeto

AutoTria · Triagem Automática de Mensagens de C

Data do preenchimento

29/10/2026

01

08/10

Definir o desafio

4 / 4

Escolha um problema simples e com escopo bem definido.

- ☑ Descrevi o problema e o público que será beneficiado.
- ☑ Defini o objetivo e o resultado esperado.
- ☑ Delimitei o que a solução fará e o que ficará fora do escopo.
- ☑ Estabeleci critérios para verificar se o desafio foi resolvido.

Problema, público, objetivo e critérios de sucesso

Problema: pequenos negócios recebem mensagens pelo formulário "Fale Conosco" e precisam ler, classificar e responder cada uma à mão, o que gera demora e mensagens esquecidas. Público: responsáveis pelo atendimento e, indiretamente, os clientes. Objetivo: validar cada mensagem, enviar confirmação por e-mail e classificar com IA em categoria (duvida, reclamacao, orcamento, outro), prioridade (baixa, media, alta) e resumo, registrando tudo no Airtable. Fora do escopo: respostas redigidas pela IA, chat, WhatsApp, CRM, login e anexos. Critérios de sucesso: 100% das mensagens válidas registradas; ≥ 80% de classificações corretas; confirmação em até 15 min; entradas inválidas bloqueadas antes da IA; falhas da IA marcadas como "Revisar manualmente" sem travar o fluxo.

02

15/10

Escolher e configurar a plataforma

4 / 4

Selecione a ferramenta adequada ao caso de uso: Bubble, Make, Zapier, Airtable, Pipefy, Adalo ou outra.

- ☑ Comparei as ferramentas considerando o caso de uso.
- ☑ Verifiquei limites de uso, custos e recursos necessários.
- ☑ Escolhi a plataforma e justifiquei minha decisão.
- ☑ Configurei o ambiente e executei um teste inicial.

Plataforma escolhida, justificativa e configuração realizada

Plataformas: Make (automação, plano gratuito), Airtable (formulário e banco de dados), Make AI Toolkit · Simple Text Prompt (IA nativa, sem chave de API externa) e Gmail (e-mail). Justificativa: o Make é o único plano gratuito com fluxo de várias etapas, módulos de IA e tratamento de erros (1.000 créditos/mês ≈ 160 mensagens válidas, medido nos testes); o Airtable tem formulário nativo e tabela visual (1.000 registros por base). Descartados: Zapier (100 tarefas/mês, sem várias etapas), automações do Airtable (100 execuções/mês), Bubble e Adalo (voltados a apps completos). Configuração: base "Triagem de Contatos", tabela "Contatos" (Nome, Email, Mensagem, Categoria, Prioridade, Resumo, Status, Data), formulário público e cenário "Triagem de Contatos com IA" verificando a cada 15 min.

03

22/10

Integrar Vibecode / IA

5 / 5

Dialogue com a IA de forma iterativa para estruturar configurações, lógicas leves ou integrações.

- ☑ Escrevi um prompt com objetivo, contexto e restrições.
- ☑ Revisei a resposta da IA e solicitei ajustes quando necessário.
- ☑ Implementei uma lógica, configuração ou integração compatível com o desafio.
- ☑ Registrei os prompts, as alterações e os resultados obtidos.
- ☑ Mantive senhas, chaves de API e dados pessoais fora dos prompts e do código público.

Prompts utilizados, integração implementada e ajustes realizados

Prompt final (v4): papel de assistente de triagem; resposta APENAS em JSON {categoria, prioridade, resumo}; listas fechadas de valores; critério para prioridade alta; resumo de até 20 palavras; mensagem delimitada por <mensagem>…</mensagem> com instrução para ignorar comandos dentro dela (proteção contra prompt injection). Evolução: v1 pedido simples (texto livre) → v2 JSON obrigatório → v3 valores fechados e critério de prioridade → v4 tags, regra anti-injeção e "sem bloco de código". Integração: Airtable Watch records → Router (válidos/inválidos) → Gmail (confirmação com texto fixo) → IA → Parse JSON → Airtable Update (Status Triado); rotas de erro gravam "Revisar manualmente". Só o texto da mensagem vai para a IA; nome e e-mail não. Nenhuma chave no repositório; blueprint exportado sem conexões.

04

29/10

Testar e verificar a segurança

6 / 6

Teste toda lógica gerada por IA. Valide entradas e trate cenários de erro.

- ☑ Testei o fluxo principal com dados fictícios.
- ☑ Testei campos vazios, dados inválidos e entradas inesperadas.
- ☑ Verifiquei mensagens de erro e falhas de integração.
- ☑ Conferi permissões de acesso e proteção de credenciais.
- ☑ Corrigi problemas e repeti os testes.
- ☑ Comparei os resultados com os critérios de sucesso.

Casos de teste, resultados, falhas e correções

10 de 10 casos aprovados (26/10/2026), com dados fictícios: 5 classificações corretas (orçamento, reclamação alta, dúvida, elogio → outro); 3 entradas inválidas bloqueadas antes da IA (e-mail sem @, mensagem "oi", mensagem com 2.379 caracteres); 1 prompt injection ignorado (classificou como dúvida/média); 2 falhas forçadas (JSON corrompido e categoria fora da lista) desviadas para "Revisar manualmente" sem travar a execução. Todos os critérios de sucesso atingidos. Consumo: 5 a 6 créditos por mensagem válida, ~2 por inválida. Correções: campo "E-mail" renomeado para "Email" (hífen nas fórmulas); modelo de IA escolhido no editor (API do Make não permitiu); remoção de ```json antes do Parse JSON; conexão do Gmail reautorizada com todas as permissões.

05

Consolidação final

Documentar a solução

5 / 5

Consolide os registros do projeto e as instruções para utilização. Prazo conforme orientação docente.

- ☑ Descrevi o problema, a solução e a plataforma utilizada.
- ☑ Registrei como configurar e utilizar a solução.
- ☑ Incluí evidências dos testes e das melhorias.
- ☑ Registrei limitações, referências e uso de IA.
- ☑ Revisei os registros antes de imprimir ou salvar em PDF.

Link do projeto, evidências, limitações e próximos passos

Projeto: https://github.com/RibeiroRenan04/AutoTria · Documentação na disciplina: https://github.com/RibeiroRenan04/Tendencias_Ciencia_Computacao/tree/main/Unidade03 · Formulário: https://airtable.com/appq3m6J0YvqZktsI/pagHe8xNDvYdIGMZr/form. Evidências: prints do cenário no Make, formulário, tabela com os 10 testes e e-mail de confirmação (e-mails mascarados), além de prompts.md e casos-de-teste.md. Limitações: limites do plano gratuito (1.000 créditos/mês, verificação a cada 15 min), saída da IA não garantida e dependência do Make (lock-in). Uso de IA: apoiou escopo, prompts, montagem do cenário e documentação; tudo testado antes de aceito. Próximos passos: painel por categoria/prioridade, alerta imediato para prioridade alta e sugestão de resposta pela IA com aprovação humana.

Etapas do desenvolvimento · Checklist da equipe · As datas seguem o cronograma informado; a documentação não possui prazo definido neste roteiro.

```
```