

交易系统管理业务

组员:孙米阳, 黄中维, 郝建文, 杨佳利, 陆思越

1. 登录管理界面 (身份认证)

用例目标: 验证管理员身份, 根据权限展示可操作的股票信息和功能界面。

- 场景 A: 管理员权限登录**
 - 过程: 科技板块管理员输入用户名和密码进行登录。
 - 结果: 系统验证通过, 进入操作界面, 仅显示科技类股票列表及相关管理功能。
- 场景 B: 密码验证失败**
 - 过程: 用户输入错误的用户名或密码。
 - 结果: 系统提示验证失败, 显示错误信息并保留登录界面。
- 场景 C: 登录成功后界面展示**
 - 过程: 管理员登录成功后进入主界面。
 - 结果: 界面展示股票列表、股票指数信息、修改密码入口等必要功能。
- 场景 D: 登录超时自动退出**
 - 过程: 管理员长时间未操作, 登录会话超时。
 - 结果: 系统自动退出登录状态, 跳转至登录界面。

2. 查看股票实时信息 (核心业务)

用例目标: 为授权管理员提供股票实时交易数据查询功能。

- 场景 A: 查看最新成交价格**
 - 过程: 管理员在股票列表中选择某只股票。
 - 结果: 界面展示该股票的最新成交价格。
- 场景 B: 查看最新成交数量**
 - 过程: 管理员点击股票详情查看交易数据。
 - 结果: 显示该股票最新的成交数量信息。
- 场景 C: 查看买指令列表**
 - 过程: 管理员在股票详情页切换至买盘视图。
 - 结果: 按价格降序展示所有买指令, 包含价格、进入时间和股数。
- 场景 D: 查看卖指令列表**
 - 过程: 管理员在股票详情页切换至卖盘视图。
 - 结果: 按价格升序展示所有卖指令, 包含价格、进入时间和股数。
- 场景 E: 股票列表筛选**
 - 过程: 管理员根据板块或股票名称筛选股票列表。

- 结果：仅显示符合条件的股票，便于快速定位目标股票。

3. 设置涨跌停限制 (风控管理)

用例目标：允许授权管理员设置股票的最大涨跌幅限制。

- 场景 A：设置涨停限制
 - 过程：管理员选择某股票，设置最大涨幅限制（如10%）。
 - 结果：限制设置成功，系统提示新限制将于次日生效。
- 场景 B：设置跌停限制
 - 过程：管理员选择某股票，设置最大跌幅限制（如10%）。
 - 结果：限制设置成功，系统记录并提示生效时间。
- 场景 C：批量设置涨跌停限制
 - 过程：管理员选择多只股票，统一设置涨跌停限制。
 - 结果：所有选中股票的限制设置完成，次日同时生效。
- 场景 D：查看当前限制设置
 - 过程：管理员查看某股票的当前涨跌停限制配置。
 - 结果：显示当前生效的涨跌停限制百分比及生效时间。

4. 暂停和重启交易 (应急管理)

用例目标：在异常情况下暂停交易，条件成熟后恢复交易。

- 场景 A：因交易异常暂停交易
 - 过程：某股票出现交易异常波动，授权管理员执行暂停操作。
 - 结果：该股票买卖指令停止撮合，交易客户端无法发送新指令。
- 场景 B：因重要信息披露暂停交易
 - 过程：股票公司有重要信息即将披露，管理员暂停该股票交易。
 - 结果：交易暂停，系统记录暂停原因和时间。
- 场景 C：重启暂停的交易
 - 过程：暂停原因解除后，管理员执行重启交易操作。
 - 结果：交易恢复，系统向客户端发送重启消息，未成交指令继续撮合。
- 场景 D：暂停期间指令处理
 - 过程：交易暂停期间有新指令提交。
 - 结果：系统拒收新指令，提示交易暂停状态。

5. 修改密码 (账户安全)

用例目标：允许管理员修改登录密码，保障账户安全。

- 场景 A：成功修改密码
 - 过程：管理员正确输入原密码和新密码。

- *结果*：密码修改成功，下次登录需使用新密码。
- **场景 B：原密码错误**
 - *过程*：管理员输入错误的原密码。
 - *结果*：系统提示原密码错误，不允许修改。
- **场景 C：新密码格式验证**
 - *过程*：管理员输入不符合要求的新密码（如长度不足）。
 - *结果*：系统提示密码格式错误，要求重新输入。
- **场景 D：密码修改后强制重新登录**
 - *过程*：密码修改成功后。
 - *结果*：系统强制退出当前登录状态，要求使用新密码重新登录。