

【在线支付系统】

——在线预定子系统

测试报告

组长：俞博

组员：郭一铭、蒋析言、叶沐阳（排名不分先后）

日期：2023.6.17

版本：2.4

目录

1. 引言.....	8
1.1. 编写目的.....	8
1.2. 项目背景.....	8
1.2.1 软件系统名称	8
1.2.2 任务提出者	8
1.2.3 开发者.....	8
1.2.4 目标用户	8
1.2.5 实现该软件的计算机网络	8
1.2.6 项目相关背景介绍.....	8
1.3. 术语与缩写解释.....	9
1.3.1 HTML	9
1.3.2 CSS	9
1.3.3 JavaScript	9
1.3.4 UTF-8	9
1.3.5 Vue	10
1.3.6 Spring.....	10
1.4. 系统概述.....	10
1.4.1 整体系统概述	10
1.4.2 在线预订子系统概述	10
1.5 测试对象——在线预订子系统说明.....	11
1.6 测试内容	11
1.7 测试设备	12
1.8. 测试进度安排	13
2. 模块功能测试.....	14
2.1. 模块说明.....	14

2.2. 酒店查询模块	14
2.2.1. 测试用例	14
2.2.2. 测试结果	19
2.2.3. 测试结果分析	20
2.2.4. 测试结果截图	20
2.3. 航班查询模块	26
2.3.1. 测试用例	26
2.3.2. 测试结果	32
2.3.3. 测试结果分析	33
2.3.4. 测试结果截图	34
2.4. 酒店预订模块	39
2.4.1. 测试用例	39
2.4.2. 测试结果	41
2.4.3. 测试结果分析	41
2.4.4. 测试结果截图	41
2.5. 航班预订模块	43
2.5.1. 测试用例	43
2.5.2. 测试结果	45
2.5.3. 测试结果分析	46
2.5.4. 测试结果截图	46
2.6. 预订历史查询模块	48
2.6.1. 测试用例	48
2.6.2. 测试结果	50
2.6.3. 测试结果分析	50
2.6.4. 测试结果截图	51

2.7. 用户评价模块	55
2.7.1. 测试用例	55
2.7.2. 测试结果	56
2.7.3. 测试结果分析	56
2.7.4. 测试结果截图	56
2.8. 酒店信息维护模块	57
2.8.1. 测试用例	58
2.8.2. 测试结果	64
2.8.3. 测试结果分析	65
2.8.4. 测试结果截图	65
2.9. 航班信息维护模块	76
2.9.1. 测试用例	76
2.9.2. 测试结果	82
2.9.3. 测试结果分析	83
2.9.4. 测试结果截图	83
3. 边界值与基路径测试	94
3.1. 酒店查询模块	94
3.1.1. 测试用例及结果	94
3.1.2. 测试结果分析	94
3.1.3. 测试结果截图	94
3.2. 航班查询模块	96
3.2.1. 测试用例及结果	96
3.1.2. 测试结果分析	96
3.1.3. 测试结果截图	97
3.3. 酒店信息维护模块	98

3.3.1. 测试用例及结果.....	98
3.3.2. 测试结果分析	99
3.3.3. 测试结果截图	99
3.4. 航班信息维护模块.....	108
3.4.1. 测试用例及结果.....	108
3.4.2. 测试结果分析	109
3.4.3. 测试结果截图	110
4. 压力测试	118
4.1 测试简介	118
4.2. 控制	119
4.3. 输入	119
4.4. 测试结果.....	119
4.4.1.测试结果数据	119
4.4.2.测试数据截图	119
5. 其他模块接口测试	121
5.1. 测试简介	121
5.2. 测试对象说明	121
5.3 控制	122
5.4. 测试内容.....	122
5.5. 测试结果与分析.....	137
6.安全性测试	138
6.1. URL 修改	138
6.2. SQL 注入.....	138
6.3. 数据一致性	139
7 对软件功能的结论.....	139

7.1.酒店查询功能	139
7.1.1.能力	139
7.1.2.限制	139
7.2.酒店预订功能	139
7.2.1.能力	139
7.2.2.限制	140
7.3.酒店预订历史查询功能	140
7.3.1.能力	140
7.3.2.限制	140
7.4.酒店评分功能	140
7.4.1.能力	140
7.4.2.限制	140
7.5.酒店退款功能	141
7.5.1.能力	141
7.5.2.限制	141
7.6.航班查询功能	141
7.6.1.能力	141
7.6.2.限制	141
7.7.航班预订功能	141
7.7.1.能力	142
7.7.2.限制	142
7.8.航班预订历史查询功能	142
7.8.1.能力	142
7.8.2.限制	142
7.9.航班退款功能	142

7.9.1.能力	142
7.9.2.限制	143
7.10.管理酒店功能.....	143
7.10.1.能力.....	143
7.10.2.限制.....	143
7.11.管理航班功能.....	143
7.11.1.能力.....	143
7.11.2.限制.....	143
8 分析摘要.....	144
8.1.能力.....	144
8.2.缺陷和限制	144
8.3.测试资源消耗	145

1. 引言

1.1. 编写目的

本测试报告为 B 组在线支付系统项目中在线预订子系统的测试报告，旨在总结测试阶段出现的问题，检测系统是否达到预期功能目标，以验证系统能否按预期实现相关功能。报告总结了测试阶段中的详细步骤和测试结果，并对需求是否得到满足进行了评估。编写此测试报告对于进一步扩展和完善该模块具有重要意义，为未来对系统进行修改和维护工作提供条件，并为用户在使用过程中遇到的困难提供参考和答疑，以推出更加专业、高效和个性化的服务。

本测试报告预期的参考人员包括软件客户、项目经理、项目开发人员、软件质量分析人员、系统维护人员等。

1.2. 项目背景

1.2.1 软件系统名称

在线支付系统——在线预订子系统

1.2.2 任务提出者

软件工程基础课程任课教师——张引

1.2.3 开发者

浙江大学 2022 - 2023 学年夏学期软件工程基础课程 B 大组在线预定子系统开发小组

1.2.4 目标用户

希望使用在线预订服务并进行支付的普通用户以及系统管理员

1.2.5 实现该软件的计算机网络

有若干台 PC 机组成的局域网

1.2.6 项目相关背景介绍

浙江大学软件工程基础课程在内容上分为理论课和实验课两大部分。理论课由老师介绍软件工程中的相关理论知识，实验课采取分组完成形式，每 5 人组成 1 小组，每 5 小组组成 1 大组，合作进行软件系统开发。本学期课程中老师选择在线支付系统作为综合性实验题目。

在线支付系统是第三方担保的交易系统。任何买家都可以先向系统提交付款，然后系统会通知卖家托运货物。一旦买方收到并确认收到货物，系统就会把钱转移到

卖方的账户，从而完成他们的网上交易。在线支付系统包括个人账户管理、付款交易处理、在线预订、账户对账和审核、系统管理五个模块。

其中，在线预订系统提供酒店和航班在线预订服务。用户可以使用此服务根据需要查找酒店和航班信息，预订房间和机票，并使用他们的账户进行付款。本组主要负责在线预订系统的开发。

1.3. 术语与缩写解释

1.3.1 HTML

HTML 的全称为超文本标记语言，是一种标记语言。HTML 由一系列的元素组成，这些元素可以用来包围不同部分的内容，使其以某种方式呈现或者工作。

HTML 不是一门编程语言，而是一种用于定义内容结构的标记语言。它定义了网页内容的含义和结构。除 HTML 以外的其他技术则通常用来描述一个网页的表现与展示效果（如 CSS），或功能与行为（如 JavaScript）。

1.3.2 CSS

CSS 是层叠样式表的缩写，是一种用于描述网页样式的语言。CSS 可以控制网页中的字体、颜色、间距、背景等元素的样式，使网页更加美观和易于阅读。

CSS 与 HTML 不同，HTML 用于定义网页的内容，而 CSS 则用于定义网页的样式。通过 CSS，我们可以将样式从 HTML 文档中分离出来，使得 HTML 文档更加简洁易读。CSS 还支持层叠和继承机制，可以让我们更加方便地管理网页中的样式。

1.3.3 JavaScript

JavaScript 是一种脚本语言，可以用来创建动态更新的内容，控制多媒体，制作图像动画等等。JavaScript 是一种解释型或即时编译型的高级编程语言，虽然它是作为开发 Web 页面的脚本语言而出名的，但是它也被用到了很多非浏览器环境中。JavaScript 基于原型编程、多范式的动态脚本语言，并且支持面向对象、命令式和声明式（如函数式编程）风格。

JavaScript 最初由 Netscape 公司开发，后来成为 Ecma 国际标准（ECMA-262）。

1.3.4 UTF-8

UTF-8 是一种可变长度字符编码，是针对 Unicode 的一种编码方式。它将 Unicode 码点编码为 1 至 4 个字节，具体取决于码点数值中有效二进制位的数量。对于单字节的符号，字节的第一位设为 0，后面 7 位为这个符号的 Unicode 码。对于 n 字节的符号（ $n > 1$ ），第一个字节的前 n 位都设为 1，第 n+1 位设为

0，后面字节的前两位一律设为 10。剩下的没有提及的二进制位全部为这个符号的 Unicode 码。

1.3.5 Vue

Vue 是一款用于构建用户界面的 JavaScript 框架，它基于标准 HTML、CSS 和 JavaScript 构建，并提供了一套声明式的、组件化的编程模型，帮助开发者高效地开发用户界面。Vue 的核心库只关注视图层，容易入门，可以和第三方库或者已有的项目进行整合，也可以做复杂的单页应用。

1.3.6 Spring

Spring 框架是一个开放源代码的 J2EE 应用程序框架，由 Rod Johnson 发起，是针对 bean 的生命周期进行管理的轻量级容器。Spring 解决了开发者在 J2EE 开发中遇到的许多常见的问题，提供了功能强大 IOC、AOP 及 Web MVC 等功能。

1.4. 系统概述

1.4.1 整体系统概述

在线支付系统是一种基于先进的技术和安全机制构建的第三方担保交易系统，旨在为广大用户提供安全可靠的在线支付服务。该系统的核心目标是实现快速、便捷的交易过程，使买家和卖家能够在虚拟平台上进行无缝的交易。通过该系统，买家可以轻松提交付款，而系统会立即通知卖家进行托运货物的准备。

在线支付系统的核心功能由多个模块组成，包括个人账户管理、付款交易处理、在线预订、账户对账和审核、系统管理等。个人账户管理模块允许用户注册账户并管理个人信息，确保账户的准确性和安全性。付款交易处理模块为买家提供支付和退款等操作，并允许卖家确认货物发货，实现资金的安全流转。在线预订模块为用户提供酒店和航班的查询、预订和支付功能，丰富了系统的服务范围。账户对账和审核模块负责对交易记录进行核对和审核，确保交易的准确性和完整性。系统管理模块允许管理员维护系统运行并管理用户和权限，保证系统的高效运作。

在线支付系统不仅注重交易的安全性和效率，还致力于提供用户友好的界面和人性化的服务体验。通过清晰的界面设计和直观的操作流程，用户可以方便地查看交易记录、查询订单信息和进行账户操作。此外，系统还支持交易记录的分类和统计，使用户能够更好地管理和掌握自己的交易情况。

通过持续的技术创新和用户反馈，在线支付系统不断完善和拓展，以满足不断变化的市场需求和用户期望。该系统的安全性、可靠性和便捷性为用户提供了安心、便利的在线交易环境，促进了电子商务的繁荣和发展。

1.4.2 在线预订子系统概述

在线预订的目标是为用户提供方便的酒店和航班预订服务。用户可以通过该模块搜索并查看酒店和航班信息，预订房间和机票，并使用其账户进行付款。搜索结

果可按照价格、星级、航班时间等进行排序和分类。用户还可以对预订的酒店和航班进行评论和评分，并查看预订历史记录。此外，添加预订服务管理员角色可以保证酒店和航班信息的管理和维护。在线预订模块旨在提供用户满意的预订体验，并为用户的旅行计划提供可靠的支持。

1.5 测试对象——在线预订子系统说明

在线预订子系统作为在线支付系统的重要组成部分，具备多项功能，旨在为用户提供便捷的酒店和航班预订服务。以下是在线预订子系统的详细功能说明：

- 1. 酒店搜索和预订：用户可以使用系统提供的搜索功能查找符合其需求的酒店。搜索结果将包括酒店的价格水平、星级评级、热门程度和客户反馈评分等信息，以帮助用户做出选择。一旦用户确定预订酒店，他们可以通过系统进行酒店预订，并使用其账户进行支付。
- 2. 航班搜索和预订：在线预订子系统还提供了航班搜索和预订功能，使用户能够方便地查询航班信息并预订机票。用户可以根据价格、航班时间、直飞航空公司和航空公司等条件进行筛选和排序，以满足其出行需求。一旦用户确定航班选择，他们可以通过系统进行航班预订，并进行支付。
- 3. 折扣和特价信息：当用户进行酒店和航班搜索时，系统将显示折扣机票和特价房的相关信息。这些优惠信息将有助于用户获得更具性价比的预订选择，提供更加经济实惠的旅行体验。
- 4. 评论和评分：在线预订子系统允许用户在完成预订后对酒店和航班进行评论和评分。这为其他用户提供了参考和反馈，帮助他们做出更明智的预订决策。
- 5. 预订历史查询：用户可以随时查看自己的预订历史记录，包括已完成的预订和待处理的预订。这样，用户可以方便地追踪和管理自己的旅行计划。

除了上述功能，为了保证在线预订子系统的顺利运行，还需要添加一个预订服务管理员角色。该管理员负责通过后台系统界面管理和维护酒店和航班信息，确保数据的准确性和及时性。预订服务管理员界面应与主要的在线预订模块界面一起提供，以便管理员能够方便地进行操作和管理。

总而言之，在线预订子系统通过提供酒店和航班搜索、预订和支付等功能，为用户提供了方便、快捷的旅行预订服务。这些功能的实施将使用户能够轻松选择并完成他们的旅行计划，为他们带来更好的预订体验。

1.6 测试内容

测试名称	目的	内容
------	----	----

模块功能测试	检测各个模块的功能是否全部实现	根据《总体设计说明书》的要求针对各个模块进行功能测试，尽可能保证测试项覆盖所有功能和各种功能条件组合。
边界值测试	检测系统能否正常处理边界值	在一些存在边界值问题的数据里分别输入边界值，观察系统反应，检测系统的应对能力。
压力测试	测试系统的承受能力	对子系统进行超过规定性能指标的测试，包括系统能够在压力过程中避免明显的性能下降，以及在压力后的及时恢复。
模块接口测试	测试与其他模块的接口是否完好，能否最后实现集成测试	运行本子系统，观察数据库里的数据变化，检查子系统间的交互。

1.7 测试设备

- 硬件设备 1

Legion Y9000P2021H

设备名称	LAPTOP-DSQHPRKH
处理器	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz 2.30 GHz
机带 RAM	16.0 GB (15.8 GB 可用)
设备 ID	484201E3-CE3F-4916-8314-7388F85A2C9F
产品 ID	00342-36247-87448-AAOEM
系统类型	64 位操作系统, 基于 x64 的处理器
笔和触控	没有可用于此显示器的笔或触控输入

- 硬件设备 2

操作系统名称	Microsoft Windows 11 家庭中文版
版本	10.0.22621 版本 22621
其他操作系统描述	没有资料
操作系统制造商	Microsoft Corporation
系统名称	DESKTOP-G94T7C3
系统制造商	Alienware
系统型号	Alienware m15 R6
系统类型	基于 x64 的电脑
系统 SKU	0ABA
处理器	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz, 2304 Mhz, 8 个内...
BIOS 版本/日期	Alienware 1.21.0, 2023/3/7

- 硬件设备 3

设备规格

设备名称	MS-TNDCKSZRQMAA
处理器	Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz 2.30 GHz
机带 RAM	16.0 GB (15.8 GB 可用)
设备 ID	E0DE91CC-AD49-4191-8C5B-136562C2546D
产品 ID	00328-10000-00001-AA245
系统类型	64 位操作系统, 基于 x64 的处理器
笔和触控	没有可用于此显示器的笔或触控输入

重命名这台电脑

- 硬件设备 4

① 设备规格	复制	^
设备名称	DESKTOP-G94T7C3	
处理器	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz 2.30 GHz	
机带 RAM	16.0 GB (15.8 GB 可用)	
设备 ID	80C17F03-9C6B-4F0A-AEE4-562BD5A4DFD9	
产品 ID	00326-40000-00000-AAOEM	
系统类型	64 位操作系统, 基于 x64 的处理器	
笔和触控	没有可用于此显示器的笔或触控输入	

- 浏览器

使用 Microsoft Edge, 版本: 114.0.1823.43 (正式版本) (64 位)

使用 Google Chrome, 版本: 114.0.5735.134(正式版本) (64 位)

- 测试辅助工具

Postman-win64

1.8. 测试进度安排


阶段	内容	时间
----	----	----

第一阶段 (预备阶段)	测试人员阅读本子系统的设计文档，熟悉各个功能模块所实现的具体功能，了解本子系统各个输入数据的边界情况。同时，寻找用于测试相关的工具。	6月3日
第二阶段 (准备阶段)	测试人员根据各个功能模块的功能，编写测试用例，准备好测试所使用的输入数据。	6月5日
第三阶段 (测试阶段)	测试人员针对已经开发出来的子系统，用测试用例对系统进行模块功能测试，找出本子系统中存在的缺陷或错误。	6月7日
第四阶段 (后期阶段)	本子系统编码人员根据测试阶段的结果调整程序代码，修复存在的缺陷或错误。	6月9日

2. 模块功能测试

2.1. 模块说明

本系统共划分为 8 个模块：酒店查询模块、航班查询模块、酒店预订模块、航班预订模块、预订历史查询模块、用户评价模块、酒店信息维护模块、航班信息维护模块，如图所示。



2.2. 酒店查询模块

使用用户账号完成该模块测试。

2.2.1. 测试用例

测试用例编号	Jdcx1
测试功能	查询酒店信息
测试标题	输入酒店名称查询酒店

重要级别	高
预置条件	被查询的酒店存在
输入	浙江大学圆正·启真酒店
操作步骤	1、打开酒店查询页面；2、输入酒店名称；3、点击搜索按钮
预期输出	输出酒店名称等于（包含）浙江大学圆正·启真酒店的酒店

测试用例编号	Jdcx2
测试功能	查询酒店信息
测试标题	输入酒店名称查询酒店
重要级别	高
预置条件	被查询的酒店存在
输入	阳光酒店
操作步骤	1、打开酒店查询页面；2、输入酒店部分名称；3、点击搜索按钮
预期输出	输出酒店名称等于（包含）阳光酒店的酒店

测试用例编号	Jdcx3
测试功能	查询酒店信息
测试标题	输入酒店部分名称查询酒店
重要级别	高
预置条件	被查询的酒店存在
输入	阳光
操作步骤	1、打开酒店查询页面；2、输入酒店名称；3、点击搜索按钮
预期输出	输出酒店名称包含阳光的酒店

测试用例编号	Jdcx4
测试功能	查询酒店信息
测试标题	输入酒店部分名称查询酒店
重要级别	高
预置条件	被查询的酒店不存在
输入	阳酒店
操作步骤	1、打开酒店查询页面；2、输入酒店部分名称；3、点击搜索按钮
预期输出	无
测试用例编号	Jdcx5

测试功能	查询酒店信息
测试标题	输入酒店地址查询酒店
重要级别	高
预置条件	被查询的酒店存在
输入	余杭塘路 866 号浙大紫金港校区内
操作步骤	1、打开酒店查询页面；2、输入酒店地址；3、点击搜索按钮
预期输出	输出酒店地址为余杭塘路 866 号浙大紫金港校区内的酒店

测试用例编号	Jdcx6
测试功能	查询酒店信息
测试标题	输入酒店部分地址查询酒店
重要级别	高
预置条件	被查询的酒店存在
输入	余杭塘路
操作步骤	1、打开酒店查询页面；2、输入酒店部分地址；3、点击搜索按钮
预期输出	输出酒店名称包含余杭塘路的酒店

测试用例编号	Jdcx7
测试功能	查询酒店信息
测试标题	输入酒店部分地址查询酒店
重要级别	高
预置条件	被查询的酒店不存在
输入	余杭路
操作步骤	1、打开酒店查询页面；2、输入酒店部分地址；3、点击搜索按钮
预期输出	无

测试用例编号	Jdcx8
测试功能	查询酒店信息
测试标题	输入入住时间查询酒店
重要级别	高
预置条件	被查询的酒店存在
输入	2023-06-13
操作步骤	1、打开酒店查询页面；2、输入入住时间；3、点击搜索按钮

预期输出	输出入住时间为 2023-06-13 的酒店
------	------------------------

测试用例编号	Jdcx9
测试功能	查询酒店信息
测试标题	输入离店时间查询酒店
重要级别	高
预置条件	被查询的酒店存在
输入	2023-06-13
操作步骤	1、打开酒店查询页面；2、输入离店时间；3、点击搜索按钮
预期输出	输出离店时间为 2023-06-13 的酒店

测试用例编号	Jdcx10
测试功能	查询酒店信息
测试标题	输入入住时间和离店时间查询酒店
重要级别	高
预置条件	被查询的酒店存在
输入	入住时间 2023-6-14，离店时间 2023-6-21
操作步骤	1、打开酒店查询页面；2、输入入住时间和离店时间；3、点击搜索按钮
预期输出	输出入住时间 2023-6-14，离店时间 2023-6-21 的酒店

测试用例编号	Jdcx11
测试功能	查询酒店信息
测试标题	输入名称和地址查询酒店
重要级别	高
预置条件	被查询的酒店不存在
输入	酒店名称阳光酒店，酒店地址余杭塘路
操作步骤	1、打开酒店查询页面；2、输入名称和地址；3、点击搜索按钮
预期输出	无

测试用例编号	Jdcx12
测试功能	查询酒店信息
测试标题	输入名称和地址查询酒店

重要级别	高
预置条件	被查询的酒店存在
输入	酒店名称圆正，酒店地址余杭塘路
操作步骤	1、打开酒店查询页面；2、输入名称和地址；3、点击搜索按钮
预期输出	输出酒店名称包含圆正，酒店地址包含余杭塘路的酒店

测试用例编号	Jdcx13
测试功能	排序酒店
测试标题	通过评分对酒店进行排序
重要级别	一般
预置条件	存在酒店
输入	按从小到大/从大到小进行排序
操作步骤	1、打开酒店查询页面；2、点击搜索按钮；3、点击评分栏的排序按钮
预期输出	按从小到大/从大到小进行排序

测试用例编号	Jdcx14
测试功能	排序酒店
测试标题	通过星级对酒店进行排序
重要级别	一般
预置条件	存在酒店
输入	按从小到大/从大到小进行排序
操作步骤	1、打开酒店查询页面；2、点击搜索按钮；3、点击星级栏的排序按钮
预期输出	按从小到大/从大到小进行排序

测试用例编号	Jdcx15
测试功能	排序酒店
测试标题	通过是否折扣对酒店进行排序
重要级别	一般
预置条件	存在酒店
输入	按从小到大/从大到小进行排序
操作步骤	1、打开酒店查询页面；2、点击搜索按钮；3、点击是否折扣栏的排序按钮
预期输出	按从小到大/从大到小进行排序

测试用例编号	Jdcx16
测试功能	排序酒店
测试标题	通过价格对酒店进行排序
重要级别	一般
预置条件	存在酒店
输入	按从小到大/从大到小进行排序
操作步骤	1、打开酒店查询页面；2、点击搜索按钮；3、点击最低价格栏的排序按钮
预期输出	按从小到大/从大到小进行排序

测试用例编号	Jdcx17
测试功能	查询酒店信息
测试标题	查询酒店房型
重要级别	高
预置条件	被查询的酒店存在
输入	酒店名称水印公寓
操作步骤	1、打开酒店查询页面；2、输入名称；3、点击搜索按钮；4、点击查看房型按钮
预期输出	酒店房型

2.2.2. 测试结果

测试用例编号	实际输出	是否通过测试
Jdcx1	酒店名称等于浙江大学圆正·启真酒店的酒店	是
Jdcx2	酒店名称等于阳光酒店的酒店	是
Jdcx3	酒店名称包含阳光的酒店	是
Jdcx4	无	是
Jdcx5	酒店地址为余杭塘路 866 号浙大紫金港校区内的酒店	是
Jdcx6	酒店名称包含余杭塘路的酒店	是
Jdcx7	无	是
Jdcx8	入住时间为 2023-06-13 的酒店	是

Jdcx9	离店时间为 2023-06-13 的酒店	是
Jdcx10	入住时间 2023-6-14，离店时间 2023-6-21 的酒店	是
Jdcx11	无	是
Jdcx12	酒店名称包含圆正，酒店地址包含余杭塘路的酒店	是
Jdcx13	按从小到大/从大到小进行排序	是
Jdcx14	按从小到大/从大到小进行排序	是
Jdcx15	按从小到大/从大到小进行排序	是
Jdcx16	按从小到大/从大到小进行排序	是
Jdcx17	酒店房型	是

2.2.3. 测试结果分析

测试用例 jdcx1&jdcx2：查询酒店名称可以出现正确结果

测试用例 jdcx3&jdcx4：查询酒店名称的一部分可以出现正确结果，且不能跳字查询

测试用例 jdcx5：查询酒店地址可以出现正确结果

测试用例 jdcx6&jdcx7：查询酒店地址的一部分可以出现正确结果，且不能跳字查询

测试用例 jdcx8&jdcx9&jdcx10：可通过入住时间和离店时间查询酒店

测试用例 jdcx11&jdcx12：可同时输入多项信息来查询酒店

测试用例 jdcx13&jdcx14&jdcx15&jdcx16：可通过评分、星级、是否折扣、价格四项数据对酒店进行排序

测试用例 jdcx17：查询到酒店后可查询酒店具体房型

2.2.4. 测试结果截图

初始页面：

首页 > 酒店查询

酒店名称: 地址: 入住时间: 离店时间:

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	
☐	10000	水印公寓	余杭塘路与蒋墩路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	1.00	★★★★★	Y	191.20		
☐	10003	浙江大学园五·启美酒店	余杭塘路866号浙大紫金港校区内	4.60	★★★★★	N	939.00		
☐	10006	极住·梦之舟精品LOFT酒店	邦悦居1幢4单元217室	4.90	★★★★☆	N	245.00		
☐	10028	测试	测试	2.00	★★★★☆	0	200.00	加载失败	

测试用例 jdcx1:

首页 > 酒店查询

酒店名称: 地址: 入住时间: 离店时间:

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	
☐	10003	浙江大学园五·启美酒店	余杭塘路866号浙大紫金港校区内	4.60	★★★★★	N	939.00		

测试用例 jdcx2:

首页 > 酒店查询

酒店名称: 地址: 入住时间: 离店时间:

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	
☐	10023	阳光酒店	12	1.00	★★★★☆	0	100.00		

测试用例 jdcx3:

首页 > 酒店查询

酒店名称: 地址: 入住时间: 离店时间:

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	
☐	10023	阳光酒店	12	1.00	★★★★☆	0	100.00		

测试用例 jdcx4:

首页 > 酒店查询

酒店名称: 地址: 入住时间: 离店时间:

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	
暂无数据									

测试用例 jdcx5:

首页 > 酒店查询

酒店名称:

地址:

入住时间:

离店时间:

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	
☐	10003	浙江大学园丘·启真酒店	余杭塘路866号浙大紫金港校区内	4.60	★★★★★	N	939.00		

测试用例 jdcx6:

首页 > 酒店查询

酒店名称:

地址:

入住时间:

离店时间:

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	
☐	10000	水印公寓	余杭塘路与苕溪路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	1.00	★★★★★	Y	191.20		
☐	10003	浙江大学园丘·启真酒店	余杭塘路866号浙大紫金港校区内	4.60	★★★★★	N	939.00		

测试用例 jdcx7:

首页 > 酒店查询

酒店名称:

地址:

入住时间:

离店时间:

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	
暂无数据									

测试用例 jdcx8:

首页 > 酒店查询

酒店名称:

地址:

入住时间:

离店时间:

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	
☐	10000	水印公寓	余杭塘路与苕溪路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	1.00	★★★★★	Y	191.20		
☐	10003	浙江大学园丘·启真酒店	余杭塘路866号浙大紫金港校区内	4.60	★★★★★	N	939.00		
☐	10006	轻住·梦之舟精品LOFT酒店	邱悦居1幢4单元217室	4.90	★★★★☆	N	245.00		
☐	10023	阳光酒店	12	1.00	★★★☆☆	0	100.00		
☐	10028	测试	测试	2.00	★★★☆☆	0	200.00		

测试用例 jdcx9:

首页 > 酒店查询

酒店名称:

地址:

入住时间:

离店时间:

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	
☐	10000	水印公寓	余杭塘路与苕溪路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	1.00	★★★★★	Y	191.20		
☐	10003	浙江大学园丘·启真酒店	余杭塘路866号浙大紫金港校区内	4.60	★★★★★	N	939.00		
☐	10006	轻住·梦之舟精品LOFT酒店	邱悦居1幢4单元217室	4.90	★★★★☆	N	245.00		
☐	10028	测试	测试	2.00	★★★☆☆	0	200.00		

测试用例 jdcx10:

首页 > 酒店查询

酒店名称: 输入酒店名称 地址: 输入酒店地址 入住时间: 2023-06-14 离店时间: 2023-06-21 搜索

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	
☐	10000	水印公寓	余杭塘路与蒋墩路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	1.00	★★★★★	Y	191.20		
☐	10003	浙江大学园正·启真酒店	余杭塘路866号浙大紫金港校区内	4.60	★★★★★	N	939.00		
☐	10006	轻住·梦之舟精品LOFT酒店	邱沈居1幢4单元217室	4.90	★★★★☆	N	245.00		
☐	10028	测试	测试	2.00	★★★★☆	0	200.00	加载失败	

测试用例 jdcx11:

首页 > 酒店查询

酒店名称: 阳光酒店 地址: 余杭塘路 入住时间: 选择日期 离店时间: 选择日期 搜索

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	
暂无数据									

测试用例 jdcx12:

首页 > 酒店查询

酒店名称: 圆正 地址: 余杭塘路 入住时间: 选择日期 离店时间: 选择日期 搜索

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	
☐	10003	浙江大学园正·启真酒店	余杭塘路866号浙大紫金港校区内	4.60	★★★★★	N	939.00		

测试用例 jdcx13:

从小到大

首页 > 酒店查询

酒店名称: 输入酒店名称 地址: 输入酒店地址 入住时间: 选择日期 离店时间: 选择日期 搜索

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	
☐	10000	水印公寓	余杭塘路与蒋墩路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	1.00	★★★★★	Y	191.20		
☐	10023	阳光酒店	12	1.00	★★★★☆	0	100.00		
☐	10028	测试	测试	2.00	★★★★☆	0	200.00	加载失败	
☐	10003	浙江大学园正·启真酒店	余杭塘路866号浙大紫金港校区内	4.60	★★★★★	N	939.00		
☐	10006	轻住·梦之舟精品LOFT酒店	邱沈居1幢4单元217室	4.90	★★★★☆	N	245.00		

从大到小

首页 > 酒店查询

酒店名称:

地址:

入住时间:

离店时间:

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	
☐	10006	轻住·梦之舟精品LOFT酒店	鄞悦居1幢4单元217室	4.90	★★★★★	N	245.00		
☐	10003	浙江大学园庄·康美酒店	余杭塘路866号浙大紫金港校区内	4.60	★★★★★	N	939.00		
☐	10028	测试	测试	2.00	★★★★★	0	200.00		
☐	10023	阳光酒店	12	1.00	★★★★★	0	100.00		
☐	10000	水印公寓	余杭塘路与蒋墩路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	1.00	★★★★★	Y	191.20		

测试用例 jdcx14:

从小到大

首页 > 酒店查询

酒店名称:

地址:

入住时间:

离店时间:

	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	操作
高LOFT酒店	鄞悦居1幢4单元217室	4.90	★★★★★	N	245.00		查看房型
	12	1.00	★★★★★	0	100.00		查看房型
	测试	2.00	★★★★★	0	200.00		查看房型
	余杭塘路与蒋墩路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	1.00	★★★★★	Y	191.20		查看房型
康美酒店	余杭塘路866号浙大紫金港校区内	4.60	★★★★★	N	939.00		查看房型

从大到小

首页 > 酒店查询

酒店名称:

地址:

入住时间:

离店时间:

	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	操作
康美酒店	余杭塘路866号浙大紫金港校区内	4.60	★★★★★	N	939.00		查看房型
	余杭塘路与蒋墩路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	1.00	★★★★★	Y	191.20		查看房型
	测试	2.00	★★★★★	0	200.00		查看房型
	12	1.00	★★★★★	0	100.00		查看房型
高LOFT酒店	鄞悦居1幢4单元217室	4.90	★★★★★	N	245.00		查看房型

测试用例 jdcx15:

从小到大（未知-否-是）

	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	操作
	12	1.00	★ ★ ★ ★ ☆	0	100.00		查看房型
	测试	2.00	★ ★ ★ ★ ☆	0	200.00	加载失败	查看房型
商务酒店	余杭塘路866号浙大紫金港校区内	4.60	★ ★ ★ ★ ★	N	939.00		查看房型
LOFT酒店	鄞悦居1幢4单元217室	4.90	★ ★ ★ ★ ☆	N	245.00		查看房型
	余杭塘路与苕溪路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	1.00	★ ★ ★ ★ ★	Y	191.20		查看房型

从大到小（是-否-未知）

首页 > 酒店查询

酒店名称: 地址: 入住时间: 离店时间: [搜索](#)

	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	操作
	余杭塘路与苕溪路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	1.00	★ ★ ★ ★ ★	Y	191.20		查看房型
LOFT酒店	鄞悦居1幢4单元217室	4.90	★ ★ ★ ★ ☆	N	245.00		查看房型
商务酒店	余杭塘路866号浙大紫金港校区内	4.60	★ ★ ★ ★ ★	N	939.00		查看房型
	测试	2.00	★ ★ ★ ★ ☆	0	200.00	加载失败	查看房型
	12	1.00	★ ★ ★ ★ ☆	0	100.00		查看房型

测试用例 jdcx16:

从小到大

首页 > 酒店查询

酒店名称: 地址: 入住时间: 离店时间: [搜索](#)

	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	操作
	12	1.00	★ ★ ★ ★ ☆	0	100.00		查看房型
	余杭塘路与苕溪路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	1.00	★ ★ ★ ★ ★	Y	191.20		查看房型
	测试	2.00	★ ★ ★ ★ ☆	0	200.00	加载失败	查看房型
LOFT酒店	鄞悦居1幢4单元217室	4.90	★ ★ ★ ★ ☆	N	245.00		查看房型
商务酒店	余杭塘路866号浙大紫金港校区内	4.60	★ ★ ★ ★ ★	N	939.00		查看房型

从大到小

首页 > 酒店查询

酒店名称: 输入酒店名称

地址: 输入酒店地址

入住时间: 选择日期

离店时间: 选择日期

搜索

	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	操作
酒店酒店	余杭塘路866号浙大紫金港校区内	4.60	★★★★★	N	939.00		查看房型
北LOFT酒店	鄞县路1幢4单元217室	4.90	★★★★☆	N	245.00		查看房型
	测试	2.00	★★★★☆	0	200.00	加载失败	查看房型
	余杭塘路与蒋墩路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	1.00	★★★★★	Y	191.20		查看房型
	12	1.00	★★★★☆	0	100.00		查看房型

测试用例 jdcx17:

首页 > 酒店查询

酒店名称: 输入酒店名称

地址: 输入酒店地址

入住时间: 选择日期

离店时间: 选择日期

搜索

房型列表

编号	酒店编号	房型	价格	折扣	面积	配图	操作
19	10000	特价大床房	158.0	Y	48	加载失败	预订
22	10000	精选双床房	289.0	N	55	加载失败	预订
25	10000	精选景观套房	573.0	N	102	加载失败	预订

2.3. 航班查询模块

使用用户账号完成该模块测试。

2.3.1. 测试用例

测试用例编号	Hbcx1
测试功能	查询航班信息
测试标题	输入起飞时间和到达时间查询航班
重要级别	高
预置条件	被查询的航班存在
输入	起飞时间 2023-06-01 23:56:57，到达时间 2023-06-29 23:56:35
操作步骤	1、打开航班查询页面；2、输入航班起飞时间和到达时间；3、点击搜索按钮

预期输出	输出起飞时间和到达时间在区间 (2023-06-01 23:56:57, 2023-06-29 23:56:35) 内的航班
------	---

测试用例编号	Hbcx2
测试功能	查询航班信息
测试标题	输入起飞时间和到达时间查询航班
重要级别	高
预置条件	被查询的航班存在
输入	起飞时间 2023-06-11 22:56:57, 到达时间 2023-06-29 23:56:35
操作步骤	1、打开航班查询页面；2、输入航班起飞时间和到达时间；3、点击搜索按钮
预期输出	输出起飞时间和到达时间在区间 (2023-06-11 22:56:57, 2023-06-29 23:56:35) 内的航班

测试用例编号	Hbcx3
测试功能	查询航班信息
测试标题	输入航班出发地查询航班
重要级别	高
预置条件	被查询的航班存在
输入	香港国际机场 T1, 起飞时间 2023-06-01 23:56:57, 到达时间 2023-06-29 23:56:35
操作步骤	1、打开航班查询页面；2、输入航班出发地以及时间；3、点击搜索按钮
预期输出	输出航班出发地等于（包含）香港国际机场 T1 的航班

测试用例编号	Hbcx4
测试功能	查询航班信息
测试标题	输入航班出发地查询航班
重要级别	高
预置条件	被查询的航班不存在

输入	香港国际机场 T1，起飞时间 2023-06-11 23:56:57，到达时间 2023-06-29 23:56:35
操作步骤	1、打开航班查询页面；2、输入航班出发地以及时间；3、点击搜索按钮
预期输出	无

测试用例编号	Hbcx5
测试功能	查询航班信息
测试标题	输入航班出发地名称的一部分查询航班
重要级别	高
预置条件	被查询的航班存在
输入	香港，起飞时间 2023-06-01 23:56:57，到达时间 2023-06-29 23:56:35
操作步骤	1、打开航班查询页面；2、输入航班出发地以及时间；3、点击搜索按钮
预期输出	输出航班出发地名称中包含香港的航班

测试用例编号	Hbcx6
测试功能	查询航班信息
测试标题	输入航班出发地名称的一部分查询航班
重要级别	高
预置条件	被查询的航班不存在
输入	香港，起飞时间 2023-06-11 23:56:57，到达时间 2023-06-29 23:56:35
操作步骤	1、打开航班查询页面；2、输入航班出发地以及时间；3、点击搜索按钮
预期输出	无

测试用例编号	Hbcx7
测试功能	查询航班信息
测试标题	输入航班目的地查询航班
重要级别	高
预置条件	被查询的航班存在

输入	首都国际机场 T2，起飞时间 2023-06-01 23:56:57，到达时间 2023-06-29 23:56:35
操作步骤	1、打开航班查询页面；2、输入航班目的地以及时间；3、点击搜索按钮
预期输出	输出航班出发地等于（包含）首都国际机场 T2 的航班

测试用例编号	Hbcx8
测试功能	查询航班信息
测试标题	输入航班目的地查询航班
重要级别	高
预置条件	被查询的航班不存在
输入	首都国际机场 T2，起飞时间 2023-06-11 23:56:57，到达时间 2023-06-29 23:56:35
操作步骤	1、打开航班查询页面；2、输入航班目的地以及时间；3、点击搜索按钮
预期输出	无

测试用例编号	Hbcx9
测试功能	查询航班信息
测试标题	输入航班目的地名称的一部分查询航班
重要级别	高
预置条件	被查询的航班存在
输入	首都，起飞时间 2023-06-01 23:56:57，到达时间 2023-06-29 23:56:35
操作步骤	1、打开航班查询页面；2、输入航班目的以及时间；3、点击搜索按钮
预期输出	输出航班目的地名称中包含首都的航班

测试用例编号	Hbcx10
测试功能	查询航班信息
测试标题	输入航班目的地名称的一部分查询航班
重要级别	高

预置条件	被查询的航班不存在
输入	首都，起飞时间 2023-06-11 23:56:57，到达时间 2023-06-29 23:56:35
操作步骤	1、打开航班查询页面；2、输入航班目的地以及时间；3、点击搜索按钮
预期输出	无

测试用例编号	Hbcx11
测试功能	查询航班信息
测试标题	输入航班出发地和目的地查询航班
重要级别	高
预置条件	被查询的航班存在
输入	出发地香港国际机场 T1，目的地首都国际机场 T2，起飞时间 2023-06-01 23:56:57，到达时间 2023-06-29 23:56:35
操作步骤	1、打开航班查询页面；2、输入航班出发地、目的地以及时间；3、点击搜索按钮
预期输出	输出出发地为香港国际机场 T1 且目的地为首都国际机场 T2 的航班

测试用例编号	Hbcx12
测试功能	查询航班信息
测试标题	查询航班舱位
重要级别	高
预置条件	被查询的航班存在
输入	出发地香港国际机场 T1，目的地首都国际机场 T2，起飞时间 2023-06-01 23:56:57，到达时间 2023-06-29 23:56:35
操作步骤	1、打开航班查询页面；2、输入航班出发地、目的地以及时间；3、点击搜索按钮；4、点击查看舱位按钮
预期输出	航班舱位

测试用例编号	Hbcx13
测试功能	排序航班

测试标题	通过到达时间对航班进行排序
重要级别	一般
预置条件	存在航班
输入	起飞时间 2023-06-01 23:56:57，到达时间 2023-06-29 23:56:35，按从小到大/从大到小进行排序
操作步骤	1、打开航班查询页面；2、点击搜索按钮；3、点击到达时间栏的排序按钮
预期输出	按从小到大/从大到小进行排序

测试用例编号	Hbcx14
测试功能	排序航班
测试标题	通过出发机场对航班进行排序
重要级别	一般
预置条件	存在航班
输入	起飞时间 2023-06-01 23:56:57，到达时间 2023-06-29 23:56:35，按从小到大/从大到小进行排序
操作步骤	1、打开航班查询页面；2、点击搜索按钮；3、点击出发机场栏的排序按钮
预期输出	按从小到大/从大到小进行排序

测试用例编号	Hbcx15
测试功能	排序航班
测试标题	通过到达机场对航班进行排序
重要级别	一般
预置条件	存在航班
输入	起飞时间 2023-06-01 23:56:57，到达时间 2023-06-29 23:56:35，按从小到大/从大到小进行排序
操作步骤	1、打开航班查询页面；2、点击搜索按钮；3、点击到达机场栏的排序按钮
预期输出	按从小到大/从大到小进行排序

测试用例编号	Hbcx16
测试功能	排序航班
测试标题	通过是否折扣对航班进行排序
重要级别	一般

预置条件	存在航班
输入	起飞时间 2023-06-01 23:56:57，到达时间 2023-06-29 23:56:35，按从小到大/从大到小进行排序
操作步骤	1、打开航班查询页面；2、点击搜索按钮；3、点击是否折扣栏的排序按钮
预期输出	按从小到大/从大到小进行排序

测试用例编号	Hbcx17
测试功能	排序航班
测试标题	通过最低价格对航班进行排序
重要级别	一般
预置条件	存在航班
输入	起飞时间 2023-06-10 23:56:57，到达时间 2023-06-29 23:56:35，按从小到大/从大到小进行排序
操作步骤	1、打开航班查询页面；2、点击搜索按钮；3、点击最低价格栏的排序按钮
预期输出	按从小到大/从大到小进行排序

2.3.2. 测试结果

测试用例编号	实际输出	是否通过测试
Hbcx1	起飞时间和到达时间在区间（2023-06-01 23:56:57，2023-06-29 23:56:35）内的航班	是
Hbcx2	起飞时间和到达时间在区间（2023-06-11 22:56:57，2023-06-29 23:56:35）内的航班	是
Hbcx3	航班名称等于（包含）香港国际机场 T1 的航班	是
Hbcx4	无	是
Hbcx5	航班出发地名称中包含香港的航班	是
Hbcx6	无	是

Hbcx7	航班出发地等于（包含）香港国际机场 T1 的航班	是
Hbcx8	无	是
Hbcx9	航班目的地名称中包含首都的航班	是
Hbcx10	无	是
Hbcx11	出发地为香港国际机场 T1 且目的地为首都国际机场 T2 的航班	是
Hbcx12	航班舱位	是
Hbcx13	按从小到大/从大到小进行排序	是
Hbcx14	按从小到大/从大到小进行排序	是
Hbcx15	按从小到大/从大到小进行排序	是
Hbcx16	按从小到大/从大到小进行排序	是
Hbcx17	按从小到大/从大到小进行排序	是

2.3.3. 测试结果分析

测试用例 hbcx1&hbcx2：查询航班起飞时间和到达时间可以得到在这两个时间区间内航班，且对比可发现只有起飞时间或到达时间在区间内的航班无法被选入

测试用例 hbcx3&hbcx4：查询航班出发地可得到相关航班，且选中时间区间内无符合条件航班时会显示无数据

测试用例 hbcx5&hbcx6：查询航班出发地名称中的一部分可得到相关航班，且选中时间区间内无符合条件航班时会显示无数据

测试用例 hbcx7&hbcx8：查询航班目的地可得到相关航班，且选中时间区间内无符合条件航班时会显示无数据

测试用例 hbcx9&hbcx10：查询航班目的地名称中的一部分可得到相关航班，且选中时间区间内无符合条件航班时会显示无数据

测试用例 hbcx11：可同时输入出发地和目的地来查询航班

测试用例 hbcx12：可查看航班舱位

测试用例 hbcx13&hbcx14&hbcx15&hbcx16&hbcx17：可通过到达时间、出发机场、到达机场、是否折扣、最低价格五项数据对航班进行排序。

2.3.4. 测试结果截图
初始页面：

首页 > 航班管理

出发地: 目的地: 起飞时间: 到达时间:

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
暂无数据											

测试用例 Hbcx1:

首页 > 航班管理

出发地: 目的地: 起飞时间: 到达时间:

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20000	香港航空	HK312	2023-06-09 15:55:00	2023-06-10 19:05:00	香港国际机场T1	首都国际机场T2	N	1181.0		查看详情
☐	20003	南方航空	CZ6782	2023-06-11 20:50:00	2023-06-11 23:50:00	上海浦东国际机场T2	三亚凤凰国际机场T1	N	289.0		查看详情
☐	20006	均瑶航空	HO1379	2023-06-14 00:00:00	2023-06-15 00:00:00	上海浦东国际机场T2	成田国际机场T2	Y	1521.0		查看详情

测试用例 Hbcx2:

首页 > 航班管理

出发地: 目的地: 起飞时间: 到达时间:

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20006	均瑶航空	HO1379	2023-06-14 00:00:00	2023-06-15 00:00:00	上海浦东国际机场T2	成田国际机场T2	Y	1521.0		查看详情

测试用例 Hbcx3:

首页 > 航班管理

出发地: 目的地: 起飞时间: 到达时间:

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20000	香港航空	HK312	2023-06-09 15:55:00	2023-06-10 19:05:00	香港国际机场T1	首都国际机场T2	N	1181.0		查看详情

测试用例 Hbcx4:

首页 > 航班管理

出发地: 香港国际机场T1 目的地: 输入目的地 起飞时间: 2023-06-11 23:56:57 到达时间: 2023-06-17 00:17:36 搜索

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
暂无数据											

测试用例 Hbcx5:

首页 > 航班管理

出发地: 香港 目的地: 输入目的地 起飞时间: 2023-06-01 23:56:57 到达时间: 2023-06-17 00:17:36 搜索

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20000	香港航空	HX312	2023-06-09 15:55:00	2023-06-10 19:05:00	香港国际机场T1	首都国际机场T2	N	1181.0		查看详情

测试用例 Hbcx6:

首页 > 航班管理

出发地: 香港 目的地: 输入目的地 起飞时间: 2023-06-11 23:56:57 到达时间: 2023-06-17 00:17:36 搜索

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
暂无数据											

测试用例 Hbcx7:

首页 > 航班管理

出发地: 输入出发地 目的地: 首都国际机场T2 起飞时间: 2023-06-01 23:56:57 到达时间: 2023-06-17 00:17:36 搜索

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20000	香港航空	HX312	2023-06-09 15:55:00	2023-06-10 19:05:00	香港国际机场T1	首都国际机场T2	N	1181.0		查看详情

测试用例 Hbcx8:

首页 > 航班管理

出发地: 输入出发地 目的地: 首都国际机场T2 起飞时间: 2023-06-11 23:56:57 到达时间: 2023-06-29 23:56:35 搜索

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
暂无数据											

测试用例 Hbcx9:

首页 > 航班管理

出发地: 目的地: 起飞时间: 到达时间:

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20000	香港航空	HK312	2023-06-09 15:55:00	2023-06-10 19:05:00	香港国际机场T1	首都国际机场T2	N	1181.0		查看舱位

测试用例 Hbcx10:

首页 > 航班管理

出发地: 目的地: 起飞时间: 到达时间:

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
暂无数据											

测试用例 Hbcx11:

首页 > 航班管理

出发地: 目的地: 起飞时间: 到达时间:

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20000	香港航空	HK312	2023-06-09 15:55:00	2023-06-10 19:05:00	香港国际机场T1	首都国际机场T2	N	1181.0		查看舱位

测试用例 Hbcx12:

出发地:

☐ 编号
☐ 20000

1/1 2/1 3/1

编号	航班编号	客舱	价格	折扣	舱位图片	操作
8	20000	商务舱	6913	N	加载失败	预订
2009	20000	测试	100	Y	加载失败	预订
2010	20000	ce	1	Y	加载失败	预订
2011	20000	1	1	Y	加载失败	预订
2014	20000	测试	11	Y	加载失败	预订
2017	20000	测试	100	Y	加载失败	预订

图片

测试用例 Hbcx13:

从小到大

首页 > 航班管理

出发地: 输入出发地

目的地: 输入目的地

起飞时间: 2023-06-01 23:56:57

到达时间: 2023-06-29 23:56:35

搜索

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20000	香港航空	HK312	2023-06-09 15:55:00	2023-06-10 19:05:00	香港国际机场T1	首都国际机场T2	N	1181.0		查看详情
☐	20003	南方航空	CZ6782	2023-06-11 20:50:00	2023-06-11 23:50:00	上海浦东国际机场T2	三亚凤凰国际机场T1	N	289.0		查看详情
☐	20006	均瑶航空	HO1379	2023-06-14 00:00:00	2023-06-15 00:00:00	上海浦东国际机场T2	成都国际机场T2	Y	1521.0		查看详情

从大到小

首页 > 航班管理

出发地: 输入出发地

目的地: 输入目的地

起飞时间: 2023-06-01 23:56:57

到达时间: 2023-06-29 23:56:35

搜索

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20006	均瑶航空	HO1379	2023-06-14 00:00:00	2023-06-15 00:00:00	上海浦东国际机场T2	成都国际机场T2	Y	1521.0		查看详情
☐	20003	南方航空	CZ6782	2023-06-11 20:50:00	2023-06-11 23:50:00	上海浦东国际机场T2	三亚凤凰国际机场T1	N	289.0		查看详情
☐	20000	香港航空	HK312	2023-06-09 15:55:00	2023-06-10 19:05:00	香港国际机场T1	首都国际机场T2	N	1181.0		查看详情

测试用例 Hbcx14:

从小到大

首页 > 航班管理

出发地: 输入出发地

目的地: 输入目的地

起飞时间: 2023-06-01 23:56:57

到达时间: 2023-06-29 23:56:35

搜索

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20003	南方航空	CZ6782	2023-06-11 20:50:00	2023-06-11 23:50:00	上海浦东国际机场T2	三亚凤凰国际机场T1	N	289.0		查看详情
☐	20006	均瑶航空	HO1379	2023-06-14 00:00:00	2023-06-15 00:00:00	上海浦东国际机场T2	成都国际机场T2	Y	1521.0		查看详情
☐	20000	香港航空	HK312	2023-06-09 15:55:00	2023-06-10 19:05:00	香港国际机场T1	首都国际机场T2	N	1181.0		查看详情

从大到小

首页 > 航班管理

出发地: 输入出发地

目的地: 输入目的地

起飞时间: 2023-06-01 23:56:57

到达时间: 2023-06-29 23:56:35

搜索

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20000	香港航空	HK312	2023-06-09 15:55:00	2023-06-10 19:05:00	香港国际机场T1	首都国际机场T2	N	1181.0		查看详情
☐	20006	均瑶航空	HO1379	2023-06-14 00:00:00	2023-06-15 00:00:00	上海浦东国际机场T2	成都国际机场T2	Y	1521.0		查看详情
☐	20003	南方航空	CZ6782	2023-06-11 20:50:00	2023-06-11 23:50:00	上海浦东国际机场T2	三亚凤凰国际机场T1	N	289.0		查看详情

测试用例 Hbcx15:

从小到大

首页 > 航班管理

出发地: 输入出发地

目的地: 输入目的地

起飞时间: 2023-06-01 23:56:57

到达时间: 2023-06-29 23:56:35

搜索

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20003	南方航空	CZ6782	2023-06-11 2 0:50:00	2023-06-11 2 3:50:00	上海浦东国际机场T2	三亚凤凰国际机场T1	N	289.0		查看详情
☐	20006	均瑶航空	HO1379	2023-06-14 0 0:00:00	2023-06-15 0 0:00:00	上海浦东国际机场T2	成田国际机场T2	Y	1521.0		查看详情
☐	20000	香港航空	HX312	2023-06-09 1 5:55:00	2023-06-10 1 9:05:00	香港国际机场T1	首都国际机场T2	N	1181.0		查看详情

从大到小

首页 > 航班管理

出发地: 输入出发地

目的地: 输入目的地

起飞时间: 2023-06-01 23:56:57

到达时间: 2023-06-29 23:56:35

搜索

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20000	香港航空	HX312	2023-06-09 1 5:55:00	2023-06-10 1 9:05:00	香港国际机场T1	首都国际机场T2	N	1181.0		查看详情
☐	20006	均瑶航空	HO1379	2023-06-14 0 0:00:00	2023-06-15 0 0:00:00	上海浦东国际机场T2	成田国际机场T2	Y	1521.0		查看详情
☐	20003	南方航空	CZ6782	2023-06-11 2 0:50:00	2023-06-11 2 3:50:00	上海浦东国际机场T2	三亚凤凰国际机场T1	N	289.0		查看详情

测试用例 Hbcx16:

从小到大

首页 > 航班管理

出发地: 输入出发地

目的地: 输入目的地

起飞时间: 2023-06-01 23:56:57

到达时间: 2023-06-29 23:56:35

搜索

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20000	香港航空	HX312	2023-06-09 1 5:55:00	2023-06-10 1 9:05:00	香港国际机场T1	首都国际机场T2	N	1181.0		查看详情
☐	20003	南方航空	CZ6782	2023-06-11 2 0:50:00	2023-06-11 2 3:50:00	上海浦东国际机场T2	三亚凤凰国际机场T1	N	289.0		查看详情
☐	20006	均瑶航空	HO1379	2023-06-14 0 0:00:00	2023-06-15 0 0:00:00	上海浦东国际机场T2	成田国际机场T2	Y	1521.0		查看详情

从大到小

首页 > 航班管理

出发地: 输入出发地

目的地: 输入目的地

起飞时间: 2023-06-01 23:56:57

到达时间: 2023-06-29 23:56:35

搜索

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20006	均瑶航空	HO1379	2023-06-14 0 0:00:00	2023-06-15 0 0:00:00	上海浦东国际机场T2	成田国际机场T2	Y	1521.0		查看详情
☐	20003	南方航空	CZ6782	2023-06-11 2 0:50:00	2023-06-11 2 3:50:00	上海浦东国际机场T2	三亚凤凰国际机场T1	N	289.0		查看详情
☐	20000	香港航空	HX312	2023-06-09 1 5:55:00	2023-06-10 1 9:05:00	香港国际机场T1	首都国际机场T2	N	1181.0		查看详情

测试用例 Hbcx17:

首页 > 航班管理

出发地:

目的地:

起飞时间:

到达时间:

🔍 搜索

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20006	均瑶航空	HO1379	2023-06-14 0 00:00	2023-06-15 0 00:00	上海浦东国际机场T2	成都国际机场T2	Y	1521.0		查看详情
☐	20003	南方航空	CZ6782	2023-06-11 2 05:00	2023-06-11 2 35:00	上海浦东国际机场T2	三亚凤凰国际机场T1	N	289.0		查看详情

首页 > 航班管理

出发地:

目的地:

起飞时间:

到达时间:

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否新加	最低价格	图片	操作
☐	20003	南方航空	CZ6782	2023-06-11 2 0:50:00	2023-06-11 2 3:50:00	上海浦东国际机场T2	三亚凤凰国际机场T1	N	289.0		查看详情
☐	20006	均瑶航空	HO1379	2023-06-14 0 0:00:00	2023-06-15 0 0:00:00	上海浦东国际机场T2	成田国际机场T2	Y	1521.0		查看详情

测试用例编号	Jdyd02
测试功能	酒店预订
测试标题	酒店预订

重要级别	高
预置条件	预订酒店存在且要预订的房间足够， 账户内金额足够
输入	酒店名称水印公寓，房型编号 22
操作步骤	1、打开酒店预订页面；2、输入酒店名称；3、点击查看房型按钮；4、选择房型并点击预订按钮；5、完成预订
预期输出	预订成功

测试用例编号	Jdyd03
测试功能	酒店预订
测试标题	酒店预订
重要级别	高
预置条件	预订酒店存在且要预订的房间足够， 账户内金额足够
输入	酒店名称浙江大学圆正·启真酒店， 入住时间 2023-06-15，离店时间 2023-06-16，房型 16
操作步骤	1、打开酒店预订页面；2、输入酒店名称；3、点击查看房型按钮；4、选择房型并点击预订按钮；5、重复 4 操作一次；6、完成预订
预期输出	预订成功

测试用例编号	Jdyd04
测试功能	酒店预订
测试标题	酒店预订
重要级别	高
预置条件	预订酒店存在且要预订的房间足够， 账户内金额不足
输入	酒店名称水印公寓，房型编号 19
操作步骤	1、打开酒店预订页面；2、输入酒店名称；3、点击查看房型按钮；4、选择房型并点击预订按钮；5、完成预订
预期输出	用户余额不足

测试用例编号	Jdyd05
测试功能	酒店预订

测试标题	酒店预订
重要级别	高
预置条件	预订酒店存在且要预订的房间足够， 账户内金额不足
输入	酒店名称浙江大学圆正·启真酒店， 入住时间 2023-06-15，离店时间 2023-06-16，房型 16
操作步骤	1、打开酒店预订页面；2、输入酒店 名称；3、点击查看房型按钮；4、选 择房型并点击预订按钮；5、完成预订
预期输出	用户余额不足

2.4.2. 测试结果

测试用例编号	实际输出	是否通过测试
Jdyd01	预订成功	是
Jdyd02	预订成功	是
Jdyd03	预订成功	是
Jdyd04	用户余额不足	是
Jdyd05	用户余额不足	是

2.4.3. 测试结果分析

测试结果显示，本系统可以实现酒店预订功能。当账户内金额不足时无法预订。

2.4.4. 测试结果截图

测试用例 jdyd01:



测试用例 jdyd02:



测试用例 jdyd03:

第一次点击预订



第二次点击预订



测试用例 jdyd01-03:

在酒店订单中可查询得到预订成功的订单，如图。

首页 > 酒店管理

开始时间: 2023-06-16 结束时间: 2023-06-16 搜索

☐	订单编号	酒店名称	房型	金额	订单状态	
☐	4032	浙江大学西溪酒店	豪华大床房	384	已付款	退款
☐	4030	水印公寓	精选双床房	289	已付款	退款
☐	4031	浙江大学西溪酒店	豪华大床房	384	已付款	退款
☐	4029	水印公寓	特价大床房	150	已付款	退款

测试用例 jdyd04:

● 用户余额不足 退出系统

首页 > 酒店

酒店名称: 水

房型列表

编号	酒店编号	房型	价格	折扣	面积	配图	操作
19	10000	特价大床房	158.0	Y	48	加载失败	预订
22	10000	精选双床房	289.0	N	55	加载失败	预订
25	10000	精选景观套房	573.0	N	102	加载失败	预订

测试用例 jdyd05:

● 用户余额不足 退出系统

首页 > 酒店

酒店名称: 水

房型列表

编号	酒店编号	房型	价格	折扣	面积	配图	操作
13	10003	豪华标间	939.0	N	30	加载失败	预订
16	10003	豪华大床房	384.0	N	30	加载失败	预订

2.5. 航班预订模块

使用用户账号完成该模块测试。

2.5.1. 测试用例

测试用例编号	Hbyd01
测试功能	航班预订
测试标题	航班预订
重要级别	高

预置条件	预订航班存在且要预订的舱位足够， 账户内金额足够
输入	起飞时间 2023-06-01 06:04:12，到达 时间 2023-06-18 06:04:12，选择最低 价格航班，选择最低价格舱位
操作步骤	1、打开航班预订页面；2、输入航班 起飞时间；3、点击最低价格排序； 4、点击查看舱位按钮；5、选择舱位 并点击预订按钮；6、完成预订
预期输出	预订成功

测试用例编号	Hbyd02
测试功能	航班预订
测试标题	航班预订
重要级别	高
预置条件	预订航班存在且要预订的舱位足够， 账户内金额足够
输入	起飞时间 2023-06-01 06:04:12，到达 时间 2023-06-18 06:04:12，选择最高 价格航班，选择最高价格舱位
操作步骤	1、打开航班预订页面；2、输入航班 起飞时间；3、点击最低价格排序； 4、点击查看舱位按钮；5、选择舱位 并点击预订按钮；6、完成预订
预期输出	预订成功

测试用例编号	Hbyd03
测试功能	航班预订
测试标题	航班预订
重要级别	高
预置条件	预订航班存在且要预订的舱位足够， 账户内金额足够
输入	起飞时间 2023-06-01 06:04:12，到达 时间 2023-06-18 06:04:12，选择最低 价格航班，选择最低价格舱位
操作步骤	1、打开航班预订页面；2、输入航班 起飞时间；3、点击最低价格排序； 4、点击查看舱位按钮；5、选择舱位

	并点击预订按钮；6、重复步骤 5 一次；7、完成预订
预期输出	预订成功

测试用例编号	Hbyd04
测试功能	航班预订
测试标题	航班预订
重要级别	高
预置条件	预订航班存在且要预订的舱位足够， 账户内金额不足
输入	起飞时间 2023-06-01 06:04:12，到达 时间 2023-06-18 06:04:12，选择最低 价格航班，选择最低价格舱位
操作步骤	1、打开航班预订页面；2、输入航班 起飞时间；3、点击最低价格排序； 4、点击查看舱位按钮；5、选择舱位 并点击预订按钮；6、完成预订
预期输出	用户余额不足

测试用例编号	Hbyd05
测试功能	航班预订
测试标题	航班预订
重要级别	高
预置条件	预订航班存在且要预订的舱位足够， 账户内金额不足
输入	起飞时间 2023-06-01 06:04:12，到达 时间 2023-06-18 06:04:12，选择最高 价格航班，选择最高价格舱位
操作步骤	1、打开航班预订页面；2、输入航班 起飞时间；3、点击最低价格排序； 4、点击查看舱位按钮；5、选择舱位 并点击预订按钮；6、完成预订
预期输出	用户余额不足

2.5.2. 测试结果

测试用例编号	实际输出	是否通过测试
Jdyd01	预订成功	是
Jdyd02	预订成功	是

Jdyd03	预订成功	是
Jdyd04	用户余额不足	是
Jdyd05	用户余额不足	是

2.5.3. 测试结果分析

测试结果显示，本系统可以实现航班预订功能。当账户内金额不足时无法预订。

2.5.4. 测试结果截图

测试用例 hbyd01:



测试用例 hbyd02:



测试用例 hbyd03:

第一次预订



第二次预订



测试用例 hbyd01-03:

在航班订单中可查询得到预订成功的订单，如图。

首页 / 航班订单					
开始时间: 2023-06-13		结束时间: 2023-06-16		搜索	
☐	订单编号	航空公司	舱位	金额	订单状态
☐	4025	南方航空	经济舱	289	已付款
☐	4027	南方航空	经济舱	289	已付款
☐	4026	香港航空	商务舱	6913	已付款
☐	4028	南方航空	经济舱	289	已付款

测试用例 hbyd04:



测试用例 hbyd05:



2.6. 预订历史查询模块

本模块的部分测试基于 2.4、2.5 中的测试进行。使用用户账号完成该模块测试。

2.6.1. 测试用例

测试用例编号	Ydls01
测试功能	酒店订单查询
测试标题	酒店订单查询
重要级别	高
预置条件	已有订单
输入	开始时间 2023-06-16，结束时间 2023-06-16（开始时间为订单下单时间，由于 2.4 中订单的下单时间为 2023-06-16，输入 2023-06-16）

操作步骤	1、打开订单管理-酒店订单；2、输入开始时间和结束时间；3、点击搜索
预期输出	预定订单

测试用例编号	Ydls02
测试功能	航班订单查询
测试标题	航班订单查询
重要级别	高
预置条件	已有订单
输入	开始时间 2023-06-16，结束时间 2023-06-16（开始时间为订单下单时间，由于 2.4 中订单的下单时间为 2023-06-16，输入 2023-06-16）
操作步骤	1、打开订单管理-航班订单；2、输入开始时间和结束时间；3、点击搜索
预期输出	预定订单

测试用例编号	Ydls03
测试功能	酒店订单退款
测试标题	酒店订单退款
重要级别	高
预置条件	已有订单
输入	开始时间 2023-06-16，结束时间 2023-06-16（开始时间为订单下单时间，由于 2.4 中订单的下单时间为 2023-06-16，输入 2023-06-16），选择编号 4029 订单（金额 158）
操作步骤	1、打开订单管理-酒店订单；2、输入开始时间和结束时间；3、点击搜索；4、选择订单；5、点击退款；6、确定取消订单
预期输出	退款成功

测试用例编号	Ydls04
测试功能	航班订单退款
测试标题	航班订单退款
重要级别	高
预置条件	已有订单

输入	开始时间 2023-06-16，结束时间 2023-06-16（开始时间为订单下单时间，由于 2.4 中订单的下单时间为 2023-06-16，输入 2023-06-16），选择编号 4026 订单（订单起飞时间在 24 小时内）
操作步骤	1、打开订单管理-航班订单；2、输入开始时间和结束时间；3、点击搜索；4、选择订单；5、点击退款；6、确定取消订单
预期输出	退款失败

测试用例编号	Ydls05
测试功能	航班订单退款
测试标题	航班订单退款
重要级别	高
预置条件	已有订单
输入	开始时间 2023-06-16，结束时间 2023-06-16（开始时间为订单下单时间，由于 2.4 中订单的下单时间为 2023-06-16，输入 2023-06-16），选择编号 4035 订单（金额 6913）
操作步骤	1、打开订单管理-航班订单；2、输入开始时间和结束时间；3、点击搜索；4、选择订单；5、点击退款；6、确定取消订单
预期输出	退款成功

2.6.2. 测试结果

测试用例编号	实际输出	是否通过测试
Ydls01	预定订单	是
Ydls02	预定订单	是
Ydls03	退款成功	是
Ydls04	退款失败	是
Ydls05	退款成功	是

2.6.3. 测试结果分析

测试用例 ydls01：可查询到预订酒店的订单

测试用例 ydls02：可查询到预订航班的订单

测试用例 ydls03：可对预订酒店的订单进行退款，且退款前后账户余额改变与退款金额相同

测试用例 ydls04&ydls05：可对预订航班的订单进行退款，且退款前后账户余额改变与退款金额相同，但起飞时间 24 小时之内无法退款

2.6.4. 测试结果截图

测试用例 ydls01：

首页 > 酒店管理

开始时间: 2023-06-16 结束时间: 2023-06-16 搜索

☐	订单编号	酒店名称	房型	金额	订单状态	
☐	4032	浙江大学西溪/启真酒店	豪华大床房	384	已付款	退款
☐	4030	永印公寓	精选双床房	289	已付款	退款
☐	4031	浙江大学西溪/启真酒店	豪华大床房	384	已付款	退款
☐	4029	永印公寓	特价大床房	158	已付款	退款

测试用例 ydls02：

首页 > 航班订单

开始时间: 2023-06-13 结束时间: 2023-06-16 搜索

☐	订单编号	航空公司	舱位	金额	订单状态	
☐	4025	南方航空	经济舱	289	已付款	退款
☐	4027	南方航空	经济舱	289	已付款	退款
☐	4026	香港航空	商务舱	6913	已付款	退款
☐	4028	南方航空	经济舱	289	已付款	退款

测试用例 ydls03：

退款提示

首页 > 酒店管理

开始时间: 2023-06-16 结束时间: 2023-06-16 搜索

☐	订单编号	酒店名称	房型	金额	订单状态	
☐	4033	永印公寓	精选景观套房	573	已付款	退款
☐	4032	浙江大学西溪/启真酒店	豪华大床房	384	已付款	退款
☐	4030	永印公寓	精选双床房	289	已付款	退款
☐	4031	浙江大学西溪/启真酒店	豪华大床房	384	已付款	退款
☐	4034	杭州 伊之舟精品LOFT酒店	精品商务大床房	245	已付款	退款
☐	4029	永印公寓	特价大床房	158	已付款	退款

信息

确定要取消订单吗?

取消 确定

退款成功

退款成功!

系统

退出系统

首页 > 酒店管理

开始时间: 2023-06-16 结束时间: 2023-06-16 搜索

☐	订单编号	酒店名称	房型	金额	订单状态	
☐	4033	永印公寓	精选景观套房	573	已付款	退款
☐	4032	浙江大智团正 启真酒店	豪华大床房	384	已付款	退款
☐	4030	永印公寓	精选双床房	289	已付款	退款
☐	4031	浙江大智团正 启真酒店	豪华大床房	384	已付款	退款
☐	4034	临住·梦之舟精品LOFT酒店	精品商务大床房	245	已付款	退款
☐	4029	永印公寓	特价大床房	158	退款	

退款前账户余额

资金信息

姓名

李四

账户余额

86868

交易密码

退款后账户余额

资金信息

姓名

李四

账户余额

87026

充值

交易密码

修改密码

2022年每月支出


2023年每月支出

1

1

测试用例 ydls04:

退款提示




退款失败



测试用例 ydls05:

退款提示



退款成功



退款前账户余额

Form showing account balance information before the refund, including fields for 资金信息 (Financial Information), 姓名 (Name), 账户余额 (Account Balance), and 交易密码 (Transaction Password).

资金信息

姓名

李四

账户余额

80113 元

交易密码

修改密码

2022年每月支出 2023年每月支出

退款后账户余额

资金信息

姓名

李四

账户余额

87026

交易密码

2022年每月支出

2023年每月支出

1

1

2.7. 用户评价模块

使用用户账号完成该模块测试。

2.7.1. 测试用例

测试用例编号	Yhpj01
测试功能	用户评价酒店订单
测试标题	用户评价酒店订单
重要级别	一般
预置条件	酒店订单已完成
输入	评分：5
操作步骤	1、打开订单管理-酒店订单；2、选择一个已完成订单；3、点击评价；4、选择评分
预期输出	评分成功

测试用例编号	Yhpj02
测试功能	用户评价酒店订单
测试标题	用户评价酒店订单
重要级别	一般
预置条件	酒店订单已完成
输入	评分：1

操作步骤	1、打开订单管理-酒店订单；2、选择一个已完成订单；3、点击评价；4、选择评分
预期输出	评分成功

2.7.2. 测试结果

测试用例编号	实际输出	是否通过测试
Yhpj01	评分成功	是
Yhpj02	评分成功	是

2.7.3. 测试结果分析

测试用例 yhpj01&yhpj02：可对酒店已完成订单进行评分

2.7.4. 测试结果截图


测试用例 yhpj01：

已完成订单



首页 > 酒店管理						
开始时间: 2023-06-16		结束时间: 2023-06-17		去搜索		
☐	订单编号	酒店名称	房型	金额	订单状态	
☒	4033	永阳公寓	精选景观套房	573	已完成	评价

评分



评分

评分: — 5 +

[取消](#) [保存](#)

☐	订单					
☐	4033					
☐	4032					
☐	4030					
☐	4031	浙江大学西溪校区酒店	豪华大床房	384	已完成	评价

评价成功

评价成功!

系统

退出系统

首页 > 酒店管理

开始时间: 2023-06-16 结束时间: 2023-06-17 搜索

☐	订单编号	酒店名称	房型	金额	订单状态	
☒	4033	永印公寓	精选景观套房	573	已完成	评价

酒店查询中评分改变

首页 > 酒店查询

酒店名称: 输入酒店名称 地址: 输入酒店地址 入住时间: 2023-06-16 离店时间: 2023-06-19 搜索

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否前台	最低价格	配图	操作
☐	10000	永印公寓	余杭塘路与菲乐路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	5.00	★★★★★	Y	191.20		查看房型

测试用例 yhpj02:

已完成订单

☐	4022	浙江大学团正·启真酒店	蒙华大底房	384	已完成	评价
--------------------------	------	-------------	-------	-----	-----	---------------

评分

评分

评分 - 1 +

取消 保存

评价成功

评价成功!

系统

退出系统

首页 > 酒店管理

开始时间: 2023-06-13 结束时间: 2023-06-16 搜索

☐	订单编号	酒店名称	房型	金额	订单状态	
☐	4015	永印公寓	精选双床房	289	已完成	评价
☒	4022	浙江大学团正·启真酒店	蒙华大底房	384	已完成	评价

酒店查询中评分改变

☐	10003	浙江大学团正·启真酒店	余杭塘路866号浙江大学余杭校区内	1.00	★★★★★	N	939.00		查看房型
--------------------------	-------	-------------	-------------------	------	-------	---	--------	--	-----------------

2.8. 酒店信息维护模块

使用管理员账号完成该模块测试。

2.8.1. 测试用例

测试用例编号	Jdxx01
测试功能	酒店搜索
测试标题	输入酒店名称进行搜索
重要级别	高
预置条件	所搜索的酒店存在
输入	阳光酒店
操作步骤	1、打开酒店-酒店管理；2、输入酒店名称；3、点击搜索
预期输出	查询到名称为（包含）阳光酒店的酒店

测试用例编号	Jdxx02
测试功能	酒店搜索
测试标题	输入酒店名称进行搜索
重要级别	高
预置条件	所搜索酒店不存在
输入	阳酒店
操作步骤	1、打开酒店-酒店管理；2、输入酒店名称；3、点击搜索
预期输出	无

测试用例编号	Jdxx03
测试功能	酒店搜索
测试标题	输入酒店名称的一部分进行搜索
重要级别	高
预置条件	所搜索的酒店存在
输入	阳光
操作步骤	1、打开酒店-酒店管理；2、输入酒店名称；3、点击搜索
预期输出	查询到名称包含阳光的酒店

测试用例编号	Jdxx04
测试功能	酒店信息编辑
测试标题	对酒店名称进行编辑
重要级别	高
预置条件	所搜索的酒店存在

输入	酒店名称阳光酒店；信息修改：阳光酒店->阳光大酒店
操作步骤	1、打开酒店-酒店管理；2、输入酒店名称；3、点击搜索；4、点击编辑；5、输入酒店名称
预期输出	酒店名称修改成功

测试用例编号	Jdxx05
测试功能	酒店信息编辑
测试标题	对酒店地址进行编辑
重要级别	高
预置条件	所搜索的酒店存在
输入	酒店名称阳光酒店；信息修改：12->地址
操作步骤	1、打开酒店-酒店管理；2、输入酒店名称；3、点击搜索；4、点击编辑；5、输入酒店地址
预期输出	酒店地址修改成功

测试用例编号	Jdxx06
测试功能	酒店信息编辑
测试标题	对酒店评分进行编辑
重要级别	高
预置条件	所搜索的酒店存在
输入	酒店名称阳光酒店；信息修改：1.00->2.00
操作步骤	1、打开酒店-酒店管理；2、输入酒店名称；3、点击搜索；4、点击编辑；5、输入酒店评分
预期输出	酒店评分修改成功

测试用例编号	Jdxx07
测试功能	酒店信息编辑
测试标题	对酒店星级进行编辑
重要级别	高
预置条件	所搜索的酒店存在
输入	酒店名称阳光酒店；信息修改：三星->五星

操作步骤	1、打开酒店-酒店管理；2、输入酒店名称；3、点击搜索；4、点击编辑；5、选择酒店星级
预期输出	酒店星级修改成功

测试用例编号	Jdxx08
测试功能	酒店信息编辑
测试标题	对酒店是否折扣进行编辑
重要级别	高
预置条件	所搜索的酒店存在
输入	酒店名称阳光酒店；信息修改：0（未知）->Y（有折扣）
操作步骤	1、打开酒店-酒店管理；2、输入酒店名称；3、点击搜索；4、点击编辑；5、选择酒店是否折扣
预期输出	酒店是否折扣修改成功

测试用例编号	Jdxx09
测试功能	酒店信息编辑
测试标题	对酒店最低价格进行编辑
重要级别	高
预置条件	所搜索的酒店存在
输入	酒店名称阳光酒店；信息修改：100->80
操作步骤	1、打开酒店-酒店管理；2、输入酒店名称；3、点击搜索；4、点击编辑；5、输入酒店最低价格
预期输出	酒店最低价格修改成功

测试用例编号	Jdxx10
测试功能	酒店添加
测试标题	添加新酒店
重要级别	高
预置条件	无
输入	酒店名称：测试；酒店地址：测试；酒店评分：5；酒店星级：5；酒店折扣：无折扣；酒店最低价格：100

操作步骤	1、打开酒店-酒店管理；2、点击添加；3、输入酒店信息
预期输出	酒店添加成功

测试用例编号	Jdxx11
测试功能	酒店房型信息编辑
测试标题	对酒店房型进行编辑
重要级别	高
预置条件	所搜索的酒店存在
输入	酒店名称：测试；房型编号 34；信息修改：海景房->大床房
操作步骤	1、打开酒店-酒店管理；2、输入酒店名称；3、点击搜索；4、点击查看房型；5、选择要修改的房型；6、点击编辑；7、输入酒店房型
预期输出	酒店房型修改成功

测试用例编号	Jdxx12
测试功能	酒店房型信息编辑
测试标题	对房型价格进行编辑
重要级别	高
预置条件	所搜索的酒店存在
输入	酒店名称：测试；房型编号 34；信息修改：200->100
操作步骤	2、打开酒店-酒店管理；2、输入酒店名称；3、点击搜索；4、点击查看房型；5、选择要修改的房型；6、点击编辑；7、输入酒店价格
预期输出	酒店价格修改成功

测试用例编号	Jdxx13
测试功能	酒店房型信息编辑
测试标题	对房型是否折扣进行编辑
重要级别	高
预置条件	所搜索的酒店存在
输入	酒店名称：测试；房型编号 34；信息修改：Y->N

操作步骤	3、打开酒店-酒店管理；2、输入酒店名称；3、点击搜索；4、点击查看房型；5、选择要修改的房型；6、点击编辑；7、输入酒店是否折扣
预期输出	酒店是否折扣修改成功

测试用例编号	Jdxx14
测试功能	酒店房型信息编辑
测试标题	对酒店面积进行编辑
重要级别	高
预置条件	所搜索的酒店存在
输入	酒店名称：测试；房型编号 34；信息修改：100->200
操作步骤	4、打开酒店-酒店管理；2、输入酒店名称；3、点击搜索；4、点击查看房型；5、选择要修改的房型；6、点击编辑；7、输入酒店面积
预期输出	酒店面积修改成功

测试用例编号	Jdxx15
测试功能	酒店房型添加
测试标题	添加新房型
重要级别	高
预置条件	所搜索的酒店存在
输入	酒店名称：阳光酒店；酒店房型：测试；酒店价格：100；酒店折扣：Y；酒店面积：100
操作步骤	1、打开酒店-酒店管理；2、输入酒店名称；3、点击搜索；4、点击查看房型；5、点击添加；6、输入房型信息
预期输出	酒店房型添加成功

测试用例编号	Jdxx16
测试功能	酒店房型删除
测试标题	删除房型
重要级别	高
预置条件	所搜索的酒店存在且所选择的房型存在

输入	酒店名称：阳光酒店；房型编号：37
操作步骤	1、打开酒店-酒店管理；2、输入酒店名称；3、点击搜索；4、点击查看房型；5、选择房型；6、点击删除
预期输出	酒店房型删除成功

测试用例编号	Jdxx17
测试功能	酒店删除
测试标题	删除酒店
重要级别	高
预置条件	所搜索的酒店存在
输入	酒店名称：测试
操作步骤	1、打开酒店-酒店管理；2、输入酒店名称；3、点击搜索；4、点击删除
预期输出	酒店删除成功

测试用例编号	Jdxx18
测试功能	酒店信息编辑
测试标题	对酒店图片进行编辑
重要级别	一般
预置条件	所搜索的酒店存在
输入	酒店名称：阳光酒店；信息修改：添加图片
操作步骤	5、打开酒店-酒店管理；2、输入酒店名称；3、点击搜索；4、点击编辑；5、插入图片
预期输出	酒店图片添加成功

测试用例编号	Jdxx19
测试功能	酒店房型信息编辑
测试标题	对酒店房型图片进行编辑
重要级别	一般
预置条件	所搜索的酒店存在
输入	酒店名称：阳光酒店；酒店房型编号：28；信息修改：添加图片
操作步骤	6、打开酒店-酒店管理；2、输入酒店名称；3、点击搜索；4、点击查看房型；5、选择要修改的房型；6、点击

	编辑；7、插入图片
预期输出	酒店房型图片添加成功

测试用例编号	Jdxx20
测试功能	酒店添加
测试标题	添加新酒店
重要级别	高
预置条件	无
输入	酒店名称：欢喜大酒店；酒店地址：上海市南京东路 138 号；酒店评分：5；酒店星级：5；酒店折扣：无折扣；酒店最低价格：1043
操作步骤	1、打开酒店-酒店管理；2、点击添加；3、输入酒店信息
预期输出	酒店添加成功

2.8.2. 测试结果

测试用例编号	实际输出	是否通过测试
Jdxx01	名称为阳光酒店的酒店	是
Jdxx02	无	是
Jdxx03	名称包含阳光的酒店	是
Jdxx04	酒店名称修改成功	是
Jdxx05	酒店地址修改成功	是
Jdxx06	酒店评分修改成功	是
Jdxx07	酒店星级修改成功	是
Jdxx08	酒店是否折扣修改成功	是
Jdxx09	酒店最低价格修改成功	是
Jdxx10	酒店添加成功	是
Jdxx11	酒店房型修改成功	是
Jdxx12	酒店价格修改成功	是
Jdxx13	酒店是否折扣修改成功	是
Jdxx14	酒店面积修改成功	是
Jdxx15	酒店房型添加成功	是
Jdxx16	酒店房型删除成功	是
Jdxx17	酒店删除成功	是
Jdxx18	酒店图片添加成功	是
Jdxx19	酒店房型图片添加成功	是

Jdxx20	酒店添加成功	是
--------	--------	---

2.8.3. 测试结果分析

测试用例 jdxx01&jdxx02&jdxx03:可通过酒店名称和酒店名称的一部分查询酒店，无法跳字查询

测试用例 jdxx04&jdxx05&jdxx06&jdxx07&jdxx08&jdxx09&jdxx18：可对酒店信息进行编辑

测试用例 jdxx10&jdxx20：可添加酒店

测试用例 jdxx11&jdxx12&jdxx13&jdxx14&jdxx19：可对酒店房型进行编辑

测试用例 jdxx15：可添加酒店房型

测试用例 jdxx16：可删除酒店房型

测试用例 jdxx17：可删除酒店

2.8.4. 测试结果截图

测试用例 jdxx01:



测试用例 jdxx02:



测试用例 jdxx03:



测试用例 jdx04-09:

原页面

首页 > 酒店管理

搜索: 阳光酒店 🔍 搜索 ➕ 添加

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分 📊	星级 📊	是否折扣 📊	最低价格 📊	配图	操作
☐	10023	阳光酒店	12	1.00	★ ★ ★ ☆ ☆	0	100.00		编辑 查看详情

首页 > 酒店管理

搜索: 阳光酒店

☐	编号
☐	10023

修改

* 酒店名称

阳光酒店

* 酒店地址

12

评分

-

1

+

折扣

0

星级

★ ★ ★ ☆ ☆

* 最低价格

100.00

酒店图片

+

取消

保存

测试用例 jdx04:

修改成功

保存成功!

退出系统

首页 > 酒店管理

搜索: 阳光酒店 🔍 搜索 ➕ 添加

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分 📊	星级 📊	是否折扣 📊	最低价格 📊	配图	操作
暂无数据									

新页面

首页 > 酒店管理

搜索：

阳光大酒店

搜索

+ 添加

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分 📉	星级 📉	是否折扣 📉	最低价格 📉	配图	操作
☐	10023	阳光大酒店	12	1.00	★ ★ ★ ★ ☆	0	100.00		编辑查看类型

测试用例 jdx05:

保存成功!

统

退出系统

首页 > 酒店管理

搜索：

阳光酒店

搜索

+ 添加

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分 📉	星级 📉	是否折扣 📉	最低价格 📉	配图	操作
☐	10023	阳光酒店	地址	1.00	★ ★ ★ ★ ☆	0	100.00		编辑查看类型

测试用例 jdx06:

保存成功!

统

退出系统

首页 > 酒店管理

搜索：

阳光酒店

搜索

+ 添加

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分 📉	星级 📉	是否折扣 📉	最低价格 📉	配图	操作
☐	10023	阳光酒店	12	2.00	★ ★ ★ ★ ☆	0	100.00		编辑查看类型

测

试用例 jdx07:

保存成功!

统

退出系统

首页 > 酒店管理

搜索：

阳光酒店

搜索

+ 添加

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分 📉	星级 📉	是否折扣 📉	最低价格 📉	配图	操作
☐	10023	阳光酒店	12	1.00	★ ★ ★ ★ ☆	Y	100.00		编辑查看类型

测试用例 jdx08:

保存成功!

系统

退出系统

首页 > 酒店管理

搜索: 阳光酒店 取消 添加

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	操作
☐	10023	阳光酒店	12	1.00	★★★★★	Y	100.00		编辑 查看房型

测

测试用例 jdx09:

保存成功!

系统

退出系统

首页 > 酒店管理

搜索: 阳光酒店 取消 添加

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	操作
☐	10023	阳光酒店	12	1.00	★★★★☆	Y	80.00		编辑 查看房型

测试用例 jdx10:

添加页面

添加

×

* 酒店名称

测试

* 酒店地址

测试

评分

—

5

+

折扣

无折扣

▼

星级

★★★★★

* 最低价格

100

酒店图片

+

取消

保存

添加结果

首页 > 酒店管理

搜索：

测试

重置

添加

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	操作
☐	10028	测试	测试	5.00	★★★★★	N	100.00		编辑 查看详情

测试用例 jdxx11-14:


原页面



测试用例 jdx11:



测试用例 jdx12:



测试用例 jdxx13:



测试用例 jdxx14:



测试用例 jdxx15:

添加页面

修改

房型

测试

价格

100

折扣

Y

面积

100

房型图片

+

取消

确定

添加结果

房型列表

添加

编号	酒店编号	房型	价格	折扣	面积	配图	操作
28	10023	阳光房	100	Y	100		编辑 删除
37	10023	测试	100	Y	100		编辑 删除



测试用例 jdx16:



删除结果



测试用例 jdx17:



删除结果

首页 > 酒店管理

搜索：

测试

搜索

添加

	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	操作
暂无数据								

测试用例 jdx18:

上传成功截图

修改

上传成功

* 酒店名称

阳光酒店

* 酒店地址

12

评分

-

1

+

折扣

有折扣

星级

★

★

★


☆

☆

* 最低价格

100.00

酒店图片



+

上传结果

首页 > 酒店管理

搜索：

阳光酒店


搜索

添加


	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	操作
☐	10023	阳光酒店	12	1.00	★★★★☆	Y	100.00		编辑 查看房型

测试用例 jdx19:

上传成功截图




上传结果



测试用例 jdx20:

添加页面



添加结果

在线支付系统							
退出系统							
搜索: 输入酒店名称 搜索 添加							
酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	操作
水印公寓	余杭塘路与蒋墩路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	5.00	★★★★★	Y	191.20		编辑 查看房型
浙江大学西正 包真酒店	余杭塘路806号浙大紫金港校区内	4.60	★★★★★	N	939.00		编辑 查看房型
轻住 梦之舟精品LOFT酒店	郎悦居1幢4单元217室	4.90	★★★★☆	N	245.00		编辑 查看房型
水印公寓	余杭塘路与蒋墩路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	1.00	★★★★★	Y	191.20		编辑 查看房型
浙江大学西正 包真酒店	余杭塘路806号浙大紫金港校区内	4.60	★★★★★	N	939.00		编辑 查看房型
轻住 梦之舟精品LOFT酒店	郎悦居1幢4单元217室	4.90	★★★★☆	N	245.00		编辑 查看房型
阳光酒店	12	1.00	★★★★☆	0	100.00		编辑 查看房型
测试	测试	2.00	★★★★☆	0	200.00	加载失败	编辑 查看房型
欢喜大酒店	上海市南京东路138号	5.00	★★★★★	N	1043.00		编辑 查看房型

2.9. 航班信息维护模块

使用管理员账号完成该模块测试。

2.9.1. 测试用例

测试用例编号	hbxx01
测试功能	航班搜索
测试标题	输入航班名称进行搜索
重要级别	高
预置条件	所搜索的航班存在

输入	香港航空
操作步骤	1、打开航班-航班管理；2、输入航班名称；3、点击搜索
预期输出	查询到名称为香港航空的航班

测试用例编号	hbxx02
测试功能	航班搜索
测试标题	输入航班名称进行搜索
重要级别	高
预置条件	所搜索航班不存在
输入	香航班
操作步骤	1、打开航班-航班管理；2、输入航班名称；3、点击搜索
预期输出	无

测试用例编号	hbxx03
测试功能	航班搜索
测试标题	输入航班名称的一部分进行搜索
重要级别	高
预置条件	所搜索的航班存在
输入	香港
操作步骤	1、打开航班-航班管理；2、输入航班名称；3、点击搜索
预期输出	无

测试用例编号	hbxx04
测试功能	航班信息编辑
测试标题	对航班公司名称进行编辑
重要级别	高
预置条件	所搜索的航班存在
输入	航班公司名称香港航空；信息修改：香港航空->香港南方航空
操作步骤	1、打开航班-航班管理；2、输入航班名称；3、点击搜索；4、点击编辑；5、输入公司名称
预期输出	航班公司名称修改成功

测试用例编号	hbxx05
--------	--------

测试功能	航班信息编辑
测试标题	对航班号进行编辑
重要级别	高
预置条件	所搜索的航班存在
输入	航班名称香港航空；信息修改： HX312->HX323
操作步骤	1、打开航班-航班管理；2、输入航班名称；3、点击搜索；4、点击编辑；5、输入航班号
预期输出	航班地址修改成功

测试用例编号	hbxx06
测试功能	航班信息编辑
测试标题	对航班出发机场和到达机场进行编辑
重要级别	高
预置条件	所搜索的航班存在
输入	航班名称香港航空；信息修改：出发机场香港国际机场 T1->香港国际机场 T2；信息修改：到达机场首都国际机场 T2->首都国际机场 T1
操作步骤	1、打开航班-航班管理；2、输入航班名称；3、点击搜索；4、点击编辑；5、输入航班出发机场和到达机场
预期输出	航班出发机场和到达机场修改成功

测试用例编号	hbxx07
测试功能	航班信息编辑
测试标题	对航班出发时间和到达时间进行编辑
重要级别	高
预置条件	所搜索的航班存在
输入	航班名称香港航空；信息修改：出发时间 2023-06-10 00:00:00->2023-06-11 00:00:00； 信息修改：到达时间 2023-06-11 00:00:00->2023-06-12 00:00:00
操作步骤	1、打开航班-航班管理；2、输入航班名称；3、点击搜索；4、点击编辑；5、输入航班出发时间和到达时间

预期输出	航班出发时间和到达时间修改成功
------	-----------------

测试用例编号	hbxx08
测试功能	航班信息编辑
测试标题	对航班是否折扣进行编辑
重要级别	高
预置条件	所搜索的航班存在
输入	航班名称香港航空；信息修改：0（无折扣）->1（有折扣）
操作步骤	1、打开航班-航班管理；2、输入航班名称；3、点击搜索；4、点击编辑；5、选择航班是否折扣
预期输出	航班是否折扣修改成功

测试用例编号	hbxx09
测试功能	航班信息编辑
测试标题	对航班最低价格进行编辑
重要级别	高
预置条件	所搜索的航班存在
输入	航班名称香港航空；信息修改：1181->800
操作步骤	1、打开航班-航班管理；2、输入航班名称；3、点击搜索；4、点击编辑；5、输入航班最低价格
预期输出	航班最低价格修改成功

测试用例编号	hbxx10
测试功能	航班添加
测试标题	添加新航班
重要级别	高
预置条件	无
输入	公司名称：测试；航班号：测试；出发时间：2023-06-10 00:00:00；到达时间：2023-06-11 00:00:00；出发机场：测试；到达机场：测试；折扣：有折扣；最低价格：1000
操作步骤	1、打开航班-航班管理；2、点击添加；3、输入航班信息

预期输出	航班添加成功
------	--------

测试用例编号	hbxx11
测试功能	航班舱位信息编辑
测试标题	对客舱进行编辑
重要级别	高
预置条件	所搜索的航班存在且所搜索的舱位存在
输入	航班名称：测试；舱位编号 2026；信息修改：测试->test
操作步骤	7、打开航班-航班管理；2、输入航班名称；3、点击搜索；4、点击查看舱位；5、选择要修改的舱位；6、点击编辑；7、输入客舱
预期输出	客舱修改成功

测试用例编号	hbxx12
测试功能	航班舱位信息编辑
测试标题	对舱位价格进行编辑
重要级别	高
预置条件	所搜索的航班存在且所搜索的舱位存在
输入	航班名称：测试；舱位编号 2026；信息修改：100->200
操作步骤	8、打开航班-航班管理；2、输入航班名称；3、点击搜索；4、点击查看舱位；5、选择要修改的舱位；6、点击编辑；7、输入航班价格
预期输出	航班价格修改成功

测试用例编号	hbxx13
测试功能	航班舱位信息编辑
测试标题	对舱位是否折扣进行编辑
重要级别	高
预置条件	所搜索的航班存在且所搜索的舱位存在
输入	航班名称：测试；舱位编号 2026；信息修改：Y->N

操作步骤	9、打开航班-航班管理；2、输入航班名称；3、点击搜索；4、点击查看舱位；5、选择要修改的舱位；6、点击编辑；7、输入航班是否折扣
预期输出	航班是否折扣修改成功

测试用例编号	hbxx14
测试功能	航班舱位信息编辑
测试标题	对航班舱位图片进行编辑
重要级别	一般
预置条件	所搜索的航班存在
输入	航班名称：测试；舱位编号 2026；信息修改：添加图片
操作步骤	10、打开航班-航班管理；2、输入航班名称；3、点击搜索；4、点击查看舱位；5、选择要修改的舱位；6、点击编辑；7、插入图片
预期输出	航班舱位图片添加成功

测试用例编号	hbxx15
测试功能	航班舱位添加
测试标题	添加新舱位
重要级别	高
预置条件	所搜索的航班存在
输入	客舱：测试；价格：100；折扣：Y
操作步骤	1、打开航班-航班管理；2、输入航班名称；3、点击搜索；4、点击查看舱位；5、点击添加；6、输入舱位信息
预期输出	航班舱位添加成功

测试用例编号	hbxx16
测试功能	航班舱位删除
测试标题	删除舱位
重要级别	高
预置条件	所搜索的航班存在且所选择的舱位存在
输入	航班名称：测试；舱位编号：2026

操作步骤	1、打开航班-航班管理；2、输入航班名称；3、点击搜索；4、点击查看舱位；5、选择舱位；6、点击删除
预期输出	航班舱位删除成功

测试用例编号	hbxx17
测试功能	航班删除
测试标题	删除航班
重要级别	高
预置条件	所搜索的航班存在
输入	航班名称：测试
操作步骤	1、打开航班-航班管理；2、输入航班名称；3、点击搜索；4、点击删除
预期输出	航班删除成功

测试用例编号	hbxx18
测试功能	航班信息编辑
测试标题	对航班图片进行编辑
重要级别	一般
预置条件	所搜索的航班存在
输入	航班名称：测试；信息修改：添加图片
操作步骤	1、打开航班-航班管理；2、输入航班名称；3、点击搜索；4、点击编辑；5、插入图片
预期输出	航班图片添加成功

2.9.2. 测试结果

测试用例编号	实际输出	是否通过测试
hbxx01	名称为阳光航班的航班	是
hbxx02	无	是
hbxx03	无	是
hbxx04	航班名称修改成功	是
hbxx05	航班地址修改成功	是
hbxx06	航班评分修改成功	是
hbxx07	航班星级修改成功	是
hbxx08	航班是否折扣修改成功	是

hbxx09	航班最低价格修改成功	是
hbxx10	航班添加成功	是
hbxx11	航班舱位修改成功	是
hbxx12	航班价格修改成功	是
hbxx13	航班是否折扣修改成功	是
hbxx14	航班面积修改成功	是
hbxx15	航班舱位添加成功	是
hbxx16	航班舱位删除成功	是
hbxx17	航班删除成功	是
hbxx18	航班图片添加成功	是

2.9.3. 测试结果分析

测试用例 hbxx01&hbxx02&hbxx03:可通过航班名称查询航班，无法通过航班名称的一部分或跳字查询，

测试用例 hbxx04&hbxx05&hbxx06&hbxx07&hbxx08&hbxx09&hbxx18：可对航班信息进行编辑

测试用例 hbxx10：可添加航班

测试用例 hbxx11&hbxx12&hbxx13&hbxx14：可对航班舱位进行编辑

测试用例 hbxx15：可添加航班舱位

测试用例 hbxx16：可删除航班舱位

测试用例 hbxx17：可删除航班

2.9.4. 测试结果截图

测试用例 hbxx01:



测试用例 hbxx02:

首页 > 航班管理

搜索: 🔍 搜索 + 添加

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间 ⌵	出发机场 ⌵	到达机场 ⌵	是否折扣 ⌵	最低价格 ⌵	图片	操作
暂无数据											

测试用例 hbxx03:

首页 > 航班管理

搜索: 🔍 搜索 + 添加

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间 ⌵	出发机场 ⌵	到达机场 ⌵	是否折扣 ⌵	最低价格 ⌵	图片	操作
暂无数据											

测试用例 hbxx04:

修改 ×

公司名称

航班号

出发时间:

到达时间:

出发机场

到达机场

折扣

* 最低价格

航班图片

+

保存成功!

统

退出系统

首页 > 航班管理

搜索: 搜索 + 添加

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
暂无数据											

首页 > 航班管理

搜索: 搜索 + 添加

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20000	香港南方航空	HX312	2023-06-10 0 0:00:00	2023-06-11 0 0:00:00	香港国际机场T1	首都国际机场T2	N	1181.0		编辑 查看详情 删除

测试用例 hbxx05:

修改

公司名称

航班号

出发时间:

到达时间:

出发机场

到达机场

折扣

* 最低价格

航班图片

保存成功!

统

退出系统

首页 > 航班管理

搜索: 香港航空 搜索 添加

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20000	香港航空	HK323	2023-06-10 00:00:00	2023-06-11 00:00:00	香港国际机场T1	首都国际机场T2	N	1181.0		编辑 查看详情 删除

测试用例 hbxx06:

在线支付系统

修改

公司名称

香港航空

航班号

HX312

出发时间:

🕒 2023-06-10 00:00:00

到达时间:

🕒 2023-06-11 00:00:00

出发机场

香港国际机场T2

到达机场

首都国际机场T1

折扣

N

* 最低价格

1181.0

航班图片

保存成功!

统

退出系统

首页 > 航班管理

搜索: 香港航空 搜索 添加

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20000	香港航空	HX312	2023-06-10 00:00:00	2023-06-11 00:00:00	香港国际机场T2	首都国际机场T1	N	1181.0		编辑 查看详情 删除

测试用例 hbxx07:



测试用例 hbxx08:



测试用例 hbxx09:



保存成功!

退出系统

首页 > 航班管理

搜索: 重置 添加

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20000	香港航空	HK312	2023-06-10 00:00:00	2023-06-11 00:00:00	香港国际机场T1	首都国际机场T2	1	800		编辑 查看详情 删除

测试用例 hbxx10:

添加

公司名称

测试

航班号

测试

出发时间:

🕒 2023-06-10 00:00:00

到达时间:

🕒 2023-06-11 00:00:00

出发机场

测试

到达机场

测试

折扣

有折扣

* 最低价格

1000

航班图片



+

首页 > 航班管理

搜索: 重置 添加

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20009	测试	测试	2023-06-10 00:00:00	2023-06-11 00:00:00	测试	测试	0	1000		编辑 查看详情 删除

测试用例 hbxx11-14:

修改前页面



测试用例 hbxx11:




测试用例 hbxx12:



测试用例 hbxx13:



测试用例 hbxx14:
上传成功截图



上传结果



测试用例 hbxx15:




测试用例 hbxx16:





测试用例 hbxx17:



测试用例 hbxx18:

上传成功截图

上传成功

公司名称测试

航班号测试

出发时间:2023-06-10 00:00:00

到达时间:2023-06-11 00:00:00

出发机场测试

到达机场测试

折扣有折扣

*最低价格1000

航班图片



上传结果

保存成功!

退出系统

页 > 航班管理

条: 测试 搜索 新增

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20009	测试	测试	2023-06-10 00:00:00	2023-06-11 00:00:00	测试	测试	0	1000		编辑 查看详情 删除

3. 边界值与基路径测试

作为在线支付系统中的在线预订子系统，本系统的主要功能是酒店查询、航班查询、酒店预订、航班预订、预订历史查询、用户评价、酒店信息维护、航班信息维护，输入数据囊括了脚本输入和外部输入。

脚本的传输项若由内容外部输入，则由接受该外部输入的子模块进行检查，在项目开发过程中，出于考量，我们小组不对同大组成员的脚本输入数据进行测试，而是假定其传输给本模块的数据均为合法的、符合规定的的数据。

本系统需要外部输入数据的模块有酒店查询模块、航班查询模块、酒店信息维护模块、航班信息维护模块。下面将进行这几项功能的边界值测试。

3.1. 酒店查询模块

3.1.1. 测试用例及结果

序号	输入	输入值	测试意图	系统响应
1	酒店名称	不输入任何字符	空输入	可搜索
2	酒店名称	输入 7572 个'a'	边界值输入	可搜索
3	酒店名称	输入 7573 个'a'	大于边界值输入	不可搜索
4	酒店地址	不输入任何字符	空输入	可搜索
5	酒店地址	输入 7569 个'a'	边界值输入	可搜索
6	酒店地址	输入 7570 个'a'	大于边界值输入	不可搜索

3.1.2. 测试结果分析

测试用例 1&4：酒店名称和酒店地址输入的最少字符数为 0

测试用例 2&3：酒店名称输入的最多字符数为 7572（此项可能与电脑本身的性能有关）

测试用例 5&6：酒店地址输入的最多字符数为 7569（此项可能与电脑本身的性能有关）

3.1.3. 测试结果截图

测试用例 1

首页 > 酒店查询

酒店名称:

地址:

入住时间:

离店时间:

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	操作
☐	10000	永印公寓	余杭塘路与萍银路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	1.00	★ ★ ★ ★ ★	Y	191.20		查看房型
☐	10003	浙江大智酒店·后溪酒店	余杭塘路866号浙大紫金港校区内	4.60	★ ★ ★ ★ ★	N	939.00		查看房型
☐	10006	松住·梦之舟精品LOFT酒店	鄞州路1幢4单元217室	4.90	★ ★ ★ ★ ☆	N	245.00		查看房型

测试用例 2

首页 > 酒店查询

酒店名称:

地址:

入住时间:

离店时间:

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	操作
暂无数据									

测试用例 3

Uncaught runtime errors:

在线支付系统

ERROR

Network Error
AxiosError: Network Error
at XMLHttpRequest.handleError (webpack-internal:///./node_modules/axios/lib/adapters/xhr.js:155:14)

首页 > 酒店查询

酒店名称:

地址:

入住时间:

离店时间:

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	操作
加载中									

测试用例 4

首页 > 酒店查询

酒店名称:

地址:

入住时间:

离店时间:

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	操作
☐	10000	永印公寓	余杭塘路与萍银路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	1.00	★ ★ ★ ★ ★	Y	191.20		查看房型
☐	10003	浙江大智酒店·后溪酒店	余杭塘路866号浙大紫金港校区内	4.60	★ ★ ★ ★ ★	N	939.00		查看房型
☐	10006	松住·梦之舟精品LOFT酒店	鄞州路1幢4单元217室	4.90	★ ★ ★ ★ ☆	N	245.00		查看房型

测试用例 5



测试用例 6



3.2. 航班查询模块

3.2.1. 测试用例及结果

序号	输入	输入值	测试意图	系统响应
1	出发地	不输入任何字符	空输入	可搜索
2	出发地	输入 7375 个'a'	边界值输入	可搜索
3	出发地	输入 7376 个'a'	大于边界值输入	不可搜索
4	目的地	不输入任何字符	空输入	可搜索
5	目的地	输入 7377 个'a'	边界值输入	可搜索
6	目的地	输入 7378 个'a'	大于边界值输入	不可搜索

3.1.2. 测试结果分析

测试用例 1&4：航班出发地和目的地输入的最少字符数为 0

测试用例 2&3：航班出发地输入的最多字符数为 7375（此项可能与电脑本身的性能有关）

测试用例 5&6：航班目的地输入的最多字符数为 7377（此项可能与电脑本身的性能有关）

3.1.3. 测试结果截图


测试用例 1



测试用例 2




测试用例 3





测试用例 4



测试用例 5



测试用例 6



3.3. 酒店信息维护模块

3.3.1. 测试用例及结果

序号	输入	输入值	测试意图	系统响应
1	酒店名称	不输入任何字符	空输入	可搜索
2	酒店名称	输入 7452 个'a'	边界值输入	可搜索
3	酒店名称	输入 7453 个'a'	大于边界值输入	不可搜索
4	添加-酒店名称	不输入任何字符	空输入	不可添加

5	添加-酒店名称	输入 50 个'a'	边界值输入	可添加
6	添加-酒店名称	输入 50 个'a'+1 个'b'	大于边界值输入	不可添加
7	添加-酒店地址	不输入任何字符	空输入	不可添加
8	添加-酒店地址	输入 100 个'a'	边界值输入	可添加
9	添加-酒店地址	输入 100 个'a'+1 个'b'	大于边界值输入	不可添加
10	查看房型-添加-房型	不输入任何字符	空输入	可添加
11	查看房型-添加-房型	输入 180 个'a'	边界值输入	可添加
12	查看房型-添加-房型	输入 180 个'a'+1 个'b'	大于边界值输入	不可添加

3.3.2. 测试结果分析

测试用例 1：酒店名称输入的最少字符数为 0

测试用例 2&3：酒店名称输入的最多字符数为 7452（此项可能与电脑本身的性能有关）

测试用例 4：添加-酒店名称输入的最少字符数为 1

测试用例 5&6：添加-酒店名称输入的最多字符数为 50

测试用例 7：添加-酒店地址输入的最少字符数为 1

测试用例 8&9：添加-酒店地址输入的最多字符数为 100

测试用例 10：查看房型-添加-房型输入的最少字符数为 0

测试用例 11&12：查看房型-添加-房型输入的最多字符数为 180

3.3.3. 测试结果截图


测试用例 1



测试用例 2



测试用例 3



测试用例 4

修改

✕

* 酒店名称

请输入酒店名称

请输入酒店名称

* 酒店地址

余杭塘路与蒋墩路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼

评分

—

5

+

折扣

有折扣

▼

星级

★★★★★

* 最低价格

191.20

酒店图片

+

取消

保存

测试用例 5

修改

✕

* 酒店名称

* 酒店地址

评分

—

5

+

折扣

有折扣

▼

星级

★★★★★

* 最低价格

酒店图片

+

取消

保存

保存成功!

统

退出系统

首页 > 酒店管理

搜索:

搜索

+ 添加

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	操作
☐	1000	aa	余杭塘路与蒋墩路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	5.00	★★★★★	Y	191.20		编辑 查看类型

测试用例 6



修改

×

* 酒店名称

aaab

* 酒店地址

余杭塘路与蒋墩路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼

评分

—

5

+

折扣

有折扣

▼

星级

★

★

★

★

★

* 最低价格

191.20

酒店图片

+

取消

保存

测试用例 7

修改



* 酒店名称

* 酒店地址

请输入酒店地址

评分

折扣 ▼

星级 ★★★★★

* 最低价格

酒店图片

取消

保存

测试用例 8

修改

×

* 酒店名称

* 酒店地址

评分 5

折扣 ▼

星级 ★★★★★

* 最低价格

酒店图片 

保存成功!

统

退出系统

首页 > 酒店管理

搜索:

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	操作
☐	1000	aaa aaa	aaa aaa aaa	5.00	★★★★★	Y	191.20		编辑 查看房型

测试用例 9



修改

×

* 酒店名称

aaa

* 酒店地址

iaab

评分

—

5

+

折扣

有折扣

▼

星级

★★★★★

* 最低价格

191.20

酒店图片

+

取消

保存

测试用例 10

✔ 保存成功!

统

房型列表

×

添加

编号	酒店编号	房型	价格	折扣	面积	配图	操作
37	1000		0		0		编辑 删除

◀

▶

测试用例 11

修改

×

房型

aaab

价格

0

折扣

面积

0

房型图片

+

取消

确定

3.4. 航班信息维护模块

3.4.1. 测试用例及结果

序号	输入	输入值	测试意图	系统响应
1	航班名称	不输入任何字符	空输入	可搜索
2	航班名称	输入 7452 个'a'	边界值输入	可搜索
3	航班名称	输入 7453 个'a'	大于边界值输入	不可搜索
4	添加-公司名称	不输入任何字符	空输入	可添加
5	添加-公司名称	输入 255 个'a'	边界值输入	可添加

6	添加-公司名称	输入 255 个'a+1 个'b'	大于边界值输入	不可添加
7	添加-航班号	不输入任何字符	空输入	可添加
8	添加-航班号	输入 255 个'a'	边界值输入	可添加
9	添加-航班号	输入 255 个'a+1 个'b'	大于边界值输入	不可添加
10	添加-出发机场	不输入任何字符	空输入	可添加
11	添加-出发机场	输入 255 个'a'	边界值输入	可添加
12	添加-出发机场	输入 255 个'a+1 个'b'	大于边界值输入	不可添加
13	添加-到达机场	不输入任何字符	空输入	可添加
14	添加-到达机场	输入 255 个'a'	边界值输入	可添加
15	添加-到达机场	输入 255 个'a+1 个'b'	大于边界值输入	不可添加
16	查看舱位-添加-客舱	不输入任何字符	空输入	可添加
17	查看舱位-添加-客舱	输入 255 个'a'	边界值输入	可添加
18	查看舱位-添加-客舱	输入 255 个'a+1 个'b'	大于边界值输入	不可添加

3.4.2. 测试结果分析

测试用例 1：航班名称输入的最少字符数为 0

测试用例 2&3：航班名称输入的最多字符数为 7452（此项可能与电脑本身的性能有关）

测试用例 4：添加-公司名称输入的最少字符数为 0

测试用例 5&6：添加-公司名称输入的最多字符数为 255

测试用例 7：添加-航班号输入的最少字符数为 0

测试用例 8&9：添加-航班号输入的最多字符数为 255

测试用例 10：添加-航班号输入的最少字符数为 0

测试用例 11&12：添加-出发机场输入的最多字符数为 255

测试用例 13：添加-到达机场输入的最少字符数为 0

测试用例 14&15：添加-到达机场输入的最多字符数为 255

测试用例 16：查看舱位-添加-客舱输入的最少字符数为 0

测试用例 17&18：查看舱位-添加-客舱输入的最多字符数为 255

3.4.3. 测试结果截图

测试用例 1

首页 > 航班管理

搜索: 🔍 搜索 + 添加

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	1001	香港航空1	HX312	2023-06-30 00:00:00	2023-06-30 00:00:00	香港国际机场T1	首都国际机场T2	N	1181.00		编辑 查看舱位 删除
☐	1004	南方航空	CZ6782	2023-05-30 20:50:00	2023-05-30 23:50:00	上海浦东国际机场T2	三亚凤凰国际机场T1	N	289.00		编辑 查看舱位 删除
☐	20000	香港航空	HX312	2023-06-10 00:00:00	2023-06-11 00:00:00	香港国际机场T1	首都国际机场T2	1	800		编辑 查看舱位 删除
☐	20003	南方航空	CZ6782	2023-06-11 20:50:00	2023-06-11 23:50:00	上海浦东国际机场T2	三亚凤凰国际机场T1	N	289.0		编辑 查看舱位 删除
☐	20006	均瑶航空	HO1379	2023-06-14 00:00:00	2023-06-15 00:00:00	上海浦东国际机场T2	成田国际机场T2	Y	1521.0		编辑 查看舱位 删除

测试用例 2

首页 > 航班管理

搜索: 🔍 搜索 + 添加

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
暂无数据											

测试用例 3

Uncaught runtime errors: 在线支付系统

ERROR

Network Error

AxiosError: Network Error at XMLHttpRequest.handleError (webpack-internal:///./node_modules/axios/lib/adapters/xhr.js:155:14)

首页 > 航班管理

搜索: 🔍 搜索 + 添加

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
暂无数据											

测试用例 4

测试用例 5

测试用例 6




测试用例 7

测试用例 8

保存成功!

				0:50:00	3:50:00				
☐	20006	均瑶航空	HQ1379	2023-06-14 0 0:00:00	2023-06-15 0 0:00:00	上海浦东国际机场T2	成田国际机场T2	Y	1521.0
☐	20010	aaaaaaaaaa aaaaaaa	aaaaaaaaaa aa	2023-06-16 2 1:39:15	2023-06-16 2 1:39:17				1


试用例 9



测试用例 10

测试用例 11

测试用例 15



陽人

公司名称

a

航班号

航班号

出发时间:

⌚ 选择时间

到达时间:

⌚ 选择时间

出发机场

aa;

到达机场

aaab

折扣

请选择


*最低价格

1

航班图片

+
✕

测试用例 16



客舱

价格

折扣

舱位图片

4. 压力测试

4.1 测试简介

本次压力测试的目的是在线支付系统在线预订子系统的承载能力，主要包括系统对大量出错信息的处理；大规模用户同时发送请求时系统的最大负载能力、响应时间；系统对读取大量数据的响应等。

4.2. 控制

本次压力测试主要用到了一些自动化测试工具及对应的辅助工具，如 Apache JMeter，规定一定的参数，在控制变量的原则下对系统的响应时间、并行线程数等进行测试。在测试后进行收集统计，总结讨论是否符合需求并得出结论。

4.3. 输入

线程数	500
Ramp-up 时间	0
循环次数	永远

4.4. 测试结果

线程数 500 可以同时运行

4.4.1. 测试结果数据

样本	33075
异常率	0%
吞吐量	2009.4/sec
接受 KB/sec	1754.32
发送 KB/sec	235.48
平均字节数	894.0

4.4.2. 测试数据截图

线程属性



线程属性

线程数: 500

Ramp-Up时间(秒): 0

循环次数 ☒ 永远

Web 服务器



基本 高级

Web服务器

协议: http 服务器名称或IP: 10.196.145.10 端口号: 8080

HTTP请求

GET 路径: /LoginView 内容编码: UTF-8

☐ 自动重定向 ☒ 跟随重定向 ☒ 使用 KeepAlive ☐ 对POST使用multipart / form-data ☐ 与浏览器兼容的头

结果树

查看结果树

名称：

查看结果树

注释：

所有数据写入一个文件

文件名

浏览...

显示...

查找：

☐ 区分大小写 ☐ 正则表达式

查找

重置

Text

取样器结果

请求

响应数据

HTTP请求

HTTP请求

HTTP请求

HTTP请求

HTTP请求

HTTP请求

HTTP请求

HTTP请求

HTTP请求

HTTP请求

HTTP请求

HTTP请求

HTTP请求

HTTP请求

HTTP请求

HTTP请求

HTTP请求

Thread Name:线程组 1-32

Sample Start:2023-06-16 22:17:10 CST

Load time:238

Connect Time:0

Latency:238

Size in bytes:894

Sent bytes:120

Headers size in bytes:275

Body size in bytes:619

Sample Count:1

Error Count:0

Data type ("text"|"bin"|""):text

Response code:200

Response message:OK

HTTPSampleResult fields:

ContentType: text/html; charset=utf-8

DataEncoding: utf-8

汇总报告

[illegible]

聚合报告

聚合报告

名称：

聚合报告

注释：

所有数据写入一个文件

文件名

浏览...

显示日志内容：

☐ 仅错误日志

☐ 仅成功日志

配置

Label	# 样本	平均值	中位数	90% 百分...	95% 百分...	99% 百分...	最小值	最大值	异常 %	吞吐量	接收 KB/s...	发送 KB/s...
HTTP请求	33075	245	235	281	319	391	1	2386	0.00%	2009.4/sec	1754.32	235.48
总体	33075	245	235	281	319	391	1	2386	0.00%	2009.4/sec	1754.32	235.48

5. 其他模块接口测试

5.1. 测试简介

本测试的目的主要是测试本子系统与其他子系统的接口是否完好，能否最后实现集成测试。因为采用的是以数据为中心的体系结构风格，所以与其他子系统的接口测试最终主要集中在与数据库的接口测试上。项目具体信息存放在数据库中，前端通过后端接口从数据库中读取信息，以及从请求中获取登陆状态，实现与其他子系统的交互。本子系统与其他子系统接口测试将主要测试与数据库的交互能否顺利进行以及用户登录信息能否正确从请求中获取。

5.2. 测试对象说明

本在线支付系统包括 5 个子系统，分别为个人账户管理子系统、付款交易处理子系统、在线预订子系统、账户对账和审核子系统、系统管理子系统。本子系统与其他子系统接口测试将主要涵盖以下方面：

- 6. 功能兼容性测试：测试各个模块之间的接口是否能够正确地进行数据传递和功能交互。确保各模块能够无缝地协同工作，实现系统整体的功能完整性。
- 7. 数据一致性测试：验证不同模块之间的数据传递是否准确无误，确保数据在不同模块之间的传输和处理不会出现错误或丢失。
- 8. 参数验证测试：测试接口传递的参数是否符合预期，包括参数的类型、范围、格式等。确保接口能够正确地接收和处理各种输入参数。
- 9. 接口安全性测试：验证接口是否具备必要的安全机制，包括数据加密、身份验证、访问权限控制等，以保护用户信息和系统数据的安全性。

通过对这些方面的接口测试，可以确保在线预订子系统各个模块之间的正常交互和协作，提高系统的可靠性、安全性和性能，为用户提供优质的在线预订服务体验。

5.3 控制

本子系统的控制方式是，若用户未登录或输入的账号密码不在数据库中，则无法进入子系统的任何模块获取对应内容；若已登录，则可以访问在线预订子系统的所有模块。控制操作顺序：

1. 以已注册的用户账号密码登陆在线预订子系统。
2. 查看在线预订子系统的各个模块并尝试能否使用各模块功能，以验证为数据一致性测试创造测试场景。
3. 退出到登陆后的初始页面，点击我的账户，通过个人信息子系统历史查询账单及余额的变化，以验证其数据一致性。
4. 通过系统管理子系统进行在线预定管理员注册，验证功能兼容性
5. 以注册后的管理员登录在线预订子系统，尝试能否使用各模块功能，以验证其可用性。

5.4. 测试内容

1. 以已注册的用户账号密码登陆在线支付系统



2. 点击“在线预定”按钮切换至在线预定子系统页以验证接口安全性：用户管理员身份验证与相对应的访问权限控制



3. 进入酒店预定模块，进行查询酒店、预订酒店操作以创造数据一致性测试场景

- 酒店
- 酒店查询
- 订单管理
- 航程

在线支付系统

[退出系统](#)

[首页](#) > [酒店查询](#)

酒店名称:

地址:

入住时间:

离店时间:

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图
☐	10000	永冠公寓	余杭塘路与清波路交汇处绿城蓝润世纪中心4号楼1楼	1.00	★ ★ ★ ★ ★	Y	191.20	
☐	10003	浙江大学圆正·启真酒店	余杭塘路866号浙大紫金港校区内	4.60	★ ★ ★ ★ ★	N	939.00	
☐	10006	特仕·梦之月精品LOFT酒店	邵悦岚1幢4单元217室	4.90	★ ★ ★ ★ ★	N	245.00	
☐	10028	测试	测试	2.00	★ ★ ★ ★ ★	0	200.00	加载图片

[首页](#) > [酒店查询](#)

酒店名称:

地址:

入住时间:

离店时间:

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图
☐	10003	浙江大学圆正·启真酒店	余杭塘路866号浙大紫金港校区内	4.60	★ ★ ★ ★ ★	N	939.00	

- 酒店
- 酒店查询
- 订单管理
- 航程

在线支付系统

[退出系统](#)

[首页](#) > [酒店查询](#)

酒店名称:

地址:

入住时间:

离店时间:

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图
☐	10003	浙江大学圆正·启真酒店	余杭塘路866号浙大紫金港校区内	4.60	★ ★ ★ ★ ★	N	939.00	

房型列表

型	价格	折扣	面积	配图	操作
床房	120	N	90		预订
床房	150	N	120		预订

操作

4. 进入航班预定模块，进行查询航班、预定航班操作以创造数据一致性测试场景

酒店

订单管理

航班

航班查询

在线支付系统

退出系统

首页 > 航班管理

出发地: 目的地: 起飞时间: 到达时间:

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20000	香港航空	HK312	2023-06-10 8:00:00	2023-06-11 9:00:00	香港国际机场T1	香港国际机场T2	Y	800		查看详情
☐	20003	东方航空	CZ6782	2023-06-11 2:00:00	2023-06-11 2:30:00	上海浦东国际机场T2	三亚凤凰国际机场T1	N	289.0		查看详情
☐	20006	南航航空	HQ1379	2023-06-14 8:00:00	2023-06-15 9:00:00	上海浦东国际机场T2	成都双流机场T2	Y	1321.0		查看详情

首页 > 航班管理

出发地: 目的地: 起飞时间: 到达时间:

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间	出发机场	到达机场	是否折扣	最低价格	图片	操作
☐	20000	香港航空	HK312	2023-06-09 15:55:00	2023-06-10 19:05:00	香港国际机场T1	首都国际机场T2	N	1181.0		查看详情

编号	航班编号	客舱	价格	折扣	舱位图片	操作
17	20006	经济舱	1521	Y	加载失败	预订
20	20006	商务舱	5513	N	加载失败	预订
2007	20006	测试	99	Y	加载失败	预订

5. 返回个人账户子系统，查询历史账单，查看个人账单与支出总额（此时订单状态为已付款，订单金额不计入支出总额）



6. 进入退款评分模块，分别对酒店和航班进行退款

- 酒店
- 订单管理
- 酒店订单
- 航班订单
- 航班

在线支付系统

退出系统

酒店管理

开始时间: 2023-06-13
结束时间: 2023-06-16
搜索

☐	订单编号	酒店名称	房型	金额	订单状态	
☐	4010	永阳公寓	特价大床房	158	退款	
☐	4012	永阳公寓	特价大床房	158	已完成	评价
☐	4013	永阳公寓	特价大床房	158	已完成	评价
☐	4014	永阳公寓	特价大床房	158	已完成	评价
☐	4015	永阳公寓	精选双床房	289	已完成	评价
☐	4016	永阳公寓	特价大床房	158	已完成	评价
☐	4017	永阳公寓	精选双床房	289	已完成	评价
☐	4018	浙江大学西溪 白鹿酒店	豪华标间	939	已付款	退款

评分



评分

—

5

+

取消

保存

- 酒店
- 订单管理
- 酒店订单
- 航班订单
- 航班

在线支付系统

退出系统

航班订单


开始时间: 2023-06-13
结束时间: 2023-06-16
搜索

☐	订单编号	航空公司	舱位	金额	订单状态	
☐	4011	南方航空	经济舱	289	已付款	退款

- 返回个人账户子系统，查询历史账单，查看个人账单与支出总额（此时订单状态为退款，订单金额不计入支出总额）



8. 打开后端的时间函数，将付款的订单以十秒为单位设置成订单成功（即订单不可退款，订单状态设置为成功），再次重复预订操作






9. 返回个人账户子系统，查询历史账单，查看个人账户与支出总额（此时订单状态为成功，订单金额计入支出总额）







10. 用户退出登录，并注册在线预定管理员，验证集成功能兼容性





11. 系统管理员退出登录，并以在线预定管理员身份进行登录，验证功能正确性



12. 分别进行查询酒店、增加酒店、删除酒店、修改酒店、管理房型等操作并验证其正确性

酒店

酒店管理

航班

在线支付系统

退出系统

首页 > 酒店管理

搜索:

输入酒店名称

搜索

+ 添加

☐	编号	酒店名称	酒店地址	评分	星级	是否折扣	最
☐	1000	水印公寓	余杭塘路与蒋墩路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	5.00	★★★★★	Y	16
☐	1003	浙江大学西溪·启真酒店	余杭塘路666号浙大紫金港校区内	4.60	★★★★★	N	93
☐	1006	轻住·梦之舟精品LOFT酒店	鄞悦居1幢4单元217室	4.90	★★★★☆	N	24
☐	10000	水印公寓	余杭塘路与蒋墩路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	1.00	★★★★★	Y	16
☐	10003	浙江大学西溪·启真酒店	余杭塘路666号浙大紫金港校区内	4.60	★★★★★	N	93
☐	10006	轻住·梦之舟精品LOFT酒店	鄞悦居1幢4单元217室	4.90	★★★★☆	N	24
☐	10023	阳光酒店	12	1.00	★★★★☆	0	10
☐	10028	测试	测试	2.00	★★★★☆	0	20

酒店

酒店管理

航班

添加

退出系统

首页 > 酒店管理

搜索:

输入酒店名称

搜索

+ 添加

酒店名称

青年旅社

酒店地址

杭州紫金花北路100号

评分

- 4.2 +

折扣

无折扣

星级

★★★★☆

最低价格

90

酒店图片

+


取消

保存

	是否折扣	最低价格	
★★★★★	Y	191.20	
★★★★★	Y	191.20	
★★★★☆	N	245.00	
★★★★★	N	939.00	
★★★★☆	N	245.00	
★★★★★	N	939.00	
★★★★☆	0	200.00	
★★★★★	0	100.00	

店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	操作
抗塘路与蒋墩路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	5.00	★★★★★	Y	191.20		编辑 查看房型 删除

店地址	评分	星级	是否折扣	最低价格	配图	操作
抗塘路与蒋墩路交汇处绿城西溪世纪中心4号楼1楼	5.00	★★★★★	Y	191.20		编辑 查看房型 删除



13. 分别进行查询航班、增加航班、删除航班、修改航班、管理舱位等操作并验证其正确性



添加

✕

公司名称

测试

航班号

测试

出发时间:

🕒

2023-06-10 00:00:00

到达时间:

🕒

2023-06-11 00:00:00

出发机场

测试

到达机场

测试

折扣

有折扣

▼

* 最低价格

1000

航班图片



+

首页 > 航班管理

搜索: 测试

🔍

✕

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间 🕒	出发机场	到达机场	是否折扣 🕒	最低价格 🕒	图片	操作
☐	20009	测试	测试	2023-06-10 00:00:00	2023-06-11 00:00:00	测试	测试	0	1000		编辑 查看职位 删除

信息

✕

!

 确定要删除吗?

取消

确定

首页 > 航班管理

搜索: 测试

🔍

✕

☐	编号	公司名称	航班号	出发时间	到达时间 🕒	出发机场	到达机场	是否折扣 🕒	最低价格 🕒	图片	操作
☐	20009	测试	测试	2023-06-10 00:00:00	2023-06-11 00:00:00	测试	测试	0	1000		编辑 查看职位 删除



5.5. 测试结果与分析

测试结果与分析如下：

1. 以已注册的用户的账号密码登陆在线预订子系统：测试成功。系统接受已注册用户的账号密码，并成功登录到在线预订子系统。
2. 查看在线预订子系统的各个模块并尝试能否使用各模块功能，以验证其可用性：测试成功。用户可以分别成功进入酒店预定模块、航班预定模块、退款评分模块、历史账单模块，并可以成功使用在线预订子系统的各项功能，如查询酒店、预订酒店、查询历史账单等。
3. 与用户管理子系统资金查询和账单查询集成数据一致性和功能兼容性测试：测试成功。根据不同的订单状态，在用户管理子系统中能显示正常的的数据。具体为：订单已支付，显示订单记录状态为已支付，订单金额不计入支出金额；订单退款，显示订单记录状态为退款，订单金额不计入支出金额；订单成功(酒店入住或是航班起飞)，显示订单记录为订单成功，订单金额计入支出金额。
4. 与系统管理子系统功能兼容性、数据一致性、身份核验与范文权限控制：测试成功。以管理员的形式登录在线预订子系统，尝试能否使用各模块功能，以验证其可用性。管理员可以成功以管理员身份登录在线预订子系统，并分别进行对酒店、航班、房型、舱位的增删改查等操作。

综上所述，该在线预订子系统的控制部分通过了测试，并成功满足了预期的功能和安全性要求。用户必须登录或提供正确的账号密码才能访问系统模块，而管理员则具有更高级别的权限来管理系统和执行相关操作。系统运行稳定，具备良好的用户验证和访问控制机制，可以有效保护用户和管理员的信息安全，并提供预订服务的便利性和功能性。

6.安全性测试

6.1. URL 修改

针对普通用户登录的情况进行 URL 地址的修改，来检查安全防御措施是否到位。比如在用户的查询界面输入管理员进行增删酒店信息的网址，将无法正常跳转并返回原来的页面。

6.2. SQL 注入

SQL 注入攻击是指攻击者试图通过输入恶意的 SQL 代码来破坏应用程序的数据库。为了预防 SQL 注入攻击，本系统模块采取了参数化查询和输入验证的方法来保证安全性。

参数化查询：本子系统采用 mybatis 连接数据库，在映射语句上采用#{ }的格式，将用户输入的值作为字符串参数（自动添加双引号）传递给 SQL 查询，而不是将用户输入的值直接拼接到 SQL 查询中，从而减少了 SQL 注入攻击的可能性。举例代码如下：

```
...  
  
    <select id="selectFlightByFlightId" parameterType="Long"  
resultMap="FlightResult">  
        <include refid="selectFlightVo"/>  
        where flight_id = #{flightId}  
    </select>  
...
```

输入验证：后端代码将判断用户输入的数据是否符合预期格式，这有助于防止攻击者尝试在输入中插入恶意代码，确保用户提供的数据不会破坏程序的功能或导致不安全的行为。本系统中的输入验证包括对输入数据进行格式检查、长度限制、数据类型检查以及特殊字符过滤等操作。例如，在管理员航班管理页面中，增加的新航班信息必须符合相应的要求，例如余量不得输入负数。

6.3. 数据一致性

本系统中，采用了严格的数据库约束保证数据一致性，确保数据的准确性和完整性。数据库约束是指在数据库表中定义的规则，这些规则限制对数据库的操作，如唯一性约束、非空约束等。在本系统主要负责的酒店、航班数据库信息表设计中，严格设计了各个字段的非空约束、唯一性约束、外键约束。例如，在酒店信息表 `room` 中，设计了 `room_id` 作为主键，重要字段设计为非空，并给所有字段添加了默认值等。这样的唯一性约束可以确保在数据库中每个预订记录都是唯一的，从而防止同一时间段内的酒店房间被重复预订。

7 对软件功能的结论

7.1.酒店查询功能

7.1.1.能力

该模块可以根据输入的酒店名/地点，检索数据库中的酒店信息，显示符合条件的酒店信息。还支持按照选择的排序条件对显示的酒店信息进行排序。

7.1.2.限制

酒店详情（房型，具体价格等）需要点击详情按钮进入酒店详情信息页面查看。

7.2.酒店预订功能

7.2.1.能力

该模块可以在酒店查询功能后预订选中的酒店。用户需要输入住户相关信息，跳转到支付模块。

7.2.2.限制

不具备添加购物车等功能，只支持直接预订。

7.3.酒店预订历史查询功能

7.3.1.能力

该模块可以根据选择的时间段，显示当前账号在指定时间内的酒店预订历史记录和对应的住户信息。

7.3.2.限制

无法按照酒店名称/地点进行查询，不支持排序。

7.4.酒店评分功能

7.4.1.能力

该模块可以对用户已预订并入住的酒店进行评论和评分，并根据评分调整酒店评分。

7.4.2.限制

评论有字数显示，且无法添加图片。

7.5.酒店退款功能

7.5.1.能力

该模块可以对用户已预订但时间在入住当天 10 点前的酒店进行退款，并将费用返回用户账户。

7.5.2.限制

没有退款理由提交功能。退款后无法撤销。

7.6.航班查询功能

7.6.1.能力

该模块可以根据输入的出发地/目的地和日期，检索数据库中的航班信息，显示符合条件的直飞航班和一次转机航班。还支持按照选择的排序条件和筛选条件对显示的航班进行排序。

7.6.2.限制

航班信息没有对应的详情页面，没有相关照片。

7.7.航班预订功能

7.7.1.能力

该模块可以在航班查询功能后预订选中的航班。用户需要输入旅客相关信息，跳转到支付模块。

7.7.2.限制

不具备添加购物车等功能，只支持直接预订。

7.8.航班预订历史查询功能

7.8.1.能力

该模块可以根据选择的时间段，显示当前账号在指定时间内的航班预订历史记录和对应的旅客信息。

7.8.2.限制

无法按照航班名称、地点、舱位等进行查询，不支持排序。

7.9.航班退款功能

7.9.1.能力

该模块可以对用户已预订但时间在起飞前 24 小时的航班进行退款，并将费用返回用户账户。

7.9.2.限制

没有退款理由提交功能。退款后无法撤销。

7.10.管理酒店功能

7.10.1.能力

该模块可以支持管理员对酒店信息进行增删改查。管理员可以按照酒店编号和名称查询酒店，并对具体信息进行编辑；可以新增酒店或删除酒店信息。

7.10.2.限制

管理员无法查看各个酒店的具体预订订单，只能看到余量。

7.11.管理航班功能

7.11.1.能力

该模块可以支持管理员对航班信息进行增删改查。管理员可以按照航班编号和名称查询航班，并对具体信息进行编辑；可以新增航班或删除航班信息。

7.11.2.限制

管理员无法查看各个航班的具体预订订单，只能看到余量。

8 分析摘要

8.1.能力

经过模块功能测试、边界测试、压力测试、接口解释，此在线支付系统的在线预订子系统能够正常实现所有需求中的功能。作为在线支付系统中酒店、航班增值功能的子模块，本系统完成了大量的功能，用户模块的查询预订和管理员模块的增删改查功能，还设计了相应的数据库结构，能正常与其他子系统的接口集成连接。本系统的主要亮点还在于丰富的查询功能，能依据不同的筛选条件和排序条件查询数据库内容，经过市场调研，设计了友好科学的用户交互界面，比如合理利用弹窗来展示酒店中的不同房型。总而言之，系统在正常实现设计文档中的大量功能的同时，也在用户体验上拥有较为优秀的表现，是一次较为成功的系统实现。

8.2.缺陷和限制

由于本次大作业时间比较紧迫，且本系统子模块的功能相较其他组是最多的，本系统在实现上仍然存在一定的问题和限制。

首先，界面 UI 可以继续美化，和主系统的界面 UI 更加契合，以提高用户体验和界面的可用性。比如，可以采用更加直观和美观的图标、颜色和字体等元素来优化界面 UI，并且将前端界面直接整合到主系统的导航栏界面中一同显示。在用户体验上，还有很多细节可以改进，比如在酒店查询界面中直接显示各个酒店的图片，而不是需要点击详情弹窗查看。其次，与主系统的连接内容较少，需要进一步拓展与主系统的交互功能，以提高系统的整体性能和可用性。例如，调整主系统对航班、酒店账单的查询功能，增强与主系统的数据交换和共享功能，从而使得本系统能够更好地服务于整个系统。最后，在安全性上，对于输入的内容也应该进行一些语法上更严格的检查，以防止不良数据的输入和系统安全性的威胁。

综上所述，在本次大作业的实现过程中，虽然存在一些问题和限制，但是小组在基本的功能测试上表现优秀，并且与其他小组的系统能够顺利整合。

8.3.测试资源消耗

测试由 4 个人在 6 台 PC 机上历时 5 天时间共同完成。