Matriz de Marco de Trabajo de HU Sistema de Gestión de Pedidos Bocatto

ITEM	PROBLEMA	QUE (NECESIDAD)	PARA QUE (SOLUCIÓN)	PARA QUIEN (USUARIO)	COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS)	HECHO POR (PROG. RESP.)	TIEMPO (ESTIMADO en días)	FECHA DE ENTREGA	PRIORIDAD	STATUS	PRUEBA (COMO SE VERIFICA)	COMENTARIOS	NOMBRE DE HISTORIA	
RQ002	Los pedidos en mesa se anotan a mano, lo que provoca errores al registrar las órdenes y demoras al llevarlas a cocina.	Registrar el pedido de una mesa numerada con productos, cantidades y observaciones.	Enviar el pedido a cocina sin errores de anotación.	Mesero	1. Diseño e implementación de la pantalla de toma de pedido con selección de mesa (Marco Padilla, 3 h) 2. Implementación del registro de la comanda (productos, cantidades y observaciones) en la base de datos (Marco Padilla, 3 h) 3. Implementación de la validación del pedido y generación de su identificador (Nelson Andino, 2 h) 4. Implementación del envío del pedido pendiente al dashboard de cocina (Ricardo Laínez, 2 h)	Marco Padilla	10	2026-11-10	Alta	Terminado	Cómo se verifica: Dado que el mesero selecciona una mesa y agrega al menos un producto, cuando confirma el pedido, entonces el sistema genera su identificador, lo deja en estado pendiente y lo muestra en el dashboard de cocina. Flujo alterno (si no se verifica): Si no se agrega ningún producto o la mesa no es válida, el sistema no registra el pedido, muestra un mensaje de error y el mesero corrige los datos antes de confirmar.	Caso de uso CU 0-1. Debe tener al menos un producto. Se genera un identificador y el pedido inicia en estado pendiente.	Tomar pedido en mesa	
RQ004	El cliente depende del mesero para hacer su pedido, lo que genera esperas y demoras en la atención.	Escanear el QR de mi mesa y elegir productos del menú digital.	Hacer mi pedido desde el celular sin esperar al mesero.	Cliente	1. Diseño e implementación del menú digital para celular que se abre con el QR (Marco Padilla, 3 h) 2. Implementación de la lectura del código QR y la identificación de la mesa (Ricardo Laínez, 3 h) 3. Implementación del registro del pedido del cliente y su envío a cocina (Marco Padilla, 2 h)	Marco Padilla	8	2026-11-12	Alta	Terminado	Cómo se verifica: Dado que el cliente escanea el QR de su mesa, cuando elige productos del menú digital y confirma, entonces el sistema registra el pedido de esa mesa en estado pendiente y lo envía a cocina. Flujo alterno (si no se verifica): Si el código QR no corresponde a una mesa registrada o el pedido no tiene productos, el sistema no lo registra y muestra un mensaje para escanear de nuevo o agregar productos.	Caso de uso CU 0-3. El sistema identifica la mesa por el QR y muestra precios y promociones vigentes.	Realizar pedido por QR	
RQ005	En cocina no hay claridad sobre el orden y el estado de cada pedido, y el personal no sabe cuándo está listo.	Ver los pedidos pendientes y actualizar su estado.	Que el personal y el cliente sepan en qué va cada pedido.	Cocinero	1. Diseño e implementación del dashboard de cocina con los pedidos pendientes (Ricardo Laínez, 3 h) 2. Implementación del cambio de estado del pedido con su secuencia válida (Marco Padilla, 3 h) 3. Implementación de la actualización del estado para el personal y el cliente (Nelson Andino, 2 h)	Ricardo Laínez	8	2026-11-14	Alta	Terminado	Cómo se verifica: Dado que hay un pedido pendiente, cuando el cocinero cambia su estado, entonces el sistema acepta la secuencia pendiente, en preparación, listo y listo para entregar, y muestra el nuevo estado. Flujo alterno (si no se verifica): Si el cocinero intenta saltarse un estado o regresar a uno anterior, el sistema rechaza el cambio, mantiene el estado actual y muestra un mensaje.	Caso de uso CU 0-4. Secuencia de estados: pendiente, en preparación, listo y listo para entregar.	Gestionar preparación del pedido	
RQ006	En caja cuesta ubicar el pedido de cada mesa y calcular el total a cobrar sin errores.	Buscar el pedido por número de mesa y registrar el método de pago.	Cobrar el total correcto y habilitar el pedido para la entrega.	Cajero	1. Diseño e implementación de la pantalla de caja con búsqueda por número de mesa (Nelson Andino, 3 h) 2. Implementación del cálculo del total y del detalle del pedido (Ricardo Laínez, 2 h) 3. Implementación del registro del pago y del cambio de estado a pagado (Nelson Andino, 3 h)	Nelson Andino	8	2026-11-17	Alta	Terminado	Cómo se verifica: Dado que el pedido de una mesa está listo, cuando el cajero la busca por número de mesa y registra el método de pago, entonces el sistema muestra el total y marca el pedido como pagado. Flujo alterno (si no se verifica): Si la mesa no tiene un pedido listo o no se elige el método de pago, el sistema no registra el cobro y muestra un mensaje al cajero.	Caso de uso CU 0-5. Solo se cobra un pedido listo. Pago en efectivo o digital/transferencia.	Cobrar pedido en la caja	
RQ001	Sin control de acceso, cualquier persona podría usar los módulos del personal y cambiar pedidos o cobros.	Ingresar al sistema con mi usuario y contraseña.	Acceder solo a las funciones permitidas para mi rol.	Personal (Mesero, Operador de llamadas, Cocinero, Cajero, Administrador)	1. Diseño e implementación de la pantalla de inicio de sesión (Marco Padilla, 3 h) 2. Implementación del repositorio de usuarios y de la validación de credenciales (Marco Padilla, 4 h) 3. Implementación de los permisos y del menú según el rol (Ricardo Laínez, 3 h) 4. Implementación del cierre de sesión y del manejo de errores de acceso (Nelson Andino, 2 h)	Marco Padilla	12	2026-11-24	Alta	En proceso	Cómo se verifica: Dado que el usuario está registrado, cuando ingresa su usuario y contraseña correctos, entonces el sistema lo deja entrar y muestra solo las funciones de su rol. Flujo alterno (si no se verifica): Si el usuario no existe o la contraseña es incorrecta, el sistema no permite el ingreso y muestra un mensaje de credenciales inválidas.	Caso de uso CU 0-0. Las credenciales se validan y los permisos se asignan según el rol.	Autenticar en el sistema	
RQ003	Los pedidos por teléfono se anotan en papel y se pierden datos del cliente o de la entrega.	Registrar pedidos por llamada con productos, cantidades, observaciones y datos del cliente.	Que el pedido llegue a cocina igual que un pedido en mesa.	Operador de llamadas	1. Diseño e implementación del formulario de pedido telefónico (Ricardo Laínez, 3 h) 2. Implementación del registro de los datos del cliente y de entrega o retiro (Marco Padilla, 3 h) 3. Implementación del registro del pedido y su envío a cocina (Ricardo Laínez, 3 h) 4. Implementación de la validación de los datos obligatorios (Nelson Andino, 2 h)	Ricardo Laínez	11	2026-12-01	Alta	En proceso	Cómo se verifica: Dado que el operador recibe una llamada, cuando registra productos, datos del cliente y de entrega o retiro, entonces el sistema guarda el pedido en estado pendiente y lo envía a cocina. Flujo alterno (si no se verifica): Si faltan los datos del cliente o de entrega, o no hay productos, el sistema no registra el pedido y señala los campos que faltan.	Caso de uso CU 0-2. Incluye datos de entrega o retiro. El pedido inicia en estado pendiente.	Tomar pedido telefónico	
RQ008	El menú, los precios, las promociones y los QR de las mesas se actualizan a mano y quedan desactualizados.	Gestionar el menú digital, los QR de las mesas, las promociones y consultar reportes básicos.	Que los pedidos se hagan con información actualizada.	Administrador	1. Diseño e implementación del panel de administración del menú digital (Ricardo Laínez, 4 h) 2. Implementación de la generación y asignación de códigos QR por mesa (Marco Padilla, 3 h) 3. Implementación del registro de promociones vigentes (Nelson Andino, 3 h) 4. Implementación de la consulta de reportes básicos (Ricardo Laínez, 3 h)	Ricardo Laínez	13	2026-12-08	Media	En proceso	Cómo se verifica: Dado que el administrador inició sesión, cuando edita un producto, asigna un QR o registra una promoción, entonces el sistema guarda el cambio y lo muestra en el menú digital. Flujo alterno (si no se verifica): Si un dato obligatorio está vacío o el precio no es válido, el sistema no guarda el cambio y muestra un mensaje al administrador.	Caso de uso CU 0-7. Los cambios se reflejan en el menú del cliente y en los módulos del personal.	Administrar configuración del sistema	
RQ007	El cliente no sabe en qué va su pedido y tiene que preguntar al mesero.	Consultar el estado de mi pedido desde el QR de la mesa.	Saber cuándo está listo sin preguntar al mesero.	Cliente	1. Diseño e implementación de la vista de estado del pedido para celular (Nelson Andino, 2 h) 2. Implementación de la consulta del pedido de la mesa a partir del QR (Marco Padilla, 2 h) 3. Implementación de la actualización del estado en tiempo real (Nelson Andino, 3 h)	Nelson Andino	9	2026-12-15	Media	En proceso	Cómo se verifica: Dado que la mesa tiene un pedido registrado, cuando el cliente escanea el QR y consulta, entonces el sistema muestra el estado actual del pedido. Flujo alterno (si no se verifica): Si la mesa no tiene pedidos activos o el QR no es válido, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay pedidos para consultar.	Caso de uso CU 0-6. El estado se muestra en tiempo real.	Consultar estado de pedido	

Alta
Media
Baja

No Iniciado
En proceso
Terminado
Atrasado

HISTORIA DE USUARIO (HU)

ITEM	USUARIO	STATUS
REQ002	Mesero	Terminado

TIEMPO	PRIORIDAD	PROG. RESP
10	Alta	Marco Padilla

QUE	Registrar el pedido de una mesa numerada con productos, cantidades y observaciones.
PARA QUE	Enviar el pedido a cocina sin errores de anotación.
COMO	1. Diseño e implementación de la pantalla de toma de pedido con selección de mesa (Marco Padilla, 3 h) 2. Implementación del registro de la comanda (productos, cantidades y observaciones) en la base de datos (Marco Padilla, 3 h) 3. Implementación de la validación del pedido y generación de su identificador (Nelson Andino, 2 h) 4. Implementación del envío del pedido pendiente al dashboard de cocina (Ricardo Laínez, 2 h)

NOMBRE HISTORIA	Tomar pedido en mesa

PRUEBA	Cómo se verifica: Dado que el mesero selecciona una mesa y agrega al menos un producto, cuando confirma el pedido, entonces el sistema genera su identificador, lo deja en estado pendiente y lo muestra en el dashboard de cocina. Flujo alterno (si no se verifica): Si no se agrega ningún producto o la mesa no es válida, el sistema no registra el pedido, muestra un mensaje de error y el mesero corrige los datos antes de confirmar.
COMENTARIOS	Caso de uso CU 0-1. Debe tener al menos un producto. Se genera un identificador y el pedido inicia en estado pendiente.

HISTORIA DE USUARIO (HU)

ITEM	USUARIO	STATUS
REQ004	Cliente	Terminado

TIEMPO	PRIORIDAD	PROG. RESP
8	Alta	Marco Padilla

QUE	Escanear el QR de mi mesa y elegir productos del menú digital.
PARA QUE	Hacer mi pedido desde el celular sin esperar al mesero.
COMO	1. Diseño e implementación del menú digital para celular que se abre con el QR (Marco Padilla, 3 h) 2. Implementación de la lectura del código QR y la identificación de la mesa (Ricardo Laínez, 3 h) 3. Implementación del registro del pedido del cliente y su envío a cocina (Marco Padilla, 2 h)

NOMBRE HISTORIA	Realizar pedido por QR

PRUEBA	Cómo se verifica: Dado que el cliente escanea el QR de su mesa, cuando elige productos del menú digital y confirma, entonces el sistema registra el pedido de esa mesa en estado pendiente y lo envía a cocina. Flujo alterno (si no se verifica): Si el código QR no corresponde a una mesa registrada o el pedido no tiene productos, el sistema no lo registra y muestra un mensaje para escanear de nuevo o agregar productos.
COMENTARIOS	Caso de uso CU 0-3. El sistema identifica la mesa por el QR y muestra precios y promociones vigentes.

HISTORIA DE USUARIO (HU)

ITEM	USUARIO	STATUS
REQ005	Cocinero	Terminado

TIEMPO	PRIORIDAD	PROG. RESP
8	Alta	Ricardo Laínez

QUE	Ver los pedidos pendientes y actualizar su estado.

PARA QUE	Que el personal y el cliente sepan en qué va cada pedido.

COMO	1. Diseño e implementación del dashboard de cocina con los pedidos pendientes (Ricardo Laínez, 3 h) 2. Implementación del cambio de estado del pedido con su secuencia válida (Marco Padilla, 3 h) 3. Implementación de la actualización del estado para el personal y el cliente (Nelson Andino, 2 h)

NOMBRE HISTORIA	Gestionar preparación del pedido

PRUEBA	Cómo se verifica: Dado que hay un pedido pendiente, cuando el cocinero cambia su estado, entonces el sistema acepta la secuencia pendiente, en preparación, listo y listo para entregar, y muestra el nuevo estado. Flujo alterno (si no se verifica): Si el cocinero intenta saltarse un estado o regresar a uno anterior, el sistema rechaza el cambio, mantiene el estado actual y muestra un mensaje.

COMENTARIOS	Caso de uso CU 0-4. Secuencia de estados: pendiente, en preparación, listo y listo para entregar.

HISTORIA DE USUARIO (HU)

ITEM	USUARIO	STATUS
REQ006	Cajero	Terminado

TIEMPO	PRIORIDAD	PROG. RESP
8	Alta	Nelson Andino

QUE	Buscar el pedido por número de mesa y registrar el método de pago.
PARA QUE	Cobrar el total correcto y habilitar el pedido para la entrega.
COMO	1. Diseño e implementación de la pantalla de caja con búsqueda por número de mesa (Nelson Andino, 3 h) 2. Implementación del cálculo del total y del detalle del pedido (Ricardo Laínez, 2 h) 3. Implementación del registro del pago y del cambio de estado a pagado (Nelson Andino, 3 h)

NOMBRE HISTORIA	Cobrar pedido en la caja

PRUEBA	Cómo se verifica: Dado que el pedido de una mesa está listo, cuando el cajero lo busca por número de mesa y registra el método de pago, entonces el sistema muestra el total y marca el pedido como pagado. Flujo alterno (si no se verifica): Si la mesa no tiene un pedido listo o no se elige el método de pago, el sistema no registra el cobro y muestra un mensaje al cajero.
COMENTARIOS	Caso de uso CU 0-5. Solo se cobra un pedido listo. Pago en efectivo o digital/transferencia.

HISTORIA DE USUARIO (HU)

ITEM	USUARIO	STATUS
REQ001	Personal (Mesero, Operador de llamadas, Cocinero, Cajero, Administrador)	En proceso

TIEMPO	PRIORIDAD	PROG. RESP
12	Alta	Marco Padilla

QUE	Ingresar al sistema con mi usuario y contraseña.
PARA QUE	Acceder solo a las funciones permitidas para mi rol.
COMO	1. Diseño e implementación de la pantalla de inicio de sesión (Marco Padilla, 3 h) 2. Implementación del repositorio de usuarios y de la validación de credenciales (Marco Padilla, 4 h) 3. Implementación de los permisos y del menú según el rol (Ricardo Laínez, 3 h) 4. Implementación del cierre de sesión y del manejo de errores de acceso (Nelson Andino, 2 h)

NOMBRE HISTORIA	Autenticar en el sistema

PRUEBA	Cómo se verifica: Dado que el usuario está registrado, cuando ingresa su usuario y contraseña correctos, entonces el sistema lo deja entrar y muestra solo las funciones de su rol. Flujo alterno (si no se verifica): Si el usuario no existe o la contraseña es incorrecta, el sistema no permite el ingreso y muestra un mensaje de credenciales inválidas.
COMENTARIOS	Caso de uso CU 0-0. Las credenciales se validan y los permisos se asignan según el rol.

HISTORIA DE USUARIO (HU)

ITEM	USUARIO	STATUS
REQ003	Operador de llamadas	En proceso

TIEMPO	PRIORIDAD	PROG. RESP
11	Alta	Ricardo Laínez

QUE	Registrar pedidos por llamada con productos, cantidades, observaciones y datos del cliente.
PARA QUE	Que el pedido llegue a cocina igual que un pedido en mesa.
COMO	1. Diseño e implementación del formulario de pedido telefónico (Ricardo Laínez, 3 h) 2. Implementación del registro de los datos del cliente y de entrega o retiro (Marco Padilla, 3 h) 3. Implementación del registro del pedido y su envío a cocina (Ricardo Laínez, 3 h) 4. Implementación de la validación de los datos obligatorios (Nelson Andino, 2 h)

NOMBRE HISTORIA	Tomar pedido telefónico

PRUEBA	Cómo se verifica: Dado que el operador recibe una llamada, cuando registra productos, datos del cliente y de entrega o retiro, entonces el sistema guarda el pedido en estado pendiente y lo envía a cocina. Flujo alterno (si no se verifica): Si faltan los datos del cliente o de entrega, o no hay productos, el sistema no registra el pedido y señala los campos que faltan.
COMENTARIOS	Caso de uso CU 0-2. Incluye datos de entrega o retiro. El pedido inicia en estado pendiente.

HISTORIA DE USUARIO (HU)

ITEM	USUARIO	STATUS
REQ008	Administrador	En proceso

TIEMPO	PRIORIDAD	PROG. RESP
13	Media	Ricardo Laínez

QUE	Gestionar el menú digital, los QR de las mesas, las promociones y consultar reportes básicos.
PARA QUE	Que los pedidos se hagan con información actualizada.
COMO	1. Diseño e implementación del panel de administración del menú digital (Ricardo Laínez, 4 h) 2. Implementación de la generación y asignación de códigos QR por mesa (Marco Padilla, 3 h) 3. Implementación del registro de promociones vigentes (Nelson Andino, 3 h) 4. Implementación de la consulta de reportes básicos (Ricardo Laínez, 3 h)

NOMBRE HISTORIA	Administrar configuración del sistema

PRUEBA	Cómo se verifica: Dado que el administrador inició sesión, cuando edita un producto, asigna un QR o registra una promoción, entonces el sistema guarda el cambio y lo muestra en el menú digital. Flujo alterno (si no se verifica): Si un dato obligatorio está vacío o el precio no es válido, el sistema no guarda el cambio y muestra un mensaje al administrador.
COMENTARIOS	Caso de uso CU 0-7. Los cambios se reflejan en el menú del cliente y en los módulos del personal.

HISTORIA DE USUARIO (HU)

ITEM	USUARIO	STATUS
REQ007	Cliente	En proceso

TIEMPO	PRIORIDAD	PROG. RESP
9	Media	Nelson Andino

QUE	Consultar el estado de mi pedido desde el QR de la mesa.
PARA QUE	Saber cuándo está listo sin preguntar al mesero.
COMO	1. Diseño e implementación de la vista de estado del pedido para celular (Nelson Andino, 3 h) 2. Implementación de la consulta del pedido de la mesa a partir del QR (Marco Padilla, 3 h) 3. Implementación de la actualización del estado en tiempo real (Nelson Andino, 3 h)

NOMBRE HISTORIA	Consultar estado de pedido

PRUEBA	Cómo se verifica: Dado que la mesa tiene un pedido registrado, cuando el cliente escanea el QR y consulta, entonces el sistema muestra el estado actual del pedido. Flujo alterno (si no se verifica): Si la mesa no tiene pedidos activos o el QR no es válido, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay pedidos para consultar.
COMENTARIOS	Caso de uso CU 0-6. El estado se muestra en tiempo real.