Actividad 3: Pseudonimización.
Pseudonimización:

```
postgres=# CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
postgres=# SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
                token                 | cliente_id
--------------------------------------+------------
 8b5a915a-f294-4e8b-9aec-208a5929845c |          1
 965281bf-1223-48d1-89bb-5f79fe767274 |          2
 765ee3de-087a-421c-b1b8-01a26af11083 |          3
 e6e01709-eba2-4116-bcec-3ec69a637cff |          4
 8e3b219d-1f5e-44e1-be43-228a80c01a9a |          5
(5 rows)


postgres=# SELECT * FROM analitica.clientes;
           cliente_token             | edad |   ciudad   | codigo_postal | fecha_alta
-------------------------------------+------+------------+---------------+------------
 8b5a915a-f294-4e8b-9aec-208a5929845c |   41 | Culiacán   | 80000         | 2026-10-23
 965281bf-1223-48d1-89bb-5f79fe767274 |   35 | Culiacán   | 80100         | 2026-10-23
 765ee3de-087a-421c-b1b8-01a26af11083 |   47 | Mazatlán   | 82000         | 2026-10-23
 e6e01709-eba2-4116-bcec-3ec69a637cff |   34 | Los Mochis | 81200         | 2026-10-23
 8e3b219d-1f5e-44e1-be43-228a80c01a9a |   38 | Culiacán   | 80200         | 2026-10-23
(5 rows)

postgres=#
```