# Trabajo Final Integrador · Bienestar y Emociones Positivas · Resumen express

**Módulos 01 y 02 · Cuestionario en línea de 20 preguntas, 40 minutos**

Universidad Siglo 21 · Licenciatura en Inteligencia Artificial y Robótica
Ricardo Alvarez ·

## Cómo usar esta hoja

Esta hoja está armada para tres horas de repaso antes de un intento del Trabajo Final, que vence el 5 de diciembre de 2026 a las 23:59 y admite intentos ilimitados. El plan general asume 10 horas de estudio porque no hay horas declaradas. Si quedan esas horas por delante, el documento que corresponde es el paquete completo de esta misma carpeta.

El orden de lectura es el de las secciones. Primero las definiciones exactas y el cuadro ACT o DBT, donde se decide la mayoría de las preguntas de opción múltiple sobre un caso. Después los datos duros y las secuencias en orden. Al final los distractores y el mapa del caso, que conviene tener frescos al entrar.

Lo recortado está en el paquete completo: la síntesis lección por lección, el banco de treinta preguntas, el glosario, los casos de las lecturas resueltos y las erratas. La última sección dice dónde buscar cada cosa. Esta hoja sirve para el cuestionario, no para la materia, y no contiene respuestas del Trabajo Final.

## 1. Definiciones exactas

En negrita, las palabras que separan la opción correcta del distractor.

| Concepto | Definición exacta |
|---|---|
| Psicología Positiva | Estudio de fortalezas, virtudes y funcionamiento óptimo (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). **Ampliación**, no ruptura (Solano, 2010) |
| Florecimiento | Bienestar **dinámico y multidimensional**, no placer momentáneo ni ausencia de enfermedad (Seligman, 2016) |
| Fortalezas | Disposiciones **relativamente estables**, observables y entrenables |
| Sesgo negativo | Más atención, memoria y peso para lo adverso. **Patrón cognitivo generalizado**, no baja autoestima |
| Estilo explicativo pesimista | **Permanente, global y personal** (Seligman, 2014) |
| Reencuadre cognitivo | Atribución **específica, contextual y modificable**. No convierte lo negativo en positivo |
| Emociones positivas | **Amplían** el foco. Las negativas lo **estrechan**. Necesarias pero **no suficientes** |

| Concepto | Definición exacta |
|---|---|
| Engagement | Compromiso o implicación profunda, con **absorción**. No es entusiasmo |
| Flow | Experiencia óptima con desafío **exigente pero abordable**. No es tarea fácil ni rasgo de personalidad |
| Estrés adaptativo | Activación **puntual** que puede mejorar el rendimiento en rango moderado |
| Estrés crónico | Activación **prolongada sin recuperación** |
| Regulación emocional (M01 L4) | Reconocer la activación, **aceptar** su presencia y orientar la conducta según objetivos. No suprimir |
| Mindfulness | Atención al presente con apertura y **sin juicio**. No es vaciar la mente |
| Flexibilidad psicológica | Contactar con la experiencia presente sin evitarla y **actuar hacia lo valioso**. Meta primaria: actuar con la emoción, no bajarla |
| Evitación experiencial | Esfuerzo persistente por **escapar de eventos internos** desagradables |
| Fusión cognitiva | Tratar el pensamiento **como un hecho** |
| Defusión | Notar el pensamiento como pensamiento, **sin eliminarlo, discutirlo ni reemplazarlo** |
| Yo-contexto | Perspectiva **estable** desde la que se observa. Yo-contenido son las historias y etiquetas |
| Regular (DBT) | **Modular** la intensidad o la expresión |
| Tolerar el malestar | **Sostener** la experiencia intensa sin agravarla. Sobrevivir a la ola |
| Validar | Reconocer que la emoción **tiene sentido en el contexto**. No es estar de acuerdo |
| Dolor primario | Malestar **inevitable y adaptativo** por un hecho concreto |
| Sufrimiento secundario | Malestar **agregado** por lucha, narrativa y rumiación. Foco en la identidad |
| Aceptación radical | Reconocer la realidad tal como es aunque no guste. **Linehan, DBT**. No es aprobar ni resignarse |
| Eficacia interpersonal | **Equilibrar** objetivos instrumental, relacional y de autoestima según el contexto |
| Asertividad | Expresar necesidades con claridad y respeto, con **regulación previa** |

---

## 2. El cuadro que resuelve más preguntas

A qué marco pertenece cada concepto. Es la pregunta más probable del Módulo 02 y la base de cualquier pregunta de caso.

| Concepto | Marco o autor | Lección |
|---|---|---|
| Flexibilidad psicológica, evitación experiencial, fusión y defusión, yo-contexto, Teoría del Marco Relacional | ACT, Hayes | M02 L1 |

| Concepto | Marco o autor | Lección |
|---|---|---|
| Observar, describir y participar sin juzgar | DBT | M02 L1 |
| Modelo biosocial, ventana de tolerancia, acción opuesta, STOP | DBT, Linehan | M02 L2 |
| Aceptación radical | DBT, Linehan | M02 L3 |
| DEAR MAN, GIVE, FAST | DBT | M02 L4 |
| PERMA, florecimiento, estilo explicativo | Seligman | M01 L1, L2 |
| Flow | Csikszentmihalyi, con Nakamura | M01 L3 |
| No suprimir emociones difíciles | Harris (2021), introducción a ACT | M01 L1, L4 |

Criterio de decisión en tres preguntas:

1. ¿El concepto cambia la **relación** con un pensamiento o emoción, sin tocar su intensidad? Es ACT.
2. ¿Es una **habilidad con pasos** para modular, tolerar o pedir? Es DBT.
3. ¿Habla de **florecer, dimensiones o flow**? Es Módulo 01.

Fórmula de la cátedra: ACT amplía el espacio psicológico, DBT estructura la respuesta conductual.

---

## 3. Datos duros y números

| Dato | Valor |
|---|---|
| Diario de Gratitud | Tres situaciones, momento fijo del día, criterio de especificidad, evaluar tras una semana |
| PERMA | Cinco dimensiones |
| Laboratorio PERMA | Siete días consecutivos |
| Tabla de flow | Cinco estados: ansiedad, aburrimiento, engagement o flow, inseguridad leve, desinterés |
| Características del flow | Seis |
| Checklist de interrupciones (flow) | Ocho ítems |
| Factores intensificadores del estrés | Cinco |
| Señales tempranas de sobrecarga | Ocho ítems |
| Escala de estrés | Seis ítems, últimas dos semanas, de 1 a 4 |
| Pausa activa | Tres minutos, cinco pasos, tres respiraciones con exhalación larga |

| Dato | Valor |
|---|---|
| Mindfulness de los sentidos | Cinco sentidos, de tres a cinco minutos |
| Plan Preventivo Personal | Cuatro apartados |
| Procesos de inflexibilidad | Tres |
| Ejercicio de defusión | Cinco pasos, dos repeticiones de 20 segundos |
| Protocolo de examen (M02 L1) | Cinco pasos, menos de un minuto |
| "Antes de reaccionar" (M02 L2) | Seis pasos, menos de un minuto |
| Ejes de regulación | Cuatro |
| Simulación de Sofía | Espera 30 minutos antes de responder |
| Aceptación radical ante una nota baja | Seis pasos |
| Desarmar la narrativa | Cinco pasos |
| Simulacro de crisis consciente | Siete pasos, acción en las próximas 48 horas |
| DEAR MAN | Siete letras |
| Eficacia interpersonal en DBT | Uno de cuatro grandes módulos de entrenamiento |
| Psicología Positiva | Fines de los noventa, artículo fundacional de 2000 |

## 4. Procedimientos

**Diario de Gratitud.** Momento fijo del día, tres situaciones específicas, descripción con detalle, emoción y por qué fue significativo, recurso o apoyo que intervino. "Estoy agradecido por la clase" falla en especificidad.

**Pausa activa de tres minutos.** Detener la acción automática, respiración con tres exhalaciones largas, conciencia corporal sin eliminar la tensión, objetivo en una frase, retomar con una acción simple. Importa la calidad.

**Defusión.** Pensamiento recurrente, repetirlo 20 segundos, anteponer "estoy teniendo el pensamiento de que…", repetir otros 20 segundos, notar si cambió la intensidad. No busca demostrar que es falso.

**"Antes de reaccionar".** Detectar activación, nombrar la emoción con precisión, validar, evaluar el impulso, elegir la acción que acerca al objetivo, acción opuesta si hace falta.

**STOP.** Detenerse, tomar distancia respirando, observar sin juzgar, proceder con conciencia. Va cuando la intensidad es demasiado alta para regular.

**Aceptación radical ante una nota baja.** Nombrar el hecho, identificar la emoción, detectar pensamientos de resistencia, recordar que el hecho no cambia con la lucha, "no me gusta, pero esto es lo que ocurrió", preguntar "¿y ahora qué?".

**DEAR MAN aplicado a pedir revisión de una nota** (ejemplo de la cátedra). Describir: "En el parcial obtuve 4 y me gustaría revisar los criterios de corrección." Expresar: "Me preocupa no haber comprendido en qué fallé." Afirmar: "Quisiera solicitar una instancia breve para revisar el

examen." Reforzar: "Creo que esto me ayudará a mejorar." Mantenerse enfocado, apariencia segura, negociar fecha u horario.

---

## 5. La plantilla riesgosa: secuencias en orden

En un cuestionario sobre caso lo que más se pierde es el orden de los pasos y el marco de cada uno.

**Simulacro de crisis consciente (M02 L3).**

1. STOP. DBT, L2. Es el primer paso y el que más se olvida.
2. Identificar el dolor primario: "estoy sintiendo tristeza y enojo".
3. Detectar el sufrimiento secundario: "soy un fracaso".
4. Defusión. ACT, L1.
5. Aceptación radical. DBT, L3.
6. Recordar el valor implicado. ACT, L1.
7. Acción coherente en las próximas 48 horas. ACT, L1.

**Listas que se preguntan en orden.**

- PERMA: emociones positivas, compromiso, relaciones, sentido, logro.
- Estilo pesimista: permanente, global, personal.
- Factores del estrés: plazos simultáneos, perfeccionismo, comparación social, incertidumbre evaluativa, falta de descanso.
- Inflexibilidad: fusión cognitiva, evitación experiencial, desconexión de valores.
- Vulnerabilidad: alta sensibilidad, alta intensidad, retorno lento a la línea de base.
- Componentes de la emoción: interpretación cognitiva, respuesta fisiológica, impulso de acción.
- GIVE: gentil, interesado, validar, estilo equilibrado. FAST: firme, auténtico, sin disculpas innecesarias, transparente.

---

## 6. Los distractores más caros

| Se confunde con | Diferencia real |
|---|---|
| Aceptación radical en ACT | Es Linehan, DBT |
| Defusión y pensamiento positivo | No discute ni reemplaza el pensamiento |
| Reencuadre y defusión | El reencuadre revisa la atribución, la defusión cambia la relación |
| Regular y tolerar | Modular intensidad frente a sostener sin empeorar |
| Regular y reprimir | Regular modula, reprimir niega |
| Aceptar y aprobar o resignarse | Aceptar es reconocer un hecho consumado |
| Flexibilidad y bajar la ansiedad | La meta es actuar con la emoción presente |
| Simulacro que empieza por aceptación | Empieza por STOP |
| Dolor primario y sufrimiento secundario | Hecho específico frente a identidad global y rumiación |

| Se confunde con | Diferencia real |
|---|---|
| Una señal aislada y estrés crónico | La acumulación sostenida indica intervenir |
| Todo estrés como negativo | El adaptativo puede mejorar el rendimiento |
| Flow y tarea fácil | Exigente pero abordable |
| Flow atribuido a Seligman | Csikszentmihalyi con Nakamura |
| Engagement y entusiasmo | Compromiso con absorción |
| Sentido y logro | Dirección frente a consecución de metas |
| Matriz PERMA y test validado | No es psicométrica |
| Validar y estar de acuerdo | Validar es reconocer la experiencia |
| GIVE en autoestima | GIVE es relacional, FAST es autoestima |
| Las dos A de DEAR MAN | Afirmar y Apariencia segura |
| Pedir ayuda como último recurso | Estrategia preventiva. Apoyo no es dependencia |

## 7. Cruces entre módulos

Variante de final integrador: los cinco cruces que un mismo fragmento de caso puede activar.

| Fenómeno | Módulo 01 | Módulo 02 |
|---|---|---|
| Pensamiento negativo sobre uno mismo | Estilo explicativo y reencuadre | Fusión, yo-contenido, defusión, narrativa identitaria |
| Evitar lo que incomoda | Evitación como consecuencia del sesgo y de la ansiedad | Evitación experiencial, no aceptación |
| Emociones intensas | Regulación de Harris, pausa, mindfulness | Regular, tolerar, STOP, ventana de tolerancia |
| Vínculos y ayuda | Relaciones, apoyo social como amortiguador | Eficacia interpersonal, pedido de ayuda preventivo |
| Propósito | Sentido, propósito como organizador motivacional | Valores y acción comprometida |

## 8. Preguntas ya tomadas

**Vacío explícito.** No hay trabajos prácticos online archivados de esta materia y las 20 preguntas del Trabajo Final no se vieron, porque el cuestionario no se inició. El enunciado archivado trae solo la situación problemática, sin consignas ni criterios de evaluación.

En su lugar, el mapa del caso: qué lecciones toca cada episodio del enunciado. No dice qué concepto corresponde. El detalle de conceptos por episodio está en la sección 6.3 del paquete completo.

| Episodio del caso | Lecciones |
|---|---|
| Desgaste, más exigencia, trabajo de medio turno | M01 L4 |

| Episodio del caso | Lecciones |
|---|---|
| Muchas horas sin concentración, redes cada pocos minutos | M01 L1, L3 |
| “ya no es tan capaz como antes” | M01 L1, M02 L1 |
| Parcial desaprobado, rumiación, vergüenza, enojo | M02 L2, L3 |
| Evita la revisión porque “seguro no cambiará nada” | M01 L1, M02 L1, L3 |
| Duerme peor, más horas sin mejor rendimiento | M01 L4, M02 L2 |
| Hace el trabajo grupal sola antes que confrontar | M02 L4 |
| Extraña el propósito y el compromiso total | M01 L2, L3, M02 L1 |
| Tres cosas positivas de la semana | M01 L1 |
| Respiración antes de estudiar, abandonada al volver la ansiedad | M01 L4, M02 L1, L2 |
| Teme pedir ayuda, “si necesito ayuda es porque no estoy a la altura” | M01 L4, M02 L1, L4 |

---

## 9. Plan corto

Tres horas en bloques. El orden es por riesgo.

| Bloque | Minutos | Qué hacer |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Secciones 1 y 2 de esta hoja: definiciones y cuadro ACT o DBT |
| 2 | 30 | Sección 5: escribir el simulacro y las listas de memoria |
| 3 | 30 | Sección 4: los procedimientos, en voz alta |
| 4 | 30 | Sección 8: leer el enunciado con el mapa del caso al lado |
| 5 | 30 | Sección 6: los veinte distractores, tapando la segunda columna |
| 6 | 20 | Sección 3: datos duros |

**Si quedan 90 minutos:** bloques 1, 2 y 5, en ese orden. Y como el cuestionario admite intentos ilimitados, un intento de prueba de 40 minutos mide más que otra lectura.

---

## 10. Qué quedó en el paquete completo

| Si fallás en | Buscar en el paquete completo |
|---|---|
| Autores y años | Sección 2 y sección 12 |
| Tablas completas de cada lección | Sección 2, subsecciones 2.1 a 2.8 |
| Cruces entre módulos con detalle | Sección 1 bis |
| Un término puntual | Sección 3, glosario |
| Casos de las lecturas resueltos | Sección 5 |

| Si fallás en | Buscar en el paquete completo |
|---|---|
| Conceptos por episodio del caso, criterios y errores a evitar | Sección 6 |
| Pares de distractores por módulo | Sección 7 |
| Vocabulario de datos | Sección 8 |
| Práctica con preguntas | Sección 9 y la autoevaluación interactiva |
| Celdas faltantes y erratas | Sección 11 |