

## Serviço de validação de CSS do W3C

Resultados da validação CSS do W3C para historico.css (CSS nível 3 + SVG)

Ir para: CSS validada

## Resultados da validação CSS do W3C para historico.css (CSS nível 3 + SVG)

## Parabéns! Não foram encontrados erros na sua folha de estilo.

Este documento é válido para as CSS nível 3 + SVG!

Para mostrar aos seus leitores que você teve o cuidado de criar uma página web interoperável, você pode inserir um selo nas páginas válidas. Veja a seguir o código XHTML a ser usado para mostrar na sua página o citado selo:





(Se a sua marcação foi escrita com HTML versão 4.01 ou menor a tag de fechamento do elemento img deverá ser > no lugar de />, como mostrado.)



Interested in "developing" your developer skills? In W3Cx's hands-on Professional Certificate Program, learn how to code the right way by creating Web sites and apps that use the latest Web standards. <u>Find</u> out more!

<u>Donate</u> and help us build better tools for a better web.

Se você preferir, pode fazer o download da imagem do selo de validação e hospedá-la no seu servidor, mas neste caso não se esqueça de alterar o endereço da imagem no fragmento de código mostrado.

se você quiser criar um link para esta página (isto é, o resultado da validação) com a finalidade de facilitar futuras revalidações, ou mesmo permitir que seus leitores verifiquem a validação da página, o endereço URI é mostrado a seguir:

```
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator$link
or
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer (Somente para documentos HTML/XML)
```

(Ou, você pode adicionar esta página à sua lista de favoritos.)

↑ TOPO

## Informações CSS válidas

```
.tituloTable {
  position : relative;
  box-shadow : 0 0 30px -2px rgb(0, 0, 0);
  height: 100px;
  width : 320px;
  background-color : #252525;
  margin-top : 80px;
border : #ffffff solid 3px !important ;
  border-radius : 20px;
  transition: 0.6s;
.tituloTable .historicoText {
  position : relative;
  bottom : 0;
  color: #252525;
  text-transform : uppercase;
  letter-spacing : 1px;
  font-weight : bold;
  font-size : 2rem;
  opacity: 0%;
  transition : 1s;
  cursor : pointer;
.tituloTable .bi {
  position : relative;
  color : white;
  font-size : 4rem;
  transition : 1s;
.tituloTable:hover {
  transition: 1s;
  background-color : #ffffff;
.tituloTable:hover .bi {
  margin-left: 80%;
```

```
opacity: 0%;
  transition: 1s;
.tituloTable:hover .historicoText {
  transition: 1s;
  bottom : 75%;
  opacity: 100%;
.historico {
  position : relative;
  margin-left : 13%;
width : calc(100% - 400px);
  position : relative;
  margin-top : 60px;
.bdr {
  box-shadow : 0 0 30px -2px rgb(0, 0, 0);
  border: #252525 solid 6px;
  border-bottom : ∅;
  border-radius : 8px;
  overflow : hidden;
background-color : #252525;
.table thead tr th {
  width : 30%;
  text-align : center;
  color : white;
  font-weight : bold;
  text-transform : uppercase;
  font-size : 18px;
.table tbody tr {
  background-color : #252525;
  transition: 0.4s;
}
.table tbody tr:hover {
  background-color : #09ffeb70;
  transition: 0.4s;
.table tbody tr th {
  text-align : center;
  letter-spacing : 0.5px;
  font-weight : lighter;
  color : white;
.table tbody tr td {
  text-align : center;
  letter-spacing : 0.5px;
  font-weight : lighter;
  color : white;
```

↑ TOPO



COPYRIGHT © 1994-2014 W3C® (MIT, ERCIM, KEIO, BEIHANG), ALL
RIGHTS RESERVED. W3C LIABILITY, TRADEMARK, DOCUMENT USE AND
SOFTWARE LICENSING RULES APPLY. YOUR INTERACTIONS WITH THIS SITE ARE IN
ACCORDANCE WITH OUR PUBLIC AND MEMBER PRIVACY STATEMENTS.