

Serviço de validação de CSS do W3C

Resultados da validação CSS do W3C para stylelnicial.css (CSS nível 3 + SVG)

Ir para: CSS validada

Resultados da validação CSS do W3C para styleInicial.css (CSS nível 3 + SVG)

Parabéns! Não foram encontrados erros na sua folha de estilo.

Este documento é válido para as CSS nível 3 + SVG!

Para mostrar aos seus leitores que você teve o cuidado de criar uma página web interoperável, você pode inserir um selo nas páginas válidas. Veja a seguir o código XHTML a ser usado para mostrar na sua página o citado selo:





(Se a sua marcação foi escrita com HTML versão 4.01 ou menor a tag de fechamento do elemento img deverá ser > no lugar de />, como mostrado.)



The W3C validators rely on community support for hosting and development.

<u>Donate</u> and help us build better tools for a better web.

Se você preferir, pode fazer o download da imagem do selo de validação e hospedá-la no seu servidor, mas neste caso não se esqueça de alterar o endereço da imagem no fragmento de código mostrado.

se você quiser criar um link para esta página (isto é, o resultado da validação) com a finalidade de facilitar futuras revalidações, ou mesmo permitir que seus leitores verifiquem a validação da página, o endereço URI é mostrado a seguir:

```
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator$link
or
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer (Somente para documentos HTML/XML)
```

(Ou, você pode adicionar esta página à sua lista de favoritos.)

↑ TOPO

Informações CSS válidas

```
margin: 0;
  padding: 0;
  font-family : sans-serif;
body {
  overflow-x: hidden;
.primNavbar {
  position : static;
  top : 0;
  background-color : #23232e;
  marqin : auto;
  width : 100%;
  height: 40px;
  display : flex;
  align-items : center;
  justify-content : space-around;
.logo {
  margin-top : 8px;
.primNavbar h1 {
  color : white;
  text-transform : uppercase;
  font-weight : bold;
  letter-spacing : 4px;
  font-size : 20px;
.primNavbar ul {
  list-style : none;
  display : flex;
.espaçoTopo {
  margin-top : 15px;
```

```
.primNavbar ul li a {
  font-size : 15px;
  text-decoration : none;
  letter-spacing : 2px;
  font-weight : bold;
  color : white;
.banner {
  width: 100%;
  height: 50vh;
  background-image: linear-gradient(rgb(0, 0, 0, 0.75), rgb(0, 0, 0, 0.75)),
  url("bgPaginaInicial/open.png");
  background-size : cover;
  background-position : center;
.navbar {
  background-color : transparent;
  position : fixed;
overflow : hidden;
  height: 130px;
  width : 100%;
  display : flex;
  align-items : center;
  justify-content : space-around;
.menu {
  float : left;
  display : flex;
color : #f2f2f2;
  text-align : center;
margin-right : 10px;
  text-decoration : none;
  justify-content : center;
.dropdown {
  position : relative;
display : inline-block;
.dropdown-content {
  display : none;
  position : absolute;
border-radius : 15px;
  background-color : #23232e;
  min-width : 160px;
  box-shadow: 0 8px 16px 0 rgb(0, 0, 0, 0.2);
  z-index : 1;
.dropdown-content a {
  text-align : center;
  color : white;
  font-size : 15px;
  letter-spacing : 1px;
  font-weight : bold;
  padding: 12px 16px;
  text-decoration : none;
  display : block;
.dropdown-content a:hover {
  background-color: rgb(236, 234, 234);
```

color: #232323;

```
border-radius : 15px;
  border: #1b1b1b solid 1px;
  transition: 0.6s;
.dropdown:hover .dropdown-content {
  display : block;
right : -27%;
.side-nav {
  height : 100%;
  width: 0;
  position : fixed;
  z-index : 1;
  top : 0;
  Left: 0;
  background-color : #1b1b1b;
  overflow-x: hidden;
  padding-top : 60px;
  transition: 0.5s;
.side-nav a {
  padding : 10px 10px 10px 30px;
  text-decoration : none;
  font-size : 22px;
  color : #fff;
  display: block;
  transition: 0.3s;
}
.side-nav a:hover {
  color : rgb(153, 150, 150);
.side-nav .button-close-side-menu {
  position : absolute;
  top : 0;
  right: 22px;
  font-size : 36px;
  margin-left: 50px;
.content-buttons {
  width : 100%;
  position : absolute;
  top: 38%;
  transform : translateY(-50%);
text-align : center;
  color : white;
}
.content-buttons h1 {
  color : white;
  letter-spacing : 2px;
  font-weight : bold;
  padding: 12px 16px;
.content-buttons p {
  color: white;
  font-size : 22px;
  letter-spacing : 1px;
  font-weight : bold;
```

```
.hpbutton {
  width : 200px;
  padding: 15px 0;
  text-align : center;
  margin: 20px 10px;
  border-radius : 15px;
font-weight : bold;
border : #fff solid 2px;
  background : transparent;
  color : #fff;
  cursor : pointer;
  position : relative;
  overflow : hidden;
.btcolor {
  background-color : #2f2f4e;
  border : none;
  height : 100%;
  width: 0;
  border-radius: 15px;
  position : absolute;
  left : 0;
  bottom : 0;
  z-index : -1;
  transition: 0.8s;
.hpbutton:hover .btcolor {
  width : 100%;
```

↑ TOPO

Home Sobre Documentação Download Feedback Créditos



COPYRIGHT © 1994-2014 W3C® (MIT, ERCIM, KEIO, BEIHANG), ALL
RIGHTS RESERVED. W3C LIABILITY, TRADEMARK, DOCUMENT USE AND
SOFTWARE LICENSING RULES APPLY. YOUR INTERACTIONS WITH THIS SITE ARE IN
ACCORDANCE WITH OUR PUBLIC AND MEMBER PRIVACY STATEMENTS.