



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI  
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – CSHNB  
CURSO: BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  
DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO PARA WEB II  
PROF.: FRANCISCO DAS CHAGAS IMPERES FILHO

### **PROJETO FINAL**

MARIA JAQUELANE CARVALHO DE MOURA

PICOS – PIAUÍ, 15 DE JANEIRO DE 2015

## **Descrição do Projeto Final**

A minha proposta é o desenvolvimento de um site destinado a Primeira Igreja Batista em Dom Expedito Lopes – Piauí (PIBDEL), localizada na rua São João, nº 301, bairro Cohab. O site é uma ferramenta utilizada para propagar o evangelho de Deus, em cumprimento ao mandamento do Senhor Jesus Cristo “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura” (Marcos 16.15). O principal objetivo do site é divulgar a Palavra de Deus para edificação e transformação de vidas, mediante o agir do Espírito Santo de Deus, além de ser um canal de comunicação e de informação para os irmãos.

O conteúdo do site inclui mensagens bíblicas, versículos, notícias relevantes para a igreja, a programação dos trabalhos realizados, informações para contato e sobre a PIBDEL, fotos, vídeos, testemunhos e pedidos de oração. O site terá dois tipos de usuários: o usuário visitante e o usuário administrador. O visitante poderá visualizar todo o conteúdo do site bem como postar seus testemunhos, pedidos de oração e enviar mensagens à igreja pelo site. O administrador será responsável por atualizar (cadastrar, ver, editar e excluir) o conteúdo do site, responder as mensagens dos usuários utilizando o email da PIBDEL e avaliar os testemunhos e pedidos de oração enviados pelos usuários.

O testemunho ou pedido de oração terá um status de ativo ou não ativo, cabendo ao administrador avaliá-lo e definir o seu status. Somente os testemunhos e pedidos de oração com status ativo serão visualizados no site, permitindo que o administrador possa ter controle sobre o que vai ser postado.

O site conterá páginas específicas para o visitante e páginas específicas para o administrador. Qualquer pessoa terá acesso as páginas para visitantes, mas as páginas para administrador serão protegidas. O administrador deverá se cadastrar no site e para acessar suas páginas deverá fazer o login informando seu email e senha. Para maior segurança a senha deverá ser criptografada e caso o administrador esqueça sua senha o site enviará uma nova senha para seu email. O site poderá ter mais de um administrador.

As páginas para visitantes são as seguintes:

- Home – contém um menu de navegação, uma mensagem de boas-vindas, uma seção com as notícias, a programação, uma seção com a mensagem mais recente (a última mensagem cadastrada pelo administrador), uma seção quem somos descrevendo um pouco da PIBDEL, a galeria com fotos e vídeos, um formulário onde o visitante informa seu nome, email, assunto

da mensagem e a mensagem a ser enviada para o site e informações para contato como endereço da PIBDEL, telefone e email.


- Mensagens – contém todas as mensagens bíblicas disponíveis no site.
- Versículos – contém todos os versículos disponíveis no site.
- Testemunhos - contém todos os testemunhos disponíveis no site e um formulário onde o visitante pode informar seus dados (autor, testemunho e data) e enviar o seu testemunho.
- Pedidos de oração - contém todos os pedidos de oração disponíveis no site e um formulário onde o visitante pode informar seus dados (autor, pedido de oração e data) e enviar o seu pedido de oração.

As páginas para administradores são: mensagens, versículos, notícias, programação, fotos, vídeos, testemunhos, pedidos de oração, mensagens dos usuários e administradores. Em todas essas páginas o administrador dispõe das ações cadastrar, ver, editar e excluir. Há ainda uma página de login onde o administrador informa o email e senha.

O site necessita das entidades a seguir com os seus respectivos atributos:

- Mensagens: tema, conteúdo, autor e data.
- Versículos: versículo e referência.
- Testemunhos: autor, conteúdo, data e status.
- Pedidos de oração: autor, pedido, data e status.
- Notícias: tema e imagem.
- Programação: dia, evento e horário.
- Administrador: nome, email, telefone e senha.
- Foto: foto e legenda.
- Vídeo: vídeo e legenda.
- Mensagens dos usuários: autor, email, assunto e mensagem.

## Projeto Lógico: Diagrama Entidade-Relacionamento



## Projeto Físico: Script de Criação

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `sitepibdel_development` /*!40100
DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci */;
USE `sitepibdel_development`;
-- MySQL dump 10.13  Distrib 5.6.13, for Win32 (x86)
--
-- Host: localhost    Database: sitepibdel_development
--
-- Server version      5.6.16

/*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET
@OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS,
UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

--
-- Table structure for table `administradors`
--

DROP TABLE IF EXISTS `administradors`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
```

```

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `administradors` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `email` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `telefone` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `senha` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8
COLLATE=utf8_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `administradors`
--

LOCK TABLES `administradors` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `administradors` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `administradors` VALUES
(1,'Jaqueline','maria.jaqueline@gmail.com','89988176149','827ccb0eea8a706c4c34a16
891f84e7b','2015-12-04 18:58:48','2015-12-15 13:45:28');
/*!40000 ALTER TABLE `administradors` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `fotos`
--

DROP TABLE IF EXISTS `fotos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `fotos` (

```

```

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`legenda` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
`img` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
`created_at` datetime DEFAULT NULL,
`updated_at` datetime DEFAULT NULL,
`administrador_id` int(11) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=29 DEFAULT CHARSET=utf8
COLLATE=utf8_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `fotos`
--

LOCK TABLES `fotos` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `fotos` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `fotos` VALUES (17,'Pedro e Thaís','1.png','2015-12-10
20:01:16','2015-12-10 20:01:16',NULL),(18,'Juventude','2.png','2015-12-10
20:02:01','2015-12-10 20:02:01',NULL),(19,'Mulheres','3.png','2015-12-10
20:03:12','2015-12-10 20:03:12',NULL),(20,'Concílio','4.png','2015-12-10
20:03:45','2015-12-10 20:03:45',NULL),(21,'Concílio','5.png','2015-12-10
20:04:25','2015-12-10 20:04:25',NULL),(22,'Concílio','6.png','2015-12-10
20:05:35','2015-12-10 20:05:35',NULL),(23,'Mulheres','7.png','2015-12-10
20:06:16','2015-12-10 20:06:16',NULL),(24,'Pedro e Lucas','8.png','2015-12-10
20:06:49','2015-12-10 20:07:19',NULL),(25,'Juventude','9.png','2015-12-10
20:07:53','2015-12-10 20:07:53',NULL),(26,'Lucas e Alice','10.png','2015-12-10
20:14:15','2015-12-10 20:14:15',NULL),(27,'Irmãos','11.png','2015-12-10
20:14:58','2015-12-10 20:14:58',NULL),(28,'Culto','12.png','2015-12-10
20:15:41','2015-12-10 20:15:41',NULL);
/*!40000 ALTER TABLE `fotos` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--

```

-- Table structure for table `mensagem\_usuarios`

--

DROP TABLE IF EXISTS `mensagem\_usuarios`;

/\*!40101 SET @saved\_cs\_client = @@character\_set\_client \*/;

/\*!40101 SET character\_set\_client = utf8 \*/;

CREATE TABLE `mensagem\_usuarios` (

  `id` int(11) NOT NULL AUTO\_INCREMENT,

  `nome` varchar(255) COLLATE utf8\_unicode\_ci DEFAULT NULL,

  `email` varchar(255) COLLATE utf8\_unicode\_ci DEFAULT NULL,

  `assunto` varchar(255) COLLATE utf8\_unicode\_ci DEFAULT NULL,

  `mensagem` text COLLATE utf8\_unicode\_ci,

  `created\_at` datetime DEFAULT NULL,

  `updated\_at` datetime DEFAULT NULL,

  `administrador\_id` int(11) DEFAULT NULL,

  PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8

COLLATE=utf8\_unicode\_ci;

/\*!40101 SET character\_set\_client = @saved\_cs\_client \*/;

--

-- Dumping data for table `mensagem\_usuarios`

--

LOCK TABLES `mensagem\_usuarios` WRITE;

/\*!40000 ALTER TABLE `mensagem\_usuarios` DISABLE KEYS \*/;

INSERT INTO `mensagem\_usuarios` VALUES

(2,'Jaqueline','jaqueline@gmail.com','teste','teste','2015-12-15 00:26:30','2015-12-15 00:26:30',NULL);

/\*!40000 ALTER TABLE `mensagem\_usuarios` ENABLE KEYS \*/;

UNLOCK TABLES;

--

-- Table structure for table `mensagens`



--

```
DROP TABLE IF EXISTS `mensagens`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `mensagens` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `tema` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `autor` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `data` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `paragrafo1` text COLLATE utf8_unicode_ci,
  `paragrafo2` text COLLATE utf8_unicode_ci,
  `paragrafo3` text COLLATE utf8_unicode_ci,
  `paragrafo4` text COLLATE utf8_unicode_ci,
  `paragrafo5` text COLLATE utf8_unicode_ci,
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
  `administrador_id` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8
COLLATE=utf8_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
```

--

-- Dumping data for table `mensagens`

--

```
LOCK TABLES `mensagens` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `mensagens` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `mensagens` VALUES (2,'Amado com amor inabalável','Max
Lucado','03/12/2015','As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos
consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim;\r\nrenovam-se cada manhã.
Grande é a tua fidelidade.\r\n(Lamentações 3, 22-23)','Jeremias estava deprimido, tão
abatido que mal conseguia manter a cabeça erguida. Jerusalém estava sob cerco, sua
```

nação, sob ameaça. Seu mundo desabara como um castelo de areia diante de um furacão. Ele culpava Deus por seu terrível desastre emocional. Também culpava Deus por seus sofrimentos físicos. “[Deus] fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos” (Lm 3.4).’, ‘Seu corpo doía. Seu coração estava doente. Sua fé era débil. Ele percebeu quão rápido estava decaindo, de modo que olhou para o outro lado. Desviou os olhos de seu mundo tempestuoso e investigou a maravilha de Deus. Rapidamente recitou um quinteto de promessas. (Posso imaginá-lo percutindo cada um dos cinco dedos pensando em cada promessa.)’, ‘O amor inabalável de Deus não acaba. Suas misericórdias não têm fim. Elas são novas a cada manhã. A fidelidade de Deus é grande. O Senhor é parte da minha vida.’, ‘A tempestade não cessou, mas seu desânimo sim.’, ‘2015-12-10 00:25:27’, ‘2015-12-10 00:25:27’, NULL), (3, ‘Jesus chora conosco’, ‘Max Lucado’, ‘03/12/2015’, ‘Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, \r\nnem se cansa, nem se fatiga? Não se pode\r\nesquadrinhar o seu entendimento.\r\n(Isaías 40, 28)’, ‘Marta está num mundo desalentador, sombrio, triste. E Jesus está ao lado dela. “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá” (Jo 11.25). Ouça essas palavras como se quem estivesse falando fosse o Super- Homem, se você preferir. Clark Kent desce não se sabe de onde, rasga a camisa e estoura os botões para revelar o grande S por baixo. “EU SOU A RESSURREIÇÃO E A VIDA!” Você consegue visualizar um Salvador com a ternura do Exterminador passando por cima das lágrimas de Marta e de Maria, ao mesmo tempo que diz a elas e a todos os que choram que devem se animar e confiar?’), ‘Eu não consigo, e não consigo por uma razão: por conta do que Jesus faz em seguida. Ele chora. Ele se senta no banco entre Maria e Marta, coloca um braço em torno de cada uma e soluça. Entre os três, um tsunami de tristeza se agita; uma monção de lágrimas é liberada. Lágrimas que reduzem a vestígios as concepções artísticas de um Cristo paladino. Jesus chora.’, ‘Ele chora com elas.\r\nEle chora por elas.\r\nEle chora com você.\r\nEle chora por você.’, ‘’, ‘2015-12-10 00:27:41’, ‘2015-12-10 00:27:41’, NULL), (4, ‘Enfrente o futuro com Deus’, ‘Max Lucado’, ‘03/12/2015’, ‘Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.\r\n(Eclesiastes 3, 1)’, ‘Que pessoa passa pela vida livre de surpresas? Lembra do resumo de Salomão? “Para tudo há uma ocasião certa; há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu” (Ec 3.1).’, ‘Deus concede vida da maneira como administra o cosmo: por meio de períodos. Quando pensamos no planeta Terra, entendemos a estratégia de gerenciamento de Deus. A natureza precisa do inverno para descansar e da primavera para despertar. Não entramos apressadamente em

abrigos subterrâneos ao ver os brotos das árvores na primavera. As cores do outono não disparam sirenes de alarme. As estações terrestres não nos perturbam, mas as situações pessoais inesperadas sim...!,'Você está prestes a passar por uma mudança? Você se vê analisando um novo capítulo? A folhagem do seu mundo está mostrando sinais de nova estação? A mensagem do céu para você é clara: quando tudo o mais mudar, a presença de Deus não mudará. Viajamos na companhia do Espírito Santo, que “lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse” (Jo 14.26).!,",'2015-12-10 00:30:17','2015-12-10 00:30:17',NULL);

```
/*!40000 ALTER TABLE `mensagens` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
```

```
--
```

```
-- Table structure for table `notices`
```

```
--
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `notices`;
```

```
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
```

```
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
```

```
CREATE TABLE `notices` (
```

```
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```
  `tema` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
```

```
  `imagem` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
```

```
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
```

```
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
```

```
  `administrador_id` int(11) DEFAULT NULL,
```

```
  PRIMARY KEY (`id`)
```

```
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8
```

```
COLLATE=utf8_unicode_ci;
```

```
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
```

```
--
```

```
-- Dumping data for table `notices`
```

```
--
```

```
LOCK TABLES `notices` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `notices` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `notices` VALUES (1,'Campanha de Missões Nacionais
2015','missoes.png','2015-12-09 23:18:04','2015-12-09 23:18:04',NULL),(2,'Congresso
da Juventude Batista Centro Sul do Piauí','congresso.png','2015-12-09 23:18:51','2015-
12-09 23:18:51',NULL);
/*!40000 ALTER TABLE `notices` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
```

```
--
-- Table structure for table `pedidos`
--
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `pedidos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `pedidos` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `autor` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `pedido` text COLLATE utf8_unicode_ci,
  `data` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `ativo` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
  `administrador_id` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8
COLLATE=utf8_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
```

```
--
-- Dumping data for table `pedidos`
--
```

```
LOCK TABLES `pedidos` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `pedidos` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `pedidos` VALUES (1,'Jaqueline','Ore pela conversão de todas as
pessoas de nossa cidade.','03/12/2015',1,'2015-12-04 18:49:27','2015-12-04
18:49:27',NULL),(2,'Jaqueline','Ore pela conversão de todas as pessoas de nossa
cidade.','03/12/2015',1,'2015-12-14 23:40:25','2015-12-14
23:40:56',NULL),(3,'Jaqueline','Ore pela conversão de todas as pessoas de nossa
cidade.','03/12/2015',0,'2015-12-14 23:41:05','2015-12-14 23:41:05',NULL);
/*!40000 ALTER TABLE `pedidos` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
```

```
--
-- Table structure for table `programacaos`
--
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `programacaos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `programacaos` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `dia` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `evento` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `horario` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
  `administrador_id` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8
COLLATE=utf8_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
```

```
--
-- Dumping data for table `programacaos`
--
```

```

LOCK TABLES `programacaos` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `programacaos` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `programacaos` VALUES (1,'Domingo','Escola Bíblica Dominical','
    09:00 h','2015-12-04 16:12:54','2015-12-04 16:12:54',NULL),(2,', 'Culto de
    Louvor e Adoração','19:00 h','2015-12-04 16:13:25','2015-12-04
    16:13:25',NULL),(3,'Terça',' Pequenos Grupos','19:30 h','2015-12-04 16:14:05','2015-
    12-04 16:14:05',NULL),(4,', '    Culto em Mirolândia','19:30 h','2015-12-04
    16:14:36','2015-12-04 16:14:36',NULL),(5,'Quarta','Culto de Doutrina','19:30 h','2015-
    12-04 16:15:14','2015-12-04 16:15:14',NULL),(6,'Sábado','Mulheres Cristãs em Ação
    (MCA)','19:30 h','2015-12-04 16:16:07','2015-12-04 16:16:07',NULL),(7,', 'Jovens
    Cristãos em Ação (JCA)','19:30 h','2015-12-04 16:16:35','2015-12-04 16:16:35',NULL);
/*!40000 ALTER TABLE `programacaos` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

```

```

--
-- Table structure for table `schema_migrations`
--

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `schema_migrations`;
/*!40101 SET @saved_cs_client    = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `schema_migrations` (
    `version` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
    UNIQUE KEY `unique_schema_migrations` (`version`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

```

```

--
-- Dumping data for table `schema_migrations`
--

```

```

LOCK TABLES `schema_migrations` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `schema_migrations` DISABLE KEYS */;

```

```
INSERT INTO `schema_migrations` VALUES
('20151118122635'),('20151119125000'),('20151125110642'),('20151126174824'),('201
51201173004'),('20151201180859'),('20151202194937'),('20151203230551'),('2015120
4163406'),('20151204165656'),('20151204172127'),('20151204180047'),('20151204183
918'),('20151210000403'),('20151214193912'),('20151216171615'),('20160115123425'),
('20160115125345'),('20160115125420'),('20160115125501'),('20160115125532'),('201
60115125628'),('20160115125711'),('20160115125803');
/*!40000 ALTER TABLE `schema_migrations` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
```

```
--
-- Table structure for table `testemunhos`
--
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `testemunhos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `testemunhos` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `autor` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `conteudo` text COLLATE utf8_unicode_ci,
  `data` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `ativo` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
  `administrador_id` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8
COLLATE=utf8_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
```

```
--
-- Dumping data for table `testemunhos`
--
```

```
LOCK TABLES `testemunhos` WRITE;
```

```
/*!40000 ALTER TABLE `testemunhos` DISABLE KEYS */;
```

```
INSERT INTO `testemunhos` VALUES (1,'Lucas Santos Araújo','Sou Lucas Santos Araújo, moro em Dom Expedito Lopes - PI. Minha família toda é evangélica, mas nem sempre foi assim. Quando eu era criança eu não gostava de ir à igreja toda semana, e muito menos a semana toda. Muitas vezes eu simplesmente era obrigado a ir. Cresci dentro de uma família muito boa, cercado de pessoas consideradas gente de bem, eu aprendi muita coisa boa e útil pra minha vida. Mas o que mais importava eu não sabia que era tão importante, eu precisava colocar alguém como prioridade na minha vida, e esse alguém com certeza não poderia ser alguém da minha família.\r\n\r\nDepois de praticamente crescer na igreja, o Espírito Santo abriu os meus olhos e eu pude entender o porquê eu estava ali. Eu já tinha ido a frente mais dessa vez foi diferente. Eu sabia o que queria e que aquilo ia mudar a minha vida. Então foi aos 14 a 15 anos de idade que entreguei verdadeiramente a minha vida pra Jesus. E a partir daquele dia tenho dedicado a minha vida a ele! Tenho uma vida transformada através dEle! Ele mudou o meu modo de pensar e de agir com as outras pessoas e comigo mesmo.\r\n\r\nHoje eu posso dizer que sou cristão de verdade porque onde Jesus está e onde o Espírito Santo de Deus habita há transformação de vida. Hoje posso dizer que é impossível alguém conhecer Jesus Cristo de verdade e continuar como estava. Sou muito grato pela obra que ele tem feito na minha vida. Sou uma nova pessoa. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida! (2 Coríntios, 5.17) Jesus faz isso! Transforma vidas! Deixa ele entrar na sua e não dávida espaço com mais
```

```
ninguém!','03/12/2015',1,'2015-12-04 18:02:00','2015-12-04 18:06:05',NULL);
```

```
/*!40000 ALTER TABLE `testemunhos` ENABLE KEYS */;
```

```
UNLOCK TABLES;
```

```
--
```

```
-- Table structure for table `versiculos`
```

```
--
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `versiculos`;
```

```
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
```



```

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `versiculos` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `conteudo` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `referencia` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
  `administrador_id` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8
COLLATE=utf8_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `versiculos`
--

LOCK TABLES `versiculos` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `versiculos` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `versiculos` VALUES (1,'Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom
ânimo; não te atemorizes, nem te espantes; porque o Senhor teu Deus está contigo, por
onde quer que andares.','Josué 1.9','2015-12-04 16:09:27','2015-12-04
16:09:27',NULL),(2,'Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais
abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós
opera, a esse seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o
sempre. Amém.','Efésios 3.20-21','2015-12-04 16:10:25','2015-12-04
16:10:25',NULL),(3,'Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas; glória, pois,
a ele eternamente. Amém.','Romanos 11.36','2015-12-04 16:11:04','2015-12-04
16:11:04',NULL),(4,'e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e
orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do
céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.','II Crônicas 7.14','2015-12-04
16:11:41','2015-12-04 16:11:41',NULL);
/*!40000 ALTER TABLE `versiculos` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

```

```
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;
```

```
/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
```

```
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
```

```
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
```

```
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT  
*/;
```

```
/*!40101 SET
```

```
CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
```

```
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION  
*/;
```

```
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;
```

```
-- Dump completed on 2016-01-15 10:11:41
```