Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E SISTEMAS
ANÁLISE DE REQUISITOS
AULAS TEÓRICAS - 25-26

FICHA 02: VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

1. Comente a afirmação "Deve-se envolver peritos de áreas técnicas diferentes no processo de validação de requisitos".

2. Que vantagens existem num processo de revisão prévia do documento de especificação de requisitos?
   Apresente quatro exemplos de problemas que podem ser levantados numa revisão prévia.

3. Considere que usa um protótipo no processo de validação de requisitos. Será aceitável que este possua uma performance bastante baixa, comparativamente com a solução pretendida?

4. No contexto de um sistema de controlo de acessos a salas de um edifício, sugira um conjunto de testes que possam ser realizados para os seguintes requisitos:

- O sistema deve permitir que o administrador faça uma listagem dos nomes e números de cartões de todos os utilizadores de uma sala.
- O sistema deve permitir que o administrador de sistema altere as permissões de acesso de um utilizador.
- O sistema de controlo de acessos deve permitir a especificação de períodos de tempo no qual os acessos são permitidos.

<u>Soluções</u>:

1. *Peritos de diferentes formações técnicas trazem conhecimento e experiência diferentes para a revisão. Oferecem uma visão dos requisitos sob diferentes perspetivas e, portanto, é mais provável que erros e omissões sejam descobertos.*
   Exemplo: APP FridgeToRecipe
   Nutricionista; Chefs; Representante do utilizador final; Representante da equipa de desenvolvimento; Business Analyst; Especialista Direito;

2. *Requisitos em falta, ou requisitos que são expressos como TBD (a serem feitos)*
   Desvios de padrões usados pela organização
   Erros ortográficos e gramaticais
   Numeração de páginas, legendas de figuras etc.

3. *O problema fundamental aqui é que, se o protótipo tiver um desempenho insuficiente, os utilizadores desistem!... e nenhum feedback estará disponível.*
   Também poderá acontecer que pelo facto de o desempenho ser insuficiente e diferente do expectável, os utilizadores adotam um padrão de interação atípico e assim impede uma recolhe fidedigna de dados.

4. ***Teste 1:***
   Estado: Lista de nomes e números de cartões com acesso autorizado a uma sala.
   Input: "listar acessos autorizados"
   Output: lista.
   Comparar "output" e "output esperado"

   Teste 2:
   Igual anterior mas <u>adicione permissões de acesso e data de entrada</u>.
   Imprima nomes e números de cartões associados a sala A e sala B (digamos). Em seguida, modifique permissões e repita a operação de impressão. As listas de utilizadores impressos deve refletir as alterações efetuadas.

   Teste 3:
   Igual anterior mas <u>adicione os tempos de acesso</u>.