

Práctica: Auditoría Criptográfica y Web

1. Cifrar archivos usando GPG y OpenSSL

Con GPG:

1. Instala GPG:
`sudo apt install gnupg`
2. Genera tus claves:
`gpg --full-generate-key`
3. Cifra:
`gpg -e -r "TuNombre" archivo.txt`
4. Descifra:
`gpg -d archivo.txt.gpg > archivo_descifrado.txt`

Con OpenSSL:

1. Cifra:
`openssl enc -aes-256-cbc -salt -in archivo.txt -out archivo_cifrado.enc`
2. Descifra:
`openssl enc -d -aes-256-cbc -in archivo_cifrado.enc -out archivo_descifrado.txt`

2. Desplegar DVWA localmente

Con Docker:

1. Instala Docker.
2. Clona DVWA:
`git clone https://github.com/digininja/DVWA.git`
`cd DVWA`
3. Ejecuta:
`docker-compose up -d`
4. Accede:
`http://localhost:80`

3. Escanear la app con OWASP ZAP y Burp Suite

OWASP ZAP:

1. Abre ZAP.
2. Quick Start > Automated Scan.
3. URL: `http://localhost/`
4. Revisa Alerts y Sites.

Burp Suite:

1. Configura navegador con proxy `127.0.0.1:8080`.
2. Inicia Burp y activa proxy.
3. Navega DVWA.
4. Revisa en Target > Site Map.

4. Simular ataque MITM e interceptar datos

Con arpspoof:

1. Habilita reenvío:

Práctica: Auditoría Criptográfica y Web

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

2. Ejecuta MITM:

```
arp spoof -i wlan0 -t <IP_víctima> <IP_router>
```

3. Captura con Wireshark o tcpdump.

Con Flipper Zero:

- Puede esnifar tráfico sin cifrado (HTTP).
- Detecta dispositivos activos.
- No rompe HTTPS.