



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLÁHUAC**



Departamento de Sistemas y Computación
Ingeniería en Sistemas Computacionales

PROFESOR: ROLDAN AQUINO SEGURA

**“TOPICOS DE PROGRAMACION
CON MVC”**

PRESENTADO POR:
MENDEZ HERNANDEZ RICARDO

CURSO JQUERY ELEMENT

7s2


"La esencia de la grandeza radica en las raíces"

Contenido

ESTRUCTURA BASICA DE DOCUMENTO JQUERY	2
EVENTO CLICK CON UN BUTTON HTML	3
PROPIEDAD TEXT DE UN DIV HTML	3
PROPIEDAD VAL DE CAMPO DE TEXTO HTML.....	4
PROPIEDAD VAL DE CONTROL SELECT HTML	4
PROPIEDAD CHECKED DE CHECKBOX HTML	5
OBTENER EL VALOR DE UN CONTROL RADIO HTML	5


ESTRUCTURA BASICA DE DOCUMENTO JQUERY

Primero se descarga la dependencia jquery en este caso es jquery versión 3.5.1,




Después se creara un index.html donde se agregara la dependencia de JQuery mediante un `*script src*`.

A continuación se colocara un `alert(hola)` esto quiere decir que la estructura básica de documento jquery esta correcta...



EVENTO CLICK CON UN BUTTON HTML


Primero se crea el evento a realizar en la estructura básica del documento jquery. Una vez creado el evento button aunado con un id, al ser presionado enviara un alert de aviso.



PROPIEDAD TEXT DE UN DIV HTML


Se colocara lo mismo en la estructura html que en el anterior ejercicio, pero ahora se le agregara un div el cual será desplegado cuando se de click en el button .

Esto es de mucha ayuda cuando se requiera colocar imágenes o texto al presionar el button




PROPIEDAD VAL DE CAMPO DE TEXTO HTML

Se manda a llamar la propiedad de un campo de texto, se le dice que mande lo que contenga dentro de la caja de texto..




PROPIEDAD VAL DE CONTROL SELECT HTML

Aquí se selección el valor que queramos mostrar mediante un control select.




PROPIEDAD CHECKED DE CHECKBOX HTML

Se llamara por id el checkbox el cual nos mostrara el alert que esta check el control al seleccionar el botón.



OBTENER EL VALOR DE UN CONTROL RADIO HTML

Así se obtiene el valor de un radio, el cual nos mostrara que valido lo que contiene nuestro radio ya sea sí o no en este caso.



Muy buen curso profe, gracias 😊