Programación Web II - ¿Qué hay de nuevo, Nuevo León?

Anabel Palestino Frías 2086270

Karla Priscilla Rodríguez Valencia 1997051

Carlos Ricardo Montalvo Venegas 2086052

Angela Alondra Santillán Valdés 2048073



1.Inicio de Sesión. El usuario podrá ingresar con su Email y contraseña o con su perfil de Google o Apple.

Ruta:



2.Registro. El usuario podrá registrarse al ingresar los datos y luego podrá iniciar sesión y entrar a la aplicación.

Ruta:



3. Perfil del Usuario. El usuario tendrá un perfil donde se verán sus datos, su rol, las publicaciones que haya creado y la opción de editar su perfil y en la barra superior, tendrá varias opciones.

Ruta:



4. Página principal. Aquí el usuario podrá ver las publicaciones de otros usuarios y usar los filtros y el buscador por si lo necesita.

Ruta:



5. Crear publicaciones. La opción esta en la barra superior, al hacerle click, se abrirá una ventana para subir un archivo multimedia, un título, una descripción y la ubicación del lugar.

Ruta:



6. Ver publicaciones. Aquí el usuario podrá ver la publicación entera, junto con su descripción y más información. Además, abajo estarán los comentarios.

Ruta:



7. Panel de moderación. Los moderadores podrán crear y administrar categorías, eliminar usuarios y llevar control de los comentarios y publicaciones.

Ruta:



8. Panel de Administrador. El administrador contará con las mismas herramientas que los moderadores, pero podrá generar reportes sobre la moderación.

Ruta:

Listado de Rutas

Pantalla de Inicio (Dashboard)

1. Rutas de Navegación (Enlaces de Usuario)

Estos son los destinos a los que el usuario puede llegar interactuando con el menú y el contenido:

- **Ruta Raíz / Inicio:** ../index.html (Vinculada al botón "Inicio" y al botón "Publicar").
- **Ruta de Perfil de Usuario**: ../Perfil/Perfil.html (Vinculada al botón "Perfil" en la cabecera).
- **Ruta de Salida (Logout): ../**Login/login.html (Vinculada al botón "Cerrar sesión").
- **Ruta de Detalle de Publicación:** ../Post/Post.html (Vinculada de forma general a las tarjetas de la cuadrícula de posts).

2. Rutas de Archivos Locales (Dependencias de Diseño)

Rutas internas que el navegador consulta para renderizar la interfaz:

- **Hoja de Estilos Principal:** dashboard.css (Ubicada en el mismo directorio que el HTML).
- **Logotipo Institucional:** ../Recursos/logo.png (Sube un nivel hacia la carpeta raíz de recursos).
- **Imágenes de Contenido Dinámico (Muestras):**
    - Recursos/tacos.jpg (Imagen de portada del primer post).
    - Recursos/portada.jpg (Imagen de portada del segundo post).
    - Recursos/perfil.jpg (Miniatura de la foto del autor en el pie de las tarjetas).

3. Rutas de Recursos Externos (CDNs)

Librerías y estilos cargados desde servidores de terceros:

- Tipografía del Proyecto: https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@300;400;500;700&display=swap
- Biblioteca de Iconos: https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css

Pantalla de Login

1. Rutas de Navegación (Frontend)

Son los enlaces que el usuario utiliza para moverse físicamente entre archivos:

- **Ruta de Registro:** ../RegistroUsuario/registro.html (Para usuarios nuevos).
- **Ruta de Redirección Exitosa:** ../index.html (A donde el sistema envía al usuario tras loguearse correctamente).

2. Rutas de API y Backend (Puntos de Conexión)

Esta es la ruta más importante de este archivo, ya que maneja la lógica de datos:

- **Endpoint de Autenticación:** http://localhost:3000/api/auth/login
    - **Método:** POST

- **Función:** Envía el correo y contraseña al servidor local para validar la sesión.

3. Rutas de Archivos Locales (Dependencias)

Recursos necesarios para que la pantalla se vea correctamente:

- **Hoja de Estilos:** login.css (Se encuentra en la misma carpeta que el HTML).
- **Logotipo de Google:** https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Google_%22G%22_logo.svg

4. Rutas de Recursos Externos (CDNs)

- **Fuentes de Google:** https://fonts.googleapis.com/css2?family=Public+Sans:wght@400;700;900&display=swap
- **Iconos (Font Awesome):** https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css

Pantalla de Registro de Usuario

1. Rutas de Navegación (Frontend)

- **Ruta de Login:** ../Login/login.html (Ubicada en el pie del formulario para usuarios que ya tienen cuenta).
- **Redirección Automática:** ../Login/login.html (Se activa mediante JavaScript tras un registro exitoso con un retraso de 2 segundos).

2. Rutas de API y Backend (Puntos de Conexión)

Esta ruta es fundamental para el Diseño Técnico ya que gestiona la persistencia de nuevos datos:

- **Endpoint de Registro:** http://localhost:3000/api/auth/register
  - **Método:** POST
  - **Carga de datos (Payload):** Nombre, edad, correo y contraseña.
  - **Función:** Envía los datos del nuevo usuario al servidor local para su almacenamiento en la base de datos.

3. Rutas de Archivos Locales (Dependencias)

- **Hoja de Estilos:** registro.css (Ubicada en la misma carpeta que el archivo HTML).

4. Rutas de Recursos Externos (CDNs)

- **Fuentes de Google:** https://fonts.googleapis.com/css2?family=Public+Sans:wght@400;700;900&display=swap
- **Iconos (Font Awesome):** https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css

Pantalla de Perfil de Usuario

1. Rutas de Navegación (Frontend)

Enlaces que permiten al usuario interactuar con la interfaz:

- **Ruta de Inicio:** ../index.html (Botones "Inicio" y "Publicar").
- **Ruta de Detalle de Post:** ../Post/Post.html?id=${p.id_publicacion} (Generada dinámicamente para cada publicación del usuario).
- **Ruta de Administración:** ../PanelAdministracion/admin.html (Visible solo para rol: administrador).
- **Ruta de Moderación:** ../PanelModeracion/moderacion.html (Visible solo para rol: moderador).
- **Cerrar Sesión:** ../Login/login.html (Limpia el sessionStorage y redirige).

2. Rutas de API y Backend (Persistencia de Datos)

Estas rutas son el núcleo del funcionamiento dinámico del perfil:

- **Obtener Datos del Perfil:** GET http://localhost:3000/api/users/${usuario.id}
- **Obtener Publicaciones del Usuario:** GET http://localhost:3000/api/users/${usuario.id}/posts
- **Actualizar Información de Perfil:** PUT http://localhost:3000/api/users/${usuario.id}
    - *Nota técnica:* Esta ruta recibe objetos JSON que incluyen imágenes convertidas a Base64.

3. Rutas de Archivos Locales y Recursos

- **Logotipo:** ../Recursos/logo.png

- **Avatar por Defecto:** ../Recursos/perfil.jpg
- **Imagen de Respaldo para Posts:** ../Recursos/tacos.jpg

4. Rutas de Recursos Externos (CDNs)

- **Fuentes de Google:** https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@300;400;500;700&display=swap
- **Iconos (Font Awesome):** https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css
- **Imágenes de Stock (Portada inicial):** https://images.unsplash.com/photo-1506905925346-21bda4d32df4...

Pantalla de Creación de Post

1. Rutas de Navegación y Control (Frontend)

- **Cerrar Modal:** Acción interna que oculta la clase .overlay (regresa a la pantalla anterior sin recargar).
- **Acceso a Archivos Locales:** El navegador abre el explorador de archivos del sistema mediante la etiqueta <input type="file"> para seleccionar contenido multimedia.

2. Rutas de API y Servicios Externos (Integración)

Esta pantalla es la que más conexiones externas realiza para funcionar:

- **Servicio de Mapas (Tiles):** https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png (Para renderizar el mapa visual).
- **API de Geocodificación (Nominatim):** https://nominatim.openstreetmap.org/search?format=json&q=...
    - **Función:** Convierte el texto que escribes en la barra de ubicación en coordenadas reales (latitud y longitud) para mover el marcador en el mapa.
- **Envío de Publicación (Propuesta):** POST http://localhost:3000/api/posts (Ruta a donde se enviaría el formulario final con la descripción, categoría y archivos).

3. Rutas de Dependencias (Bibliotecas Externas)

- **Lógica de Mapas (Leaflet JS):** https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js

- **Estilos de Mapas (Leaflet CSS):** https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css
- **Fuentes de Google (Roboto):** https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@300;400;500;700&display=swap
- **Iconografía (Font Awesome):** https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css

Panel de Moderación

1. Rutas de Navegación (Frontend)

Permiten al moderador desplazarse por la plataforma mientras mantiene su sesión:

- **Ruta de Inicio:** ../index.html (Enlaces de "Inicio" y "Publicar").
- **Ruta de Perfil:** ../Perfil/Perfil.html.
- **Ver Detalle de Contenido:** ../Post/Post.html?id=${p.id_publicacion} (Permite al moderador revisar el post antes de decidir si eliminarlo o no).
- **Cerrar Sesión:** ../Login/login.html (Limpia las credenciales de moderador del sessionStorage).

2. Rutas de API y Backend (Gestión Administrativa)

Estas rutas son críticas porque tienen permisos de escritura y borrado en la base de datos:

- **Estadísticas Globales:** GET http://localhost:3000/api/stats (Para el resumen de publicaciones, usuarios y eliminaciones).
- **Gestión de Contenido:**
  - GET http://localhost:3000/api/posts?estado=activo (y estado=eliminado para reportes).
  - DELETE http://localhost:3000/api/posts/${id} (Envía el id_moderador para auditoría).
- **Gestión de Usuarios:**
  - GET http://localhost:3000/api/users?estado=activo.
  - DELETE http://localhost:3000/api/users/${id}.
- **Gestión de Comentarios:**

    - GET http://localhost:3000/api/comments?estado=activo.
    - DELETE http://localhost:3000/api/comments/${id}.
- **Gestión de Categorías:**
    - GET http://localhost:3000/api/categorias.
    - POST http://localhost:3000/api/categorias (Para crear nuevas secciones).
    - DELETE http://localhost:3000/api/categorias/${id}.

3. Rutas de Dependencias y Librerías Externas

Para que el panel funcione como una herramienta de auditoría, utiliza estas rutas externas:

- **Generación de PDFs:** https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/2.5.1/jspdf.umd.min.js
- **Tablas para PDF:** https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf-autotable/3.5.25/jspdf.plugin.autotable.min.js
- **Procesamiento de Excel:** https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/xlsx/0.18.5/xlsx.full.min.js
- **Iconografía:** https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css

4. Rutas de Archivos Locales

- **Estilos Globales:** ../style.css
- **Estilos del Panel:** moderacion.css
- **Logo Institucional:** ../Recursos/logo.png

Panel de Administración

1. Rutas de Navegación (Frontend)

- **Ruta de Inicio:** ../index.html (Enlaces de "Inicio" y "Publicar").
- **Ruta de Perfil:** ../Perfil/Perfil.html.
- **Auditoría de Contenido:** ../Post/Post.html?id=${p.id_publicacion} (Acceso directo para revisar publicaciones activas).

- **Cerrar Sesión:** ../Login/login.html (Termina la sesión administrativa).

2. Rutas de API y Backend (Control Total)

Estas rutas manejan tanto el estado activo como el histórico de datos borrados:

- **Métricas de Sistema:** GET http://localhost:3000/api/stats (Obtiene totales de activos y eliminados).
- **Gestión de Publicaciones:**
  - GET http://localhost:3000/api/posts (Activas).
  - GET http://localhost:3000/api/posts?estado=eliminado (Historial de bajas).
  - DELETE http://localhost:3000/api/posts/${id}.
- **Gestión de Usuarios:**
  - GET http://localhost:3000/api/users?estado=activo.
  - GET http://localhost:3000/api/users?estado=eliminado (Usuarios removidos).
  - DELETE http://localhost:3000/api/users/${id}.
- **Gestión de Categorías:**
  - GET http://localhost:3000/api/categorias.
  - POST http://localhost:3000/api/categorias.
  - DELETE http://localhost:3000/api/categorias/${id}.

3. Rutas de Dependencias (Librerías de Auditoría)

El administrador requiere herramientas de reporte externo:

- **Exportación PDF:** https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/2.5.1/jspdf.umd.min.js.
- **Tablas PDF:** https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf-autotable/3.5.25/jspdf.plugin.autotable.min.js.
- **Motores de Excel:** https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/xlsx/0.18.5/xlsx.full.min.js.
- **Estilos y Fuentes:** Google Fonts (Public Sans) y Font Awesome.

4. Rutas de Archivos Locales

- **CSS Global:** ../style.css.
- **CSS Administrativo:** admin.css.
- **Recursos Visuales:** ../Recursos/logo.png.