

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 🧐

Como vimos durante la lección, es necesario aprender a seleccionar adecuadamente las dependencias y configuraciones básicas de un proyecto. Para poner en prueba esto, vamos a crear un proyecto desde cero con Spring Initializr.

Más adelante conseguirás las resoluciones para que valides tus respuestas y puedas monitorear tu progreso. 😊

¡Manos a la obra!

1. Desafío 🎯

- En primer lugar, acceder a la página <https://start.spring.io/>
- A continuación, generar las siguientes configuraciones:
 - **Proyecto:** Maven
 - **Lenguaje:** Java
 - **Versión de Spring Boot:** 3.1.2
 - **Metadatos:**
 - **Grupo:** com.ejercicio
 - **Artefacto:** spring
 - **Nombre:** spring
 - **Descripción:** Ejercicio de generación de proyectos con Spring
 - **Paquete:** com.ejercicio.spring
 - **Empaquetamiento:** WAR
 - **Versión de Java:** 8
- Luego, del lado derecho de la pantalla, incluir las siguientes **dependencias**:
 - Spring Web
 - Spring Data JPA
 - Spring Data JDBC
 - MySQL Driver

→ Thymeleaf

- Finalmente, **descargar** y **descomprimir** el archivo para poder **abrir** el proyecto en tu IDE (Eclipse IDE o Eclipse Spring Tools Suite)

2. ¿Dónde se lleva a cabo? 🧑

Web <https://start.spring.io/> y en el IDE de Eclipse.

3. Tiempo de dedicación ⌚

1 hora

4. ⚠ Condición

Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Resolución del desafío 📌


La configuración del proyecto de Spring Initializr en cuanto a metadatos debería verse de la siguiente manera (lado izquierdo):



The screenshot shows the Spring Initializr web interface with the following configuration:

- Project:** ☒ Maven, ☐ Gradle - Groovy, ☐ Gradle - Kotlin
- Language:** ☒ Java, ☐ Kotlin, ☐ Groovy
- Spring Boot:** ☒ 3.1.2, ☐ 3.2.0 (M1), ☐ 3.1.3 (SNAPSHOT), ☐ 3.0.10 (SNAPSHOT), ☐ 3.0.9, ☐ 2.7.15 (SNAPSHOT), ☐ 2.7.14
- Project Metadata:**
 - Group:** com.ejercicio
 - Artifact:** spring
 - Name:** spring
 - Description:** Ejercicio de generación de proyectos con Spring
 - Package name:** com.ejercicio.spring
 - Packaging:** ☒ War, ☐ Jar
 - Java:** ☒ 8, ☐ 11, ☐ 17, ☐ 20

La configuración del proyecto de Spring Initializr en cuanto a dependencias debería verse de la siguiente manera (lado derecho):



Una vez descargado con el botón GENERATE, vamos a recibir un archivo.zip que debe ser descomprimido.

Recuerda la ubicación de tu archivo para poder dirigirte a él desde el IDE Eclipse o Spring Tool Suite.

Al abrirlo en el IDE, el árbol del proyecto debería verse de la siguiente manera:

