

Convergente Regional DAU - Documentacion tecnica para integracion Hospital Clinico

Version: 2.0 | Fecha: 05-06-2026 | Uso: integracion institucional DSSM - Hospital Clinico

1. Proposito

Este documento describe la solicitud tecnica para que el Hospital Clinico replique hacia el Convergente Regional DAU del Servicio de Salud Magallanes los eventos JSON incrementales generados por su Registro Clinico Electronico para la atencion de urgencia DAU. La integracion regional no reemplaza, modifica ni interfiere con la tributacion ministerial vigente; corresponde a una capa regional complementaria de replica, monitoreo, continuidad operacional y gestion sanitaria.

El objetivo es disponer localmente de una vista consolidada, trazable y auditable de las atenciones de urgencia de la red, permitiendo monitoreo regional en tiempo real o con la menor latencia posible.

2. Principio de integracion

Cada JSON debe considerarse un evento incremental de una atencion. El receptor regional consolida todos los eventos asociados a una misma atencion utilizando la clave funcional:

idDAU + idAtencion

La estructura del JSON se mantiene plana y compatible con la version actualmente generada por el RCE. Por compatibilidad, se deben mantener los nombres actuales de campos, incluso aquellos con observaciones ortograficas, tales como fechaAdminision, codigoDiagnostico y tituloProfosionalPrimeraCategorizacion.

3. Flujo esperado de eventos

Codigo	Evento	Descripcion	Estado regional resultante
01_ADMISION	Admision	Ingreso inicial del paciente a urgencia; datos del establecimiento, paciente, prevision y motivo de consulta.	ADMISION
02_CATEGORIZACION	Categorizacion	Registro de categorizacion clinica, fecha, hora y profesional asociado.	CATEGORIZADA
03_ATENCION_MEDICA	Atencion medica	Registro de atencion profesional, hipotesis diagnostica y codificacion.	ATENCION_MEDICA
04_ALTA_MEDICA	Alta medica	Cierre clinico o administrativo, diagnostico final, destino y profesional de alta.	ALTA_MEDICA

4. Endpoint de recepcion

El Hospital Clinico debera enviar una copia de cada evento JSON DAU al siguiente endpoint regional:

POST https://<dominio-dssm>/api/integration/dau/eventos

Headers obligatorios y recomendados:

Header	Obligatoriedad	Descripcion
Content-Type: application/json	Obligatorio	Indica que el cuerpo de la solicitud corresponde a un JSON.
X-API-KEY	Obligatorio	Llave de integracion entregada por DSSM al Hospital Clinico.
X-FILENAME	Recomendado	Nombre del archivo/evento original. Permite inferir tipo de evento y mejorar trazabilidad. Ejemplo: 204907_01_Admision_2026_06_05_08_30_55.json.

5. Contrato JSON

El cuerpo debe enviarse exactamente con la estructura plana actualmente generada por el RCE. El receptor regional no exige transformar el JSON a una estructura anidada. Los campos null son aceptados y no deben interpretarse automáticamente como error.

Campos principales por grupo funcional:

Grupo	Campos principales
Sistema y proceso	nombreSolucion, numeroProceso, mesAtencion, anoAtencion
Establecimiento	codigoSS, codigoEstablecimiento
Identificacion DAU	idDAU, idAtencion
Paciente	idBDPersonas, idPaciente, run, dv, tipoIdentificacion, fechaNacimiento, codSexo
Prevision	prevision, clasificacionBeneficiarioFonasa, leyesPrevisionales
Admision	fechaAdminision, horaAdmision, procedenciaPaciente, unidadAtencion, motivoConsulta, clasificacionConsulta, medioLlegada, nivelEstratoPaciente
Categorizacion	categorizacionESI, primeraCategorizacion, fechaPrimeraCategorizacion, horaPrimeraCategorizacion, tituloProfosionalPrimeraCategorizacion, ultimaCategorizacion, fechaUltimaCategorizacion, horaUltimaCategorizacion, profesionalUltimaCategorizacion, numCategorizacion
Atencion medica	fechaAtencion, horaAtencion, hipotesisDiagnostico, codigoDiagnostico, tipoCodigoDiagnostico, indicacionFarmacos, idReceta, solicitudMediosDiagnostico, descripcionMediosDiagnostico
Alta medica	fechaAlta, horaAlta, diagnosticoFinal, tipoDiagnostico, codigoDiagnosticoAltaMedica, tipoCodDiagnosticoAltaMedica, condicionCierreAtencion, pronosticoMedicoLegal, destinoAlta, ges, pertinencia, idProfesionalAlta, runProfesional, dvProfesional, tituloProfesional, especialidadMedica

6. Ejemplo de envio

```
curl -X POST https://<dominio-dssm>/api/integration/dau/eventos \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-KEY: <API_KEY_ENTREGADA_POR_DSSM>" \
-H "X-FILENAME: 204907_01_Admision_2026_06_05_08_30_55.json" \
-d @204907_01_Admision_2026_06_05_08_30_55.json
```

Ejemplo simplificado de payload:

```
{
  "nombreSolucion": "Registro Clinico Electronico",
  "numeroProceso": 3,
  "mesAtencion": 6,
  "anoAtencion": 2026,
  "codigoSS": "26",
  "codigoEstablecimiento": 126100,
  "idDAU": "204907",
  "idAtencion": "204907",
  "fechaAdmision": "05062026",
  "horaAdmision": "08:30",
  "unidadAtencion": "02",
  "motivoConsulta": "PERDIDA DE EQUILIBRIO / ADORMECIMIENTO EN BRAZO /",
  "medioLlegada": 5,
  "fechaAlta": null,
  "horaAlta": null
}
```

7. Respuesta esperada

```
{
  "ok": true,
  "message": "Evento DAU recibido",
  "data": {
    "idDau": "204907",
    "idAtencion": "204907",
    "tipoEventoInferido": "01_ADMISION",
    "estadoAtencion": "ADMISION",
    "hashPayload": "<sha256>",
    "resultado": "PROCESADO"
  }
}
```

8. Reglas de procesamiento regional

Regla	Descripcion
Crear atencion	Si no existe una atencion asociada a idDAU + idAtencion, el receptor regional la crea.
Actualizar atencion	Si la atencion ya existe, se actualizan los campos recibidos con datos informados.
No sobrescribir con null	Un valor null no elimina un dato previamente informado, salvo regla explicita de anulacion.
Guardar historico	Cada JSON recibido se almacena completo como evento para auditoria y trazabilidad.
Consolidar ultimo estado	La vista operacional muestra el ultimo estado consolidado de la atencion.
Control de duplicidad	Se calcula hash SHA-256 del payload para detectar reprocesamientos.
Inferencia de evento	Si no existe campo tipoEvento, el sistema infiere el tipo por X-FILENAME o por campos presentes.

9. Validaciones minimas

Validacion	Regla sugerida
Identificador funcional	idDAU e idAtencion son obligatorios.
Fecha nacimiento	fechaNacimiento debe venir en formato AAAAMMDD cuando corresponda.
Fechas clinicas	Las fechas del flujo asistencial vienen en formato DDMMAAAA.

Validacion	Regla sugerida
Horas	Las horas deben venir en formato HH:mm.
RUN paciente	Si tipoidentificacion = 1, se espera run y dv.
Campos null	Un campo null no debe ser interpretado automaticamente como error.

10. Seguridad y confidencialidad

Los eventos JSON contienen datos personales y clinicos sensibles. El intercambio debe realizarse mediante HTTPS, API Key institucional, control de IP origen cuando aplique, registro de auditoria, perfiles de acceso y resguardo de los payloads originales. El acceso al monitoreo regional se realizara con autenticacion JWT y roles diferenciados: ADMIN, INTEGRADOR, GESTOR_RED, VISUALIZADOR y AUDITOR.

11. Plan de prueba recomendado

Paso	Actividad	Resultado esperado
1	Enviar evento 01_ADMISION de prueba.	Se crea atencion en estado ADMISION.
2	Enviar evento 02_CATEGORIZACION para mismo idDAU + idAtencion.	Se actualiza atencion y cambia a CATEGORIZADA.
3	Enviar evento 03_ATENCION_MEDICA.	Se actualizan datos clinicos y cambia a ATENCION_MEDICA.
4	Enviar evento 04_ALTA_MEDICA.	Se consolida cierre y cambia a ALTA_MEDICA.
5	Reenviar el mismo payload.	Se detecta DUPLICADO por hash.

12. Observacion final

La DSSM solicita al Hospital Clinico replicar hacia este endpoint regional los mismos eventos JSON DAU generados actualmente por su RCE, manteniendo la estructura plana y los nombres de campos vigentes. Esta integracion permitira disponer de una replica regional para gestion de red, trazabilidad, auditoria, continuidad operacional y toma de decisiones sanitaria.