

**CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
RELATÓRIO TÉCNICO DE ENTREGA DE SOFTWARE**

RICARDO VINICIUS DE SOUZA SIQUEIRA

**ATIVIDADE PRÁTICA DE CONSOLIDAÇÃO CONSULTAS
SQL COM MYSQL**

JOINVILLE/SC 2026

Contexto e papel assumido:

A NexaShop é uma loja virtual fictícia de eletrônicos e variedades, e é dentro desse cenário que a gente entra em cena: nossa dupla assumiu o papel de analistas de dados júnior, contratados para ajudar as áreas de marketing, comercial, financeiro e qualidade a enxergarem melhor o que está acontecendo no negócio através dos números. Na prática, isso significa mergulhar no banco de dados da empresa, que reúne informações de clientes, produtos, pedidos e avaliações, e transformar essas informações "cruas" em respostas concretas para perguntas reais, do tipo que chegariam para qualquer analista no primeiro dia de trabalho: qual é o ticket médio dos pedidos? Quais estados têm mais clientes? O boleto realmente cancela mais que os outros meios de pagamento? Mais do que só rodar consultas SQL corretas, nosso desafio aqui é interpretar esses resultados e explicá-los de um jeito que faça sentido até para quem nunca viu uma linha de código, como se estivéssemos apresentando os achados direto para a diretoria da NexaShop.

Atividade 0 — Validação do ambiente (entrega individual, rápida):

Pergunta de negócio:

Antes de iniciar a análise, é preciso confirmar que a base foi importada corretamente: quantos registros existem em cada tabela principal (clientes, produtos, pedidos e avaliações)?

Consulta SQL:

```
USE ecommerce_nexashop;
SELECT
'clientes' AS tabela, COUNT(*) AS total FROM clientes
UNION ALL
SELECT
'produtos' AS tabela, COUNT(*) AS total FROM produtos
UNION ALL
SELECT
'pedidos' AS tabela, COUNT(*) AS total FROM pedidos
UNION ALL
SELECT
'avaliacoes' AS tabela, COUNT(*) AS total FROM avaliacoes;
```

The screenshot shows a SQL IDE window titled 'SQL File 3*'. The query editor contains the following SQL code:

```

5  SELECT
6  'produtos' AS tabela, COUNT(*) AS total FROM produtos
7  UNION ALL
8  SELECT
9  'pedidos' AS tabela, COUNT(*) AS total FROM pedidos
10 UNION ALL
11 SELECT
12 'avaliacoes' AS tabela, COUNT(*) AS total FROM avaliacoes;

```

Below the query editor, the 'Result Grid' tab is active, displaying the results of the query. The results are as follows:

	tabela	total
▶	clientes	3000
	produtos	250
	pedidos	12000
	avaliacoes	6000

Interpretação de negócio:

Isso confirma que a base de dados está completa e pronta para ser analisada: temos 3.000 clientes, 250 produtos, 12.000 pedidos e 6.000 avaliações cadastrados. Na prática, cada cliente fez em média 4 pedidos, o que mostra que as pessoas costumam voltar a comprar na NexaShop.

Bloco 1 — Reconhecimento do banco

Tarefa 1.1 — Primeiro contato com os dados

Pergunta do negócio:

Sua dupla acaba de assumir o time de dados da NexaShop. Antes de qualquer análise, é preciso reconhecer o que existe em cada tabela: o que clientes, produtos, pedidos e avaliações representam no negócio da NexaShop?

Consulta SQL:

```
-- TAREFA 1.1
```

```

SELECT *
FROM clientes
LIMIT 10;

SELECT *

```

```
FROM produtos
LIMIT 10;

SELECT *
FROM pedidos
LIMIT 10;

SELECT *
FROM avaliacoes
LIMIT 10;
```

consultas_nexashop

avaliacoes

Limit to 10000 rows

1

2

3

4

5

SELECT *

FROM clientes

LIMIT 10;

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

Fetch rows:

id	nome	email	telefone	cidade	estado	data_nascimento	data_cadastro	segmento	status
1	Brenda Alves	brenda.alves1@nexashop.com.br	55629332181	São Paulo	SP	1975-01-06	2023-05-17	Varejo	Ativo
2	Arthur Borges	arthur.borges2@nexashop.com.br	55479389083	Curitiba	PR	1966-05-04	2022-03-07	Varejo	Ativo
3	Pietro Pastor	pietro.pastor3@nexashop.com.br	55629026542	Santos	SP	1996-06-17	2025-08-23	Varejo	Ativo
4	Caleb Garcia	caleb.garcia4@nexashop.com.br	55279559407	São Paulo	SP	1996-04-26	2022-11-23	Varejo	Ativo
5	Anna Liz Novaes	anna.novaes5@nexashop.com.br	55649959310	São José	SC	1982-01-16	2022-07-09	Varejo	Inativo
6	Igor Brito	igor.brito6@nexashop.com.br	55799475255	São Paulo	SP	1970-08-08	2025-01-03	Corporativo	Ativo
7	Dra. Ana Sophia Pereira	ana.pereira7@nexashop.com.br	55419832764	Santos	SP	1990-11-25	2024-01-11	Varejo	Ativo
8	Lunna Vargas	lunna.vargas8@nexashop.com.br	55189305641	Niterói	RJ	2003-11-14	2023-04-22	Varejo	Ativo
9	Sra. Hadassa Rezende	hadassa.rezende9@nexashop.com.br	55969672423	Campinas	SP	1974-05-26	2023-12-29	Varejo	Ativo
10	Paulo Pacheco	paulo.pacheco10@nexashop.com.br	55839532871	Rio de Janeiro	RJ	1988-12-17	2022-12-17	Atacado	Ativo

```

6 • SELECT *
7 FROM produtos
8 LIMIT 10;
9

```

Result Grid							
Filter Rows:							
Edit:							
Export/Import:							
Wrap Cell Content:							
Fetch rows:							
	id	nome	categoria	marca	preco	estoque	ativo
▶	1	Fone de Ouvido Bluetooth Nexa Lite	Eletrônicos	Nexa	1731.62	241	1
	2	Fone de Ouvido Bluetooth Lumina Plus	Eletrônicos	Lumina	712.03	215	1
	3	Smartwatch Lumina Pro	Eletrônicos	Lumina	2192.51	45	1
	4	Smartwatch Orbita Pro	Eletrônicos	Orbita	2374.81	198	1
	5	Smartphone Vello Plus	Eletrônicos	Vello	3759.48	101	1
	6	Smartphone Nexa Max	Eletrônicos	Nexa	692.36	201	1
	7	Câmera Digital Vello Plus	Eletrônicos	Vello	4034.33	284	1
	8	Câmera Digital Bravo	Eletrônicos	Bravo	539.94	251	1
	9	Câmera Digital Prime	Eletrônicos	Prime	3464.89	272	1
	10	Caixa de Som Orbita Plus	Eletrônicos	Orbita	1560.76	384	1

```

8
9 • SELECT *
10 FROM pedidos
11 LIMIT 10;
12

```

Result Grid										
Filter Rows:										
Edit:										
Export/Import:										
Wrap Cell Content:										
Fetch rows:										
	id	cliente_id	produto_id	data_pedido	quantidade	valor_total	forma_pagamento	canal_venda	status	cupom_desconto
▶	1	1965	59	2026-06-06	2	1752.20	Pix	Site	Reembolsado	NULL
	2	671	25	2025-06-08	3	3731.13	Pix	Site	Aprovado	NULL
	3	698	167	2025-08-29	1	43.61	Cartão de Crédito	Marketplace	Cancelado	NULL
	4	2745	158	2024-09-23	3	242.52	Pix	Site	Aprovado	NULL
	5	2009	85	2026-02-22	3	952.59	Pix	App	Aprovado	NULL
	6	456	216	2024-05-02	2	153.36	Cartão de Crédito	Site	Cancelado	NULL
	7	2207	156	2025-11-16	3	138.15	Boleto	App	Cancelado	NULL
	8	2214	49	2025-10-17	3	16767.45	Boleto	App	Aprovado	NEXA15
	9	2379	136	2024-12-04	1	418.80	Cartão de Débito	App	Cancelado	NULL
	10	845	109	2026-06-05	2	1730.48	Boleto	App	Aprovado	NULL

```

13 • SELECT *
14 FROM avaliacoes
15 LIMIT 10;

```

Result Grid					
Filter Rows:					
Edit:					
Export/Import:					
Wrap Cell Content:					
Fetch rows:					
	id	pedido_id	nota	comentario	data_avaliacao
1	7329	5	5	Produto excelente, chegou antes do prazo!	2023-07-31
2	9589	3	3	Produto bom, mas a entrega demorou um pouco.	2026-06-26
3	11172	4	4	Superou minhas expectativas.	2026-07-04
4	8645	4	4	Produto excelente, chegou antes do prazo!	2025-12-21
5	9382	4	4	NULL	2026-06-16
6	1745	5	5	Ótima qualidade, recomendo.	2023-02-24
7	8005	5	5	Ótima qualidade, recomendo.	2026-04-24
8	1858	4	4	NULL	2026-07-11
9	1018	5	5	NULL	2025-07-14
10	304	3	3	Produto bom, mas a entrega demorou um pouco.	2026-05-17

Interpretação de negócio:

Esse primeiro olhar mostra o que cada parte do negócio da NexaShop guarda: os dados de clientes trazem quem compra e de onde; os produtos mostram o que é vendido, por quanto e quanto tem em estoque; os pedidos juntam cliente e produto, mostrando quanto foi pago e como; e as avaliações contam se o cliente gostou ou não da compra. Ou seja, é possível ligar essas quatro pontas para entender, ao mesmo tempo, quem compra, o que compra e se ficou satisfeito — a base para todas as análises que vêm a seguir.

Tarefa 1.2 — Catálogo de produtos para o marketing

Pergunta de negócio:

O time de marketing pediu uma listagem legível do catálogo de produtos (nome, categoria, marca, preço e estoque), sem colunas técnicas desnecessárias.

Consulta SQL:

```
-- TAREFA 1.2

SELECT
  nome as nome_produtos,
  categoria as todas_categorias,
  marca as marca_produtos,
  preco as "Valor (R$)",
  estoque as estoque_total
from produtos;
```

```

16
17  /* TAREFA 1.2 */
18
19  • SELECT
20      nome as nome_produtos,
21      categoria as todas_categorias,
22      marca as marca_produtos,
23      preco as "Valor (R$)",
24      estoque as estoque_total
25  from produtos;
26
27
28

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:					
	nome_produtos	todas_categorias	marca_produtos	Valor (R\$)	estoque_total
▶	Fone de Ouvido Bluetooth Nexa Lite	Eletrônicos	Nexa	1731.62	241
	Fone de Ouvido Bluetooth Lumina Plus	Eletrônicos	Lumina	712.03	215
	Smartwatch Lumina Pro	Eletrônicos	Lumina	2192.51	45
	Smartwatch Orbita Pro	Eletrônicos	Orbita	2374.81	198
	Smartphone Vello Plus	Eletrônicos	Vello	3759.48	101
	Smartphone Nexa Max	Eletrônicos	Nexa	692.36	201
	Câmera Digital Vello Plus	Eletrônicos	Vello	4034.33	284
	Câmera Digital Bravo	Eletrônicos	Bravo	539.94	251
	Câmera Digital Prime	Eletrônicos	Prime	3464.89	272
	Câmera Digital Lumina	Eletrônicos	Lumina	1558.76	221

Interpretação de negócio:

Essa lista dá ao marketing exatamente o que foi pedido: o nome, a categoria, a marca, o preço e o estoque de cada produto, com nomes de coluna fáceis de entender e sem nenhuma informação técnica no meio. Assim, quem for montar uma campanha ou um material de divulgação consegue usar essa lista direto, sem precisar pedir ajuda a alguém que entenda de banco de dados.

Tarefa 1.3 — Quantas categorias a loja realmente vende

Pergunta de negócio:

A diretoria quer saber quantas categorias de produto a NexaShop trabalha, antes de decidir se vale abrir uma nova linha.

Consulta SQL:

```

-- TAREFA 1.3

SELECT distinct categoria

```

```
from produtos
order by categoria asc;
```

```
20
27  /* TAREFA 1.3 */
28
29 • SELECT distinct categoria
30   from produtos
31  order by categoria asc;
32
33
```

Result Grid	
categoria	
Alimentos e Bebidas	
Automotivo	
Beleza e Cuidados	
Brinquedos	
Casa e Decoração	
Eletrônicos	
Esporte e Lazer	
Informática	
Livros	
Moda	

produtos 7 x

Interpretação de negócio:

A NexaShop já vende produtos em 10 categorias diferentes, de Alimentos e Bebidas a Moda, passando por Eletrônicos, Informática e outras. Isso é um alerta importante para a diretoria: a loja não é focada em um único tipo de produto, já tem um catálogo bem variado. Então, antes de abrir uma categoria nova, vale se perguntar se ela realmente preenche uma lacuna que falta na loja, ou se vai só competir por atenção e dinheiro com o que já existe.

Tarefa 1.4 — Formas de pagamento e canais de venda aceitos

Pergunta de negócio:

Quais formas de pagamento e quais canais de venda estão registrados nos pedidos da NexaShop, sem repetição?

Consulta SQL:

```
-- TAREFA 1.4

SELECT distinct forma_pagamento
from pedidos;

SELECT distinct canal_venda
from pedidos;
```



```

33      /* TAREFA 1.4 */
34
35 •    SELECT distinct forma_pagamento
36      from pedidos;
37
38

```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Conte
	forma_pagamento			
	Pix			
	Cartão de Crédito			
	Boleto			
	Cartão de Débito			

```

37
38 •    SELECT distinct canal_venda
39      from pedidos;
40
41

```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Conte
	canal_venda			
	Site			
	Marketplace			
	App			

Interpretação de negócio:

Os clientes podem pagar de 4 formas diferentes — Pix, cartão de crédito, boleto ou cartão de débito — e podem comprar por 3 caminhos: pelo site, pelo aplicativo ou por um marketplace. Isso mostra que a NexaShop já dá bastante liberdade para o cliente escolher como e onde comprar, o que costuma ajudar a fechar mais vendas, já que cada pessoa tem sua forma preferida de pagar e comprar.

Bloco 3 — Indicadores agregados

Tarefa 3.1 — Radar de ticket médio


Pergunta de negócio:

A diretoria comercial pediu um indicador rápido do comportamento de compra: quantos pedidos foram aprovados, qual o ticket médio, o menor e o maior valor entre eles?

Consulta SQL:

```
/* TAREFA 3.1 */
```

```
SELECT
  COUNT(*) AS quantidade_pedidos,
  ROUND(AVG(valor_total), 2) AS ticket_medio,
  MIN(valor_total) AS menor_valor,
  MAX(valor_total) AS maior_valor
FROM pedidos
WHERE status = 'aprovado';
```



The screenshot shows a SQL IDE interface. On the left, there's a sidebar with 'ashop' and 'res' sections. The main area displays the SQL query from the previous block. Below the query, there's a 'Result Grid' tab. The grid shows the results of the query:

quantidade_pedidos	ticket_medio	menor_valor	maior_valor
8448	1657.63	16.62	22356.60

Interpretação de negócio:

De 12.000 pedidos feitos, 8.448 foram aprovados, e cada um deles custou, em média, R\$1.657,63. Só que essa média esconde uma diferença enorme: teve pedido de R\$16,62 e teve pedido de R\$22.356,60. Isso quer dizer que a NexaShop atende desde quem faz uma compra pequena e pontual até quem gasta muito mais — dois perfis de cliente bem diferentes, que talvez mereçam formas diferentes de atendimento, preço ou relacionamento.

Tarefa 3.2 — Faturamento por forma de pagamento


Pergunta de negócio:

Qual o faturamento total (SUM) de pedidos aprovados por forma de pagamento, do maior para o menor?

Consulta SQL:

```
/* TAREFA 3.2 */
```

```
SELECT forma_pagamento, SUM(valor_total) as faturamento_total
from pedidos
where status = 'aprovado'
group by forma_pagamento
order by faturamento_total desc;
```



The screenshot shows a SQL IDE interface. The top part displays the SQL query for 'TAREFA 3.2'. The bottom part shows the 'Result Grid' with the query results. The results are ordered by total revenue in descending order.

forma_pagamento	faturamento_total
Cartão de Crédito	6295737.24
Pix	5212400.88
Boleto	1299030.75
Cartão de Débito	1196485.65

Interpretação de negócio:

O cartão de crédito é, disparado, a forma de pagamento que mais traz dinheiro para a NexaShop R\$6,3 milhões, com o Pix logo atrás R\$5,2 milhões. Boleto e cartão de débito ficam bem menores, somando pouco mais de R\$1,2 milhão cada um. Ou seja, praticamente

todo o faturamento da loja depende de apenas dois meios de pagamento. Isso é ótimo enquanto tudo funciona bem, mas também é um risco: qualquer problema no cartão de crédito ou no Pix afetaria boa parte da receita da empresa.

Tarefa 3.3 — Onde estão os clientes da NexaShop

Pergunta de negócio:

Qual a quantidade de clientes por estado, do estado com mais clientes para o com menos?

Consulta SQL:

```
/* TAREFA 3.3 */  
  
SELECT estado, count(*) as quantidade_por_estado  
from clientes  
group by estado  
order by quantidade_por_estado desc;
```

```
61  
62      /* TAREFA 3.3 */  
63  
64 •   SELECT estado, count(*) as quantidade_por_estado  
65     from clientes  
66     group by estado  
67     order by quantidade_por_estado desc;  
68  
69  
70  
71
```

estado	quantidade_por_estado
SC	1499
SP	449
PR	265
RJ	243
RS	231
MG	161
BA	152

Interpretação do código:

Metade dos clientes da NexaShop, praticamente, mora em Santa Catarina — são 1.499 dos 3.000 no total. Depois vêm São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia, todos bem mais distantes desse número. Isso mostra que a loja ainda é muito dependente de um único estado, provavelmente porque nasceu ou cresceu mais forte por ali. Essa informação é importante para pensar em logística e em ações para atrair mais clientes nos outros estados.

Tarefa 3.4 — Estados prioritários para expansão

Pergunta de negócio:

O time de expansão só quer investir em estados com presença relevante de clientes: quais estados têm mais de 200 clientes cadastrados?

Consulta SQL:

```
/* TAREFA 3.4 */  
  
SELECT estado, count(*) estados_relevantes  
from clientes  
group by estado  
having count(*) > 200  
order by estados_relevantes;
```

```

69  /* TAREFA 3.4 */
70
71  • SELECT estado, count(*) estados_relevantes
72     from clientes
73     group by estado
74     having count(*) > 200
75     order by estados_relevantes;
76
77
78
79

```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content
estado	estados_relevantes			
RS	231			
RJ	243			
PR	265			
SP	449			
SC	1499			

Interpretação de negócio:

Só cinco estados têm mais de 200 clientes: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo e Santa Catarina, sendo esse último bem à frente dos demais. Para quem está pensando em investir em expansão, essa é uma boa bússola: esses cinco lugares já têm gente comprando de verdade, então colocar dinheiro em logística, propaganda local ou um novo centro de distribuição ali tende a dar mais retorno do que apostar em estados onde a NexaShop ainda é pouco conhecida.

Tarefa 3.5 — Perfil etário por segmento de cliente

Pergunta de negócio:

Qual a idade média dos clientes (usando TIMESTAMPDIFF) em cada segmento: Varejo, Atacado e Corporativo?

Consulta SQL:

```

/* TAREFA 3.5 */

SELECT segmento, AVG(TIMESTAMPDIFF(YEAR, data_nascimento, CURDATE())) AS
idade_media

```

```
FROM clientes
GROUP BY segmento;
```

```
76
77  /* TAREFA 3.5 */
78
79  • SELECT segmento, AVG(TIMESTAMPDIFF(YEAR, data_nascimento, CURDATE())) AS idade_media
80  FROM clientes
81  GROUP BY segmento;
82
83
84
85
86
```

segmento	idade_media
Varejo	38.3958
Corporativo	39.0616
Atacado	39.8679

Interpretação de negócio:

A idade média dos clientes é quase igual nos três grupos: cerca de 38 anos no Varejo, 39 no Corporativo e 40 no Atacado. Na prática, isso quer dizer que a idade não é o que diferencia esses clientes uns dos outros. O que separa um cliente Varejo de um Atacado é o jeito como ele compra quantidade, frequência, tipo de relação com a loja, não quantos anos ele tem.

Tarefa 3.6 — Valor de estoque parado por categoria

Pergunta de negócio:

O financeiro quer saber onde está concentrado o capital investido em estoque: qual o valor total em estoque (preço × estoque) por categoria de produto ativo, do maior para o menor?

Consulta SQL:

```
/* TAREFA 3.6 */

SELECT categoria, sum(preco*estoque) as calculo_total
from produtos
WHERE ativo = 1
GROUP BY categoria
order by calculo_total desc;
```

```

83  /* TAREFA 3.6 */
84
85  • SELECT categoria, sum(preco*estoque) as calculo_total
86  from produtos
87  WHERE ativo = 1
88  GROUP BY categoria
89  order by calculo_total desc;

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: [IA](#)

categoria	calculo_total
Informática	13142221.12
Eletrônicos	12776045.00
Esporte e Lazer	4791018.56
Casa e Decoração	2576483.67
Beleza e Cuidados	1220957.61
Automotivo	1172639.02
Moda	1147603.72
Brinquedos	815836.47
Alimentos e Bebidas	578268.42
Livros	547811.14

Result 15 x

Interpretação do código:

Duas categorias sozinhas, Informática e Eletrônicos, respondem por mais da metade de todo o dinheiro que a NexaShop tem parado em estoque, cerca de R\$13 milhões e R\$12,8 milhões, respectivamente. Todas as outras categorias ficam bem abaixo disso, a maioria na casa de R\$1 a 2 milhões. Isso é um sinal de atenção para o financeiro: se esses produtos venderem devagar, uma parte muito grande do dinheiro da empresa fica travada no estoque, sem gerar retorno. Vale acompanhar de perto se esses itens estão realmente saindo na velocidade esperada. Uma opção para saída desses itens que tem baixa saída seria, fazer promoções ou campanhas de vendas.

Bloco 4 — Classificação com CASE e regras de negócio


Tarefa 4.1 — Classificando avaliações

Pergunta de negócio:

Números isolados dizem pouco sem uma régua de interpretação. Como classificar cada avaliação (coluna nota) em 'Excelente' (5), 'Boa' (4), 'Regular' (3) ou 'Insatisfatória' (1 ou 2)?

Consulta SQL:

```
/* TAREFA 4.1 */  
  
SELECT nota,  
       case  
         when nota = 5 then 'Excelente'  
         when nota = 4 then 'Boa'  
         when nota = 3 then 'Regular'  
         WHEN nota = 1 OR nota = 2 THEN 'Insatisfatória'  
       end as classificação  
from avaliacoess;
```



The screenshot shows a SQL IDE interface. The query editor displays the following SQL code:

```
92  
93  /* TAREFA 4.1 */  
94  
95  SELECT nota,  
96     case  
97       when nota = 5 then 'Excelente'  
98       when nota = 4 then 'Boa'  
99       when nota = 3 then 'Regular'  
100      WHEN nota = 1 OR nota = 2 THEN 'Insatisfatória'  
101    end as classificação  
102  from avaliacoess;  
103  
104  
105
```

Below the query editor, the 'Result Grid' tab is active, showing the results of the query. The results are as follows:

nota	classificação
5	Excelente
3	Regular
4	Boa
4	Boa
4	Boa
5	Excelente
5	Excelente
4	Boa
5	Excelente
3	Regular

The interface also includes a 'Filter Rows' section and an 'Export' button. The results are displayed in a table with columns 'nota' and 'classificação'.

Interpretação de negócio:

Aqui cada avaliação passou a ter um rótulo fácil de entender. Excelente, boa, regular ou insatisfatória, em vez de só um número de 1 a 5. Isso ajuda qualquer pessoa da equipe a olhar para uma avaliação e entender na hora se o cliente gostou ou não, sem precisar saber o que cada nota significa. Sozinho, esse resultado ainda não mostra o panorama geral da satisfação — isso vem na próxima tarefa, quando essas classificações são somadas

Tarefa 4.2 — Quantas avaliações caem em cada faixa

Pergunta de negócio:

A área de qualidade quer um resumo por faixa, não avaliação por avaliação: quantas avaliações existem em cada classificação (Excelente, Boa, Regular, Insatisfatória), da maior para a menor quantidade?

Consulta SQL:

```
/* TAREFA 4.2 */

SELECT
  case
    when nota = 5 then 'Excelente'
    when nota = 4 then 'Boa'
    when nota = 3 then 'Regular'
    WHEN nota = 1 OR nota = 2 THEN 'Insatisfatória'
  end as classificação,
  COUNT(*) AS quantidade
FROM avaliacoes
GROUP BY classificação
ORDER BY quantidade DESC;
```

The screenshot shows a SQL IDE with a query editor and a result grid. The query is for Task 4.2, which counts the number of evaluations for each classification. The result grid shows the following data:

classificação	quantidade
Excelente	2402
Boa	1826
Regular	890
Insatisfatória	882

Interpretação de negócio:

Somando as 6.000 avaliações, 2.402 foram Excelente e 1.826 foram Boa, ou seja, cerca de 7 em cada 10 clientes que avaliaram ficaram satisfeitos com a compra. Mas o outro lado também chama atenção: 890 avaliações foram Regulares e 882 foram Insatisfatórias, quase 3 em cada 10. Esse é um número grande demais para ser ignorado, e vale a pena investigar o que está causando essa insatisfação, por exemplo, se ela está mais ligada a algum canal de venda ou forma de pagamento específico.

Tarefa 4.3 — Taxa de aprovação de pedidos

Pergunta de negócio:

A diretoria pediu, literalmente, "a taxa de aprovação dos pedidos, em percentual": qual o percentual de pedidos com status 'Aprovado' em relação ao total de pedidos?

Consulta SQL:

```
/* TAREFA 4.3 */

SELECT
    AVG(CASE WHEN status = 'Aprovado' THEN 1 ELSE 0 END) * 100 AS taxa_aprovacao
FROM pedidos;
```

```

117
118     /* TAREFA 4.3 */
119
120 • SELECT
121     AVG(CASE WHEN status = 'Aprovado' THEN 1 ELSE 0 END) * 100 AS taxa_aprovacao
122 FROM pedidos;
123
124
125
126
127
128

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: [IA](#)

taxa_aprovacao
70.4000

Interpretação de negócio:

De cada 10 pedidos feitos na NexaShop, cerca de 7 são realmente aprovados, a taxa exata é 70,4%. Na prática, isso significa que quase 3 em cada 10 pedidos acabam não virando venda de verdade, seja por cancelamento, reembolso ou outro motivo. Esse é um número que vale a pena a diretoria acompanhar de perto, porque mesmo um pequeno avanço nessa taxa representa mais dinheiro entrando, sem precisar atrair nenhum cliente novo.

Tarefa 4.4 — Perfil de relacionamento dos clientes

Pergunta de negócio:

Como classificar os clientes em 'Novo' (cadastro há menos de 1 ano), 'Fiel' (entre 1 e 3 anos) ou 'Veterano' (mais de 3 anos), e quantos clientes existem em cada perfil?

Consulta SQL:

```

/* TAREFA 4.4 */

SELECT
    CASE
        WHEN TIMESTAMPDIFF(YEAR, data_cadastro, CURDATE()) < 1 THEN 'Novo'
        WHEN TIMESTAMPDIFF(YEAR, data_cadastro, CURDATE()) BETWEEN 1 AND 3
        THEN 'Fiel'
        ELSE 'Veterano'
    END AS perfil,
    COUNT(*) AS quantidade_clientes
FROM clientes
GROUP BY

```

```

CASE
  WHEN TIMESTAMPDIFF(YEAR, data_cadastro, CURDATE()) < 1 THEN 'Novo'
  WHEN TIMESTAMPDIFF(YEAR, data_cadastro, CURDATE()) BETWEEN 1 AND 3
THEN 'Fiel'
  ELSE 'Veterano'
END;

```

123

124 /* TAREFA 4.4 */

125

126 • SELECT

127 CASE

128 WHEN TIMESTAMPDIFF(YEAR, data_cadastro, CURDATE()) < 1 THEN 'Novo'

129 WHEN TIMESTAMPDIFF(YEAR, data_cadastro, CURDATE()) BETWEEN 1 AND 3 THEN 'Fiel'

130 ELSE 'Veterano'

131 END AS perfil,

132 COUNT(*) AS quantidade_clientes

133 FROM clientes

134 GROUP BY

135 CASE

136 WHEN TIMESTAMPDIFF(YEAR, data_cadastro, CURDATE()) < 1 THEN 'Novo'

137 WHEN TIMESTAMPDIFF(YEAR, data_cadastro, CURDATE()) BETWEEN 1 AND 3 THEN 'Fiel'

Result Grid

perfil	quantidade_clientes
Fiel	1975
Veterano	397
Novo	628

Interpretação de negócio:

A maioria dos clientes, quase 2 em cada 3, está cadastrado entre 1 a 3 anos e entra no grupo Fiel que são 1.975 pessoas. Outros 628 são clientes novos, que se cadastraram há menos de um ano, e só 397 já estão na loja há mais de 3 anos, os Veteranos. Isso mostra que a NexaShop consegue segurar o cliente por um bom tempo, mas ainda tem poucos clientes muito antigos. Pode valer a pena criar algum tipo de benefício ou programa de fidelidade para incentivar quem já é Fiel a continuar comprando e virar Veterano.

Tarefa 6.1 — Uma pergunta que ainda não conseguimos responder

Pergunta de negócio: Quais cidades geram mais faturamento para a NexaShop?

Onde está cada informação: A cidade de cada cliente está na tabela clientes. O valor_total de cada pedido, que forma o faturamento, está na tabela pedidos.

Por que precisamos combinar as duas tabelas:

A tabela pedidos sabe quanto cada venda faturou, mas não sabe de qual cidade é o cliente que comprou ela só guarda o cliente_id, um número que identifica o cliente, sem trazer seus dados. Já a tabela clientes sabe a cidade de cada um, mas não tem nenhuma informação sobre valores de venda. Assim, com pedidos sozinha conseguimos somar o faturamento total, mas sem saber de onde ele veio; com clientes sozinha conseguimos listar as cidades, mas sem nenhum valor associado. Para responder "quais cidades faturam mais", precisamos relacionar as duas tabelas pelo campo em comum o id do cliente em clientes e o cliente_id em pedidos de forma que cada pedido "carregue" consigo a cidade do cliente que o fez. Essa é exatamente a limitação que a atividade avisa que vamos sentir, e é o que a operação de JOIN, da próxima aula, resolve.

```
1 • SELECT * FROM ecommerce_nexashop.pedidos;
```

Result Grid									
Filter Rows:									
Edit:									
Export/Import:									
Wrap Cell Content:									
Fetch rows:									
	id	cliente_id	produto_id	data_pedido	quantidade	valor_total	forma_pagamento	canal_venda	status
1	1965	59	2026-06-06	2	1752.20	Pix	Site	Reembolsado	NULL
2	671	25	2025-06-08	3	3731.13	Pix	Site	Aprovado	NULL
3	698	167	2025-08-29	1	43.61	Cartão de Crédito	Marketplace	Cancelado	NULL
4	2745	158	2024-09-23	3	242.52	Pix	Site	Aprovado	NULL
5	2009	85	2026-02-22	3	952.59	Pix	App	Aprovado	NULL
6	456	216	2024-05-02	2	153.36	Cartão de Crédito	Site	Cancelado	NULL

```
1 • SELECT * FROM ecommerce_nexashop.clientes;
```

Result Grid									
Filter Rows:									
Edit:									
Export/Import:									
Wrap Cell Content:									
	id	nome	email	telefone	cidade	estado	data_nascimento	data_cadastro	segmento
1	Brenda Alves	brenda.alves1@nexashop.com.br	55629332181	São Paulo	SP	1975-01-06	2023-05-17	Varejo	Ativo
2	Arthur Borges	arthur.borges2@nexashop.com.br	55479389083	Curitiba	PR	1966-05-04	2022-03-07	Varejo	Ativo
3	Pietro Pastor	pietro.pastor3@nexashop.com.br	55629026542	Santos	SP	1996-06-17	2025-08-23	Varejo	Ativo
4	Caleb Garcia	caleb.garcia4@nexashop.com.br	55279559407	São Paulo	SP	1996-04-26	2022-11-23	Varejo	Ativo
5	Anna Liz Novaes	anna.novaes5@nexashop.com.br	55649959310	São José	SC	1982-01-16	2022-07-09	Varejo	Inativo
6	Igor Brito	igor.brito6@nexashop.com.br	55799475255	São Paulo	SP	1970-08-08	2025-01-03	Corporativo	Ativo

INSIGHTS:

1. A receita depende demais de poucas frentes Quase todo o faturamento aprovado da NexaShop vem de apenas duas formas de pagamento, cartão de crédito e Pix, e metade dos clientes está concentrada em um único estado, Santa Catarina. É uma base sólida, mas frágil: qualquer problema em um desses dois pagamentos ou uma mudança no mercado de SC afeta uma fatia grande demais do negócio de uma só vez.

2. Quase 1 em cada 3 pedidos não vira venda A taxa de aprovação dos pedidos é de 70,4%, ou seja, quase 30% dos pedidos feitos pelos clientes acabam não sendo concluídos, por cancelamento, reembolso ou outro motivo. Isso é dinheiro que já estava praticamente na mão da NexaShop e se perdeu no caminho — um dos pontos com maior potencial de ganho rápido de receita, sem precisar atrair nenhum cliente novo.

3. O capital da empresa está muito preso em poucas categorias Informática e Eletrônicos sozinhas seguram mais da metade de todo o dinheiro parado em estoque. Ao mesmo tempo, quase 3 em cada 10 avaliações de clientes são Regulares ou Insatisfatórias. Juntos, esses dois sinais mostram uma operação que precisa de mais atenção tanto na ponta do estoque (o que comprar e guardar) quanto na ponta da experiência do cliente (o que está gerando insatisfação).

Recomendação de negócio:

Investigar e reduzir os motivos que levam quase 30% dos pedidos a não serem aprovados. É a oportunidade mais direta e de menor esforço entre os três insights: não exige atrair cliente novo, nem depende de mudar fornecedor ou expandir para outro estado — é reduzir uma perda que já acontece dentro de casa. Mesmo uma melhora de poucos pontos percentuais essa taxa representa um ganho de receita relevante, já que estamos falando de milhares de pedidos por mês. O primeiro passo prático seria cruzar o status dos pedidos com forma de pagamento e canal de venda, para descobrir se a perda está concentrada em algum ponto específico (por exemplo, boleto ou marketplace) e atacar essa causa primeiro.

REFERÊNCIAS

MySQL 8.0 Reference Manual. Documentação oficial do MySQL. Oracle Corporation.

Consultas SQL com MySQL. UNI SENAI, 2026.

MySQL Workbench — Documentação oficial. Oracle Corporation.

phpMyAdmin — Documentação oficial.