

Plan Cuatro y Seis

Tres sesiones de fuerza en casa con el único material disponible — un par de mancuernas de 4 kg y otro de 6 kg —, dos de pilates a elección y un déficit calórico moderado. La carga es baja, así que el estímulo lo ponen el tempo, las pausas, el trabajo a una pierna y la cercanía al fallo.

ATLETA 22 años · F	PESO 62 kg	MATERIAL 2×4 y 2×6 kg	CARDIO Pasos en casa
OBJETIVO -0,4 kg/sem			

LA SEMANA

Cómo queda repartida

Pilates en los días 2 y 5. Eso deja la fuerza en los días 1, 3 y 4: el día 1 es de pierna, el 3 vuelve a la cadena posterior con 48 h de margen y el 4 es de tren superior, para que los dos días seguidos de fuerza no peguen al mismo sitio.

DÍA 1 · LUNES Pierna y glúteo 45 min · 6.000 pasos	DÍA 2 · MARTES Pilates a elección 50 min · 10.000 pasos	DÍA 3 · MIÉRCOLES Full body y posterior 50 min · 6.000 pasos	DÍA 4 · JUEVES Tren superior y core 45 min · 6.000 pasos
DÍA 5 · VIERNES Pilates a elección 50 min · 10.000 pasos	SÁBADO Solo pasos 12.000 pasos	DOMINGO Descanso Movilidad opcional	

NUTRICIÓN

El déficit, en números

Con 62 kg, 22 años y esta carga de actividad, el gasto diario ronda las 2.000 kcal. Un déficit del 18–20 % deja el objetivo aquí. Es suficiente para bajar sin perder músculo ni fuerza, que es justo lo que hace que el peso se quede fuera.

CALORÍAS 1.650 kcal/día · rango 1.600–1.700	PROTEÍNA 125 g 2 g/kg · ~30 g por comida	GRASA 55 g 0,9 g/kg · no bajar de 45	CARBOHIDRATO 165 g el resto · concéntralo alrededor del entreno	RITMO 0,4 kg por semana · 0,6 % del peso
---	--	--	---	--

Reglas que sostienen el déficit

- **Proteína primero.** Es lo que protege el músculo cuando comes por debajo del gasto y lo que más sacia. Monta cada comida alrededor de una fuente de 25–35 g.
- **Volumen de comida.** Verdura en las dos comidas principales: llena el plato sin llenar el presupuesto calórico.
- **2–2,5 L de agua** y 7–9 h de sueño. Dormir mal sube el hambre y baja el rendimiento en la sesión.
- **Nada de días de cero.** Si un día se sale de plan, el siguiente vuelve al mismo número, no a uno más bajo.

Cuándo ajustar

- Péstate en ayunas 4–5 mañanas y quédate con la **media semanal**. Un dato suelto no dice nada.
- Si la media baja **menos de 0,3 kg** dos semanas seguidas: –150 kcal o +1.500 pasos diarios. Una cosa, no las dos.
- Si baja **más de 0,8 kg** por semana: +150 kcal. A ese ritmo se pierde músculo.
- La semana previa a la regla el peso sube por agua. No toques nada; compara con la media de hace cuatro semanas.

Tempo, RIR, carga y vídeos

Tempo **3-1-1** : 3 s bajando, 1 s de pausa en el punto bajo, 1 s subiendo. Es la herramienta principal del plan: con 6 kg, tres segundos de bajada valen más que cualquier peso que no tienes. **RIR 2** significa terminar la serie con dos repeticiones de margen: si al llegar al tope del rango podrías hacer cinco más, sube tempo, pausa o repeticiones antes que peso. **Carga:** **6** es una mancuerna de 6 kg; **2×6** son las dos; **6+4** es sujetar las dos juntas con ambas manos (10 kg). Cada ejercicio lleva su **vídeo de técnica**: toca el botón ► y se abre en YouTube. Míralos la primera semana, aunque creas que conoces el movimiento.

01 Sentadilla goblet con pausa

Mancuernas juntas contra el pecho. Talones apoyados, pecho alto, un segundo real abajo sin rebotar.

► Sentadilla goblet

SERIES
4 × 12-15

TEMPO
3-1-1

CARGA
6+4

DESC.
75 s

02 Zancada búlgara

Pie de atrás sobre el sofá. Es el ejercicio más duro de la sesión precisamente porque una pierna sola sí se cansa con 6 kg.

► Búlgara con mancuernas

SERIES
3 × 10-12 /
pierna

TEMPO
3-0-1

CARGA
2×6

DESC.
90 s

03 Peso muerto rumano a una pierna

Mancuerna en la mano contraria a la pierna que apoya. Cadera atrás, espalda recta, baja hasta notar el isquiotibial.

► RDL unilateral

SERIES
3 × 10-12 /
pierna

TEMPO
3-1-1

CARGA
6

DESC.
60 s

04 Hip thrust en el suelo

Omóplatos apoyados en el sofá, mancuernas sobre la cadera con un cojín. Dos segundos arriba apretando glúteo, sin arquear lumbar.

► Hip thrust con mancuerna

SERIES
3 × 15-20

TEMPO
2-2-1

CARGA
2×6

DESC.
60 s

05 Elevación de talón a una pierna

De pie en un escalón o en el borde de un libro grueso, apoyo con la mano en la pared, mancuerna en la otra.

► Gemelo a una pierna

SERIES
3 × 15-20 /
pierna

TEMPO
2-1-1

CARGA
6

DESC.
45 s

06 Core: dead bug + plancha lateral

Alterna las dos sin descanso entre ellas. En el dead bug la lumbar no se despega del suelo en ningún momento.

► Dead bug

► Plancha lateral

SERIES
3 ×
10/lado
+ 30 s

TEMPO
Control

CARGA
—

DESC.
45 s

La clase la eliges tú — mat, reformer, online o presencial —, pero conviene que sepas para qué está aquí: movilidad, control del core y estabilidad que la fuerza en casa no cubre. No es el día de cardio ni el día de descanso.

Qué buscar en la clase

- **45–55 minutos.** Por debajo de 40 se queda corto para lo que buscamos.
- **Hoy, core y cadera.** Vienes de pierna y mañana toca cadena posterior: si la clase machaca cuádriceps, cámbiala por una de core, columna y movilidad.
- **No la conviertas en HIIT.** El "power pilates" a tope los dos días acumula fatiga sin sumar músculo.
- **Respira y controla.** El valor está en la calidad del movimiento, no en terminar reventada.

Si entrenas en casa

- Sirve cualquier clase guiada de mat de 45–50 min; con esterilla basta.
- Añade los 10.000 pasos del día: el pilates apenas los suma.
- Cuenta unas 200–250 kcal por clase, ya incluidas en el gasto del que sale el déficit. No las sumes aparte.
- [► Buscar clases de mat \(45 min\)](#)

- | | | | | | |
|-----------|--|---------------------|----------------|--------------|---------------|
| 01 | Peso muerto rumano
Cuatro segundos de bajada. Con 12 kg totales el tempo es lo único que convierte esto en un estímulo real. | SERIES
4 × 12-15 | TEMPO
4-0-1 | CARGA
2×6 | DESC.
75 s |
|-----------|--|---------------------|----------------|--------------|---------------|

[► RDL con mancuernas](#)

- | | | | | | |
|-----------|---|------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 02 | Zancada inversa con déficit
Pie de delante sobre un libro grueso o un escalón: más recorrido, más glúteo, mismo peso. | SERIES
3 × 10-12 / pierna | TEMPO
3-0-1 | CARGA
2×6 | DESC.
75 s |
|-----------|---|------------------------------|----------------|--------------|---------------|

[► Zancada inversa](#)

- | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|----------------|--------------|---------------|
| 03 | Remo en bisagra a dos manos
Cadera atrás, torso a 45°. Lleva los codos hacia atrás, no hacia fuera. | SERIES
3 × 12-15 | TEMPO
2-1-1 | CARGA
2×6 | DESC.
60 s |
|-----------|---|---------------------|----------------|--------------|---------------|

[► Remo con mancuernas](#)

- | | | | | | |
|-----------|---|------------------------------|----------------|------------|---------------|
| 04 | Puente de glúteo a una pierna
Sin peso, pero con dos segundos arriba y sin dejar caer la cadera del lado libre. | SERIES
3 × 12-15 / pierna | TEMPO
2-2-1 | CARGA
— | DESC.
45 s |
|-----------|---|------------------------------|----------------|------------|---------------|

[► Puente unilateral](#)

- | | | | | | |
|-----------|--|--------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 05 | Y-T-W boca abajo
Tumbada boca abajo, mancuernas ligeras, brazos dibujando cada letra. Compensa las horas de hombro adelantado y el empuje del día 4. | SERIES
3 × 10 de cada | TEMPO
1-2-1 | CARGA
2×4 | DESC.
60 s |
|-----------|--|--------------------------|----------------|--------------|---------------|

[► Retracción escapular en prono](#)

- | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 06 | Finisher metabólico · 4 rondas
Seguido, con 60 s entre rondas: 12 thrusters (2×4)
→ 45 s de marcha rápida en el sitio con rodilla alta
→ 20 escaladores → 20 sentadillas al aire.
Termina en 10-12 min. | SERIES
4 rondas | TEMPO
Rápido | CARGA
2×4 | DESC.
60 s |
|-----------|--|--------------------|-----------------|--------------|---------------|

[► Thruster](#)[► Escaladores](#)

01 Flexiones

Progresión: manos en la encimera → en una silla → en el suelo. Cambia de nivel cuando pases de 15 repeticiones limpias.

► Flexiones y progresiones

SERIES

4 × 8-15

TEMPO

3-0-1

CARGA

Peso corporal

DESC.

90 s**02 Remo a una mano**

Rodilla y mano en una silla, espalda paralela al suelo. Un segundo arriba con el codo pegado al costado.

► Remo unilateral

SERIES

4 × 12-15 / lado

TEMPO

2-1-1

CARGA

6

DESC.

60 s**03 Press militar de pie**

Costillas abajo, glúteo apretado. Baja hasta que los codos pasen de la altura de los hombros.

► Press militar

SERIES

4 × 10-12

TEMPO

3-0-1

CARGA

2×6

DESC.

75 s**04 Pull-over en el suelo**

Tumbada, una mancuerna sujeta con las dos manos. Brazos casi rectos, estira dorsal hasta tocar el suelo por detrás.

► Pull-over en suelo

SERIES

3 × 15

TEMPO

3-1-1

CARGA

6+4

DESC.

60 s**05 Elevaciones laterales**

Aquí 4 kg sobran: sube despacio, baja en 3 s y termina la última serie con repeticiones parciales hasta que ardan.

► Elevaciones laterales

SERIES

3 × 15-20

TEMPO

1-0-3

CARGA

2×4

DESC.

45 s**06 Superserie curl + tríceps sobre la cabeza**

Una detrás de otra sin descanso; el descanso va al final de la pareja.

► Curl de bíceps

► Tríceps sobre la cabeza

SERIES

3 × 12-15 + 12-15

TEMPO

2-0-2

CARGA

2×6 / 6+4

DESC.

60 s

07 Core: plancha + hollow hold

Plancha con glúteo apretado y cadera baja. En el hollow, lumbar pegada al suelo aunque tengas que subir más los pies.

► Plancha

► Hollow hold

SERIES	TEMPO	CARGA	DESC.
3 × 40-60 s + 20-30 s	Isométrico		45 s

DÍA 5 · VIERNES

Pilates a elección

50 min

Cierre de semana. Vienes de dos días de fuerza seguidos, así que este es el día para elegir la clase que te apetezca: es el que mejor tolera una sesión exigente de piernas, porque después vienen el sábado de pasos y el domingo de descanso.

Cómo encaja con la fuerza

- Si una clase te deja las piernas fundidas, que sea la de hoy, no la del martes.
- El pilates **no sustituye** a las tres sesiones de fuerza. Si hay que recortar la semana, se recorta pilates.
- Dos días de pilates seguidos también valen si la semana se tuerce; lo que no se mueve es que haya 48 h entre los días 1 y 3.
- Termina con 5 min de movilidad de cadera y columna: es la mejor transición al fin de semana.

Si la clase se cae

- Sustituto directo: 20 min de mat en casa + 30 min de caminata continua.
- No la cambies por una cuarta sesión de fuerza: con este déficit, tres son las que puedes recuperar bien.
- Sube los pasos del día a 12.000 y da la semana por completa.
- ► Buscar clases de core y movilidad

CARDIO

Los pasos en casa

Los pasos son la palanca de gasto más fiable que tienes: no interfieren con la fuerza, no acumulan fatiga y se ajustan sin tocar la comida. Marchando en el sitio salen unos **110 pasos por minuto**, así que 15 minutos $\approx$ 1.600 pasos.

BLOQUE	CUÁNDO	DURACIÓN	PASOS
Marcha en el sitio	Mientras ves una serie, por la mañana	20 min	~2.200
Paseo digestivo	Después de comer	10-15 min	~1.400
Marcha con rodilla alta	Tarde, en dos tandas de 10 min	20 min	~2.400
Escaleras (si tienes)	Cualquier momento · 6 subidas	10 min	~1.200
Vida diaria	Recados, casa, moverte al hablar por teléfono	—	2.000-3.000

Objetivo por semana

Semana 1: **7.000** pasos de media diaria. Sube 1.000 cada semana hasta llegar a **10.000** y ahí se queda. Guarda ese margen: cuando el peso se estanque, subir pasos es más fácil de sostener que bajar calorías otra vez.

PROGRESIÓN

Cuatro semanas, una ola

El peso no va a subir — solo tienes 4 y 6 kg —, así que lo que sube es la exigencia. Cada semana te acercas más al fallo, y la cuarta baja para que la quinta empiece más fuerte.

SEMANA	INTENCIÓN	SERIES	REPETICIONES	RIR	PASOS/DÍA	COMIDA
1	Aprender los patrones y el tempo	Las escritas	Rango bajo	3	7.000	1.650
2	Sumar repeticiones con la misma técnica	Las escritas	+1-2 por serie	2	8.000	1.650
3	Semana dura: tope del rango	+1 en el ej. 1	Rango alto	1	9.000	1.650
4	Descarga: recuperar para volver a subir	2 por ejercicio	Rango bajo	4	10.000	1.900

La escalera de sobrecarga

Cuando un ejercicio se te quede fácil y no puedas añadir kilos, baja por esta lista en orden. Cada peldaño da varias semanas de margen.

1. Más repeticiones dentro del rango.
2. Más tiempo bajando: de 3 a 4 s de excéntrica.
3. Pausa en el punto más difícil: 1 s → 2 s.
4. Más recorrido: pie elevado, déficit, mayor rango.
5. A una pierna o un brazo (aquí duplicas la carga relativa de golpe).
6. Menos descanso: de 75 s a 60 s.
7. Una serie más en el primer ejercicio del día.

ANTES Y DESPUÉS

Calentamiento y vuelta a la calma

Calentamiento · 6 min, los tres días de fuerza

- 90 s de marcha en el sitio subiendo el ritmo.
- Gato-camello ×10 · círculos de brazos ×10 en cada sentido.
- Bird dog ×8 por lado, despacio.
- Días 1 y 3: 15 sentadillas al aire + 10 bisagras de cadera + 10 zancadas sin peso.
- Día 4: 10 flexiones inclinadas + 15 elevaciones laterales sin peso.
- Primera serie de cada ejercicio: la mitad de las repeticiones a modo de aproximación.

Vuelta a la calma · 5 min

- Respiración 4-6 tumbada, 8 ciclos: baja pulsaciones y cierra la sesión.
- Estiramiento de flexor de cadera 40 s por lado (días 1 y 3).
- Postura del niño con brazos extendidos, 60 s.
- Pectoral en el marco de la puerta 30 s por lado (día 4).

CONTROL

Qué anotar cada semana

Lo que se mide es lo que progresa. Cuatro datos bastan y se apuntan en dos minutos.

DATO	CUÁNDO	QUÉ TE DICE
Media de peso semanal	4-5 mañanas en ayunas	Si el déficit está funcionando o hay que ajustarlo
Repeticiones por ejercicio	Al terminar cada serie	Si estás progresando en fuerza pese al déficit
Pasos diarios	Móvil o reloj	La variable que más se cae sin darte cuenta
Energía y sueño (1-5)	Antes de entrenar	Dos días seguidos por debajo de 3: quita una serie de cada ejercicio

Cuando termine el bloque. Al acabar la semana 4 repite las cuatro semanas subiendo un peldaño en la escalera de sobrecarga en cada ejercicio. Si al cabo de dos bloques las mancuernas de 6 kg se te quedan cortas en todo, el siguiente paso de material no es más mancuernas: son bandas de resistencia o un chaleco lastrado, que multiplican lo que ya tienes.

Los vídeos enlazados son material de referencia de terceros en YouTube; sirven para ver la técnica, no sustituyen las indicaciones de cada ejercicio de este plan.

Plan orientativo. Si aparece dolor articular, mareo o algo que no encaja con la fatiga normal del entrenamiento, para y consúltalo con un profesional sanitario.