```html
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>jQuery UI Resizable - Default functionality</title>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css">
  <link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">
  <style>
  #resizable { width: 150px; height: 150px; padding: 0.5em; }
  #resizable h3 { text-align: center; margin: 0; }
  </style>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script>
  <script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>
  <script>
  $( function() {
    $( "#resizable" ).resizable();
  } );
  </script>
</head>
<body>

<div id="resizable" class="ui-widget-content">
  <h3 class="ui-widget-header">Resizable</h3>
</div>


</body>
</html>
```

Seleccionar

```html
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>jQuery UI Selectable - Default functionality</title>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css">
  <link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">

  <style>
  #feedback { font-size: 1.4em; }
  #selectable .ui-selecting { background: #FECA40; }
  #selectable .ui-selected { background: #F39814; color: white; }
  #selectable { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; width: 60%; }
  #selectable li { margin: 3px; padding: 0.4em; font-size: 1.4em; height: 18px; }
  </style>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script>
```

```
    <script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>
    <script>
    $( function() {
      $( "#selectable" ).selectable();
    } );
    </script>
</head>
<body>

<ol id="selectable">
    <li class="ui-widget-content">Item 1</li>
    <li class="ui-widget-content">Item 2</li>
    <li class="ui-widget-content">Item 3</li>
    <li class="ui-widget-content">Item 4</li>
    <li class="ui-widget-content">Item 5</li>
    <li class="ui-widget-content">Item 6</li>
    <li class="ui-widget-content">Item 7</li>
</ol>


</body>
</html>
```

```
1  <!doctype html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="utf-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6    <title>jQuery UI Sortable - Default functionality</title>
7    <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css">
8    <link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">
9    <style>
10   #sortable { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; width: 60%; }
     #sortable li { margin: 0 3px 3px 3px; padding: 0.4em; padding-left: 1.5em; font-size: 1.4em; height: 18px;
11 }
12   #sortable li span { position: absolute; margin-left: -1.3em; }
13   </style>
14   <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script>
15   <script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>
16   <script>
17   $( function() {
18     $( "#sortable" ).sortable();
19     $( "#sortable" ).disableSelection();
20   } );
21   </script>
22 </head>
23 <body>
24
   <ul id="sortable">
     <li class="ui-state-default"><span class="ui-icon ui-icon-arrowthick-2-n-s"></span>Item 1</li>
     <li class="ui-state-default"><span class="ui-icon ui-icon-arrowthick-2-n-s"></span>Item 2</li>
```

```
25
26
27      <li class="ui-state-default"><span class="ui-icon ui-icon-arrowthick-2-n-s"></span>Item 3</li>
28      <li class="ui-state-default"><span class="ui-icon ui-icon-arrowthick-2-n-s"></span>Item 4</li>
29      <li class="ui-state-default"><span class="ui-icon ui-icon-arrowthick-2-n-s"></span>Item 5</li>
30      <li class="ui-state-default"><span class="ui-icon ui-icon-arrowthick-2-n-s"></span>Item 6</li>
31      <li class="ui-state-default"><span class="ui-icon ui-icon-arrowthick-2-n-s"></span>Item 7</li>
32  </ul>
33
34  </body>
35  </html>
36
37
```

```html
<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>jQuery UI Draggable - Default functionality</title>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css">
  <link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">
  <style>
    .mia {
      width: 150px;
      height: 150px;
      padding: 0.5em;
    }
  </style>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script>
  <script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>
  <script>
    $(function() {
      $("#draggable").draggable();
    });
    $(function() {
      $("#draggable-axi").draggable({ axis: "x" });
    });
    $(function() {
      $("#draggable-cancel").draggable({ cancel: ".no" });
    });
    $(function() {
      $("#draggable-disable").draggable({ disabled: true });
    });
    $(function() {
```

```
        $("#draggable-opacity").draggable({ opacity: 0.35 });
      });
      $(function() {
        $("#draggable-zindex").draggable({zIndex: 100 });
      });

  </script>
</head>

<body>
   <h1>Métodos de Draggable.</h1>
      <ul>
       <li>$ (selector) .draggable ("destroy"); Elimina la funcionalidad que pueden arrastrarse por completo.
Esta opción hace regresar al elemento seleccionado de nuevo a su estado inicial.</li>
       <li>$ (selector) .draggable ("disable "); Deshabilita el elemento arrastrable.</li>
       <li>$ (selector) .draggable ("enable"); Activa el elemento arrastrable.</li>
       <li>$ (selector).draggable ("opción", OptionName, "valor"); Obtiene o establece cualquier opción en el
elemento arrastrable. el tercer argumento se puede omitir. De otro modo, si se establece valor, al
OptionName se agrega el valor proporcionado
       <li>$ (selector) .draggable ("widget"); Devuelve el elemento .ui.draggable.  </li>
       </ul>

   <div id="draggable" class="ui-widget-content mia">
     <p>Drag me around</p>
   </div>
   <div id="draggable-axi" class="ui-widget-content mia">
     <p>Drag me around</p>
   </div>
   <div id="draggable-cancel" class="ui-widget-content mia">
     <p class="no">No aquí Drag me around</p>
   </div>
   <div id="draggable-disable" class="ui-widget-content mia">
     <p >No Drag me around</p>
   </div>
   <div id="draggable-opacity" class="ui-widget-content mia">
     <p>Drag me around</p>
   </div>
   <div id="draggable-zindex" class="ui-widget-content mia">
     <p>Drag me around</p>
   </div>
   </body>

</html>




<!doctype html>
<html lang="en">
```

```html
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>jQuery UI Droppable - Default functionality</title>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css">
  <link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">
  <style>
  #draggable { width: 100px; height: 100px; padding: 0.5em; float: left; margin: 10px 10px 10px 0; }
  #droppable { width: 150px; height: 150px; padding: 0.5em; float: left; margin: 10px; }
  </style>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script>
  <script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>
  <script>
  $( function() {
    $( "#draggable" ).draggable();
    $( "#droppable" ).droppable({
      drop: function( event, ui ) {
          $( this ) .addClass( "ui-state-highlight" )
          $( this ).find( "p" ).html( "Dropped!" );
          ui.draggable.html("Me han soltado");

          alert(ui.draggable.attr('id'));
      }
    });
  } );
  </script>
</head>
<body>

<div id="draggable" class="ui-widget-content">
  <p>Drag me to my target</p>
</div>

<div id="droppable" class="ui-widget-header">
  <p>Drop here</p>
</div>


</body>
</html>
```